


2015.2

価 格 表

スモレンスキ®

チャッキ バルブ
フート バルブ



ishizaki
見えないノゾミをカタチにする

チャッキ バルブ

鋳鉄製 10K

鋳鉄製 10Kストレート			
SM 10K			
			
本体材質	FC	FC	
要部材質	CAC	SCS	
シートパッキン	NBR	NBR	
品番	口径	定価	定価
SMF-101	25	15,000	64,000
SMF-102	32	18,000	66,000
SM -103	40	22,400	86,500
SM -104	50	29,000	97,200
SM -105	65	34,200	112,000
SM -106	80	43,600	121,000
SM -107	100	59,500	136,000
SM -108	125	85,000	180,000
SM -109	150	113,000	216,000
SM -111	200	216,000	400,000
SM -112	250	500,000	723,000
SM -113	300	830,000	1,250,000
SM -114	350	1,290,000	
SM -115	400	1,820,000	
SM -116	450	2,580,000	
SM -117	500	3,620,000	
備考 SMF型はバイパス弁なしです。 本体材質は、FCD、CAC、SCPH2なども製作できます。 流体によりパッキン材質をEPDM、FPM、PTFE、 カーボングラファイトPTFEに変更できます。 フランジは、薄型、ANSI、DIN、ISOも製作できます。			

ダクタイル鋳鉄製 20K

ダクタイル鋳鉄製 20Kストレート				ダクタイル鋳鉄製 20Kコンパクト		
SM 20K				SMT 20K		
						
本体材質	FCD-S	FCD-S		本体材質	FCD-S	
要部材質	CAC	SCS		要部材質	SCS	
シートパッキン	NBR	NBR		シートパッキン	NBR	
品番	口径	定価	定価	品番	口径	定価
SM-203	40	96,000	180,000	SMT-203	40	88,600
SM-204	50	119,000	199,000	SMT-204	50	109,000
SM-205	65	134,000	220,000	SMT-205	65	124,000
SM-206	80	187,000	275,000	SMT-206	80	173,000
SM-207	100	325,000	425,000	SMT-207	100	300,000
SM-208	125	525,000	664,000	SMT-208	125	525,000
SM-209	150	645,000	810,000	SMT-209	150	645,000
SM-211	200	840,000	1,040,000	SMT-211	200	840,000
SM-212	250	1,250,000	1,675,000			
SM-213	300	1,570,000	2,290,000			
備考 流体によりパッキン材質をEPDM、FPM、PTFE、 カーボングラファイトPTFEに変更できます。 30K、40K、63Kの高圧タイプはお問い合わせください。				備考 流体によりパッキン材質をEPDM、FPM、 PTFE、カーボングラファイトPTFEに変更でき ます。		

ナイロンライニング 10K

ナイロン 10Kストレート			
SMC 10K			
			
本体材質	FC	FC	
要部材質	CAC	SCS	
シートパッキン	NBR	NBR	
品番	口径	定価	定価
SMC-103	40	56,000	137,000
SMC-104	50	66,000	155,000
SMC-105	65	80,000	181,000
SMC-106	80	91,000	199,000
SMC-107	100	119,000	231,000
SMC-108	125	161,000	300,000
SMC-109	150	216,000	370,000
SMC-111	200	451,000	720,000
SMC-112	250	880,000	1,210,000
SMC-113	300	1,470,000	2,090,000
SMC-114	350	2,960,000	
備考 日本水道協会認定登録品 (40~300A) グレー色、ブルー色、エポキシ粉体ライニング品はお問い合わせください。 フランジは、薄型、ANSI、DIN、ISOも製作できます。 300A以上の鉛レス (Pb処理) 品はお問い合わせください。			

ナイロンライニング 20K

ナイロン 20Kストレート				ナイロン 20Kコンパクト		
SMC 20K				SMTC 20K		
						
本体材質	FCD-S	FCD-S		本体材質	FCD-S	
要部材質	CAC	SCS		要部材質	SCS	
シートパッキン	NBR	NBR		シートパッキン	NBR	
品番	口径	定価	定価	品番	口径	定価
SMC-203	40	185,000	276,000	SMTC-203	40	173,000
SMC-204	50	216,000	307,000	SMTC-204	50	202,000
SMC-205	65	245,000	341,000	SMTC-205	65	229,000
SMC-206	80	342,000	445,000	SMTC-206	80	320,000
SMC-207	100	605,000	724,000	SMTC-207	100	570,000
SMC-208	125	924,000	1,100,000	SMTC-208	125	924,000
SMC-209	150	1,150,000	1,350,000	SMTC-209	150	1,150,000
SMC-211	200	1,450,000	1,840,000	SMTC-211	200	1,450,000
SMC-212	250	2,090,000	2,840,000			
SMC-213	300	2,780,000	4,100,000			
備考 グレー色、ブルー色、エポキシ粉体ライニング品はお問い合わせ してください。 中間フランジのボルトナットはユニクロ製です。 ステンレス製ボルトナットをご希望の場合はお問い合わせください。				備考 グレー色、ブルー色、エポキシ粉体ライニング 品はお問い合わせください。		

※表示している価格には、運賃・消費税は含まれておりません。

ステンレス 10K

ステンレス 10Kストレート			ステンレス 10Kコンパクト			ステンレス 10Kフランジレス		
SMS 10K			SMXS 10K			SME-S 10K		
								
本体材質	SCS13		本体材質	SCS13		本体材質	SCS13	
要部材質	SCS13		要部材質	SCS13		要部材質	SCS13	
シートパッキン	NBR		シートパッキン	NBR		シートパッキン	NBR	
品番	口径	定価	品番	口径	定価	品番	口径	定価
SMFS-101	25	140,000						
SMFS-102	32	148,000						
SMS -103	40	185,000				SME-S-103	40	77,000
SMS -104	50	214,000				SME-S-104	50	86,000
SMS -105	65	240,000				SME-S-105	65	107,000
SMS -106	80	274,000				SME-S-106	80	120,000
SMS -107	100	324,000				SME-S-107	100	148,000
SMS -108	125	448,000				SME-S-108	125	220,000
SMS -109	150	528,000				SME-S-109	150	278,000
SMS -111	200	1,000,000	SMXS-111	200	924,000			
SMS -112	250	1,980,000	SMXS-112	250	1,568,000			
			SMXS-113	300	2,220,000			
			SMXS-114	350	3,290,000			
備考 SMFS型はパイパスなしです。 本体材質は、SCS14、SCS16も製作できます。 流体によりパッキン材質をEPDM、FPM、PTFE、 カーボングラファイトPTFEに変更できます。 禁油処理 (40A~150A)、脱脂処理も対応できます。			備考 本体材質は、SCS14、SCS16も製作できます。 流体によりパッキン材質をEPDM、FPM、PTFE、 カーボングラファイトPTFEに変更できます。 脱脂処理も対応できます。 400A以上についてはお問い合わせください。			備考 専用ボルトナット付。 本体材質は、SCS14、SCS16も製作できます。 流体によりパッキン材質をEPDM、FPM、PTFE、 カーボングラファイトPTFEに変更できます。 禁油、脱脂処理も対応できます。		

ステンレス 20K

ステンレス 20Kストレート			ステンレス 20Kコンパクト			ステンレス 20Kフランジレス		
SMS 20K			SMTS 20K			SME-S 20K		
								
本体材質	SCS13		本体材質	SCS13		本体材質	SCS13	
要部材質	SCS13		要部材質	SCS13		要部材質	SCS13	
シートパッキン	NBR		シートパッキン	NBR		シートパッキン	NBR	
品番	口径	定価	品番	口径	定価	品番	口径	定価
SMS-203	40	422,000	SMTS-203	40	264,000	SMES-203	40	135,000
SMS-204	50	456,000	SMTS-204	50	286,000	SMES-204	50	143,000
SMS-205	65	540,000	SMTS-205	65	348,000	SMES-205	65	168,000
SMS-206	80	766,000	SMTS-206	80	475,000	SMES-206	80	200,000
SMS-207	100	1,260,000	SMTS-207	100	660,000	SMES-207	100	277,000
SMS-208	125	1,890,000						
SMS-209	150	2,470,000						
SMS-211	200	3,160,000						
SMS-212	250	4,300,000						
SMS-213	300	5,380,000						
備考 本体材質は、SCS14、SCS16も製作できます。 流体によりパッキン材質をEPDM、FPM、PTFE、 カーボングラファイトPTFEに変更できます。 禁油処理 (40A~150A)、脱脂処理も対応できます。			備考 本体材質は、SCS14、SCS16も製作できます。 流体によりパッキン材質をEPDM、FPM、PTFE、 カーボングラファイトPTFEに変更できます。 禁油、脱脂処理も対応できます。			備考 専用ボルトナット付。本体材質は、SCS14、SCS16も製作できます。 流体によりパッキン材質をEPDM、FPM、PTFE、 カーボングラファイトPTFEに変更できます。 禁油、脱脂処理も対応できます。		

鑄鉄製アングル型 10K

汚水雑排水用アングル SML-DT 10K			清水用アングル SML 10K			ナイロン アングル SMLC 10K		
								
本体材質		FC	本体材質		FC	本体材質		FC
要部材質		CAC	要部材質		CAC	要部材質		CAC
シートパッキン		NBR	シートパッキン		NBR	シートパッキン		NBR
品番	口径	定価	品番	口径	定価	品番	口径	定価
SML-DT-103	40	68,400	SML-103	40	58,400	SMLC-103	40	209,000
SML-DT-104	50	80,800	SML-104	50	69,500	SMLC-104	50	237,000
SML-DT-105	65	95,000	SML-105	65	79,500	SMLC-105	65	297,000
SML-DT-106	80	112,000	SML-106	80	94,000	SMLC-106	80	334,000
SML-DT-107	100	157,000	SML-107	100	134,000	SMLC-107	100	404,000
SML-DT-108	125	222,000	SML-108	125	194,000	SMLC-108	125	570,000
SML-DT-109	150	290,000	SML-109	150	255,000	SMLC-109	150	696,000
SML-DT-111	200	600,000	SML-111	200	551,000	SMLC-111	200	1,620,000
SML-DT-112	250	1,070,000	SML-112	250	979,000	SMLC-112	250	2,710,000
備考 本体材質は、FCDも製作できます。 流体によりパッキン材質をEPDM、FPM、PTFE、 カーボングラファイトPTFEに変更できます。			備考 本体材質は、FCDも製作できます。 流体によりパッキン材質をEPDM、FPM、PTFE、 カーボングラファイトPTFEに変更できます。			備考 本体材質は、FCDも製作できます。 流体によりパッキン材質をEPDM、FPM、PTFE、 カーボングラファイトPTFEに変更できます。		

開閉検知センサ

開閉検知センサ付 10Kストレート SMP 10K			開閉検知センサ付 20Kストレート SMP 20K		
					
本体材質		FC	本体材質		FCD-S
要部材質		CAC	要部材質		CAC
シートパッキン		NBR	シートパッキン		NBR
品番	口径	定価	品番	口径	定価
SMP-103	40	148,000	SMP-203	40	226,000
SMP-104	50	154,000	SMP-204	50	253,000
SMP-105	65	161,000	SMP-205	65	267,000
SMP-106	80	175,000	SMP-206	80	330,000
SMP-107	100	192,000	SMP-207	100	478,000
SMP-108	125	220,000	SMP-208	125	672,000
SMP-109	150	260,000	SMP-209	150	823,000
SMP-111	200	383,000	SMP-211	200	1,014,000
SMP-112	250	690,000			
備考 要部材質ステンレス製 (FC/SCS) やナイロン ライニング (SMPC) はお問い合わせください。 流体によりパッキン材質をEPDM、FPM、PTFE、 カーボングラファイトPTFEに変更できます。			備考 要部材質ステンレス製 (FCD-S/SCS) やナイロン ライニング (SMPC) はお問い合わせください。 流体によりパッキン材質をEPDM、FPM、PTFE、 カーボングラファイトPTFEに変更できます。		

鑄鉄製・青銅製 10Kコンパクト

鑄鉄製 10Kコンパクト SMX			青銅製 10Kコンパクト SMXB		
					
本体材質		FC	本体材質		CAC
要部材質		CAC	要部材質		CAC
シートパッキン		NBR	シートパッキン		NBR
品番	口径	定価	品番	口径	定価
SMX-102	32	19,800	SMXB-102	32	28,600
SMX-103	40	19,800	SMXB-103	40	28,600
SMX-104	50	26,900	SMXB-104	50	41,000
SMX-105	65	33,000	SMXB-105	65	46,000
備考 流体によりパッキン材質をEPDM、 FPM、PTFE、カーボングラファイト PTFEに変更できます。			備考 JIS10K接続に対応。 流体によりパッキン材質をEPDM、 FPM、PTFE、カーボングラファイト PTFEに変更できます。		

※表示している価格には、運賃・消費税は含まれておりません。

青銅製 ネジこみ

青銅製 ネジこみ SMG-K			青銅製 コア組込 SMG-KC			青銅製 耐熱仕様品 SMG-KF		
								
本体材質		CAC	本体材質		CAC	本体材質		CAC
要部材質		SUS	要部材質		SUS	要部材質		SUS
シートパッキン		NBR	シートパッキン		NBR	シートパッキン		FPM
品番	口径	定価	品番	口径	定価	品番	口径	定価
SMG-K-099	15	4,000	SMG-KC-099	15	4,300	SMG-KF-099	15	4,800
SMG-K-100	20	4,900	SMG-KC-100	20	5,300	SMG-KF-100	20	5,800
SMG-K-101	25	7,700	SMG-KC-101	25	8,400	SMG-KF-101	25	8,800
SMG-K-102	32	13,200	SMG-KC-102	32	14,300	SMG-KF-102	32	15,600
備考			備考 塩ビライニング管接続用コア内蔵品			備考 120℃までの温水に使用できます。		

ステンレス製 ネジこみ

ステンレス 10Kネジこみ SMGS 10K			ステンレス 10K蒸気用 SMGS 蒸気用			ステンレス 20Kネジこみ SMGS 20K		
								
本体材質		SCS13	本体材質		SCS13	本体材質		SCS13
要部材質		SUS	要部材質		SCS13	要部材質		SCS13
シートパッキン		FPM	シートパッキン		カーボングラファイトPTFE	シートパッキン		PTFE
品番	口径	定価	品番	口径	定価	品番	口径	定価
SMGS-099	15	25,000	SMGS-099蒸気用	15	28,000	SMGS-199	15	35,000
SMGS-100	20	30,000	SMGS-100蒸気用	20	33,000	SMGS-200	20	40,000
SMGS-101	25	32,000	SMGS-101蒸気用	25	37,000	SMGS-201	25	47,000
SMGS-102	32	45,000	SMGS-102蒸気用	32	50,000			
備考 120℃までご使用できます。 本体材質はSCS14、SCS16も製作できます。			備考 200℃までご使用できます。200℃以上でご使用になる場合はお問い合わせください。			備考 120℃までご使用できます。 本体材質はSCS14、SCS16も製作できます。		

単位：円

フートバルブ

グランドフート®バルブ

スモレンスキ・グランドフート®バルブ SG



SG標準仕様		SG温水仕様	
本体	SUS304製	本体	SUS304製
ガイドキャップ	SUS304+PVC製	ガイドキャップ	SUS304+HT-PVC製
弁体弁棒	PVC製	弁体弁棒	HT-PVC製
シートパッキン	ポリオレフィン	シートパッキン	フッ素樹脂発泡体
バルブ口径	定価	バルブ口径	定価
40	144,000	40	146,000
50	156,000	50	159,000
65	193,000	65	196,000
80	216,000	80	219,000
100	311,000	100	317,000
125	371,000	125	379,000
150	456,000	150	465,000
200	890,000	200	907,000
250	1,488,000	250	1,516,000
備考		備考	

グランドフート®バルブ部品価格表（定価）

口径	弁体弁棒		ガイドキャップ		ヘルールパッキン		クランプ	スプリング
	標準仕様	温水仕様	標準仕様	温水仕様	NBR	シリコン		
40A	12,300	24,600	31,000	33,000	330	630	3,100	4,500
50A	13,500	27,000	33,000	36,000	500	710	3,700	5,150
65A	16,800	33,600	40,000	43,000	850	1,100	5,300	5,800
80A	18,500	37,000	45,000	48,000	1,350	1,750	10,000	9,200
100A	26,800	53,600	65,000	71,000	1,750	2,500	14,500	12,000
125A	32,000	64,000	78,000	86,000	2,100	2,800	16,500	20,500
150A	39,500	79,000	95,000	104,000	2,100	2,800	16,500	23,000
200A	79,500	159,000	159,000	176,000	3,500	3,700	24,500	47,500
250A	137,800	275,600	220,000	248,000	4,000	4,000	68,600	55,500

アンゲル型

鋳鉄製アンゲル SML-DT			ナイロン アンゲル SMLC		
					
本体材質		FC	本体材質		FC
要部材質		CAC	要部材質		CAC
シートパッキン		NBR60°	シートパッキン		NBR60°
スプリング		強度1/2	スプリング		強度1/2
品番	口径	定価	品番	口径	定価
SML-DT-103-フートバルブ	40	76,000	SMLC-103-フートバルブ	40	217,000
SML-DT-104-フートバルブ	50	90,000	SMLC-104-フートバルブ	50	246,500
SML-DT-105-フートバルブ	65	105,000	SMLC-105-フートバルブ	65	307,000
SML-DT-106-フートバルブ	80	124,000	SMLC-106-フートバルブ	80	346,000
SML-DT-107-フートバルブ	100	172,000	SMLC-107-フートバルブ	100	419,000
SML-DT-108-フートバルブ	125	244,000	SMLC-108-フートバルブ	125	600,000
SML-DT-109-フートバルブ	150	320,000	SMLC-109-フートバルブ	150	726,000
SML-DT-111-フートバルブ	200	640,000	SMLC-111-フートバルブ	200	1,660,000
SML-DT-112-フートバルブ	250	1,120,000	SMLC-112-フートバルブ	250	2,760,000
備考 流体によりパッキン材質をEPDM、FPMIに変更できます。			備考 流体によりパッキン材質をEPDM、FPMIに変更できます。		

ストレート型

鋳鉄製 ストレート SM			ナイロン ストレート SMC			ステンレス ストレート SMS		
								
本体材質		FC	本体材質		FC	本体材質		SCS13
要部材質		CAC	要部材質		CAC	要部材質		SCS13
シートパッキン		NBR60°	シートパッキン		NBR60°	シートパッキン		NBR60°
スプリング		強度1/2	スプリング		強度1/2	スプリング		強度1/2
品番	口径	定価	品番	口径	定価	品番	口径	定価
SMF-101-フートバルブ	25	34,000						
SMF-102-フートバルブ	32	37,000						
SM -103-フートバルブ	40	42,000	SMC-103-フートバルブ	40	75,600	SMS-103-フートバルブ	40	204,600
SM -104-フートバルブ	50	48,000	SMC-104-フートバルブ	50	85,000	SMS-104-フートバルブ	50	233,000
SM -105-フートバルブ	65	57,000	SMC-105-フートバルブ	65	102,800	SMS-105-フートバルブ	65	262,800
SM -106-フートバルブ	80	68,000	SMC-106-フートバルブ	80	115,400	SMS-106-フートバルブ	80	298,400
SM -107-フートバルブ	100	88,000	SMC-107-フートバルブ	100	147,500	SMS-107-フートバルブ	100	352,500
SM -108-フートバルブ	125	110,000	SMC-108-フートバルブ	125	186,000	SMS-108-フートバルブ	125	473,000
SM -109-フートバルブ	150	141,000	SMC-109-フートバルブ	150	244,000	SMS-109-フートバルブ	150	556,000
SM -111-フートバルブ	200	255,000	SMC-111-フートバルブ	200	490,000	SMS-111-フートバルブ	200	1,039,000
SM -112-フートバルブ	250	542,000	SMC-112-フートバルブ	250	922,000	SMS-112-フートバルブ	250	2,022,000
SM -113-フートバルブ	300	996,000						
SM -114-フートバルブ	350	1,500,000						
SM -115-フートバルブ	400	2,000,000						
SM -116-フートバルブ	450	3,000,000						
SM -117-フートバルブ	500	4,200,000						
備考 SMF型はバイパス付です。 流体によりパッキン材質をEPDM、FPMIに変更できます。			備考 流体によりパッキン材質をEPDM、FPMIに変更できます。			備考 SMF5型はバイパス付です。 本体材質は、SCS14、SCS16も製作できます。 流体によりパッキン材質をEPDM、FPMIに変更できます。 禁油処理 (40A~150A)、脱脂処理も対応できます。		

ネジこみ型

ネジこみ青銅製 SMG-K			ネジこみステンレス SMGS		
					
本体材質	CAC		本体材質	SCS	
要部材質	SUS		要部材質	SUS	
シートパッキン	NBR		シートパッキン	FPM	
スプリング	強度1/2		スプリング	強度1/2	
品番	口径	定価	品番	口径	定価
SMG-K-099-フートバルブ	15	4,400	SMGS-099-フートバルブ	15	28,000
SMG-K-100-フートバルブ	20	5,400	SMGS-100-フートバルブ	20	33,000
SMG-K-101-フートバルブ	25	8,500	SMGS-101-フートバルブ	25	37,000
SMG-K-102-フートバルブ	32	14,600	SMGS-102-フートバルブ	32	50,000
備考			備考		

※表示している価格には、運賃・消費税は含まれておりません。

単位：円

※スモレンスキは株式会社イシザキの登録商標です。
 ※グランドフートは株式会社イシザキの登録商標です。

お気軽にお問い合わせください。

イシザキ

スモレン
 何でも相談ダイヤル

 **0120-1439-50**

受付時間 9～18時(無料)

日本水道協会検査工場

ishizaki

株式会社 イシザキ

スモレンスキ・バルブ事業部

〒146-0085

東京都大田区久が原5-29-14

TEL 03-5700-2812 FAX 03-5700-2819

http://www.ishizaki.biz e-mail:smolenskyvalve@ishizaki.biz

茨城工場

茨城県東茨城郡茨城町宮ヶ崎根崎1428

TEL 029-240-8085 FAX 029-293-8019