

II. 消火配管用継手

グローブ式管継手

○印 ベストジョイント

【一次防錆品】

単位:円/個

呼び(B)	No.	カッピング 可とう型	カッピング 固定型	90°エルボ	90°ショート エルボ	45°エルボ	チー	ショートチー	キャップ	フランジ アダプター	クロス
		略号	略号	略号	略号	略号	略号	略号	略号	略号	略号
呼び(B)	No.	7705・7707	R20	7110	901	7111	7120	903	7160	7170	7135
32A (1¼)		2,200		1,810		1,810	2,970		780		
40A (1½)		2,320		1,810		1,810	2,970		780		
50A (2)		2,320	2,890	1,810	1,800	1,810	2,970	2,290	1,290		5,550
65A (2½)		2,720	3,520	3,100	2,970	3,100	4,780	4,590	1,680	9,020	5,550
80A (3)		2,970	3,900	4,130	3,970	4,130	6,580	6,320	1,940	9,790	10,700
100A (4)		4,900	5,400	6,580	6,320	6,580	10,100	9,660	3,350	13,500	18,100
125A (5)		6,840	7,790	11,600	11,600	11,500	18,400	18,200	5,160	18,800	25,400
150A (6)		7,480	9,410	15,900	15,700	15,000	23,900	23,600	6,700	20,800	32,400
200A (8)		15,500	15,900	31,600		30,400	71,100		14,400		
250A (10)		32,600	30,300	36,600		35,000	128,000		20,000		
300A (12)		37,600	35,000	80,100		74,400	175,400		28,400		

2021年9月度版

【一次防錆品】(ボルト脱落防止金具付きタイプ)

単位:円/個

呼び(B)	No.	カッピング 可とう型	カッピング 固定型
		略号	略号
呼び(B)	No.	7705	R20
32A (1¼)		2,320	
40A (1½)		2,460	
50A (2)		2,460	3,080
65A (2½)		2,910	3,770
80A (3)		3,160	4,150
100A (4)		5,220	5,720
125A (5)		7,280	8,290
150A (6)		7,930	9,980

2021年9月度版

単位:円/個

呼び(A)	No.	レジャーシング カッピング
		略号
呼び(A)	No.	7706
65A	50A	5,480
80A	50A	5,620
	65A	6,190
100A	50A	7,930
	65A	8,760
	80A	9,160
150A	100A	15,400

2021年9月度版

- 記載してある商品の価格にはゴムパッキンが含まれております。
- 施工の際は、専用のオイルスプレーをご使用ください。

上記価格には消費税は含まれておりません。

ベスト
ジョイント

II 消火配管用継手
グローブ式管継手

II. 消火配管用継手

グローブ式管継手

ベストジョイント

【一次防錆品】

単位:円/個

呼び(A)	No.	品種	メカニカルチー			コンセントリック
		略号	Nベスト	Nベスト	Nベスト	レジャーサー
			-RC	-MTT	-MTG	-CRS
			7706	7721	7722	7150
50A	25A		4,640			
	32A		4,640			
	40A		4,640			
65A	25A		5,030			
	32A		5,030			
	40A		5,030			
	50A	5,160			1,550	
80A	25A		6,060			
	32A		6,060			
	40A		6,060			
	50A	5,290	6,060	7,090	1,680	
	65A	5,810			1,680	
100A	25A		5,810			
	32A		6,700			
	40A		6,700			
	50A	7,480	8,120	9,280	2,460	
	65A	8,250	8,120	9,280	2,840	
	80A	8,640	8,120		3,350	

2021年9月度版

単位:円/個

呼び(A)	No.	品種	メカニカルチー			コンセントリック
		略号	Nベスト	Nベスト	Nベスト	レジャーサー
			-RC	-MTT	-MTG	-CRS
			7706	7721	7722	7150
125A	50A		8,380			
	65A		8,900	16,500		
	100A				5,290	
150A	32A		8,640			
	40A		8,640			
	50A		8,900	21,700	4,900	
	65A		10,700	21,700		
	80A		11,100	21,700	5,160	
200A	100A		12,200	21,700	5,670	
	125A	14,500			6,700	
200A	150A				19,000	

2021年9月度版

単位:円/個

オイルスプレー	2,600
---------	-------

2021年9月度版

- 記載してある商品の価格にはゴムパッキンが含まれております。
- 施工の際は、専用のオイルスプレーをご使用ください。

上記価格には消費税は含まれておりません。

ベストジョイントめっき品

単位:円/個

呼び(B)	品種	カップリング 可とう型	カップリング 固定型	90°エルボ	90°ショート エルボ	45°エルボ	チー	ショートチー	キャップ	フランジ アダプター	クロス
	略号	Nベスト -C(G)	Nベスト -Cコティ(G)	Nベスト -90°L(G)	Nベスト -90SRL(G)	Nベスト -45°L(G)	Nベスト -T(G)	Nベスト -SRT(G)	Nベスト -CA(G)	Nベスト -FA(G)	Nベスト -CR(G)
	No.	7705・7707	R20	7110	901	7111	7120	903	7160	7170	7135
50A (2)		2,580	3,190	1,990	1,980	1,990	3,280	3,210	1,430		6,110
65A(2½)		3,000	3,880	3,410	3,280	3,410	5,260	5,040	1,850	9,930	6,110
80A (3)		3,280	4,290	4,540	4,360	4,450	7,240	6,950	2,130	10,770	11,800
100A (4)		5,390	5,950	7,240	6,950	7,240	11,100	10,620	3,690	14,800	19,900
125A (5)		7,520	8,570	12,800	12,700	12,700	20,200	20,000	5,670	20,600	27,900
150A (6)		8,230	10,350	17,500	17,300	16,500	26,300	25,900	7,370	22,900	35,700

2021年9月度版

(ボルト脱落防止金具付きタイプ)

単位:円/個

呼び(A)	品種	コンセントリック レジュサー
	略号	Nベスト -CRS(G)
	No.	7150
65A	50A	1,710
80A	50A	1,850
	65A	1,850
100A	50A	2,700
	65A	3,120
	80A	3,690
125A	100A	5,820
150A	50A	5,390
	80A	5,670
	100A	6,240
	125A	7,370
200A	150A	20,900

2021年9月度版

単位:円/個

呼び(A)	品種	カップリング 可とう型	カップリング 固定型
	略号	Nベスト -C(G)Bカナグ	Nベスト -Cコティ(G)Bカナグ
	No.	7705	R20
50A (2)		2,720	3,380
65A (½)		3,190	4,130
80A (3)		3,470	4,540
100A(4)		5,720	6,270
125A(5)		7,970	9,080
150A(6)		8,680	11,000

2021年9月度版

■記載してある商品の価格にはゴムパッキンが含まれております。
■施工の際は、専用のオイルスプレーをご使用ください。

上記価格には消費税は含まれておりません。

ベスト
ジョイント

II 消火配管用継手
グループ式管継手