


BUTTERFLY VALVE

バタフライバルブ

アルミ製BJシリーズ	バタ1
アルミ製XJシリーズPPSジスク	バタ2
ダクタイル鉄製DJシリーズ	バタ2
ダクタイル鉄製SAシリーズ	バタ5
二重偏心形HBシリーズ	バタ6
ステンレス鋼製UBシリーズ	バタ7
ステンレス鋼製CPシリーズ	バタ7
スロットロールHRDJシリーズ	バタ8
ダクタイル鉄製FJシリーズ	バタ8
ダクタイル鉄製NFJシリーズ	バタ8
テフロンライニングLJシリーズ	バタ9
ダクタイル鉄製DJFシリーズ	バタ10
鋳鉄製ダンパー	バタ10
特殊タイプ	バタ10

アルミ製BJシリーズ

名称	BJシリーズ《ロングネック》	BJシリーズ《ロングネック》	BJシリーズ《ショートネック》	BJシリーズ《ショートネック》	BJシリーズ《給水・給湯用》
外観					
製品記号	10BJUE	G-10BJUE	10BJSUE	G-10BJSUE	10BJUF
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
40 1½	33.0 17,800	33.0 23,400	33.0 17,200	33.0 22,600	
50 2	43.0 ● 17,800	43.0 ● 23,400	43.0 ● 17,200	43.0 ● 22,600	43.0 46,900
65 2½	46.0 ● 19,400	46.0 ● 24,500	46.0 ● 19,000	46.0 ● 23,600	46.0 50,400
80 3	46.0 ● 22,300	46.0 ● 28,500	46.0 ● 21,500	46.0 ● 27,900	46.0 58,800
100 4	52.0 ● 27,800	52.0 ● 36,800	52.0 ● 27,000	52.0 ● 35,700	52.0 73,900
125 5	56.0 ● 39,200	56.0 ● 52,400	56.0 ● 37,900	56.0 ● 50,800	56.0 120,000
150 6	56.0 ● 47,900	56.0 ● 57,200	56.0 ● 46,400	56.0 ● 55,300	56.0 139,000
200 8		60.0 ● 94,900		60.0 ● 92,200	
250 10		68.0 ● 187,000		68.0 ● 180,000	
300 12		78.0 ● 238,000		78.0 ● 233,000	
備考	● : JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A	● : JIS B2032規格適合品 (50~300°) ● : 公共建築工事標準仕様書相当品 (50~300°) ジスク : SCS13A	● : JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A	● : JIS B2032規格適合品 (50~300°) ● : 公共建築工事標準仕様書相当品 (50~300°) ジスク : SCS13A	JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A

アルミ製BJシリーズ

名称	BJシリーズ《給水・給湯用》	BJシリーズ《耐塩素シート》	BJシリーズ《耐塩素シート》
外観			
製品記号	G-10BJUF	10BJUCE	G-10BJUCE
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
40 1½		33.0 19,500	33.0 25,700
50 2	43.0 50,100	43.0 19,500	43.0 25,700
65 2½	46.0 54,700	46.0 21,400	46.0 26,900
80 3	46.0 63,500	46.0 24,500	46.0 31,400
100 4	52.0 79,800	52.0 30,500	52.0 40,400
125 5	56.0 130,000	56.0 43,200	56.0 57,700
150 6	56.0 154,000	56.0 52,700	56.0 63,000
200 8	60.0 206,000		60.0 105,000
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A	JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A	JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A

アルミ製XJシリーズ PPSジスク

名称	XJシリーズ《ロングネック》		XJシリーズ《ロングネック》		XJシリーズ《ショートネック》		XJシリーズ《ショートネック》	
外観								
製品記号	10XJPE		G-10XJPE		10XJSPE		G-10XJSPE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	33.0	◎	33.0	◎	33.0	◎	33.0	◎
50 2	43.0	◎	43.0	◎	43.0	◎	43.0	◎
65 2 1/2	46.0	◎	46.0	◎	46.0	◎	46.0	◎
80 3	46.0	◎	46.0	◎	46.0	◎	46.0	◎
100 4	52.0	◎	52.0	◎	52.0	◎	52.0	◎
125 5	56.0	◎	56.0	◎	56.0	◎	56.0	◎
150 6	56.0	◎	56.0	◎	56.0	◎	56.0	◎
200 8			60.0	◎			60.0	◎
備考	ジスク : PPS+SCS13A		ジスク : PPS+SCS13A		ジスク : PPS+SCS13A		ジスク : PPS+SCS13A	

ダクタイトイル鉄製 DJシリーズ

名称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ	
外観										
製品記号	10DJ		G-10DJ		VG-10DJ		10DJU		G-10DJU	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2							33.0	24,600	33.0	42,800
50 2	43.0	22,200	43.0	40,400	43.0	47,700	43.0	24,600	43.0	● 42,800
65 2 1/2	46.0	24,000	46.0	42,100	46.0	47,800	46.0	26,700	46.0	● 44,700
80 3	46.0	26,700	46.0	45,500	46.0	50,300	46.0	29,600	46.0	● 48,400
100 4	52.0	32,200	52.0	48,300	52.0	52,600	52.0	37,300	52.0	● 53,500
125 5	56.0	44,500	56.0	61,800	56.0	71,800	56.0	50,400	56.0	● 67,700
150 6	56.0	49,900	56.0	67,300	56.0	76,600	56.0	58,600	56.0	● 75,900
200 8			60.0	96,600	60.0	116,000			60.0	● 112,000
250 10			68.0	131,000	68.0	148,000			68.0	● 165,000
300 12			78.0	168,000	78.0	179,000			78.0	● 211,000
350 14			78.0	337,000	78.0	421,000			78.0	● 421,000
400 16			102.0	421,000	102.0	512,000			102.0	● 514,000
450 18			114.0	511,000	114.0	604,000			114.0	● 646,000
500 20			127.0	597,000	127.0	707,000			127.0	● 770,000
550 22									154.0	● 840,000
600 24			154.0	932,000	154.0	1,311,000			154.0	● 1,219,000
650 26									165.0	◎
700 28									165.0	◎
750 30									190.0	◎
800 32									190.0	◎
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク : FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク : FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク : FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A ● : 公共建築工事標準仕様書相当品	

ダクタイト鉄製 DJシリーズ

名称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ(結露防止)		
外観											
	5K/10K 国土		5K/10K		5K/10K 国土		5K/10K 国土		5K/10K		
製品記号	VG-10DJU		10DJUE		G-10DJUE		VG-10DJUE		G-10DJKUE		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
40	1 1/2	33.0	50,100	33.0	26,900	33.0	45,100	33.0	52,400		
50	2	43.0	50,100	43.0	26,900	43.0	45,100	43.0	52,400	43.0	55,900
65	2 1/2	46.0	50,400	46.0	29,100	46.0	47,100	46.0	52,800	46.0	59,000
80	3	46.0	53,300	46.0	32,400	46.0	51,200	46.0	56,000	46.0	64,000
100	4	52.0	57,800	52.0	41,000	52.0	57,100	52.0	61,400	52.0	72,300
125	5	56.0	77,700	56.0	54,900	56.0	72,200	56.0	82,200	56.0	89,700
150	6	56.0	85,300	56.0	64,300	56.0	81,700	56.0	91,000	56.0	102,000
200	8	60.0	130,000			60.0	124,000	60.0	142,000	60.0	154,000
250	10	68.0	182,000			68.0	184,000	68.0	201,000	68.0	227,000
300	12	78.0	222,000			78.0	234,000	78.0	245,000	78.0	289,000
350	14	78.0	504,000			78.0	449,000	78.0	533,000	78.0	576,000
400	16	102.0	605,000			102.0	544,000	102.0	635,000	102.0	◎
450	18	114.0	740,000			114.0	685,000	114.0	778,000	114.0	◎
500	20	127.0	880,000			127.0	817,000	127.0	927,000	127.0	◎
550	22					154.0	900,000				
600	24	154.0	1,598,000			154.0	1,295,000	154.0	1,674,000	154.0	◎
650	26					165.0	◎				
700	28					165.0	◎				
750	30					190.0	◎				
800	32					190.0	◎				
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A ●：公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A ●：公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A ●：公共建築工事標準仕様書相当品		ジスク：SCS13A		

ダクタイト鉄製 DJシリーズ

名称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		
外観											
	16K		16K		16K		16K		16K 国土		
製品記号	16DJ		G-16DJ		VG-16DJ		16DJU		G-16DJU		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
50	2	43.0	55,400	43.0	73,500	43.0	79,100	43.0	57,800	43.0	75,900
65	2 1/2	46.0	59,000	46.0	76,900	46.0	82,800	46.0	61,600	46.0	79,600
80	3	46.0	59,300	46.0	78,000	46.0	83,000	46.0	62,300	46.0	81,000
100	4	52.0	64,500	52.0	80,900	52.0	85,200	52.0	69,700	52.0	86,100
125	5	56.0	75,100	56.0	92,600	56.0	103,000	56.0	81,000	56.0	98,500
150	6	56.0	86,800	56.0	105,000	56.0	115,000	56.0	95,500	56.0	114,000
200	8			60.0	181,000	60.0	200,000			60.0	195,000
250	10			68.0	211,000	68.0	226,000			68.0	245,000
300	12			78.0	296,000	78.0	308,000			78.0	339,000
350	14			78.0	480,000	78.0	525,000			78.0	564,000
400	16			102.0	601,000	102.0	645,000			102.0	695,000
450	18			114.0	725,000	114.0	766,000			114.0	861,000
500	20			127.0	853,000	127.0	899,000			127.0	1,027,000
550	22									154.0	◎
600	24			154.0	1,330,000	154.0	1,590,000			154.0	1,617,000
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク：FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク：FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク：FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A 公共建築工事標準仕様書相当品		

ダクタイル鉄製 DJシリーズ

名称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ(結露防止)		
外観											
	16K 国土		16K		16K 国土		16K 国土		16K		
製品記号	VG-16DJU		16DJUE		G-16DJUE		VG-16DJUE		G-16DJKUE		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
50	2	43.0	81,600	43.0	60,100	43.0	78,300	43.0	83,900	43.0	89,000
65	2½	46.0	85,400	46.0	64,100	46.0	82,000	46.0	87,800	46.0	93,900
80	3	46.0	86,000	46.0	65,100	46.0	83,800	46.0	88,700	46.0	96,500
100	4	52.0	90,400	52.0	73,300	52.0	89,700	52.0	94,000	52.0	105,000
125	5	56.0	109,000	56.0	85,500	56.0	103,000	56.0	114,000	56.0	121,000
150	6	56.0	124,000	56.0	102,000	56.0	119,000	56.0	130,000	56.0	139,000
200	8	60.0	214,000			60.0	207,000	60.0	226,000	60.0	238,000
250	10	68.0	260,000			68.0	263,000	68.0	279,000	68.0	306,000
300	12	78.0	351,000			78.0	362,000	78.0	374,000	78.0	417,000
350	14	78.0	609,000			78.0	592,000	78.0	637,000	78.0	719,000
400	16	102.0	739,000			102.0	724,000	102.0	768,000	102.0	◎
450	18	114.0	901,000			114.0	899,000	114.0	940,000	114.0	◎
500	20	127.0	1,073,000			127.0	1,073,000	127.0	1,119,000	127.0	◎
550	22					154.0	◎				
600	24	154.0	1,877,000			154.0	1,693,000	154.0	1,953,000	154.0	◎
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A 公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A 公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A 公共建築工事標準仕様書相当品		ジスク：SCS13A		

ダクタイル鉄製 DJシリーズ

名称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ(結露防止)		DJシリーズ		DJシリーズ		
外観											
	20K		20K		20K		150		150		
製品記号	20DJUE		G-20DJUE		G-20DJKUE		(JP)150DJ		(JP)G-150DJ		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
50	2	43.0	89,600	43.0	104,000	43.0	115,000	43.0	22,200	43.0	40,400
65	2½	46.0	94,000	46.0	110,000	46.0	123,000	46.0	24,000	46.0	42,100
80	3	46.0	106,000	46.0	117,000	46.0	130,000	46.0	26,700	46.0	45,500
100	4	52.0	113,000	52.0	118,000	52.0	134,000	52.0	32,200	52.0	48,300
125	5	56.0	121,000	56.0	141,000	56.0	159,000	56.0	44,500	56.0	61,800
150	6	56.0	146,000	56.0	159,000	56.0	178,000	56.0	49,900	56.0	67,300
200	8			60.0	263,000	60.0	294,000			61.0	96,600
250	10			68.0	327,000	68.0	370,000			69.0	131,000
300	12			78.0	457,000	78.0	512,000			78.0	168,000
350	14			78.0	504,000					78.0	337,000
400	16			102.0	651,000					102.0	421,000
450	18			114.0	824,000					114.0	511,000
500	20			127.0	1,025,000					127.0	597,000
550	22			154.0	1,322,000						
600	24			154.0	1,901,000					154.0	932,000
備考	ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A		ジスク：FCD450-10+ENP		ジスク：FCD450-10+ENP		

ダクタイト鉄製 DJシリーズ

名称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		
外観											
	(JP)150DJU		(JP)G-150DJU		(JP)150DJUE		(JP)G-150DJUE		(JP)150DJM		
製品記号	(JP)150DJU		(JP)G-150DJU		(JP)150DJUE		(JP)G-150DJUE		(JP)150DJM		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2	43.0	24,600	43.0	42,800	43.0	26,900	43.0	45,100	43.0	27,200
65	2½	46.0	26,700	46.0	44,700	46.0	29,100	46.0	47,100	46.0	29,300
80	3	46.0	29,600	46.0	48,400	46.0	32,400	46.0	51,200	46.0	32,500
100	4	52.0	37,300	52.0	53,500	52.0	41,000	52.0	57,100	52.0	41,100
125	5	56.0	50,400	56.0	67,700	56.0	54,900	56.0	72,200	56.0	55,200
150	6	56.0	58,600	56.0	75,900	56.0	64,300	56.0	81,700	56.0	64,400
200	8			61.0	112,000			61.0	124,000		
250	10			69.0	165,000			69.0	184,000		
300	12			78.0	211,000			78.0	234,000		
350	14			78.0	421,000			78.0	449,000		
400	16			102.0	514,000			102.0	544,000		
450	18			114.0	646,000			114.0	685,000		
500	20			127.0	770,000			127.0	817,000		
600	24			154.0	1,219,000			154.0	1,295,000		
備考	ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS14A		

ダクタイト鉄製 DJシリーズ

名称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		SAシリーズ		SAシリーズ	
外観										
	(JP)G-150DJM		(JP)150DJME		(JP)G-150DJME		G-10SAUE		G-16SAUE	
製品記号	(JP)G-150DJM		(JP)150DJME		(JP)G-150DJME		G-10SAUE		G-16SAUE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50	2	43.0	45,500	43.0	29,400	43.0	47,700			
65	2½	46.0	47,300	46.0	31,700	46.0	49,800			
80	3	46.0	51,300	46.0	35,400	46.0	54,200			
100	4	52.0	57,200	52.0	44,700	52.0	60,900			
125	5	56.0	72,400	56.0	59,700	56.0	76,900			
150	6	56.0	81,800	56.0	70,200	56.0	87,600			
200	8	61.0	125,000			61.0	136,000			
250	10	69.0	185,000			69.0	203,000			
300	12	78.0	234,000			78.0	257,000			
350	14	78.0	465,000			78.0	493,000			
400	16	102.0	569,000			102.0	599,000			
450	18	114.0	715,000			114.0	754,000			
500	20	127.0	853,000			127.0	899,000			
600	24	154.0	1,347,000			154.0	1,423,000			
650	26						165.0	◎	165.0	◎
700	28						165.0	◎	165.0	◎
750	30						190.0	◎	190.0	◎
800	32						190.0	◎	190.0	◎
900	36						203.0	◎	203.0	◎
1000	40						216.0	◎	216.0	◎
1100	44						216.0	◎		
1200	48						254.0	◎		
備考	ジスク : SCS14A		ジスク : SCS14A		ジスク : SCS14A		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A	

二重偏心形 HBシリーズ

名称	HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		
外観											
	10K		10K		16K/20K		16K/20K		150		
製品記号	10SHB		G-10SHB		16SHB		G-16SHB		150SHB		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2	43.0	72,600	43.0	84,700	43.0	72,600	43.0	84,700	43.0	72,600
65	2½	46.0	81,100	46.0	93,200	46.0	81,100	46.0	93,200	46.0	81,100
80	3	46.0	93,200	46.0	106,000	46.0	93,200	46.0	106,000	46.0	93,200
100	4	52.0	106,000	52.0	118,000	52.0	106,000	52.0	118,000	52.0	106,000
125	5	56.0	132,000	56.0	143,000	56.0	132,000	56.0	143,000	56.0	132,000
150	6	56.0	156,000	56.0	181,000	56.0	156,000	56.0	181,000	56.0	156,000
200	8			60.0	236,000			60.0	236,000		
250	10			68.0	468,000			68.0	468,000		
300	12			78.0	629,000			78.0	629,000		
備考	ジスク : SCS13A+HCr		ジスク : SCS13A+HCr		ジスク : SCS13A+HCr		ジスク : SCS13A+HCr		ジスク : SCS13A+HCr		

二重偏心形 HBシリーズ

名称	HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》		
外観											
	150		5K		5K		10K		10K		
製品記号	G-150SHB		5UHB		G-5UHB		10UHB		G-10UHB		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
40	1½	33.0	101,000	33.0	124,000	33.0	101,000	33.0	124,000	33.0	124,000
50	2	43.0	84,700	43.0	108,000	43.0	132,000	43.0	108,000	43.0	132,000
65	2½	46.0	93,200	46.0	118,000	46.0	140,000	46.0	118,000	46.0	140,000
80	3	46.0	106,000	46.0	145,000	46.0	169,000	46.0	145,000	46.0	169,000
100	4	52.0	118,000	52.0	162,000	52.0	184,000	52.0	162,000	52.0	184,000
125	5	56.0	143,000	56.0	222,000	56.0	250,000	56.0	222,000	56.0	250,000
150	6	56.0	181,000	56.0	245,000	56.0	275,000	56.0	245,000	56.0	275,000
200	8	60.0	236,000			60.0	362,000			60.0	362,000
250	10	68.0	468,000			68.0	578,000			68.0	578,000
300	12	78.0	629,000			78.0	814,000			78.0	814,000
備考	ジスク : SCS13A+HCr		ジスク : SCS13A+Crめっき		ジスク : SCS13A+Crめっき		ジスク : SCS13A+Crめっき		ジスク : SCS13A+Crめっき		

二重偏心形 HBシリーズ

名称	HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》		
外観					
	150		150		
製品記号	150UHB		G-150UHB		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
40	1½	33.0	101,000	33.0	124,000
50	2	43.0	108,000	43.0	132,000
65	2½	46.0	118,000	46.0	140,000
80	3	46.0	145,000	46.0	169,000
100	4	52.0	162,000	52.0	184,000
125	5	56.0	222,000	56.0	250,000
150	6	56.0	245,000	56.0	275,000
200	8			60.0	362,000
250	10			68.0	578,000
300	12			78.0	814,000
備考	ジスク : SCS13A+Crめっき		ジスク : SCS13A+Crめっき		

ステンレス鋼製 UBシリーズ

名称	UBシリーズ《SCS13A》	UBシリーズ《SCS13A》	UBシリーズ《SCS13A》	UBシリーズ《SCS14A》	UBシリーズ《SCS14A》
外観					
製品記号	5UB	10UB	GL-10UB	10UBM	GL-10UBM
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
40 1½	33.0 95,600	33.0 95,600	33.0 118,000		
50 2	43.0 103,000	43.0 103,000	43.0 ● 126,000	43.0 145,000	43.0 ● 169,000
65 2½	46.0 113,000	46.0 113,000	46.0 ● 134,000	46.0 158,000	46.0 ● 180,000
80 3	46.0 138,000	46.0 138,000	46.0 ● 161,000	46.0 193,000	46.0 ● 216,000
100 4	52.0 154,000	52.0 154,000	52.0 ● 175,000	52.0 216,000	52.0 ● 237,000
125 5	56.0 211,000	56.0 211,000	56.0 ● 238,000	56.0 295,000	56.0 ● 319,000
150 6	56.0 233,000	56.0 233,000	56.0 ● 262,000	56.0 326,000	56.0 ● 354,000
200 8			71.0 ● 345,000		71.0 ● 462,000
250 10			76.0 ● 516,000		76.0 ● 693,000
300 12			83.0 ● 635,000		83.0 ● 853,000
350 14			92.0 ◎		92.0 ◎
400 16			102.0 ◎		102.0 ◎
450 18			114.0 ◎		114.0 ◎
500 20			127.0 ◎		127.0 ◎
600 24			154.0 ◎		154.0 ◎
備考	ジスク：SCS13A+Crめっき	ジスク：SCS13A+Crめっき	●：公共建築工事標準仕様書相当品 ジスク：SCS13A+Crめっき	ジスク：SCS14A+Crめっき	●：公共建築工事標準仕様書相当品 ジスク：SCS14A+Crめっき

ステンレス鋼製 UBシリーズ

名称	UBシリーズ《SCS13A》	UBシリーズ《SCS13A》	UBシリーズ《SCS13A》
外観			
製品記号	GL-16UB	150UB	GL-150UB
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
40 1½	33.0 118,000	33.0 95,600	33.0 118,000
50 2	43.0 ● 126,000	43.0 103,000	43.0 126,000
65 2½	46.0 ● 134,000	46.0 113,000	46.0 134,000
80 3	46.0 ● 161,000	46.0 138,000	46.0 161,000
100 4	52.0 ● 175,000	52.0 154,000	52.0 175,000
125 5	56.0 ● 238,000	56.0 211,000	56.0 238,000
150 6	56.0 ● 262,000	56.0 233,000	56.0 262,000
200 8	71.0 ● 345,000		71.0 345,000
250 10	76.0 ● 516,000		76.0 516,000
300 12	83.0 ● 635,000		83.0 635,000
350 14	92.0 ◎		92.0 ◎
400 16	102.0 ◎		102.0 ◎
450 18	114.0 ◎		114.0 ◎
500 20	127.0 ◎		127.0 ◎
600 24	154.0 ◎		154.0 ◎
備考	●：公共建築工事標準仕様書相当品 ジスク：SCS13A+Crめっき	ジスク：SCS13A+Crめっき	ジスク：SCS13A+Crめっき

ステンレス鋼製 CPシリーズ

名称	CPシリーズ
外観	
製品記号	G-10UCPDHM
呼び径	面間(mm) 価格
50 2	43.0 126,000
65 2½	46.0 145,000
80 3	48.0 162,000
100 4	54.0 190,000
125 5	57.0 245,000
150 6	57.0 292,000
200 8	64.0 401,000
250 10	71.0 580,000
300 12	81.0 788,000
350 14	92.0 ◎
400 16	102.0 ◎
450 18	114.0 ◎
500 20	127.0 ◎
備考	ジスク：A351 CF8M

スロットロールHRDJシリーズ

名称	HRDJシリーズ(コントロール用)		
外観			
	10K		
製品記号	G-10HRDJUE		
呼び径	面間(mm)	価格	
50	2	43.0	166,000
65	2½	46.0	169,000
80	3	46.0	190,000
100	4	52.0	194,000
125	5	56.0	246,000
150	6	56.0	257,000
200	8	60.0	339,000
250	10	68.0	447,000
300	12	78.0	567,000
備考	ジスク: SCS13A		

ダクタイトイル鉄製 FJシリーズ

名称	FJシリーズ		FJシリーズ		
外観					
	5K/10K		5K/10K		
製品記号	10FJUF		G-10FJUF		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
50	2	43.0	53,300	43.0	85,500
65	2½	46.0	58,100	46.0	89,100
80	3	46.0	65,100	46.0	96,400
100	4	52.0	81,800	52.0	107,000
125	5	56.0	117,000	56.0	137,000
150	6	56.0	136,000	56.0	152,000
200	8			60.0	223,000
250	10			68.0	330,000
300	12			78.0	420,000
350	14			78.0	805,000
400	16			102.0	976,000
450	18			114.0	1,227,000
500	20			127.0	1,465,000
600	22			154.0	2,329,000
備考	ジスク: SCS13A		ジスク: SCS13A		

ダクタイトイル鉄製 NFJシリーズ

名称	NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		
外観											
	5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K		
製品記号	10NFJUE		G-10NFJUE		VG-10NFJUE		10NFJUW		G-10NFJUW		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
50	2	43.0	41,600	43.0	49,700	43.0	55,400	43.0	42,900	43.0	51,400
65	2½	46.0	45,100	46.0	52,800	46.0	58,600	46.0	46,500	46.0	54,400
80	3	46.0	50,800	46.0	60,500	46.0	67,100	46.0	52,300	46.0	62,500
100	4	52.0	67,100	52.0	74,500	52.0	83,200	52.0	68,600	52.0	76,400
125	5	56.0	90,200	56.0	102,000	56.0	116,000	56.0	92,200	56.0	105,000
150	6	56.0	115,000	56.0	121,000	56.0	139,000	56.0	116,000	56.0	125,000
200	8			60.0	154,000	60.0	201,000			60.0	157,000
250	10			68.0	233,000	68.0	268,000			68.0	235,000
300	12			78.0	278,000	78.0	338,000			78.0	282,000
備考	ジスク: SCS13A		ジスク: SCS13A		ジスク: SCS13A		ジスク: SCS13A		ジスク: SCS13A		

ダクタイトル鉄製 NFJシリーズ

名称	NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		
外観											
	製品記号: VG-10NFJW		製品記号: 10NFJNE		製品記号: G-10NFJNE		製品記号: VG-10NFJNE		製品記号: 10NFJNW		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2	43.0	57,000	43.0	41,700	43.0	49,900	43.0	55,400	43.0	48,000
65	2½	46.0	60,000	46.0	45,300	46.0	53,100	46.0	58,600	46.0	51,600
80	3	46.0	69,000	46.0	51,000	46.0	60,000	46.0	67,100	46.0	58,300
100	4	52.0	85,000	52.0	66,000	52.0	73,500	52.0	83,200	52.0	76,500
125	5	56.0	118,000	56.0	88,200	56.0	99,600	56.0	116,000	56.0	101,000
150	6	56.0	141,000	56.0	110,000	56.0	118,000	56.0	139,000	56.0	128,000
200	8	60.0	202,000			60.0	154,000	60.0	201,000		
250	10	68.0	269,000			68.0	215,000	68.0	268,000		
300	12	78.0	341,000			78.0	258,000	78.0	338,000		
備考	ジスク: SCS13A		ジスク: FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク: FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク: FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク: FC450-10+ナイロン11ライニング		

ダクタイトル鉄製 NFJシリーズ

テフロンライニングLJシリーズ

名称	NFJシリーズ		NFJシリーズ		LJシリーズ(PFAライニング)		LJシリーズ(PFAライニング)		
外観									
	製品記号: G-10NFJNW		製品記号: VG-10NFJNW		製品記号: 10LJF		製品記号: G-10LJF		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2	43.0	51,500	43.0	57,100	43.0	92,600	43.0	113,000
65	2½	46.0	54,500	46.0	60,100	46.0	114,000	46.0	134,000
80	3	46.0	61,800	46.0	68,200	46.0	137,000	46.0	156,000
100	4	52.0	75,300	52.0	83,900	52.0	184,000	52.0	203,000
125	5	56.0	102,000	56.0	116,000	56.0	251,000	56.0	269,000
150	6	56.0	120,000	56.0	137,000	56.0	314,000	56.0	336,000
200	8	60.0	156,000	60.0	201,000			60.0	448,000
250	10	68.0	216,000	68.0	250,000			68.0	851,000
300	12	78.0	261,000	78.0	321,000			78.0	1,121,000
350	14							78.0	◎
400	16							102.0	◎
450	18							114.0	◎
500	20							127.0	◎
600	24							154.0	◎
備考	ジスク: FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク: FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク: SCS13A+PFA		ジスク: SCS13A+PFA		

ダクタイル鉄製 DJFシリーズ

名称	DJFシリーズ《フランジ形》			DJFシリーズ《フランジ形》			DJFシリーズ《フランジ形》			DJFシリーズ《フランジ形》		
外観	10K			10K			16K			16K		
												
製品記号	G-10DJFU			G-10DJFUE			G-16DJFU			G-16DJFUE		
呼び径	面間 (mm)	価格		面間 (mm)	価格		面間 (mm)	価格		面間 (mm)	価格	
100	4	100.0	◎	100.0	◎	◎	100.0	◎	◎	100.0	◎	◎
125	5	100.0	◎	100.0	◎	◎	100.0	◎	◎	100.0	◎	◎
150	6	100.0	◎	100.0	◎	◎	100.0	◎	◎	100.0	◎	◎
200	8	100.0	◎	100.0	◎	◎	152.0	◎	◎	152.0	◎	◎
250	10	110.0	◎	110.0	◎	◎	110.0	◎	◎	110.0	◎	◎
300	12	110.0	◎	110.0	◎	◎	178.0	◎	◎	178.0	◎	◎
350	14	120.0	◎	120.0	◎	◎	190.0	◎	◎	190.0	◎	◎
400	16	130.0	◎	130.0	◎	◎	216.0	◎	◎	216.0	◎	◎
450	18	150.0	◎	150.0	◎	◎	150.0	◎	◎	150.0	◎	◎
500	20	160.0	◎	160.0	◎	◎	160.0	◎	◎	160.0	◎	◎
550	22	170.0	◎	170.0	◎	◎	170.0	◎	◎	170.0	◎	◎
600	24	170.0	◎	170.0	◎	◎	170.0	◎	◎	170.0	◎	◎
備考	ジスク : SCS13A			ジスク : SCS13A			ジスク : SCS13A			ジスク : SCS13A		

鑄鉄製 ダンパー

名称	D型ダンパー			D型ダンパー			A型ダンパー			A型ダンパー		
外観	5K/10K			5K/10K			5K/10K			5K/10K		
												
製品記号	10D			GL-10D			10A			GL-10A		
呼び径	面間 (mm)	価格		面間 (mm)	価格		面間 (mm)	価格		面間 (mm)	価格	
50	2	40.0	39,400	40.0	63,400	◎	40.0	42,900	◎	40.0	66,500	◎
65	2½	45.0	45,400	45.0	68,200	◎	45.0	49,200	◎	45.0	75,200	◎
80	3	50.0	51,300	50.0	74,300	◎	50.0	55,400	◎	50.0	82,200	◎
100	4	60.0	61,800	60.0	85,200	◎	60.0	67,600	◎	60.0	89,400	◎
125	5	65.0	79,500	65.0	114,000	◎	65.0	98,400	◎	65.0	138,000	◎
150	6	70.0	93,700	70.0	129,000	◎	70.0	113,000	◎	70.0	149,000	◎
200	8	80.0	143,000	80.0	179,000	◎	80.0	185,000	◎	80.0	215,000	◎
250	10	90.0	295,000	90.0	324,000	◎	90.0	312,000	◎	90.0	351,000	◎
300	12	100.0	344,000	100.0	367,000	◎	100.0	367,000	◎	100.0	399,000	◎
備考	ジスク : SUS430			ジスク : SUS430			ジスク : SUS430			ジスク : SUS430		

特殊タイプ

名称	キツパタ(ねじ込み形)			キツパタ(ねじ込み形)		
外観	175			175		
						
製品記号	FV			UV		
呼び径	面間 (mm)	価格		面間 (mm)	価格	
15	½	47.0	7,230	43.0	14,300	◎
20	¾	51.0	7,970	47.0	16,300	◎
25	1	58.0	9,710	56.0	20,100	◎
32	1¼	67.0	14,200	63.0	28,100	◎
40	1½	73.0	19,400	69.0	38,300	◎
50	2	82.0	25,600	77.0	47,900	◎
備考	ジスク : SUS304+W-NBR			ジスク : SUS304+W-NBR		

memo

