

# FIRE PROTECTION VALVE

## 消防設備用

消防設備用一般弁

消防1

消防設備用バタフライバルブ

消防2

消防設備用分岐管取付器

消防3



## 消防設備用一般弁

名称	黄銅製ボールバルブ	鋳鉄製ボールバルブ	鋳鉄製ウエハチャッキ	ダクタイル鉄製ウエハチャッキ	ダクタイル鉄製ゲート
外観					
製品記号	(F)Z	(F)10FCTB / (F)G-10FCTB	(F)10FWZ	(F)20SWZ	(F)16SMS
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	65.0 5,480	110.0 13,700			65.0 20,000
20 3/4	68.0 6,080	120.0 15,300			75.0 23,400
25 1	79.0 7,650	130.0 20,000			80.0 26,800
32 1 1/4	86.0 11,000	140.0 26,700			90.0 33,700
40 1 1/2	96.0 13,800	165.0 31,800			100.0 41,200
50 2	109.0 18,700	180.0 38,500	56.0 41,500	56.0 53,300	110.0 53,100
65 2 1/2	138.0 60,700	190.0 62,300	56.0 45,800	60.0 56,500	
80 3	167.0 101,000	200.0 79,200	59.0 52,700	67.0 70,400	
100 4		230.0 115,000	66.0 66,800	68.0 85,000	
125 5		300.0 * 215,000	72.0 87,500	83.0 128,000	
150 6		340.0 * 296,000	78.0 117,000	95.0 166,000	
200 8		450.0 * 517,000	96.0 173,000	127.0 248,000	
250 10		533.0 G 1,115,000			
備考	ボア径:フルボア 認定番号:(1/2~1 <sup>1/2</sup> )VA-004号 認定番号:(1 1/4~3 <sup>1/2</sup> )VA-004-1号	ボア径:フルボア *:ギア操作機対応可 認定番号:VA-005号	配管用ボルトナット付 公共建築工事標準仕様書適合品 認定番号:(50~125 <sup>1/2</sup> )VA-110号 認定番号:(150・200 <sup>1/2</sup> )VA-111号	配管用ボルトナット付 公共建築工事標準仕様書適合品 認定番号:(50~125 <sup>1/2</sup> )VA-112号 認定番号:(150・200 <sup>1/2</sup> )VA-113号	認定番号:VA-006号

## 消防設備用一般弁

名称	ダクタイル鉄製ゲート	ダクタイル鉄製ゲート	ダクタイル鉄製ゲート	ダクタイル鉄製リフトチャッキ	ダクタイル鉄製スイングチャッキ
外観					
製品記号	(F)16SMBO	(F)20SLS	(F)20SLBO	(F)16SF	(F)16SRB
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2		70.0 28,900		70.0 11,500	
20 3/4		75.0 32,900		85.0 13,600	
25 1		85.0 38,600		95.0 16,800	
32 1 1/4		95.0 44,900		110.0 21,200	
40 1 1/2	165.0 79,900	105.0 51,000		125.0 28,300	
50 2	178.0 93,800	115.0 60,800	216.0 102,000	145.0 36,900	203.0 121,000
65 2 1/2	190.0 114,000		241.0 129,000		216.0 138,000
80 3	203.0 148,000		283.0 159,000		241.0 176,000
100 4	229.0 183,000		305.0 215,000		292.0 196,000
125 5	254.0 293,000		381.0 398,000		330.0 262,000
150 6	267.0 359,000		403.0 409,000		356.0 315,000
200 8	292.0 535,000		419.0 629,000		495.0 452,000
250 10	330.0 716,000		457.0 834,000		622.0 731,000
300 12	356.0 1,047,000		502.0 1,188,000		698.0 1,185,000
備考	認定番号:VA-006号	認定番号:VA-007号	認定番号:VA-007号	認定番号:VA-024号	認定番号:VA-024号






### 消防設備用一般弁

名称	ダクタイル鉄製リフトチャッキ		ダクタイル鉄製スイングチャッキ	
外観				
	製品記号 (F)20SN		製品記号 (F)20SOB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	78.0	15,800		
20 3/4	91.0	18,300		
25 1	105.0	22,800		
32 1 1/4	122.0	34,100		
40 1 1/2	135.0	39,600		
50 2	160.0	50,800	267.0	140,000
65 2 1/2			292.0	148,000
80 3			318.0	191,000
100 4			356.0	238,000
125 5			400.0	322,000
150 6			444.0	379,000
200 8			533.0	585,000
250 10			622.0	992,000
300 12			711.0	1,222,000
備考	認定番号：VA-014号		認定番号：VA-014号	





### 消防設備用バタフライバルブ

名称	アルミ製《BJシリーズ》		アルミ製《BJシリーズ》		ダクタイル鉄製《DJシリーズ》		ダクタイル鉄製《DJシリーズ》		ダクタイル鉄製《DJシリーズ》	
外観										
	製品記号 (F)10BJUE		製品記号 (F)G-10BJUE		製品記号 (F)10DJU		製品記号 (F)10DJUE		製品記号 (F)G-10DJU	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	43.0	19,400	43.0	25,000	43.0	26,200	43.0	28,500	43.0	44,400
65 2 1/2	46.0	21,000	46.0	26,100	46.0	28,300	46.0	30,700	46.0	46,300
80 3	46.0	23,900	46.0	30,100	46.0	31,200	46.0	34,000	46.0	50,000
100 4	52.0	29,800	52.0	38,800	52.0	39,300	52.0	43,000	52.0	55,500
125 5	56.0	41,200	56.0	54,400	56.0	52,400	56.0	56,900	56.0	69,700
150 6	56.0	49,900	56.0	59,200	56.0	60,600	56.0	66,300	56.0	77,900
200 8			60.0	97,900					60.0	115,000
250 10									68.0	168,000
300 12									78.0	214,000
備考	認定番号：VA-121号 【注意】本製品は、火災時に熱による著しい損傷を受ける恐れがある部分には使えません。但し、ロックウール等による被覆等により、火災時の炎及び熱から有効に保護されている場合には使用可能です。		認定番号：VA-121号 【注意】本製品は、火災時に熱による著しい損傷を受ける恐れがある部分には使えません。但し、ロックウール等による被覆等により、火災時の炎及び熱から有効に保護されている場合には使用可能です。		認定番号：VA-019号		認定番号：VA-019号		認定番号：VA-019号	

### 消防設備用バタフライバルブ

名称	ダクタイル鉄製(DJシリーズ)		ダクタイル鉄製(DJシリーズ)		ダクタイル鉄製(DJシリーズ)		ダクタイル鉄製(DJシリーズ)		ダクタイル鉄製(DJシリーズ)		
外観											
	(F)G-10DJUE		(F)VG-10DJU		(F)VG-10DJUE		(F)16DJU		(F)16DJUE		
製品記号	(F)G-10DJUE		(F)VG-10DJU		(F)VG-10DJUE		(F)16DJU		(F)16DJUE		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
50	2	43.0	46,700	43.0	51,700	43.0	54,000	43.0	59,400	43.0	61,700
65	2½	46.0	48,700	46.0	52,000	46.0	54,400	46.0	63,200	46.0	65,700
80	3	46.0	52,800	46.0	54,900	46.0	57,600	46.0	63,900	46.0	66,700
100	4	52.0	59,100	52.0	59,800	52.0	63,400	52.0	71,700	52.0	75,300
125	5	56.0	74,200	56.0	79,700	56.0	84,200	56.0	83,000	56.0	87,500
150	6	56.0	83,700	56.0	87,300	56.0	93,000	56.0	97,500	56.0	104,000
200	8	60.0	127,000	60.0	133,000	60.0	145,000				
250	10	68.0	187,000	68.0	185,000	68.0	204,000				
300	12	78.0	237,000	78.0	225,000	78.0	248,000				
備考	認定番号：VA-019号		認定番号：VA-019号		認定番号：VA-019号		認定番号：VA-020号		認定番号：VA-020号		

### 消防設備用バタフライバルブ

名称	ダクタイル鉄製(DJシリーズ)		ダクタイル鉄製(DJシリーズ)		ダクタイル鉄製(DJシリーズ)		ダクタイル鉄製(DJシリーズ)		
外観									
	(F)G-16DJU		(F)G-16DJUE		(F)20DJUE		(F)G-20DJUE		
製品記号	(F)G-16DJU		(F)G-16DJUE		(F)20DJUE		(F)G-20DJUE		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
50	2	43.0	77,500	43.0	79,900	43.0	91,200	43.0	106,000
65	2½	46.0	81,200	46.0	83,600	46.0	95,600	46.0	112,000
80	3	46.0	82,600	46.0	85,400	46.0	108,000	46.0	119,000
100	4	52.0	88,100	52.0	91,700	52.0	115,000	52.0	120,000
125	5	56.0	101,000	56.0	105,000	56.0	123,000	56.0	143,000
150	6	56.0	116,000	56.0	121,000	56.0	148,000	56.0	161,000
200	8	60.0	198,000	60.0	210,000		60.0	266,000	
250	10	68.0	248,000	68.0	266,000				
300	12	78.0	342,000	78.0	365,000				
備考	認定番号：VA-020号		認定番号：VA-020号		認定番号：(50・65)VA-021号 認定番号：(80~150)VA-022号		認定番号：(50・65)VA-021号 認定番号：(80~200)VA-022号		

### 消防設備用分岐管取付器

名称	マジックジョイント		マジックジョイント		マジックジョイント	
外観						
	(F)TP		(F)TP(1)		(F)TP(2)	
製品記号	(F)TP		(F)TP(1)		(F)TP(2)	
呼び径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格
32	1¼	1¼ × Rc1				
40	1½	1½ × Rc1¼			1½ × Rc1	45,100
50	2	2 × Rc1¼				
65	2½	2½ × Rc1¼	2½ × Rc2	94,200		
80	3	3 × Rc1¼			3 × Rc2	118,000
備考	認定番号：PJ-076号		認定番号：PJ-077号		認定番号：PJ-077号	