

# 標準価格表

2021年7月

- 1 : 表紙
- 2 : オールステンレス製フートバルブ、オール砲金製フートバルブ
- 3 : オール鋳鉄製フートバルブ
- 4 : 鋳鉄製要部ステンレスフートバルブ、鋳鉄製要部砲金フートバルブ
- 5 : 鋳鉄オールナイロンライニングフートバルブ
- 6 : 5K・10Kねじこみフランジ、上水フランジ、内径止水用上水フランジ
- 7 : 異径上水フランジ (80A~125A)
- 8 : 異径上水フランジ (150A~200A)
- 9 : ホースニップル

**株式会社 大阪継手バルブ製作所**

## オールステンレス製フートバルブ

材質	SCS13					
弁体部	TV片開式					
分類	先端フート(底フート)				中間フート	
	捻込型		10Kフランジ型		捻込型	10Kフランジ型
	レバー付	レバーなし	レバー付	レバーなし	-	-
製品No	36	32	38	34	61	62
呼径40A	65,800		69,300		85,600	90,200
50	76,200		86,700		99,000	112,700
65	89,500		97,600		116,400	126,900
80	103,600		112,000		134,700	145,700
100	162,100		168,000		210,700	218,400
125			224,200			291,400
150			295,700			384,400
200			575,500			748,100
250			830,800			1,080,000
300			1,447,700			1,882,200
350			2,271,500			2,953,000
400			3,226,900			4,195,000

## オール砲金製フートバルブ

材質	CAC406					
弁体部	TV片開式					
分類	先端フート(底フート)				中間フート	
	捻込型		10Kフランジ型		捻込型	10Kフランジ型
	レバー付	レバーなし	レバー付	レバーなし	-	-
製品No	44	40	46	42	240	242
呼径40A	48,500		79,000		67,800	110,400
50	65,300		83,800		91,300	117,500
65	90,600		101,400		126,700	142,000
80	104,900		114,400		146,600	160,200
100	199,100		229,400		278,900	321,200
125	280,200		319,100		392,200	446,600
150	344,400		391,300		482,100	547,700
200			734,500			1,028,200
250			1,122,600			1,571,600
300			1,887,800			2,642,800
350			3,232,300			4,525,000

## オール鋳鉄製 片開式フートバルブ

材質	FC200					
弁体部	TV片開式					
分類	先端フート(底フート)				中間フート	
	捻込型		10Kフランジ型		捻込型	10Kフランジ型
	レバー付	レバーなし	レバー付	レバーなし	-	-
製品No	15	7	16	11	8	12
呼径25A		9,400			11,300	
32		9,900			11,800	
40	10,400		16,900		12,500	20,300
50	12,500		17,500		15,000	21,000
65	16,700		19,800		19,900	23,700
80	18,500		20,700		22,200	24,900
100	33,700		35,400		40,400	42,600
125	45,100		48,800		54,200	58,500
150	52,600		59,900		63,100	71,700
200			124,900			149,900
250			213,800			256,500
300			394,400			473,400
350			813,700			976,400

## オール鋳鉄製スプリング式フートバルブ

材質	FC200			
弁体部	スプリング式			
分類	先端フート(底フート)		中間フート	
	捻込型		10Kフランジ型	
	捻込型	10Kフランジ型	捻込型	10Kフランジ型
製品No	9	13	10	14
呼径20A	4,200		4,500	
25	4,500		5,200	
32	5,000		5,900	
40	5,600		6,700	
50	7,600		9,400	
65	11,800		13,700	
80	14,400		16,500	
100	27,300	31,400	29,200	37,700
125	37,200	44,500	50,300	53,900
150	44,100	55,400	59,400	68,000

## 鋳鉄製 要部ステンレスフートバルブ

材質	本体部・ストレナ:FC200 要部:SCS13					
弁体部	TV片開式					
分類	先端フート(底フート)				中間フート	
	捻込型		10Kフランジ型		捻込型	10Kフランジ型
	レバー付	レバーなし	レバー付	レバーなし	-	-
製品No	35	31	37	33	231	233
呼径40A	29,900		34,600		35,800	41,500
50	37,600		42,800		45,000	51,500
65	54,000		58,400		64,700	70,000
80	59,200		62,600		70,900	75,000
100	105,600		109,800		126,700	131,700
125	141,300		157,900		169,500	189,500
150	162,000		175,800		194,400	211,100
200			315,800			378,900
250			539,900			648,000
300			892,900			1,071,500
350			1,536,500			1,843,700

## 鋳鉄製 要部砲金フートバルブ

材質	本体部・ストレナ:FC200 要部:CAC406					
弁体部	TV片開式					
分類	先端フート(底フート)				中間フート	
	捻込型		10Kフランジ型		捻込型	10Kフランジ型
	レバー付	レバーなし	レバー付	レバーなし	-	-
製品No	43	39	45	41	239	241
呼径40A	30,100		34,900		36,200	41,800
50	37,800		43,300		45,400	52,000
65	54,500		58,800		65,100	70,500
80	59,700		62,900		71,600	75,600
100	106,400		110,800		127,700	132,800
125	142,600		159,200		171,100	191,000
150	163,600		177,300		196,200	212,800
200			318,400			382,200
250			544,600			653,700
300			900,700			1,080,800
350			1,549,800			1,859,700

## 鋳鉄オールナイロンライニングフートバルブ(要部ステンレス)

材質	本体部・ストレナ:FC200 要部:SCS13		
弁体部	TV片開式		
分類	先端フート(底フート)		中間フート
	10Kフランジ型(FF)		
	レバー付	レバーなし	-
製品No	137	133	333
呼径40A	45,500		59,300
50	56,500		73,400
65	76,100		98,900
80	82,100		106,800
100	144,600		188,100
125	200,400		260,500
150	231,800		301,500
200	416,500		541,500
250	685,300		890,800
300	1,178,700		1,532,300
350	1,872,400		2,434,000

## 鋳鉄オールナイロンライニングフートバルブ(要部砲金)

材質	本体部・ストレナ:FC200 要部:CAC406		
弁体部	TV片開式		
分類	先端フート(底フート)		中間フート
	10Kフランジ型(FF)		
	レバー付	レバーなし	-
製品No	445	441	341
呼径40A	45,800		59,700
50	56,900		73,800
65	76,500		99,600
80	82,800		107,400
100	145,500		189,300
125	201,500		262,000
150	233,300		303,300
200	419,200		544,800
250	689,500		896,300
300	1,186,000		1,541,700
350	1,883,700		2,448,900

## 5K・10K 鑄鉄製ねじこみフランジ

材質	FCD450 (200AはFC200製)					
分類	5K			10K		
	黒	白	コート	黒	白	コート
製品No	68	70	171	67	69	170
呼径15A	720	910	1,270	900	1,210	1,540
20	780	1,010	1,270	980	1,320	1,540
25	880	1,230	1,430	1,430	1,880	2,290
32	1,100	1,540	2,180	1,670	2,310	3,030
40	1,210	1,600	2,340	1,800	2,570	3,320
50	1,330	1,930	2,920	2,250	3,180	3,960
65	2,180	3,120	3,770	2,790	4,290	5,190
80	3,050	4,260	6,000	3,380	4,970	6,450
100	3,590	4,970	6,790	4,050	5,970	7,600
125	4,630	6,630	8,730	6,230	8,920	12,040
150	5,970	9,260	11,420	7,960	11,600	14,890
200	10,520	16,370	17,960	14,040	20,470	23,440

## 上水フランジ・内径止水用上水フランジ

材質	FC200					
分類	上水フランジ			内径止水用上水フランジ		
	黒	白	コート	黒	白	コート
製品No	3	6	123	22	24	125
呼径50A	4,260	5,620	7,900			
65	4,960	6,450	7,960			
80	6,710	8,360	9,340	8,170	11,890	17,840
100	7,880	9,490	11,420	11,550	15,600	23,770
125	10,090	13,150	17,960	18,980	26,030	35,130
150	13,370	16,020	20,140	24,520	31,570	46,280
200	23,630	28,320	35,610	48,310	55,720	77,480

## 異径上水フランジ

材質	FC200		
分類	黒	白	コート
製品No	21	23	124
呼径80×15A	6,780	7,600	10,030
80×20	6,780	7,600	9,940
80×25	6,780	7,600	9,940
80×32	6,780	7,600	9,860
80×40	6,450	7,210	9,560
80×50	6,180	6,560	9,300
80×65	8,160	9,120	10,400

分類	黒	白	コート
製品No	21	23	124
呼径100×15A	7,220	8,790	13,080
100×20	7,220	8,790	13,080
100×25	7,220	8,790	13,000
100×32	7,220	8,790	13,000
100×40	7,220	8,790	12,930
100×50	7,050	8,350	12,630
100×65	8,680	10,530	13,680
100×80	6,870	7,900	11,990

分類	黒	白	コート
製品No	21	23	124
呼径125×15A	9,880	13,510	17,920
125×20	9,880	13,510	17,920
125×25	9,880	13,510	17,840
125×32	10,390	14,190	18,300
125×40	10,390	14,190	18,220
125×50	10,390	14,190	18,070
125×65	10,920	14,900	18,330
125×80	10,920	14,900	18,070
125×100	10,920	14,900	17,630

## 異径上水フランジ

材質	FC200		
分類	黒	白	コート
製品No	21	23	124
呼径150×15A	13,900	18,060	25,290
150×20	13,900	18,060	25,290
150×25	13,900	18,060	25,200
150×32	13,900	18,060	25,130
150×40	12,000	15,620	23,290
150×50	14,590	18,970	25,560
150×65	14,590	18,970	25,330
150×80	12,600	16,370	23,110
150×100	13,230	17,200	23,180
150×125	13,230	17,200	22,330

分類	黒	白	コート
製品No	21	23	124
呼径200×15A	23,180	30,400	39,620
200×20	23,180	30,400	39,580
200×25	23,180	30,400	39,540
200×32	23,180	30,400	39,460
200×40	23,180	30,400	39,380
200×50	24,350	31,650	40,320
200×65	24,350	31,650	40,100
200×80	24,350	31,650	39,720
200×100	25,520	33,150	40,270
200×125	25,520	33,150	39,360
200×150	25,520	33,150	38,330



## 鑄鉄製ホースニップル

材質	FC200			
分類	捻込型		10Kフランジ型	
	黒	白	黒	白
製品No	17	58	18	118
呼径15A	370	510		
20	410	560		
25	520	720		
32	580	810		
40	680	940		
50	940	1,300		
65	1,490	2,100	6,920	9,700
80	1,850	2,590	7,710	10,780
100	2,630	3,700	12,120	16,970
125	6,410	8,990	16,680	23,350
150	7,130	9,980	20,180	28,250
200	22,030	30,840	39,330	55,060