



※材料表示(表題欄参照)





寸法	寸法表															
									С							
呼び径										4014					概算質量	
Α	В	d	Н	H1	H2	Н3	L	D	5K	10K	D1	L1	Е	F	(kg)	
50	2	50	194	147	67	19	43	90	105	120	80	122	30	28	2.2	
65	21/2	65	202	155	75	19	46	104	130	140	80	122	30	28	2.6	

- 注 (1) 呼び径(A)を表しています.
- (2) 呼び径(B)を表しています.
- (3) ゴムシートは焼付け一体形シートです.対象部品:部番001.
- (4) クロメート処理を施しています.対象部品:部番085.
- (5) 圧力検査は、JIS B 2032に準じています.

部番	部 品 名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ダクタイル鋳鉄+EPDM	FCD450-10+EPDM
003	弁棒	1	ステンレス鋼	SUS410
004	弁体	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
016	銘板	1	アルミニウム	
045A	0 リング	1	EPDM	
045E	O リング	1	EPDM	
067A	ステムベアリング	1	РОМ	
067B	ステムベアリング	2	グラスファイバー入りPTFE	
085	プラグ	1	亜鉛合金ダイカスト	
099	ボルト	1組	炭素鋼	
102	ギアユニット	1		
103	下部弁棒	1	ステンレス鋼	SUS410
145B	ばね座金	4	炭素鋼	

	本	体	表 示	DI
	面	間		JIS B2002
規	管	接	続	ウェハー形 (JIS 5K/10K)
格	肉	厚		キッツ標準
	圧	カ	検 査	キッツ標準
	製	品	コード	
	製	品	記号	G-10DJUE

## <u>ギア操作式 ダクタイル 10K ウェハー形 バタフライ弁</u>

		図   番	REV
年月日	2019/10/18	R10-002260	00
承 認	仲 川	K10 002200	00
検 図	浅 野	+# = <del>*</del>	
製図	利根川	林八云红 4 9 3	