

建築設備用 **エスロン[®]パイプ[®]**
設計積算価格表 **2023年度版**

2023年1月4日価格改定

目次

●硬質塩化ビニルライニング鋼管・継手

| | |
|-----------------|---|
| 1) エスロンLP | 1 |
| 2) エスロンDVLP | 1 |
| 3) エスロンラセンDVLP | 1 |
| 4) エスロンHTLP | 1 |
| 5) エスロンWHTLP | 1 |
| 6) エスロコートLX継手 | 1 |
| 7) エスロコートLXW継手 | 4 |
| 8) エスロンUX継手 | 5 |
| 9) エスロンUXW継手 | 7 |
| 10) エスロンLPコア | 8 |
| 11) 継手接合部外面シール材 | 8 |

●水道用耐震型高性能ポリエチレン管・継手 (敷地内埋設管・建物給水管・消火設備配管用)

| | |
|-----------------------|----|
| 1) エスロハイパーAWパイプ | 9 |
| 2) エスロハイパーAW継手 | 9 |
| 3) エスロハイパーAW免震継手 | 12 |
| 4) エスロハイパーAW構造物耐震システム | 12 |
| 5) エスロハイパーAW消火パイプ | 12 |
| 6) エスロハイパーAW消火継手 | 13 |
| 7) エスロハイパーAW高圧消火パイプ | 14 |
| 8) エスロハイパーAW高圧消火継手 | 14 |
| 9) エスロハイパーAWHPパイプ | 15 |
| 10) エスロハイパーAWHP継手 | 15 |

●空調配管用高性能ポリエチレン管・継手

| | |
|-------------------|----|
| 1) クウチョウハイパーCHパイプ | 16 |
| 2) クウチョウハイパーCH継手 | 16 |

●地中熱利用システム

| | |
|---------------------------|----|
| 1) エスロヒート地中熱(ポアホール型・基礎杭型) | 18 |
|---------------------------|----|

●熱膨張耐火材 区画貫通テープ

| | |
|-----------|----|
| 1) フィブロック | 19 |
|-----------|----|

●給水・給湯用架橋ポリエチレン管・継手

| | |
|--------------------|----|
| 1) エスロベックス | 20 |
| 2) エスロカチットS | 20 |
| 3) ベックスヘッダー | 22 |
| 4) ヘッダー | 23 |
| 5) さや管ヘッダーシステム関連部材 | 24 |
| 6) システム配管用減圧弁ユニット | 26 |
| 7) 水圧テストプラグ | 26 |
| 8) エスロンベックスエルボ | 26 |
| 9) 配管化粧カバー | 26 |

●給水・給湯・空調用金属強化ポリエチレン管・継手

| | |
|--------------------|----|
| 1) スーパーエスロメタックス | 28 |
| 2) エスロンメタキュート | 29 |
| 3) エスロンメタキュートRED | 30 |
| 4) エスロンメタタッチ | 31 |
| 5) スーパーエスロメタックス用工具 | 32 |

●空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・樹脂継手

| | |
|---------------------|----|
| 1) エスロンACドレンパイプ | 33 |
| 2) エスロンACドレン継手 | 33 |
| 3) エスロンACドレンフレキユニット | 33 |
| 4) エスロン透明ACドレン継手 | 34 |

●建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手

| | |
|----------------------|----|
| 1) エスロン耐火VPパイプ | 35 |
| 2) 耐火VPパイプ用遮音カバー | 35 |
| 3) エスロン耐火DV継手 | 35 |
| 4) エスロン透明耐火DV継手 | 36 |
| 5) コンパクト掃除口付継手用遮音カバー | 37 |
| 6) エスロン耐火DV遮音継手 | 37 |
| 7) エスロン耐火プラADミニ継手 | 38 |
| 8) エスロン耐火プラAD継手HG・SG | 39 |

●給排水用硬質ポリ塩化ビニル管・継手

| | |
|---------------------------|----|
| 1) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 | 48 |
| 2) 一般用硬質ポリ塩化ビニル管 | 48 |
| 3) エスロン発泡三層パイプ | 48 |
| 4) エスロン三層パイプ | 48 |
| 5) エスロンカラーパイプ | 48 |
| 6) エスロンHITS継手・ゴールド | 49 |
| 7) エスロン金属入りHI給水栓継手・ゴールド | 50 |
| 8) エスロンTS継手 | 51 |
| 9) エスロン金属入り給水栓継手 | 52 |
| 10) エスロンHI継手透明ブルー | 53 |
| 11) エスロンHI継手透明ブルー(インサート付) | 53 |
| 12) エスロンDV継手 | 54 |
| 13) エスロンDV継手付属品 | 55 |
| 14) エスロンDV-VU継手 | 55 |
| 15) エスロン大口径VU継手 | 56 |
| 16) エスロンVU特殊継手 | 56 |
| 17) エスロン自在継手 | 57 |
| 18) エスロン透明DV継手 | 57 |
| 19) エスロン透明DV-VU継手 | 58 |
| 20) エスロンDVカラー継手 | 58 |
| 21) エスロンDVカラー継手(UR都市機構規格) | 59 |
| 22) エスロンDVココア継手 | 59 |
| 23) エスロン接着剤 | 60 |
| 24) エスロン滑剤 | 60 |
| 25) エスロン基礎貫通キット | 61 |
| 26) エスロン雑排水専用合流継手 | 61 |

●給湯用硬質ポリ塩化ビニル管・継手

| | |
|----------------------|----|
| 1) エスロンHTパイプ | 62 |
| 2) エスロンHT継手 | 62 |
| 3) エスロンHTDV継手 | 64 |
| 4) エスロン透明HTDV継手 | 65 |
| 5) エスロンHTDV-VU継手 | 65 |
| 6) 食器洗浄機用耐熱排水配管セット | 65 |
| 7) 耐熱ストレーナー付ホッパー | 65 |
| 8) HT接着剤 | 65 |
| 9) 滑剤(DT-R及び差込ソケット用) | 65 |

●温泉引湯・給湯用硬質ポリ塩化ビニル管・継手

| | |
|-------------------|----|
| 1) エスロンHTベルパイプ | 66 |
| 2) エスロンHTベル継手 | 66 |
| 3) エスロン保温付HTベルパイプ | 66 |
| 4) エスロン保温付HTベル用継手 | 66 |

●配管用保温材

| | |
|---------------|----|
| 1) エスロン保温チューブ | 67 |
| 2) エスロンエスロミンク | 67 |
| 3) エスロン保温テープ | 67 |

硬質塩化ビニルライニング鋼管・継手

1) エスロンLP (水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管)[JWWA K 116]

(円/本)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|--------|--------|---------|---------|----|----|
| SGP-VA(クロ) 長さ:4m/本  | 15 | LPB154 | 85 | 10,570 | | |
| | 20 | LPB204 | 65 | 11,640 | | |
| | 25 | LPB254 | 45 | 16,250 | | |
| | 32 | LPB324 | 34 | 21,810 | | |
| | 40 | LPB404 | 30 | 25,110 | | |
| | 50 | LPB504 | 22 | 34,080 | | |
| | 65 | LPB654 | 15 | 48,120 | | |
| | 80 | LPB804 | 13 | 56,480 | | |
| | 100 | LPB1H4 | 10 | 78,350 | | |
| | 125 | LPB1Q4 | 7 | 96,290 | | |
| | 150 | LPB1F4 | 5 | 131,310 | | |
| SGP-VB(シロウ) 長さ:4m/本  | 15 | LPW154 | 85 | 12,480 | | |
| | 20 | LPW204 | 65 | 13,870 | | |
| | 25 | LPW254 | 45 | 19,300 | | |
| | 32 | LPW324 | 34 | 25,870 | | |
| | 40 | LPW404 | 30 | 29,660 | | |
| | 50 | LPW504 | 22 | 40,480 | | |
| | 65 | LPW654 | 15 | 57,030 | | |
| | 80 | LPW804 | 13 | 66,920 | | |
| | 100 | LPW1H4 | 10 | 92,910 | | |
| 125 | LPW1Q4 | 7 | 114,430 | | | |
| 150 | LPW1F4 | 5 | 153,140 | | | |

2) エスロンDVLP (排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管)[WSP 042]

(円/本)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|--------|--------|---------|---------|----|----|
| DVLP 長さ:5.5m/本  | 40 | DLP40N | 25 | 30,510 | | |
| | 50 | DLP50N | 20 | 41,570 | | |
| | 65 | DLP65N | 15 | 58,520 | | |
| | 80 | DLP80N | 10 | 59,750 | | |
| | 100 | DLP1HN | 10 | 81,210 | | |
| | 125 | DLP1QN | 7 | 99,930 | | |
| | 150 | DLP1FN | 7 | 136,430 | | |
| DVLP ハーフカット品 長さ:2.75m/本  | 40 | DLP402 | 25 | 16,600 | | |
| | 50 | DLP502 | 20 | 22,410 | | |
| | 65 | DLP652 | 15 | 31,500 | | |
| | 80 | DLP802 | 10 | 32,730 | | |
| | 100 | DLP1H2 | 10 | 43,150 | | |
| | 125 | DLP1Q2 | 7 | 54,320 | | |
| 150 | DLP1F2 | 7 | 74,210 | | | |
| 200 | DLP2H2 | 1 | 113,450 | | | |

3) エスロンラセンDVLP (排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管)[WSP 042]


(円/本)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|-----|-------|-----|--------|----|----|
| ラセンDVLP 長さ:5.5m/本  | 80 | DLR80 | 10 | 55,000 | | ※ |
| | 100 | DLR1H | 10 | 76,990 | | ※ |

※2023年3月末に廃番となります。


4) エスロンHTLP (給湯用硬質塩化ビニルライニング鋼管)[JWWA K 140]

(円/本)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-----|--------|-----|--------|----|----|
| HTLP 長さ:4m/本  | 15 | HLP154 | 55 | 6,860 | | |
| | 20 | HLP204 | 45 | 8,600 | | |
| | 25 | HLP254 | 30 | 12,650 | | |
| | 32 | HLP324 | 21 | 17,740 | | |
| | 40 | HLP404 | 18 | 21,260 | | |
| | 50 | HLP504 | 14 | 28,870 | | |
| | 65 | HLP654 | 10 | 45,280 | | |
| | 80 | HLP804 | 7 | 55,160 | | |
| | 100 | HLP1H4 | 5 | 76,950 | | |

5) エスロンWHTLP (給湯用内外面硬質塩化ビニル鋼管)

(円/本)






| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|-----|---------|-----|---------|----|----|
| WHTLP 長さ:4m/本  | 15 | WHLP15E | 100 | 12,410 | | ※ |
| | 20 | WHLP20E | 50 | 12,480 | | ※ |
| | 25 | WHLP25E | 40 | 21,700 | | ※ |
| | 32 | WHLP32E | 30 | 30,490 | | ※ |
| | 40 | WHLP40E | 20 | 36,620 | | ※ |
| | 50 | WHLP50E | 15 | 49,710 | | ※ |
| | 65 | WHLP65E | 15 | 78,020 | | ※ |
| | 80 | WHLP80E | 15 | 95,280 | | ※ |
| | 100 | WHLP1HE | 10 | 124,730 | | ※ |

※ 2023年3月末に廃番となります。

6) エスコートLX継手 (水道用コア内蔵型ねじ込み式管端防食継手)[JPF MP 003]

(1) エスコートLX継手

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 | |
|---|---|--------|--------|--------|-------|----|--|
| エルボ(L)  | 15 | LXL15 | 120 | 590 | ☆ | | |
| | 20 | LXL20 | 70 | 690 | ☆ | | |
| | 25 | LXL25 | 40 | 1,090 | ☆ | | |
| | 32 | LXL32 | 24 | 1,830 | ☆ | | |
| | 40 | LXL40 | 20 | 2,220 | ☆ | | |
| | 50 | LXL50 | 10 | 3,230 | ☆ | | |
| | 65 | LXL65 | 10 | 6,240 | ☆ | | |
| | 80 | LXL80 | 8 | 9,980 | ☆ | | |
| | 100 | LXL1H | 3 | 15,420 | ☆ | | |
| | 125 | LXL1Q | 2 | 30,280 | | ※ | |
| | 150 | LXL1F | 1 | 44,100 | | ※ | |
| | 45°エルボ(45L)  | 15 | LX4L15 | 120 | 1,060 | ☆ | |
| | | 20 | LX4L20 | 70 | 1,140 | ☆ | |
| | | 25 | LX4L25 | 40 | 1,580 | ☆ | |
| 32 | | LX4L32 | 30 | 2,210 | ☆ | | |
| 40 | | LX4L40 | 20 | 2,950 | ☆ | | |
| 50 | | LX4L50 | 10 | 4,060 | ☆ | | |
| 65 | | LX4L65 | 10 | 8,620 | ☆ | | |
| 80 | | LX4L80 | 8 | 11,700 | ☆ | | |
| 100 | | LX4L1H | 4 | 19,290 | ☆ | | |
| 125 | | LX4L1Q | 2 | 49,960 | | ※ | |
| 150 | LX4L1F | 1 | 55,760 | | ※ | | |
| チーズ(T)  | 15 | LXT15 | 80 | 900 | ☆ | | |
| | 20 | LXT20 | 50 | 1,040 | ☆ | | |
| | 25 | LXT25 | 24 | 1,660 | ☆ | | |
| | 32 | LXT32 | 18 | 2,500 | ☆ | | |
| | 40 | LXT40 | 14 | 3,090 | ☆ | | |
| | 50 | LXT50 | 8 | 4,370 | ☆ | | |
| | 65 | LXT65 | 8 | 9,070 | ☆ | | |
| | 80 | LXT80 | 6 | 13,510 | ☆ | | |
| | 100 | LXT1H | 2 | 21,850 | ☆ | | |
| | 125 | LXT1Q | 2 | 41,230 | | ※ | |
| | 150 | LXT1F | 1 | 63,990 | | ※ | |
| | ソケット(S)  | 15 | LXS15 | 160 | 690 | ☆ | |
| 20 | | LXS20 | 90 | 780 | ☆ | | |
| 25 | | LXS25 | 50 | 1,120 | ☆ | | |
| 32 | | LXS32 | 40 | 1,530 | ☆ | | |
| 40 | | LXS40 | 30 | 1,860 | ☆ | | |
| 50 | | LXS50 | 20 | 2,700 | ☆ | | |
| 65 | | LXS65 | 20 | 5,210 | ☆ | | |
| 80 | | LXS80 | 18 | 7,030 | ☆ | | |
| 100 | | LXS1H | 8 | 12,490 | ☆ | | |
| 125 | | LXS1Q | 4 | 17,930 | | ※ | |
| 150 | | LXS1F | 3 | 24,550 | | ※ | |
| ニップル(Ni)  | | 15 | LXN15 | 180 | 620 | ☆ | |
| | 20 | LXN20 | 90 | 680 | ☆ | | |
| | 25 | LXN25 | 50 | 890 | ☆ | | |
| | 32 | LXN32 | 48 | 1,250 | ☆ | | |
| | 40 | LXN40 | 35 | 1,580 | ☆ | | |
| | 50 | LXN50 | 20 | 2,130 | ☆ | | |
| | 65 | LXN65 | 20 | 3,970 | ☆ | | |
| | 80 | LXN80 | 12 | 5,910 | ☆ | | |
| | 100 | LXN1H | 10 | 10,210 | ☆ | | |
| | 125 | LXN1Q | 4 | 13,010 | | ※ | |
| | 150 | LXN1F | 3 | 18,630 | | ※ | |






※ 2023年3月末に廃番となります。






6) エスコートLX継手 (水道用コア内蔵型ねじ込み式管端防食継手) [JPF MP 003]

(1) エスコートLX継手

(円/個)

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|-------|---------|--------|--------|------|------|
| プラグ(P)  | 15 | LXP15 | 500 | 770 | ☆ | |
| | 20 | LXP20 | 300 | 810 | ☆ | |
| | 25 | LXP25 | 180 | 890 | ☆ | |
| | 32 | LXP32 | 100 | 1,240 | ☆ | |
| | 40 | LXP40 | 80 | 1,610 | ☆ | |
| | 50 | LXP50 | 40 | 2,090 | ☆ | |
| | 65 | LXP65 | 30 | 3,690 | ☆ | |
| | 80 | LXP80 | 15 | 4,990 | ☆ | |
| | 100 | LXP1H | 10 | 8,540 | ☆ | |
| | 125 | LXP1Q | 10 | 14,130 | | ※1 |
| 150 | LXP1F | 8 | 18,630 | | ※1 | |
| フランジ(5KF)  | 20 | LXF20F | 18 | 2,910 | ☆ | |
| | 25 | LXF25F | 14 | 4,120 | ☆ | |
| | 32 | LXF32F | 10 | 5,360 | ☆ | |
| | 40 | LXF40F | 9 | 5,670 | ☆ | |
| | 50 | LXF50F | 9 | 6,560 | ☆ | |
| | 65 | LXF65F | 6 | 9,730 | ☆ | |
| | 80 | LXF80F | 6 | 12,000 | ☆ | |
| | 100 | LXF1HF | 5 | 15,140 | ☆ | |
| フランジ(10KF)  | 20 | LXF20T | 18 | 3,470 | ☆ | |
| | 25 | LXF25T | 14 | 4,690 | ☆ | |
| | 32 | LXF32T | 10 | 5,940 | ☆ | |
| | 40 | LXF40T | 9 | 6,330 | ☆ | |
| | 50 | LXF50T | 9 | 7,930 | ☆ | |
| | 65 | LXF65T | 6 | 11,300 | ☆ | |
| | 80 | LXF80T | 6 | 12,900 | ☆ | |
| | 100 | LXF1HT | 5 | 16,510 | ☆ | |
| | 125 | LXF1QT | 3 | 26,680 | ☆ | |
| | 150 | LXF1FT | 2 | 29,890 | ☆ | |
| バレルニップル(BNi)  | 15 | LXBN15 | 240 | 410 | | ※1 |
| | 20 | LXBN20 | 160 | 470 | | ※1 |
| | 25 | LXBN25 | 80 | 660 | | ※1 |
| | 32 | LXBN32 | 70 | 850 | | ※1 |
| | 40 | LXBN40 | 52 | 1,060 | | ※1 |
| | 50 | LXBN50 | 24 | 1,460 | | ※1 |
| ロングニップル(LNi) 50L  | 15 | LXN156L | 200 | 460 | | ※1 |
| | 20 | LXN206L | 140 | 490 | | ※1 |
| ロングニップル(LNi) 75L  | 15 | LXN154L | 160 | 490 | | ※1 |
| | 20 | LXN204L | 128 | 590 | | ※1 |
| | 25 | LXN254L | 72 | 780 | | ※1 |
| | 32 | LXN324L | 40 | 1,000 | | ※1 |
| | 40 | LXN404L | 32 | 1,160 | | ※1 |
| | 50 | LXN504L | 24 | 1,540 | | ※1 |
| ロングニップル(LNi) 100L  | 32 | LXN323L | 30 | 1,140 | | ※1 |
| | 40 | LXN403L | 24 | 1,370 | | ※1 |
| | 50 | LXN503L | 18 | 1,760 | | ※1 |
| ユニオン(U)  | 15 | LXU15 | 50 | 1,920 | ☆ | |
| | 20 | LXU20 | 40 | 2,460 | ☆ | |
| | 25 | LXU25 | 24 | 3,080 | ☆ | |
| | 32 | LXU32 | 12 | 4,060 | ☆ | |
| | 40 | LXU40 | 8 | 5,320 | ☆ | |
| | 50 | LXU50 | 6 | 7,030 | ☆ | |
| | 65 | LXU65 | 4 | 14,400 | | ※1.2 |
| | 80 | LXU80 | 3 | 19,320 | | ※1.2 |
| 100 | LXU1H | 2 | 30,960 | | ※1.2 | |
| ユニオンパッキン  | 15 | LXUP15 | 100 | 160 | ☆ | |
| | 20 | LXUP20 | 100 | 200 | ☆ | |
| | 25 | LXUP25 | 100 | 250 | ☆ | |
| | 32 | LXUP32 | 50 | 320 | ☆ | |
| | 40 | LXUP40 | 50 | 440 | ☆ | |
| | 50 | LXUP50 | 30 | 560 | ☆ | |
| | 65 | LXUP65 | 30 | 1,160 | | ※1 |
| | 80 | LXUP80 | 20 | 1,560 | | ※1 |
| | 100 | LXUP1H | 20 | 2,520 | | ※1 |

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|--------|---------|--------|--------|----|----|
| クロスオーバーソケット (COS)  | 20 | LXCS20 | 18 | 4,800 | | ※ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| アダプタエルボ(AL)  | 15 | LXAL15 | 120 | 950 | ☆ | |
| | 20 | LXAL20 | 70 | 1,070 | ☆ | |
| | 20×15 | LXAL201 | 90 | 1,470 | ☆ | |
| | 25 | LXAL25 | 40 | 1,610 | ☆ | |
| アダプタソケット(AS)  | 15 | LXAS15 | 160 | 980 | ☆ | |
| | 20 | LXAS20 | 90 | 1,070 | ☆ | |
| | 20×15 | LXAS201 | 130 | 1,580 | ☆ | |
| | 25 | LXAS25 | 50 | 1,510 | ☆ | |
| | 32 | LXAS32 | 40 | 2,230 | ☆ | |
| | 40 | LXAS40 | 30 | 2,750 | ☆ | |
| 径違いエルボ(RL)  | 20×15 | LXL201 | 90 | 970 | ☆ | |
| | 25×15 | LXL252 | 50 | 1,230 | | ※ |
| | 25×20 | LXL251 | 50 | 1,420 | ☆ | |
| | 32×20 | LXL322 | 35 | 2,290 | ☆ | |
| | 32×25 | LXL321 | 30 | 2,290 | ☆ | |
| | 40×20 | LXL403 | 25 | 3,340 | ☆ | |
| | 40×25 | LXL402 | 25 | 3,180 | ☆ | |
| | 40×32 | LXL401 | 20 | 3,180 | ☆ | |
| | 50×20 | LXL504 | 12 | 4,350 | | ※ |
| | 50×25 | LXL503 | 12 | 4,350 | | ※ |
| | 50×32 | LXL502 | 10 | 4,140 | | ※ |
| | 50×40 | LXL501 | 10 | 4,770 | ☆ | |
| | 65×40 | LXL652 | 6 | 10,200 | | ※ |
| | 65×50 | LXL651 | 6 | 11,730 | ☆ | |
| | 80×50 | LXL802 | 8 | 13,020 | | ※ |
| | 80×65 | LXL801 | 8 | 14,980 | ☆ | |
| | 100×50 | LXL1H3 | 4 | 23,660 | | ※ |
| 100×65 | LXL1H2 | 4 | 22,590 | | ※ | |
| 100×80 | LXL1H1 | 4 | 25,980 | ☆ | | |
| 径違いソケット(RS)  | 20×15 | LXS201 | 130 | 990 | ☆ | |
| | 25×15 | LXS252 | 70 | 1,240 | ☆ | |
| | 25×20 | LXS251 | 60 | 1,240 | ☆ | |
| | 32×20 | LXS322 | 50 | 1,620 | ☆ | |
| | 32×25 | LXS321 | 50 | 1,620 | ☆ | |
| | 40×20 | LXS403 | 30 | 2,220 | ☆ | |
| | 40×25 | LXS402 | 30 | 2,130 | ☆ | |
| | 40×32 | LXS401 | 30 | 2,130 | ☆ | |
| | 50×20 | LXS504 | 20 | 2,940 | ☆ | |
| | 50×25 | LXS503 | 20 | 2,940 | ☆ | |
| | 50×32 | LXS502 | 20 | 2,810 | ☆ | |
| | 50×40 | LXS501 | 20 | 2,810 | ☆ | |
| | 65×20 | LXS655 | 20 | 6,360 | ☆ | |
| | 65×25 | LXS654 | 20 | 6,360 | ☆ | |
| | 65×32 | LXS653 | 20 | 6,360 | ☆ | |
| | 65×40 | LXS652 | 20 | 6,050 | ☆ | |
| | 65×50 | LXS651 | 20 | 6,050 | ☆ | |
| | 80×25 | LXS805 | 18 | 8,580 | ☆ | |
| | 80×40 | LXS803 | 18 | 8,580 | ☆ | |
| 80×50 | LXS802 | 18 | 8,170 | ☆ | | |
| 80×65 | LXS801 | 18 | 8,170 | ☆ | | |
| 100×25 | LXS1H6 | 8 | 15,010 | ☆ | | |
| 100×40 | LXS1H4 | 8 | 15,010 | ☆ | | |
| 100×50 | LXS1H3 | 8 | 15,010 | ☆ | | |
| 100×65 | LXS1H2 | 8 | 14,270 | ☆ | | |
| 100×80 | LXS1H1 | 8 | 14,270 | ☆ | | |
| 125×100 | LXS1Q1 | 3 | 21,140 | | ※ | |
| 150×100 | LXS1F2 | 2 | 29,750 | | ※ | |

※ 2023年3月末に廃番となります。


※1. 2023年3月末に廃番となります。

※2. 同呼び径のフランジ継手で代替が可能です。

6) エスロートLX継手(水道用コア内蔵型ねじ込み式管端防食継手)[JPF MP 003]

(1) エスロートLX継手





(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|--------|--------|--------|--------|----|----|
|  | 20×15 | LXT201 | 50 | 1,140 | ☆ | |
| | 25×15 | LXT252 | 40 | 1,660 | ☆ | |
| | 25×20 | LXT251 | 28 | 1,660 | ☆ | |
| | 32×15 | LXT323 | 25 | 2,850 | ☆ | |
| | 32×20 | LXT322 | 25 | 2,700 | ☆ | |
| | 32×25 | LXT321 | 20 | 2,700 | ☆ | |
| | 40×15 | LXT404 | 20 | 3,580 | ☆ | |
| | 40×20 | LXT403 | 20 | 3,580 | ☆ | |
| | 40×25 | LXT402 | 16 | 3,430 | ☆ | |
| | 40×32 | LXT401 | 14 | 3,430 | ☆ | |
| | 50×15 | LXT505 | 10 | 5,000 | ☆ | |
| | 50×20 | LXT504 | 10 | 5,000 | ☆ | |
| | 50×25 | LXT503 | 10 | 5,000 | ☆ | |
| | 50×32 | LXT502 | 10 | 4,760 | ☆ | |
| | 50×40 | LXT501 | 10 | 4,760 | ☆ | |
| | 65×20 | LXT655 | 10 | 13,240 | ☆ | |
| | 65×25 | LXT654 | 10 | 13,240 | ☆ | |
| | 65×32 | LXT653 | 10 | 13,240 | ☆ | |
| | 65×40 | LXT652 | 10 | 12,600 | ☆ | |
| | 65×50 | LXT651 | 10 | 12,600 | ☆ | |
| | 80×20 | LXT806 | 8 | 17,120 | ☆ | |
| | 80×25 | LXT805 | 8 | 17,120 | ☆ | |
| | 80×32 | LXT804 | 8 | 17,120 | ☆ | |
| | 80×40 | LXT803 | 8 | 17,120 | ☆ | |
| | 80×50 | LXT802 | 8 | 16,280 | ☆ | |
| | 80×65 | LXT801 | 6 | 16,280 | ☆ | |
| | 100×20 | LXT1H7 | 3 | 28,150 | ☆ | |
| | 100×25 | LXT1H6 | 3 | 28,150 | ☆ | |
| | 100×32 | LXT1H5 | 3 | 28,150 | ☆ | |
| | 100×40 | LXT1H4 | 3 | 28,150 | ☆ | |
| 100×50 | LXT1H3 | 3 | 28,150 | ☆ | | |
| 100×65 | LXT1H2 | 3 | 26,810 | ☆ | | |
| 100×80 | LXT1H1 | 3 | 26,810 | ☆ | | |
| 125×100 | LXT1Q1 | 2 | 75,660 | | ※ | |
| 150×100 | LXT1F2 | 1 | 80,830 | | ※ | |

※ 2023年3月末に廃番となります。

(2) エスロートLX絶縁継手

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|-------|---------|-----|--------|----|----|
|  | 15 | LISL15 | 50 | 2,190 | ☆ | |
| | 20 | LISL20 | 35 | 2,520 | ☆ | |
| | 20×15 | LISL201 | 35 | 3,400 | ☆ | |
| | 25 | LISL25 | 20 | 3,810 | ☆ | |
| | 25×20 | LISL251 | 20 | 4,920 | ☆ | |
|  | 20×15 | LIZL201 | 20 | 4,110 | ☆ | |
| | | | | | | |
|  | 15 | LISS15 | 70 | 2,350 | ☆ | |
| | 20 | LISS20 | 50 | 2,520 | ☆ | |
| | 20×15 | LISS201 | 50 | 3,310 | ☆ | |
| | 25 | LISS25 | 30 | 3,540 | ☆ | |
| | 25×20 | LISS251 | 30 | 4,380 | ☆ | |
|  | 15 | LIST15 | 40 | 2,910 | ☆ | |
| | 20 | LIST20 | 30 | 3,210 | ☆ | |
| | 20×15 | LIST201 | 30 | 4,150 | ☆ | |
| | 25×20 | LIST251 | 15 | 4,880 | ☆ | |
|  | 20 | NLIOL20 | 20 | 5,310 | ☆ | |
| | | | | | | |
|  | 15 | NLIOS15 | 50 | 4,520 | ☆ | |
| | 20 | NLIOS20 | 30 | 5,130 | ☆ | |
| | 20×15 | NLOS201 | 30 | 5,990 | ☆ | |
| | 25 | NLIOS25 | 20 | 7,660 | ☆ | |
| | 32 | NLIOS32 | 10 | 10,640 | ☆ | |
| | 40 | NLIOS40 | 8 | 13,240 | ☆ | |
| | 50 | NLIOS50 | 5 | 15,510 | ☆ | |

(3) エスロートLX砲金継手

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|-------|---------|-----|-------|----|------|
|  | 15 | NLOMS15 | 100 | 1,630 | | ※1.2 |
| | 20 | NLOMS20 | 60 | 2,090 | | ※1.2 |
| | 25 | NLOMS25 | 34 | 2,830 | | ※1.2 |
| | 32 | NLOMS32 | 24 | 5,180 | | ※1.2 |
| | 40 | NLOMS40 | 20 | 6,160 | | ※1.2 |
| | 50 | NLOMS50 | 12 | 8,490 | | ※1.2 |
|  | 15 | LXSL15 | 70 | 2,000 | | ※1.3 |
| | 20 | LXSL20 | 40 | 2,680 | | ※1.3 |
| | 20×15 | LXSL201 | 50 | 2,510 | | ※1.3 |
| | 25 | LXSL25 | 30 | 3,670 | | ※1.3 |
| | 25×20 | LXSL251 | 30 | 4,370 | | ※1.3 |
|  | 15 | LXST15 | 60 | 3,080 | | ※1.3 |
| | 20 | LXST20 | 40 | 3,930 | | ※1.3 |
| | 20×15 | LXST201 | 40 | 3,780 | | ※1.3 |
| | 25×20 | LXST251 | 20 | 4,810 | | ※1.3 |
|  | 15 | LXSS15 | 100 | 1,660 | | ※1.3 |
| | 20 | LXSS20 | 60 | 2,160 | | ※1.3 |
| | 20×15 | LXSS201 | 80 | 2,010 | | ※1.3 |
| | 25 | LXSS25 | 40 | 3,170 | | ※1.3 |
| | 25×20 | LXSS251 | 40 | 4,320 | | ※1.3 |
|  | 20 | NLMOL20 | 40 | 3,810 | | ※1.4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|  | 15 | NLXNH15 | 70 | 2,190 | ☆ | ※5 |
| | 20 | NLXNH20 | 48 | 3,020 | ☆ | ※5 |
| | 25 | NLXNH25 | 30 | 4,110 | ☆ | ※5 |
|  | 20×15 | LXZL201 | 25 | 4,620 | | ※1.3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|  | 20×10 | NLXB202 | 72 | 2,210 | ☆ | ※5 |
| | 20×15 | NLXB201 | 72 | 2,210 | ☆ | ※5 |
| | 25×15 | NLXB252 | 45 | 2,990 | ☆ | ※5 |
| | 25×20 | NLXB251 | 45 | 2,990 | ☆ | ※5 |

※1. 2023年3月末に廃番となります。

※2. 継手本体の材質は、JIS H 5120の青銅鑄物6種 CAC406(表面脱鉛処理品)です。

※3. 継手本体の材質は、JIS H 5120の青銅連鑄物6種 CAC406です。

※4. 継手本体の材質は、JIS H 5120の青銅連鑄物6種 CAC406(表面脱鉛処理品)です。

※5. 継手本体の材質は、JIS H 5121の青銅連鑄物6種 CAC406C(表面脱鉛処理品)です。

7) エスコートLXW継手 (内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用管端防食継手)[JPF MP 003]

(円/個)

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|----------------|------------|---------|--------|--------|-----|------|
| | 15 | LXWL15 | 120 | 850 | | ※1 |
| | 20 | LXWL20 | 80 | 990 | | ※1 |
| | 25 | LXWL25 | 45 | 1,560 | | ※1 |
| | 32 | LXWL32 | 20 | 2,670 | | ※1 |
| | 40 | LXWL40 | 20 | 3,170 | | ※1 |
| | 50 | LXWL50 | 12 | 4,600 | | ※1 |
| | 65 | LXWL65 | 6 | 10,060 | | ※1 |
| | 80 | LXWL80 | 4 | 15,390 | | ※1 |
| | 100 | LXWL1H | 2 | 23,310 | | ※1 |
| 45°エルボ (M45L) | 15 | LXW4L15 | 100 | 1,380 | | ※1 |
| | 20 | LXW4L20 | 70 | 1,500 | | ※1 |
| | 25 | LXW4L25 | 40 | 1,920 | | ※1 |
| | 32 | LXW4L32 | 25 | 4,240 | | ※1 |
| | 40 | LXW4L40 | 20 | 4,720 | | ※1 |
| | 50 | LXW4L50 | 13 | 5,670 | | ※1 |
| チーズ (MT) | 15 | LXWT15 | 80 | 1,360 | | ※1 |
| | 20 | LXWT20 | 50 | 1,560 | | ※1 |
| | 25 | LXWT25 | 30 | 2,470 | | ※1 |
| | 32 | LXWT32 | 14 | 3,680 | | ※1 |
| | 40 | LXWT40 | 13 | 4,260 | | ※1 |
| | 50 | LXWT50 | 8 | 6,280 | | ※1 |
| | 65 | LXWT65 | 4 | 14,800 | | ※1 |
| | 80 | LXWT80 | 3 | 21,330 | | ※1 |
| ソケット (MS) | 15 | LXWS15 | 130 | 1,040 | | ※1 |
| | 20 | LXWS20 | 80 | 1,120 | | ※1 |
| | 25 | LXWS25 | 50 | 1,600 | | ※1 |
| | 32 | LXWS32 | 38 | 2,200 | | ※1 |
| | 40 | LXWS40 | 28 | 2,580 | | ※1 |
| | 50 | LXWS50 | 20 | 3,580 | | ※1 |
| | 65 | LXWS65 | 10 | 9,090 | | ※1 |
| | 80 | LXWS80 | 8 | 11,250 | | ※1 |
| | 100 | LXWS1H | 2 | 18,520 | | ※1 |
| | ニップル (MNi) | 15 | LXWN15 | 150 | 850 | |
| 20 | | LXWN20 | 120 | 990 | | ※1 |
| 25 | | LXWN25 | 80 | 1,250 | | ※1 |
| 32 | | LXWN32 | 36 | 1,870 | | ※1 |
| 40 | | LXWN40 | 32 | 2,160 | | ※1 |
| 50 | | LXWN50 | 21 | 2,760 | | ※1 |
| 65 | | LXWN65 | 9 | 4,460 | | ※1 |
| アダプタソケット (MAS) | 20 | LWAS20 | 80 | 1,400 | | ※1.2 |
| | 20×15 | LWAS201 | 90 | 1,780 | | ※1.2 |
| アダプタエルボ (MAL) | 20 | LWAL20 | 80 | 1,330 | | ※1.2 |
| | 20×15 | LWAL201 | 90 | 2,170 | | ※1.2 |
| 径違いエルボ (MRL) | 20×15 | LXWL201 | 90 | 1,360 | | ※1 |
| | 25×20 | LXWL251 | 60 | 1,820 | | ※1 |
| | 32×25 | LXWL321 | 20 | 3,110 | | ※1 |
| | 40×32 | LXWL401 | 20 | 4,030 | | ※1 |
| | 50×40 | LXWL501 | 12 | 6,340 | | ※1 |

※1. 2023年3月末に廃番となります。

※2. アダプタ継手は可鍛鉄製です。

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---------------|--------|---------|-----|--------|----|----|
| 径違いチーズ (MRT) | 20×15 | LXWT201 | 55 | 1,660 | | ※1 |
| | 25×15 | LXWT252 | 33 | 2,470 | | ※1 |
| | 25×20 | LXWT251 | 33 | 2,470 | | ※1 |
| | 32×20 | LXWT322 | 14 | 3,680 | | ※1 |
| | 32×25 | LXWT321 | 14 | 3,680 | | ※1 |
| | 40×20 | LXWT403 | 13 | 4,810 | | ※1 |
| | 40×25 | LXWT402 | 13 | 4,580 | | ※1 |
| | 40×32 | LXWT401 | 13 | 4,580 | | ※1 |
| | 50×20 | LXWT504 | 12 | 7,290 | | ※1 |
| | 50×25 | LXWT503 | 12 | 7,290 | | ※1 |
| | 50×32 | LXWT502 | 10 | 6,950 | | ※1 |
| | 50×40 | LXWT501 | 10 | 6,950 | | ※1 |
| | 65×50 | LXWT651 | 5 | 16,950 | | ※1 |
| | 80×50 | LXWT802 | 4 | 26,800 | | ※1 |
| | 80×65 | LXWT801 | 4 | 26,800 | | ※1 |
| 径違いソケット (MRS) | 20×15 | LXWS201 | 90 | 1,400 | | ※1 |
| | 25×15 | LXWS252 | 60 | 1,620 | | ※1 |
| | 25×20 | LXWS251 | 60 | 1,620 | | ※1 |
| | 32×20 | LXWS322 | 38 | 2,220 | | ※1 |
| | 32×25 | LXWS321 | 38 | 2,220 | | ※1 |
| | 40×25 | LXWS402 | 30 | 2,850 | | ※1 |
| | 40×32 | LXWS401 | 30 | 2,850 | | ※1 |
| | 50×32 | LXWS502 | 22 | 3,960 | | ※1 |
| | 50×40 | LXWS501 | 22 | 3,960 | | ※1 |
| | 65×50 | LXWS651 | 11 | 9,020 | | ※1 |
| | 80×50 | LXWS802 | 8 | 12,250 | | ※1 |
| | 80×65 | LXWS801 | 8 | 12,250 | | ※1 |
| | 100×80 | LXWS1H1 | 3 | 20,440 | | ※1 |

※1. 2023年3月末に廃番となります。

8) エスロンUX継手 (耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用管端防食継手) [JPF MP 005]

(1) エスロンUX継手

(円/個)

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|-----|--------|---------|--------|--------|------|----|
| | 15 | LUTL15 | 120 | 400 | | |
| | 20 | LUTL20 | 60 | 500 | | |
| | 25 | LUTL25 | 30 | 790 | | |
| | 32 | LUTL32 | 20 | 1,300 | | |
| | 40 | LUTL40 | 16 | 1,650 | | |
| | 50 | LUTL50 | 10 | 2,480 | | |
| | 65 | LUTL65 | 6 | 5,310 | | |
| | 80 | LUTL80 | 5 | 7,490 | | |
| | 100 | LUTL1H | 2 | 14,180 | | |
| | 15 | LUT4L15 | 100 | 860 | | |
| | 20 | LUT4L20 | 50 | 880 | | |
| | 25 | LUT4L25 | 30 | 1,220 | | |
| | 32 | LUT4L32 | 25 | 1,550 | | |
| | 40 | LUT4L40 | 15 | 2,110 | | |
| | 50 | LUT4L50 | 10 | 3,210 | | |
| | 65 | LUT4L65 | 4 | 6,790 | | |
| | 80 | LUT4L80 | 3 | 9,270 | | |
| | 100 | LUT4L1H | 3 | 15,760 | | |
| | 15 | LUTT15 | 70 | 530 | | |
| | 20 | LUTT20 | 35 | 690 | | |
| | 25 | LUTT25 | 20 | 1,250 | | |
| | 32 | LUTT32 | 12 | 1,900 | | |
| | 40 | LUTT40 | 10 | 2,290 | | |
| | 50 | LUTT50 | 5 | 3,410 | | |
| | 65 | LUTT65 | 4 | 7,800 | | |
| | 80 | LUTT80 | 2 | 10,700 | | |
| | 100 | LUTT1H | 2 | 18,930 | | |
| | 15 | LUTS15 | 120 | 450 | | |
| | 20 | LUTS20 | 80 | 510 | | |
| | 25 | LUTS25 | 40 | 750 | | |
| | 32 | LUTS32 | 35 | 1,120 | | |
| | 40 | LUTS40 | 20 | 1,330 | | |
| | 50 | LUTS50 | 15 | 2,200 | | |
| | 65 | LUTS65 | 6 | 3,950 | | |
| | 80 | LUTS80 | 4 | 5,310 | | |
| | 100 | LUTS1H | 5 | 10,780 | | |
| | 15 | LUTU15 | 40 | 1,910 | | |
| | 20 | LUTU20 | 30 | 2,480 | | |
| | 25 | LUTU25 | 20 | 3,090 | | |
| | 32 | LUTU32 | 18 | 3,990 | | |
| | 40 | LUTU40 | 10 | 5,170 | | |
| | 50 | LUTU50 | 5 | 6,250 | | |
| | 65 | LUTU65 | 4 | 12,510 | ※1,2 | |
| | 80 | LUTU80 | 3 | 16,800 | ※1,2 | |
| 100 | LUTU1H | 2 | 52,040 | ※1,2 | | |
| | 15 | LUTUP15 | 100 | 100 | | |
| | 20 | LUTUP20 | 100 | 150 | | |
| | 25 | LUTUP25 | 100 | 190 | | |
| | 32 | LUTUP32 | 50 | 230 | | |
| | 40 | LUTUP40 | 50 | 290 | | |
| | 50 | LUTUP50 | 30 | 360 | | |
| | 65 | LUTUP65 | 30 | 410 | ※1 | |
| | 80 | LUTUP80 | 20 | 530 | ※1 | |
| | 100 | LUTUP1H | 20 | 2,110 | ※1 | |
| | 15 | LUTP15 | 180 | 610 | | |
| | 20 | LUTP20 | 120 | 630 | | |
| | 25 | LUTP25 | 70 | 690 | | |
| | 32 | LUTP32 | 45 | 970 | | |
| | 40 | LUTP40 | 36 | 1,250 | | |
| | 50 | LUTP50 | 12 | 1,660 | | |
| | 65 | LUTP65 | 8 | 2,380 | | |
| | 80 | LUTP80 | 6 | 2,970 | | |
| | 100 | LUTP1H | 4 | 8,540 | | |

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--------|---------|---------|--------|--------|----|----|
| | 15 | LUZU15 | 50 | 3,550 | | ※ |
| | 20 | LUZU20 | 40 | 4,980 | | ※ |
| | 25 | LUZU25 | 25 | 7,360 | | ※ |
| | 32 | LUZU32 | 20 | 10,460 | | ※ |
| | 40 | LUZU40 | 10 | 14,670 | | ※ |
| | 50 | LUZU50 | 5 | 24,020 | | ※ |
| | 65 | LUZU65 | 4 | 41,700 | | ※ |
| | 80 | LUZU80 | 3 | 64,660 | | ※ |
| | 20×15 | LUTL201 | 80 | 760 | | |
| | 25×20 | LUTL251 | 40 | 970 | | |
| | 32×20 | LUTL322 | 25 | 1,760 | | ※ |
| | 32×25 | LUTL321 | 25 | 1,760 | | |
| | 40×20 | LUTL403 | 15 | 2,340 | | ※ |
| | 40×25 | LUTL402 | 15 | 2,260 | | ※ |
| | 40×32 | LUTL401 | 15 | 2,260 | | |
| | 50×20 | LUTL504 | 10 | 3,370 | | ※ |
| | 50×25 | LUTL503 | 10 | 3,370 | | ※ |
| | 50×32 | LUTL502 | 10 | 3,220 | | ※ |
| | 50×40 | LUTL501 | 10 | 3,220 | | |
| | 65×40 | LUTL652 | 4 | 8,910 | | ※ |
| | 65×50 | LUTL651 | 4 | 8,910 | | |
| | 80×50 | LUTL802 | 3 | 11,870 | | ※ |
| | 80×65 | LUTL801 | 3 | 11,870 | | |
| 100×50 | LUTL1H3 | 4 | 17,310 | | ※ | |
| 100×65 | LUTL1H2 | 3 | 16,480 | | ※ | |
| 100×80 | LUTL1H1 | 3 | 16,480 | | | |
| | 20×15 | LUTT201 | 40 | 900 | | |
| | 25×15 | LUTT252 | 20 | 1,220 | | |
| | 25×20 | LUTT251 | 20 | 1,220 | | |
| | 32×15 | LUTT323 | 25 | 2,010 | | |
| | 32×20 | LUTT322 | 16 | 1,900 | | |
| | 32×25 | LUTT321 | 16 | 1,900 | | |
| | 40×15 | LUTT404 | 20 | 2,590 | | |
| | 40×20 | LUTT403 | 15 | 2,590 | | |
| | 40×25 | LUTT402 | 15 | 2,480 | | |
| | 40×32 | LUTT401 | 10 | 2,480 | | |
| | 50×15 | LUTT505 | 10 | 3,760 | | |
| | 50×20 | LUTT504 | 8 | 3,760 | | |
| | 50×25 | LUTT503 | 8 | 3,760 | | |
| | 50×32 | LUTT502 | 8 | 3,600 | | |
| | 50×40 | LUTT501 | 8 | 3,600 | | |
| | 65×20 | LUTT655 | 4 | 8,280 | | |
| | 65×25 | LUTT654 | 4 | 8,280 | | |
| | 65×32 | LUTT653 | 4 | 8,280 | | |
| | 65×40 | LUTT652 | 4 | 7,870 | | |
| | 65×50 | LUTT651 | 4 | 7,870 | | |
| 80×20 | LUTT806 | 3 | 11,810 | | | |
| 80×25 | LUTT805 | 3 | 11,810 | | | |
| 80×32 | LUTT804 | 3 | 11,810 | | | |
| 80×40 | LUTT803 | 3 | 11,810 | | | |
| 80×50 | LUTT802 | 3 | 11,250 | | | |
| 80×65 | LUTT801 | 2 | 11,250 | | | |
| 100×20 | LUTT1H7 | 3 | 21,870 | | | |
| 100×25 | LUTT1H6 | 3 | 21,870 | | | |
| 100×32 | LUTT1H5 | 3 | 21,870 | | | |
| 100×40 | LUTT1H4 | 3 | 21,870 | | | |
| 100×50 | LUTT1H3 | 3 | 21,870 | | | |
| 100×65 | LUTT1H2 | 3 | 20,820 | | | |
| 100×80 | LUTT1H1 | 3 | 20,820 | | | |

※ 2023年3月末に廃番となります。

※1. 2023年3月末に廃番となります。






※2. 同呼び径のフランジ継手で代替が可能です。







8)エスロンUX継手 (耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用管端防食継手)[JPF MP 005]

(1)エスロンUX継手

(円/個)

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|---------|---------|--------|--------|----|----|
|  異径ソケット (RS) | 20×15 | LUTS201 | 90 | 750 | | |
| | 25×15 | LUTS252 | 40 | 970 | | |
| | 25×20 | LUTS251 | 40 | 970 | | |
| | 32×20 | LUTS322 | 45 | 1,200 | | |
| | 32×25 | LUTS321 | 40 | 1,200 | | |
| | 40×20 | LUTS403 | 30 | 1,570 | | |
| | 40×25 | LUTS402 | 25 | 1,510 | | |
| | 40×32 | LUTS401 | 25 | 1,510 | | |
| | 50×20 | LUTS504 | 20 | 2,560 | | |
| | 50×25 | LUTS503 | 20 | 2,560 | | |
| | 50×32 | LUTS502 | 15 | 2,450 | | |
| | 50×40 | LUTS501 | 15 | 2,450 | | |
| | 65×40 | LUTS652 | 5 | 5,670 | | |
| | 65×50 | LUTS651 | 5 | 5,670 | | |
| | 80×50 | LUTS802 | 4 | 8,060 | | |
| | 80×65 | LUTS801 | 4 | 8,060 | | |
| | 100×50 | LUTS1H3 | 4 | 11,850 | | |
| 100×65 | LUTS1H2 | 4 | 11,290 | | | |
| 100×80 | LUTS1H1 | 4 | 11,290 | | | |
|  ブッシング (Bu) | 20×15 | LUTB201 | 65 | 890 | | |
| | 25×20 | LUTB251 | 50 | 1,080 | | |
| | 32×20 | LUTB322 | 35 | 1,630 | | |
| | 32×25 | LUTB321 | 35 | 1,630 | | |
| | 40×20 | LUTB403 | 20 | 2,280 | | |
| | 40×25 | LUTB402 | 20 | 2,180 | | |
| | 40×32 | LUTB401 | 20 | 2,180 | | |
| | 50×20 | LUTB504 | 18 | 3,000 | | |
| | 50×25 | LUTB503 | 18 | 3,000 | | |
| | 50×32 | LUTB502 | 18 | 2,860 | | |
| | 50×40 | LUTB501 | 18 | 2,860 | | |
| | 65×32 | LUTB653 | 5 | 4,880 | | |
| | 65×40 | LUTB652 | 5 | 4,680 | | |
| | 65×50 | LUTB651 | 5 | 4,680 | | |
| | 80×32 | LUTB804 | 4 | 6,500 | | |
| | 80×40 | LUTB803 | 4 | 6,500 | | |
| | 80×50 | LUTB802 | 4 | 6,190 | | |
| | 80×65 | LUTB801 | 4 | 6,190 | | |
| | 100×50 | LUTB1H3 | 4 | 12,400 | | |
| | 100×65 | LUTB1H2 | 4 | 11,800 | | |
| 100×80 | LUTB1H1 | 4 | 11,800 | | | |
|  10Kフランジ (10KF) | 20 | LUTF20 | 12 | 3,060 | | |
| | 25 | LUTF25 | 12 | 4,390 | | |
| | 32 | LUTF32 | 14 | 5,400 | | |
| | 40 | LUTF40 | 12 | 5,930 | | |
| | 50 | LUTF50 | 10 | 7,260 | | |
| | 65 | LUTF65 | 6 | 10,450 | | |
| | 80 | LUTF80 | 6 | 11,500 | | |
| | 100 | LUTF1H | 4 | 15,700 | | |
|  5Kフランジ (5KF) | 20 | LUTF20F | 12 | 1,860 | | |
| | 25 | LUTF25F | 12 | 2,720 | | |
| | 32 | LUTF32F | 14 | 3,380 | | |
| | 40 | LUTF40F | 12 | 4,070 | | |
| | 50 | LUTF50F | 10 | 5,080 | | |
| | 65 | LUTF65F | 6 | 7,940 | | |
| | 80 | LUTF80F | 6 | 10,310 | | |
| | 100 | LUTF1HF | 4 | 14,520 | | |
|  ニップル (Ni) | 15 | LUNI15 | 120 | 450 | | |
| | 20 | LUNI20 | 80 | 520 | | |
| | 25 | LUNI25 | 40 | 690 | | |
| | 32 | LUNI32 | 36 | 1,020 | | |
| | 40 | LUNI40 | 25 | 1,210 | | |
| | 50 | LUNI50 | 14 | 1,690 | | |
| | 65 | LUNI65 | 6 | 3,610 | | |
| | 80 | LUNI80 | 4 | 4,880 | | |
| | 100 | LUNI1H | 4 | 10,340 | | |

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|---------|---------|-------|-------|----|----|
|  ロングニップル (LNI) 50L | 15 | LUN156L | 180 | 480 | | |
| | 20 | LUN206L | 150 | 530 | | |
| | 25 | LUN256L | 100 | 700 | | |
|  ロングニップル (LNI) 65L | 15 | LUN155L | 150 | 510 | | ※ |
| | 20 | LUN205L | 130 | 590 | | ※ |
| | 25 | LUN255L | 70 | 750 | | ※ |
|  ロングニップル (LNI) 75L | 15 | LUN154L | 130 | 520 | | ※ |
| | 20 | LUN204L | 95 | 630 | | ※ |
| | 25 | LUN254L | 60 | 780 | | ※ |
| | 32 | LUN324L | 35 | 1,070 | | |
| | 40 | LUN404L | 30 | 1,250 | | |
|  ロングニップル (LNI) 100L | 50 | LUN504L | 15 | 1,570 | | |
| | 15 | LUN153L | 120 | 610 | | |
| | 20 | LUN203L | 80 | 670 | | |
| | 25 | LUN253L | 56 | 900 | | |
| | 32 | LUN323L | 30 | 1,170 | | |
|  ロングニップル (LNI) 125L | 40 | LUN403L | 24 | 1,430 | | |
| | 50 | LUN503L | 14 | 1,780 | | |
| | 65 | LUN653L | 8 | 2,810 | | |
| | 80 | LUN803L | 6 | 3,550 | | |
| | 15 | LUN152L | 90 | 660 | | ※ |
|  ロングニップル (LNI) 150L | 20 | LUN202L | 64 | 730 | | ※ |
| | 25 | LUN252L | 42 | 980 | | ※ |
| | 32 | LUN322L | 25 | 1,320 | | ※ |
| | 40 | LUN402L | 20 | 1,570 | | ※ |
| | 50 | LUN502L | 12 | 2,000 | | ※ |
| | 65 | LUN652L | 6 | 3,120 | | ※ |
| | 80 | LUN802L | 5 | 3,960 | | ※ |
| | 100 | LUN1H2L | 3 | 7,330 | | ※ |
| | 15 | LUN151L | 80 | 780 | | |
| | 20 | LUN201L | 55 | 790 | | |
| 25 | LUN251L | 35 | 1,070 | | | |
| 32 | LUN321L | 20 | 1,460 | | | |
| 40 | LUN401L | 15 | 1,750 | | | |
| 50 | LUN501L | 10 | 2,200 | | | |
| 65 | LUN651L | 6 | 3,500 | | | |
| 80 | LUN801L | 5 | 4,390 | | | |
| 100 | LUN1H1L | 3 | 7,490 | | | |

※ 2023年3月末に廃番となります。

8) エスロンUX継手

(耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用管端防食継手) [JPF MP 005]

(2) エスロンUX絶縁継手

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|-------------------|-------|---------|-----|--------|----|----|
| 絶縁給水栓エルボ (ISL) | 15 | LUIL15 | 40 | 2,110 | | |
| | 20 | LUIL20 | 25 | 2,620 | | |
| | 20×15 | LUIL201 | 25 | 2,730 | | |
| | 25 | LUIL25 | 15 | 3,730 | | |
| | 25×20 | LUIL251 | 15 | 3,730 | | |
| 絶縁給水栓ソケット (ISS) | 15 | LUIS15 | 55 | 2,230 | | |
| | 20 | LUIS20 | 40 | 2,730 | | |
| | 20×15 | LUIS201 | 40 | 2,730 | | |
| | 25 | LUIS25 | 25 | 3,730 | | |
| | 25×20 | LUIS251 | 25 | 3,730 | | |
| 絶縁給水栓チーズ (IST) | 15 | LUIT15 | 30 | 2,730 | | |
| | 20 | LUIT20 | 25 | 3,140 | | |
| | 20×15 | LUIT201 | 25 | 3,250 | | |
| | 25×20 | LUIT251 | 10 | 3,740 | | |
| 絶縁座付給水栓エルボ (IZSL) | 20×15 | LUIZ201 | 15 | 3,730 | | |
| 絶縁メスオスソケット (IMOS) | 15 | NUMOS15 | 40 | 3,430 | | |
| | 20 | NUMOS20 | 25 | 4,030 | | |
| | 25 | NUMOS25 | 15 | 5,590 | | |
| | 32 | NUMOS32 | 7 | 9,880 | | |
| | 40 | NUMOS40 | 5 | 12,500 | | |
| | 50 | NUMOS50 | 3 | 14,360 | | |

(3) エスロンUX砲金継手

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|-------------------|-------|---------|-----|-------|----|----|
| 砲金製メスオスソケット (MOS) | 15 | NLUMS15 | 50 | 1,220 | | ※ |
| | 20 | NLUMS20 | 50 | 1,490 | | ※ |
| | 25 | NLUMS25 | 30 | 2,410 | | ※ |
| | 32 | NLUMS32 | 32 | 3,120 | | ※ |
| | 40 | NLUMS40 | 24 | 3,910 | | ※ |
| 砲金製ニップル (NiH) | 15 | NLUNI15 | 70 | 1,000 | | |
| | 20 | NLUNI20 | 48 | 1,120 | | |
| | 25 | NLUNI25 | 30 | 1,840 | | |
| 砲金製給水栓エルボ (SL) | 15×15 | LUWL15 | 50 | 1,650 | | ※ |
| | 20×15 | LUWL201 | 50 | 1,930 | | ※ |
| | 20×20 | LUWL20 | 50 | 2,110 | | ※ |
| 砲金製給水栓ソケット (SS) | 15×15 | LUWS15 | 50 | 1,660 | | ※ |
| | 20×15 | LUWS201 | 50 | 1,830 | | ※ |
| | 20×20 | LUWS20 | 50 | 1,940 | | ※ |
| 砲金製座付給水栓エルボ (ZSL) | 20×15 | LUZL201 | 20 | 2,390 | | ※ |
| 砲金製ブッシング (BuH) | 20×15 | NLUB201 | 72 | 1,430 | | |
| | 25×15 | NLUB252 | 45 | 1,910 | | |
| | 25×20 | NLUB251 | 45 | 1,910 | | |
| | 32×15 | NLUB323 | 36 | 2,840 | | |
| | 32×20 | NLUB322 | 36 | 2,840 | | |

※ 2023年3月末に廃番となります。

9) エスロンUXW継手

(耐熱性内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用管端防食継手)

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|------------------|-------|---------|-----|-------|----|----|
| 90°エルボ (ML) | 15 | LWUL15 | 80 | 870 | | ※ |
| | 20 | LWUL20 | 60 | 1,020 | | ※ |
| | 25 | LWUL25 | 30 | 1,450 | | ※ |
| | 32 | LWUL32 | 15 | 2,230 | | ※ |
| | 40 | LWUL40 | 15 | 2,630 | | ※ |
| | 50 | LWUL50 | 8 | 3,890 | | ※ |
| ソケット (MS) | 15 | LWUS15 | 90 | 900 | | ※ |
| | 20 | LWUS20 | 60 | 1,010 | | ※ |
| | 25 | LWUS25 | 40 | 1,450 | | ※ |
| | 32 | LWUS32 | 30 | 1,910 | | ※ |
| | 40 | LWUS40 | 20 | 2,220 | | ※ |
| チーズ (MT) | 15 | LWUT15 | 50 | 1,330 | | ※ |
| | 20 | LWUT20 | 30 | 1,520 | | ※ |
| | 25 | LWUT25 | 20 | 2,310 | | ※ |
| 径違いチーズ (MRT) | 15 | LWUT15 | 50 | 1,330 | | ※ |
| | 20 | LWUT20 | 30 | 1,520 | | ※ |
| | 25 | LWUT25 | 20 | 2,310 | | ※ |
| | 32 | LWUT32 | 10 | 3,150 | | ※ |
| 径違いエルボ (MRL) | 20×15 | LWUL201 | 60 | 1,130 | | ※ |
| | 25×20 | LWUL251 | 40 | 1,570 | | ※ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 径違いソケット (MRS) | 20×15 | LWUS201 | 60 | 1,470 | | ※ |
| | 25×20 | LWUS251 | 40 | 1,520 | | ※ |
| 径違いチーズ (MRT) | 20×15 | LWUT201 | 30 | 1,640 | | ※ |
| | 25×20 | LWUT251 | 25 | 2,260 | | ※ |
| | 50×20 | LWUT504 | 8 | 5,230 | | ※ |
| 長ニップル (MNi) 75L | 15 | LWUN154 | 144 | 890 | | ※ |
| | 20 | LWUN204 | 100 | 1,070 | | ※ |
| 長ニップル (MNi) 100L | 15 | LWUN153 | 100 | 1,050 | | ※ |
| | 20 | LWUN203 | 70 | 1,120 | | ※ |
| 長ニップル (MNi) 150L | 15 | LWUN151 | 72 | 1,330 | | ※ |
| | 20 | LWUN201 | 50 | 1,410 | | ※ |

※ 2023年3月末に廃番となります。

10) エスロンLPコア (水道用樹脂コーティング管継手用管端防食コア)

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|------|--------|--------|------|-----|----|----|
| LPコア | 15 | LPCN15 | 3000 | 50 | | |
| | 20 | LPCN20 | 2400 | 50 | | |
| | 25 | LPCN25 | 1200 | 80 | | |
| | 32 | LPCN32 | 960 | 140 | | |
| | 40 | LPCN40 | 720 | 140 | | |
| | 50 | LPCN50 | 420 | 150 | | |
| | 65 | LPCN65 | 240 | 170 | | |
| | 80 | LPCN80 | 200 | 190 | | |
| | 100 | LPCN1H | 104 | 310 | | |
| | 125 | LPCN1Q | 64 | 620 | | |
| 150 | LPCN1F | 48 | 950 | | | |

11) 継手接合部外面シール材 (エスロートLXW継手接続用外面シール材)

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|-----|---------|-----|-------|----|----|
| ゴムシーラー  | 15 | WGS15 | 500 | 50 | | ※ |
| | 20 | WGS20 | 400 | 60 | | ※ |
| | 25 | WGS25 | 300 | 80 | | ※ |
| | 32 | WGS32 | 250 | 100 | | ※ |
| | 40 | WGS40 | 200 | 120 | | ※ |
| | 50 | WGS50 | 150 | 160 | | ※ |
| | 65 | WGS65 | 100 | 260 | | ※ |
| | 80 | WGS80 | 100 | 360 | | ※ |
| | 100 | WGS1H | 50 | 450 | | ※ |
| コーキングテープ #100 | | SKT100N | 20 | 2,300 | | |
|  | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

※ 2023年3月末に廃番となります。

水道用耐震型高性能ポリエチレン管・継手(敷地内埋設管・建物給水管・消火設備配管用)

1) エスロハイパー-AW パイプ

(水道用耐震型高性能ポリエチレン管) [PWA001/005規格品・準拠品]



(円/本)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-------|--------|-----|---------|----|----|
| プレーンエンド直管 長さ: 3,120mm  | 20 | AW203 | 10 | 1,200 | | |
| | 25 | AW253 | 10 | 1,540 | | |
| | 30 | AW303 | 10 | 2,140 | | |
| | 40 | AW403 | 5 | 3,070 | | |
| | 50 | AW503 | 5 | 4,270 | | |
| | 65 | AW653 | 2 | 7,020 | | |
| | 75 | AW753 | 2 | 9,060 | | |
| プレーンエンド直管 長さ: 5,000mm  | 20 | AW205 | 10 | 2,010 | | |
| | 25 | AW255 | 10 | 2,530 | | |
| | 30 | AW305 | 10 | 3,510 | | |
| | 40 | AW405 | 5 | 5,010 | | |
| | 50 | AW505 | 5 | 6,980 | | |
| | 65 | AW655 | 2 | 11,200 | | |
| | 75 | AW755 | 2 | 15,070 | | |
| | 100 | AW1H5 | 2 | 22,590 | | |
| | 125 | AW1Q5 | 1 | 33,970 | | |
| | 150 | AW1F5 | 1 | 38,820 | | |
| EF受口付直管 有効長: 5,000mm  | 75 | AWK755 | 2 | 21,510 | | |
| | 100 | AWK1H5 | 2 | 33,380 | | |
| | 150 | AWK1F5 | 1 | 58,450 | | |
| | 200 | AWK2H5 | 1 | 109,360 | | |
| 枝付EF片受直管 有効長: 3,200mm  | 25×20 | AWE251 | 2 | 10,800 | | |
| | 30×20 | AWE302 | 2 | 11,320 | | |
| | 40×20 | AWE403 | 2 | 14,920 | | |
| | 50×20 | AWE504 | 2 | 16,780 | | |
| | 65×20 | AWE655 | 2 | 26,620 | | |
| | 75×20 | AWE756 | 2 | 36,890 | | |
| | 30×25 | AWE301 | 2 | 11,550 | | |
| | 40×25 | AWE402 | 2 | 15,180 | | |
| | 50×25 | AWE503 | 2 | 17,120 | | |
| | 65×25 | AWE654 | 2 | 26,990 | | |
| | 75×25 | AWE755 | 2 | 37,310 | | |




2) エスロハイパー-AW 継手

(水道用耐震型高性能ポリエチレン管用継手) [PWA002/006規格品・準拠品]

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|--|---------|---------|--------|-------|----|
| EFソケット  | 20 | KES20WK | 144 | 1,680 | | |
| | 25 | KES25WK | 120 | 1,950 | | |
| | 30 | KES30WK | 72 | 2,030 | | |
| | 40 | KES40WK | 48 | 2,510 | | |
| | 50 | KES50K | 32 | 2,710 | | |
| | 65 | KES65 | 20 | 4,070 | | |
| | 75 | HES75N | 24 | 5,100 | | |
| | 100 | HES1HN | 12 | 8,540 | | |
| | 125 | HES1Q | 3 | 12,320 | | |
| | 150 | HES1FN | 4 | 14,850 | | |
| | 200 | HES2HN | 1 | 33,830 | | |
| | レデュース  | 30×20 | KSRS302 | 128 | 1,320 | |
| 40×20 | | KSRS403 | 84 | 1,430 | | |
| 40×25 | | KSRS402 | 84 | 1,490 | | |
| 50×20 | | KSRS504 | 60 | 1,760 | | |
| 50×25 | | KSRS503 | 60 | 1,760 | | |
| 65×50 | | HSRS651 | 25 | 6,600 | | |
| 75×50 | | HSRS752 | 20 | 7,260 | | |
| 75×65 | | HSRS751 | 20 | 8,140 | | |
| 100×75 | | HSRS1H1 | 20 | 8,740 | | |
| 125×100 | | HSRS1Q1 | 20 | 9,790 | | |
| 150×100 | | HSRS1F2 | 20 | 13,440 | | |
| 150×125 | | HSRS1F1 | 20 | 16,060 | | |
| 200×150 | | HSRS2H1 | 20 | 21,640 | | |

(円/個)







| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|--|---------|---------|--------|-------|----|
| EF片受レデュース  | 75×50 | HKRS752 | 2 | 17,160 | | |
| | 100×75 | HKRS1H1 | 2 | 20,740 | | |
| | 150×100 | KRS1F2M | 2 | 33,350 | | |
| | 200×150 | KRS2H1N | 1 | 60,610 | | |
| EFチーズ  | 20×20 | KET20K | 64 | 4,760 | | |
| | 25×20 | KET251K | 40 | 4,880 | | |
| | 25×25 | KET25WK | 64 | 5,110 | | |
| | 30×20 | KET302K | 32 | 5,010 | | |
| | 30×25 | KET301K | 32 | 5,130 | | |
| | 30×25×20 | KET312K | 32 | 4,930 | | |
| | 30×30 | KET30K | 40 | 5,310 | | |
| | 40×20 | KET403K | 28 | 6,560 | | |
| | 40×25 | KET402K | 28 | 6,670 | | |
| | 40×30 | KET401K | 20 | 6,910 | | |
| | 40×30×20 | KET413K | 28 | 6,450 | | |
| | 40×40 | KET40K | 20 | 7,130 | | |
| | 50×20 | KET504K | 20 | 7,390 | | |
| | 50×25 | KET503K | 20 | 7,510 | | |
| | 50×30 | KET502K | 16 | 7,810 | | |
| | 50×40 | KET501K | 16 | 8,030 | | |
| | 50×40×20 | KET514K | 20 | 7,250 | | |
| | 50×50 | KET50WK | 16 | 8,510 | | |
| | 65×20 | KET655 | 16 | 7,860 | | |
| | 65×25 | KET654 | 16 | 7,980 | | |
| | 65×50 | KET651 | 10 | 8,470 | | |
| | 65×65 | KET65 | 10 | 8,580 | | |
| | 75×20 | HET756 | 8 | 8,550 | | |
| | 75×25 | HET755 | 8 | 8,670 | | |
| | 75×40 | HET753 | 7 | 8,830 | | |
| | 75×50 | HET752N | 7 | 8,930 | | |
| | 75×75 | HET75N | 6 | 9,120 | | |
| | 100×50 | HET1H3N | 4 | 12,190 | | |
| | 100×75 | HET1H1N | 4 | 21,970 | | |
| | 100×100 | HET1HN | 4 | 22,810 | | |
| | EFレデュース  | 25×20 | KRS251K | 96 | 1,750 | |
| 30×25 | | KRS301K | 72 | 2,120 | | |
| 40×30 | | KRS401K | 48 | 3,650 | | |
| 50×30 | | KRS502K | 32 | 4,010 | | |
| 50×40 | | KRS501K | 32 | 5,420 | | |












2)エスロハイパーAW 継手

(水道用耐震型高性能ポリエチレン管用継手)[PWA002/006規格品・準拠品]

(円/個)

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|----------|---------|-----|---------|----|----|
| EFロング枝付チーズ  | 25×20 | KT251LK | 28 | 6,460 | | |
| | 30×20 | KET32LK | 18 | 6,590 | | |
| | 30×25×20 | KT312LK | 18 | 6,530 | | |
| | 40×20 | KET43LK | 15 | 8,120 | | |
| | 40×25 | KET42LK | 15 | 8,340 | | |
| | 40×30×20 | KT413LK | 15 | 7,990 | | |
| | 50×20 | KET54LK | 12 | 8,970 | | |
| | 50×25 | KET53LK | 12 | 9,130 | | |
| | 50×40×20 | KT514LK | 12 | 8,850 | | |
| EF90°エルボ  | 20 | KEL20WK | 72 | 2,050 | | |
| | 25×20 | KEL251K | 48 | 2,170 | | |
| | 25 | KEL25WK | 48 | 2,170 | | |
| | 30 | KEL30WK | 48 | 2,240 | | |
| | 40 | KEL40WK | 32 | 3,900 | | |
| | 50 | KEL50MK | 24 | 4,550 | | |
| | 65 | KEL65 | 15 | 6,930 | | |
| | 75 | HEL75 | 8 | 8,840 | | |
| | 100 | HEL1H | 4 | 16,500 | | |
| EF45°エルボ  | 20 | KE4L20K | 84 | 2,010 | | |
| | 25 | KE4L25K | 72 | 2,120 | | |
| | 30 | KE4L30K | 32 | 2,300 | | |
| | 40 | KE4L40K | 24 | 3,720 | | |
| | 50 | KE4L50K | 24 | 4,400 | | |
| | 65 | KE4L65 | 18 | 6,820 | | |
| | 75 | HE4L75N | 12 | 8,580 | | |
| | 100 | HE4L1H | 4 | 16,060 | | |
| EF片受チーズ  | 150×75 | HKT1F3M | 1 | 78,470 | | |
| | 150×100 | HKT1F2M | 1 | 78,940 | | |
| | 150×150 | HKT1FM | 1 | 81,010 | | |
| | 200×75 | HKT2H4N | 1 | 118,880 | | |
| | 200×100 | HKT2H3N | 1 | 121,420 | | |
| | 200×150 | HKT2H1N | 1 | 125,830 | | |
| | 200×200 | HKT2HN | 1 | 129,530 | | |
| SPチーズ  | 125×100 | HSPT1Q1 | 1 | 31,240 | | |
| | 125×125 | HSPT1Q | 1 | 32,450 | | |
| | 150×75 | HSPT1F3 | 1 | 62,130 | | |
| | 150×100 | HSPT1F2 | 1 | 62,610 | | |
| | 150×150 | HSPT1F | 1 | 64,670 | | |
| | 200×75 | HSPT2H4 | 1 | 81,670 | | |
| | 200×100 | HSPT2H3 | 1 | 84,210 | | |
| | 200×150 | HSPT2H1 | 1 | 88,630 | | |
| | 200×200 | HSPT2H | 1 | 92,320 | | |
| | | | | | | |
| S式ソフトシール仕切弁  | 50右開 | SSS50R | 1 | 94,150 | | |
| | 50左開 | SSS50L | 1 | 94,150 | | |
| | 75右開 | SSS75R | 1 | 117,710 | | |
| | 75左開 | SSS75L | 1 | 117,710 | | |
| | 100右開 | SSS1HR | 1 | 146,800 | | |
| | 100左開 | SSS1HL | 1 | 146,800 | | |
| | 150右開 | SSS1FR | 1 | 246,140 | | |
| | 150左開 | SSS1FL | 1 | 246,140 | | |












| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|---------|---------|-----|---------|----|----|
| フランジ付EF片受チーズ G形JIS10K  | 150×75 | HF1F3MJ | 1 | 94,530 | | |
| | 150×100 | HF1F2MJ | 1 | 101,110 | | |
| | 200×75 | HFT2H4J | 1 | 127,840 | | |
| | 200×100 | HFT2H3J | 1 | 132,140 | | |
| フランジ付EF片受チーズ F形JIS10K  | 150×75 | HF1F3MT | 1 | 94,530 | | |
| | 150×100 | HF1F2MT | 1 | 101,110 | | |
| | 200×75 | HFT2H4S | 1 | 127,840 | | |
| | 200×100 | HFT2H3S | 1 | 132,140 | | |
| SPフランジ付チーズ (両差し) G形JIS10K  | 75×75 | SFT75J | 1 | 22,460 | | |
| | 100×75 | SFT1H1J | 1 | 25,960 | | |
| | 100×100 | SFT1HJ | 1 | 33,590 | | |
| | 150×75 | SFT1F3J | 1 | 78,190 | | |
| | 150×100 | SFT1F2J | 1 | 84,770 | | |
| | 200×75 | SFT2H4J | 1 | 90,620 | | |
| | 200×100 | SFT2H3J | 1 | 94,930 | | |
| SPフランジ付チーズ (両差し) F形JIS10K  | 75×75 | SFT75T | 1 | 22,460 | | |
| | 100×75 | SFT1H1T | 1 | 25,960 | | |
| | 100×100 | SFT1HT | 1 | 33,590 | | |
| | 150×75 | SFT1F3T | 1 | 78,190 | | |
| | 150×100 | SFT1F2T | 1 | 84,770 | | |
| | 200×75 | SFT2H4T | 1 | 90,620 | | |
| | 200×100 | SFT2H3T | 1 | 94,930 | | |
| フランジ付EFチーズ(2受) G形JIS10K  | 75×75 | HFT75J | 1 | 24,940 | | |
| | 100×75 | HFT1H1J | 1 | 28,900 | | |
| | 100×100 | HFT1HJ | 1 | 37,270 | | |
| フランジ付EFチーズ(2受) F形JIS10K  | 75×75 | HFT75S | 1 | 24,940 | | |
| | 100×75 | HFT1H1S | 1 | 28,900 | | |
| | 100×100 | HFT1HS | 1 | 37,270 | | |
| フランジ付チーズ用 支持金具  | 75分岐用 | TSD75 | 1 | 34,940 | | |
| | 100分岐用 | TSD1H | 1 | 34,940 | | |
| 90°バンド(両差し)  | 50 | HS9B50 | 10 | 9,090 | | |
| | 75 | HS9B75 | 5 | 9,270 | | |
| | 100 | HS9B1H | 2 | 14,410 | | |
| | 150 | HS9B1F | 2 | 32,070 | | |
| | 200 | HS9B2H | 1 | 69,850 | | |
| 45°バンド(両差し)  | 50 | HS4B50 | 10 | 8,130 | | |
| | 75 | HS4B75 | 5 | 8,690 | | |
| | 100 | HS4B1H | 5 | 14,060 | | |
| | 150 | HS4B1F | 2 | 24,830 | | |
| | 200 | HS4B2H | 1 | 52,390 | | |
| 22 1/2°バンド(両差し)  | 50 | HS2B50 | 10 | 7,500 | | |
| | 75 | HS2B75 | 5 | 7,910 | | |
| | 100 | HS2B1H | 5 | 12,580 | | |
| | 150 | HS2B1F | 2 | 21,220 | | |
| | 200 | HS2B2H | 1 | 44,140 | | |
| 11 1/4°バンド (両差し)  | 50 | HS1B50 | 10 | 6,880 | | |
| | 75 | HS1B75 | 5 | 7,390 | | |
| | 100 | HS1B1H | 5 | 11,290 | | |
| | 150 | HS1B1F | 2 | 19,070 | | |
| | 200 | HS1B2H | 1 | 40,200 | | |











2)エスロハイパー-AW 継手

(水道用耐震型高性能ポリエチレン管用継手)[PWA002/006規格品・準拠品]

(円/個)











(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|-----|---------|-----|---------|----|----|
| EF片受90°バンド  | 75 | HK9B75N | 2 | 19,720 | | |
| | 100 | HK9B1HN | 2 | 28,050 | | |
| | 150 | HK9B1FM | 1 | 54,210 | | |
| | 200 | HK9B2HN | 1 | 97,320 | | |
| EF片受45°バンド  | 75 | HK4B75N | 2 | 18,950 | | |
| | 100 | HK4B1HN | 2 | 23,030 | | |
| | 150 | HK4B1FM | 2 | 46,090 | | |
| | 200 | HK4B2HN | 1 | 92,140 | | |
| EF片受22 1/2°バンド  | 75 | HK2B75N | 2 | 17,890 | | |
| | 100 | HK2B1HN | 2 | 21,540 | | |
| | 150 | HK2B1FM | 2 | 42,060 | | |
| | 200 | HK2B2HN | 1 | 83,670 | | |
| EF片受11 1/4°バンド  | 75 | HK1B75N | 2 | 16,740 | | |
| | 100 | HK1B1HN | 2 | 20,260 | | |
| | 150 | HK1B1FM | 2 | 39,650 | | |
| | 200 | HK1B2HN | 1 | 79,610 | | |
| 45°ショートバンド  | 50 | HS4L50 | 36 | 3,520 | | |
| | 75 | HS4L75 | 16 | 8,690 | | |
| | 100 | HS4L1H | 2 | 14,060 | | |
| | 125 | HS4L1Q | 2 | 17,820 | | |
| | 150 | HS4L1F | 2 | 24,830 | | |
| | 200 | HS4L2H | 1 | 44,000 | | |
| 90°ショートバンド  | 50 | HS9L50 | 36 | 3,630 | | |
| | 75 | HS9L75 | 16 | 9,270 | | |
| | 100 | HS9L1H | 2 | 14,630 | | |
| | 125 | HS9L1Q | 2 | 21,010 | | |
| | 150 | HS9L1F | 2 | 32,070 | | |
| | 200 | HS9L2H | 1 | 54,420 | | |
| Sバンド(両差し H=450) ※200のみH=500  | 75 | HSSB75 | 3 | 15,970 | | |
| | 100 | HSSB1H | 2 | 24,390 | | |
| | 150 | HSSB1F | 1 | 51,740 | | |
| | 200 | HSSB2H | 1 | 112,780 | | |
| EF片受Sバンド(H=450) ※200のみH=500  | 75 | HKSB75N | 1 | 28,760 | | |
| | 100 | HKSB1HN | 1 | 40,020 | | |
| | 150 | HKSB1FM | 1 | 76,230 | | |
| | 200 | HKSB2HN | 1 | 154,490 | | |
| EFキャップ  | 20 | KEC20 | 160 | 1,320 | | |
| | 25 | KEC25WK | 128 | 1,510 | | |
| | 30 | KEC30K | 120 | 2,730 | | |
| | 40 | KEC40 | 48 | 4,580 | | |
| | 50 | KEC50WK | 40 | 5,030 | | |
| | 75 | HEC75N | 21 | 6,350 | | |
| | | | | | | |
| SPキャップ  | 100 | HSC1H | 2 | 10,720 | | |
| | 150 | HSC1F | 1 | 18,070 | | |
| フランジ短管 G形 JIS10K  | 40 | KFS40N | 1 | 14,520 | | |
| | 50 | HFS50N | 1 | 14,770 | | |
| | 65 | HFS65N | 1 | 15,950 | | |
| | 75 | HFS75J | 1 | 16,690 | | |
| | 100 | HFS1HJ | 1 | 20,480 | | |
| | 125 | HFS1QJ | 1 | 29,590 | | |
| | 150 | HFS1FJ | 1 | 33,360 | | |
| | 200 | HFS2HJ | 1 | 45,250 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|--------|---------|-----|--------|----|----|
| フランジ短管 F形 JIS10K  | 40 | KFS40RN | 1 | 14,520 | | |
| | 50 | HFS50RN | 1 | 14,770 | | |
| | 65 | HFS65RN | 1 | 15,950 | | |
| | 75 | HSF75T | 1 | 16,690 | | |
| | 100 | HSF1HT | 1 | 20,480 | | |
| | 125 | HSF1QT | 1 | 29,590 | | |
| | 150 | HSF1FT | 1 | 33,360 | | |
| | 200 | HSF2HT | 1 | 45,250 | | |
| フランジ短管 G形 7.5K  | 50 | HFS50N | 1 | 14,770 | | |
| | 75 | HFS75 | 1 | 16,690 | | |
| | 100 | HFS1H | 1 | 20,480 | | |
| | 150 | HFS1F | 1 | 33,360 | | |
| フランジ短管 F形 7.5K  | 50 | HFS50RN | 1 | 14,770 | | |
| | 75 | HSF75R | 1 | 16,690 | | |
| | 100 | HSF1HR | 1 | 20,480 | | |
| | 150 | HSF1FR | 1 | 33,360 | | |
| フランジ短管 G形 JIS10K  | 75 | HKF75J | 1 | 29,730 | | |
| | 100 | HKF1HJ | 1 | 39,810 | | |
| | 150 | HKF1FMJ | 1 | 51,510 | | |
| | 200 | HKF2HJ | 1 | 72,110 | | |
| EFフランジ短管 F形 JIS10K  | 75 | HKF75T | 1 | 29,730 | | |
| | 100 | HKF1HT | 1 | 39,810 | | |
| | 150 | HKF1FMT | 1 | 51,510 | | |
| | 200 | HKF2HT | 1 | 72,110 | | |
| EFフランジ短管 G形 7.5K  | 75 | HKF75 | 1 | 29,730 | | |
| | 100 | HKF1H | 1 | 39,810 | | |
| | 150 | HKF1FM | 1 | 51,510 | | |
| | 200 | HKF2H | 1 | 72,110 | | |
| EFフランジ短管 F形7.5K  | 75 | HKF75R | 1 | 29,730 | | |
| | 100 | HKF1HR | 1 | 39,810 | | |
| | 150 | HKF1FMR | 1 | 51,510 | | |
| | 200 | HKF2HR | 1 | 72,110 | | |
| EFサドル  | 50×25 | KBS503H | 24 | 7,970 | | |
| | 75×20 | HBS756H | 16 | 8,850 | | |
| | 75×25 | HBS755H | 16 | 9,400 | | |
| | 75×50 | HBS752N | 8 | 20,610 | | |
| | 100×20 | HBS1H7H | 12 | 9,070 | | |
| | 100×25 | HBS1H6H | 12 | 9,530 | | |
| | 100×50 | HBS1H3N | 8 | 21,250 | | |
| | 150×20 | HBS1F9H | 12 | 9,920 | | |
| | 150×25 | HBS1F8H | 12 | 10,210 | | |
| | 150×50 | HBS1F5N | 4 | 22,870 | | |
| | 200×50 | HBS2H6N | 4 | 23,340 | | |
| | | | | | | |
| EFサドル付分水栓  | 50×20 | EVS504N | 2 | 22,860 | | |
| | 50×25 | EVS503N | 2 | 25,350 | | |
| | 75×20 | EVS756N | 2 | 32,450 | | |
| | 75×25 | EVS755N | 2 | 37,150 | | |
| | 75×30 | EVS754N | 1 | 62,690 | | |
| | 75×40 | EVS753N | 1 | 69,570 | | |
| | 75×50 | EVS752N | 1 | 76,440 | | |
| | 100×20 | EVS1H7N | 1 | 34,080 | | |
| | 100×25 | EVS1H6N | 1 | 39,000 | | |
| | 100×30 | EVS1H5N | 1 | 63,340 | | |
| | 100×40 | EVS1H4N | 1 | 70,270 | | |
| | 100×50 | EVS1H3N | 1 | 77,220 | | |
| T形サドル  | 50×25 | HTSD503 | 32 | 3,890 | | |
| | 50×30 | HTSD502 | 32 | 4,160 | | |
| | 75×25 | HTSD755 | 24 | 3,960 | | |
| | 75×30 | HTSD754 | 24 | 4,240 | | |
| | 100×30 | HTSD1H5 | 12 | 4,730 | | |
| | | | | | | |

2) エスロハイパー-AW 継手 (水道用耐震型高性能ポリエチレン管用継手)
[PWA002/006規格品・準拠品]

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-----|---------|-----|--------|----|----|
| EFスクルージョイント オネジソケット コア内蔵バルブ対応  | 20 | KEOS20K | 30 | 4,750 | | |
| | 25 | KOSC25K | 16 | 5,750 | | |
| | 30 | KOSC30K | 12 | 8,330 | | |
| | 40 | KOSC40K | 10 | 10,880 | | |
| | 50 | KOSC50K | 6 | 12,710 | | |
| | 65 | KOSC65 | 5 | 18,150 | | |
| EFスクルージョイント メネジソケット  | 20 | KEMS20K | 30 | 5,100 | | |
| | 25 | KEMS25K | 16 | 6,700 | | |
| | 30 | KEMS30K | 12 | 10,400 | | |
| | 40 | KEMS40K | 10 | 12,830 | | |
| | 50 | KEMS50K | 6 | 13,960 | | |
| EFスクルージョイント ユニオンソケット  | 20 | KEUS20K | 30 | 5,170 | | |
| | 25 | KEUS25K | 16 | 6,470 | | |
| | 30 | KEUS30K | 12 | 11,720 | | |
| | 40 | KEUS40K | 12 | 14,660 | | |
| | 50 | KEUS50K | 8 | 17,820 | | |
| EFスクルージョイント エラスジョイント  | 20 | KEER20K | 24 | 6,300 | | |
| | 25 | KEER25K | 15 | 7,840 | | |
| EFスクルージョイント 給水栓ソケット  | 20 | KEKS20K | 30 | 4,980 | | |
| | | | | | | |
| AW媒介継手 オネジソケット  | 20 | HAWB20 | 20 | 2,200 | | |
| | 25 | HAWB25 | 20 | 3,300 | | |
| AW媒介継手 メネジソケット  | 20 | HAWBM20 | 20 | 2,370 | | |
| | | | | | | |
| AW媒介継手 メネジ付エルボ  | 20 | AW9LM20 | 8 | 4,180 | | |
| | | | | | | |
| メタッチAW媒介継手  | 20 | MTAW20 | 36 | 5,070 | | |
| | | | | | | |
| メタッチAW媒介継手 エルボ  | 20 | MTAWL20 | 24 | 5,730 | | |
| | | | | | | |
| かんたんクランプ  | 20 | KCLMP20 | 50 | 60 | | |
| | 25 | KCLMP25 | 40 | 60 | | |
| | 30 | KCLMP30 | 30 | 70 | | |
| | 40 | KCLMP40 | 25 | 90 | | |
| | 50 | KCLMP50 | 15 | 100 | | |

3) エスロハイパー-AW 免震継手

(円/セット)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--------|-----|----------|-----|---------|----|----|
| 縦配管タイプ | 50 | AWMT50T | 1 | 387,750 | | ※ |
| | 75 | AWMT75T | 1 | 492,800 | | ※ |
| | 100 | AWMT100T | 1 | 644,050 | | ※ |
| 横配管タイプ | 50 | AWMT50Y | 1 | 339,350 | | ※ |
| | 75 | AWMT75Y | 1 | 459,250 | | ※ |
| | 100 | AWMT100Y | 1 | 608,300 | | ※ |

※免震継手本体及び配管支持部材のセットになります



4) エスロハイパー-AW 構造物耐震システム

(円/セット)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-----|---------|-----|---------|----|----|
| 標準穿孔タイプ  | 50 | ATSH50 | 1 | 126,500 | | |
| | 75 | ATSH75 | 1 | 132,000 | | |
| | 100 | ATSH100 | 1 | 137,500 | | |
| 浅穿孔タイプ  | 50 | ATSS50 | 1 | 154,000 | | |
| | 75 | ATSS75 | 1 | 159,500 | | |
| | 100 | ATSS100 | 1 | 165,000 | | |

5) エスロハイパー-AW 消火 パイプ (消火設備配管用高性能ポリエチレン管)

(円/本)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|-----|---------|-----|--------|----|----|
| プレーンエンド直管 長さ: 5,000mm  | 50 | FPE50S | 5 | 6,340 | | |
| | 65 | FPE65S | 2 | 10,180 | | |
| | 75 | FPE75S | 2 | 13,110 | | |
| | 100 | FPE100S | 2 | 19,640 | | |
| | 125 | FPE125S | 1 | 29,540 | | |
| | 150 | FPE150S | 1 | 33,750 | | |
| EF受口付直管 長さ: 5,000mm  | 200 | FPE200S | 1 | 56,190 | | |
| | 75 | FKP75S | 2 | 18,700 | | |
| | 100 | FKP100S | 2 | 29,020 | | |
| | 150 | FKP150S | 1 | 50,820 | | |
| | 200 | FKP200S | 1 | 95,090 | | |

消火設備配管用高性能ポリエチレン管

エスロハイパー-AW 消火管・継手



呼び径50~200で日本消防設備安全センターの性能認定取得

























認定書

| 呼び径 | 認定番号 |
|-----|---------------|
| 50 | PL-032号 |
| 65 | PL-056号 |
| 75 | PL-024-1号, 2号 |
| 100 | PL-023-1号, 2号 |
| 125 | PL-059号 |
| 150 | PL-025-1号, 2号 |
| 200 | PL-036号 |

性能認定品以外の品種を使用する場合は、消防法施行令第32条による申請が必要となります。給水用のエスロハイパー-AWとは品番が異なりますのでご注意ください。








6)エスロハイパー-AW消火 継手 (消火設備配管用高性能ポリエチレン管用継手)

| (円/個) | | | | | | |
|---|---------|---------|-----|---------|----|----|
| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|  | 50 | FES50 | 40 | 2,490 | | |
| | 65 | FES65 | 20 | 4,070 | | |
| | 75 | FES75 | 24 | 5,100 | | |
| | 100 | FES1H | 12 | 8,540 | | |
| | 125 | FES1Q | 3 | 12,320 | | |
| | 150 | FES1F | 4 | 14,850 | | |
| | 200 | FES2H | 1 | 33,830 | | |
|  | 50 | FEL50 | 30 | 4,330 | | |
| | 65 | FEL65 | 15 | 6,930 | | |
| | 75 | FEL75 | 8 | 8,840 | | |
| | 100 | FEL1H | 4 | 16,500 | | |
| | | | | | | |
|  | 50 | FE4L50 | 36 | 4,180 | | |
| | 65 | FE4L65 | 18 | 6,820 | | |
| | 75 | FE4L75 | 12 | 8,580 | | |
| | 100 | FE4L1H | 4 | 16,060 | | |
| | | | | | | |
|  | 65×50 | FSRS651 | 25 | 6,600 | | |
| | 75×50 | FSRS752 | 20 | 7,260 | | |
| | 75×65 | FSRS751 | 16 | 8,140 | | |
| | 100×75 | FSRS1H1 | 8 | 8,740 | | |
| | 125×100 | FSRS1Q1 | 4 | 9,790 | | |
| | 150×100 | FSRS1F2 | 2 | 13,440 | | |
| | 150×125 | FSRS1F1 | 2 | 16,060 | | |
|  | 100×75 | FKRS1H1 | 2 | 20,740 | | |
| | 200×150 | FKRS2H1 | 1 | 60,610 | | |
| | | | | | | |
|  | 125 | FS45L1Q | 2 | 17,820 | | |
| | | | | | | |
|  | 125 | FS9L1Q | 2 | 21,010 | | |
| | 150 | FS9L1F | 2 | 32,070 | | |
| | 200 | FS9L2H | 1 | 54,420 | | |
| | | | | | | |
|  | 50 | FS9B50 | 10 | 9,090 | | |
| | 75 | FS9B75 | 5 | 9,270 | | |
| | 100 | FS9B1H | 2 | 14,410 | | |
| | | | | | | |
|  | 150 | FK9B1F | 1 | 54,210 | | |
| | | | | | | |
|  | 50×50 | FET50 | 20 | 8,290 | | |
| | 65×50 | FET651 | 10 | 8,470 | | |
| | 65×65 | FET65 | 10 | 8,580 | | |
| | 75×50 | FET752 | 7 | 8,930 | | |
| | 75×75 | FET75 | 6 | 9,120 | | |
| | 100×50 | FET1H3 | 4 | 12,190 | | |
| | 100×65 | FET1H2 | 1 | 28,050 | | |
| | 100×75 | FET1H1 | 4 | 21,970 | | |
| | 100×100 | FET1H | 4 | 22,810 | | |
|  | 125×100 | FSPT1Q1 | 1 | 31,240 | | |
| | 125×125 | FSPT1Q | 1 | 32,450 | | |
| | | | | | | |
|  | 150×75 | FKT1F3 | 1 | 78,470 | | |
| | 150×150 | FKT1F | 1 | 81,010 | | |
| | 200×200 | FKT2H | 1 | 129,530 | | |
| | | | | | | |

| (円/個) | | | | | | |
|---|--------|---------|-----|--------|----|----|
| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|  | 75×75 | FFT75J | 1 | 24,940 | | |
| | 100×75 | FFT1H1J | 1 | 28,900 | | |
| 材質:SUS | | | | | | |
|  | 75×75 | FMT75J | 1 | 24,200 | | |
| | 100×75 | FMT1H1J | 1 | 28,050 | | |
| 材質:SS400 | | | | | | |
|  | 50 | FEC50 | 48 | 4,920 | | |
| | 75 | FEC75 | 21 | 6,350 | | |
|  | 100 | FSC1H | 2 | 10,720 | | |
| | 150 | FSC1F | 1 | 18,070 | | |
|  | 50 | FFS50 | 1 | 14,770 | | |
| | 65 | FFS65 | 1 | 15,950 | | |
| | 75 | FFS75J | 1 | 16,690 | | |
| | 100 | FFS1HJ | 1 | 20,480 | | |
| | 125 | FFS1QJ | 1 | 29,590 | | |
| | 150 | FFS1FJ | 1 | 33,360 | | |
| | 200 | FFS2HJ | 1 | 45,250 | | |
|  | 50 | FMS50 | 1 | 13,310 | | |
| | 65 | FMS65 | 1 | 14,410 | | |
| | 75 | FMS75J | 1 | 15,070 | | |
| | 100 | FMS1HJ | 1 | 18,480 | | |
| | 125 | FMS1QJ | 1 | 26,730 | | |
| | 150 | FMS1FJ | 1 | 30,030 | | |
|  | 50 | FSF50R | 1 | 14,770 | | |
| | 65 | FFS65R | 1 | 15,950 | | |
| | 75 | FSF75T | 1 | 16,690 | | |
| | 100 | FSF1HT | 1 | 20,480 | | |
| | 125 | FSF1QT | 1 | 29,590 | | |
| | 200 | FSF2HT | 1 | 45,250 | | |
|  | 50 | FSM50R | 1 | 13,310 | | |
| | 65 | FMS65R | 1 | 14,410 | | |
| | 75 | FSM75T | 1 | 15,070 | | |
| | 100 | FSM1HT | 1 | 18,480 | | |
| | 125 | FSM1QT | 1 | 26,730 | | |
| | 200 | FSM2HT | 1 | 40,810 | | |
|  | 75 | FKF75J | 1 | 29,730 | | |
| | 150 | FKF1FJ | 1 | 51,510 | | |
| 材質:SUS | | | | | | |
|  | 75 | FKM75J | 1 | 28,270 | | |
| | 150 | FKM1FJ | 1 | 48,950 | | |
| 材質:SS400 | | | | | | |

6) エスロハイパー-AW消火 継手
(消火設備配管用高性能ポリエチレン管用継手)


(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|--------|---------|-----|---------------|----|----|
| EFフランジ短管 F形 JIS10K 材質:SUS  | 150 | FKF1FT | 1 | 51,510 | | |
| | | | | | | |
| EFフランジ短管 F形 JIS10K 材質:SS400  | 150 | FKM1FT | 1 | 48,950 | | |
| | | | | | | |
| 消火栓用フランジ短管 (F形 JIS10K, 65フランジ接続用) 材質:SUS  | 75×65 | FSF75TS | 1 | 16,690 | | |
| | | | | | | |
| 消火栓用フランジ短管 (F形 JIS10K, 65フランジ接続用) 材質:SS400  | 75×65 | FSM75TS | 1 | 15,070 | | |
| | | | | | | |
| SPスクリージョイント (メネジ)  | 100 | FSPSC1H | 1 | 64,000 | | |
| | | | | | | |
| EFスクリージョイント メネジソケット  | 50×Rc1 | FEMS503 | 6 | 14,850 | | |
| | | | | | | |
| EFスクリージョイント オネジソケット  | 50 | FOSC50 | 6 | 12,600 | | ※ |
| | 65 | FOSC65 | 5 | 18,150 | | ※ |
| | 75 | FOSC75 | 2 | 22,700 | | |

※ コア内蔵バルブ対応















7) エスロハイパー-AW高圧消火 パイプ
(消火設備配管用高性能ポリエチレン管)

(円/本)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-----|-------|-----|---------------|----|----|
| プレーンエンド直管 長さ:5,000mm  | 100 | SP1H5 | 1 | 39,270 | | |
| | 125 | SP1Q5 | 1 | 59,070 | | |
| | 150 | SP1F5 | 1 | 67,500 | | |

8) エスロハイパー-AW高圧消火 継手
(消火設備配管用高性能ポリエチレン管用継手)



(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|---------|---------|-----|----------------|----|----|
| EFソケット  | 100 | SES1H | 12 | 17,080 | | |
| | 125 | SES1Q | 3 | 24,640 | | |
| | 150 | SES1F | 4 | 29,700 | | |
| EF90°エルボ  | 100 | SEL1H | 4 | 33,000 | | |
| EF45°エルボ  | 100 | SE4L1H | 4 | 32,120 | | |
| | | | | | | |
| EFチーズ  | 100×50 | SET1H3 | 4 | 24,380 | | |
| | 100 | SET1H | 4 | 45,610 | | |
| 90°ショートバンド  | 125 | SS9L1Q | 2 | 42,020 | | |
| | 150 | SS9L1F | 2 | 64,130 | | |
| レデューサ  | 125×100 | SSRS1Q1 | 4 | 19,580 | | |
| | 150×100 | SSRS1F2 | 2 | 26,870 | | |
| | 150×125 | SSRS1F1 | 2 | 32,120 | | |
| SPチーズ  | 125×125 | SSPT1Q | 1 | 64,900 | | |
| | 150×100 | 企画中 | - | - | | |
| | 150×150 | SSPT1F | 1 | 129,340 | | |
| SPキャップ  | 100 | SSC1H | 2 | 21,430 | | |
| | 150 | SSC1F | 1 | 36,130 | | |
| フランジ短管 G形 JIS20K 材質:SUS  | 100 | SFS1HO | 1 | 48,130 | | |
| | 125 | SFS1QJ | 1 | 65,120 | | |
| | 150 | SFS1FJ | 1 | 66,710 | | |
| フランジ短管 G形 JIS20K 材質:SS400  | 100 | SMS1HO | 1 | 43,340 | | |
| | 150 | SMS1FJ | 1 | 60,060 | | |
| フランジ短管 F形 JIS20K 材質:SUS  | 100 | SSF1HF | 1 | 48,130 | | |
| | 125 | SFS1QT | 1 | 65,120 | | |
| | 150 | SFS1FT | 1 | 66,710 | | |
| フランジ短管 F形 JIS20K 材質:SS400  | 100 | SSM1HF | 1 | 43,340 | | |
| | 150 | SMS1FT | 1 | 60,060 | | |
| SPスクリージョイント (メネジ)  | 100 | SSPSC1H | 1 | 96,000 | | |
| | | | | | | |
| EFスクリージョイント メネジソケット  | 50×Rc1 | SEMS503 | 6 | 29,700 | | |
| | | | | | | |

9)エスロハイパー-AW HP パイプ

(給水用耐震型高性能ポリエチレン管[高圧型])[PWA 005(PN16) 規格適合品]






(円/本)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-----|--------|-----|--------|----|----|
| プレーンエンド直管 長さ:5,000mm  | 20 | TP205 | 10 | 2,610 | | |
| | 25 | TP255 | 10 | 3,300 | | |
| | 30 | TP305 | 10 | 4,570 | | |
| | 40 | TP405 | 5 | 6,510 | | |
| | 50 | TP505 | 5 | 9,070 | | |
| | 75 | TP755 | 2 | 19,600 | | |
| | 100 | TP1H5 | 2 | 29,370 | | |
| EF受口付直管 有効長:5,000mm  | 75 | TKP755 | 2 | 27,970 | | |
| | 100 | TKP1H5 | 2 | 43,390 | | |
| | 150 | TKP1F5 | 1 | 75,980 | | |

10)エスロハイパー-AW HP 継手 (給水用耐震型高性能ポリエチレン管用継手[高圧型])

[PWA 006(PN16) 規格適合品]












(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|---------|---------|-----|--------|----|----|
| EFソケット  | 20 | TES20 | 160 | 2,010 | | |
| | 25 | TES25 | 140 | 2,370 | | |
| | 30 | TES30 | 80 | 2,440 | | |
| | 40 | TES40 | 64 | 3,010 | | |
| | 50 | TES50 | 40 | 3,240 | | |
| | 75 | TES75 | 24 | 6,630 | | |
| | 100 | TES1H | 12 | 11,100 | | |
| EFレデューサ  | 25×20 | TRS251 | 144 | 2,110 | | |
| | 30×25 | TRS301 | 96 | 2,570 | | |
| | 40×30 | TRS401 | 48 | 4,510 | | |
| | 50×30 | TRS502 | 40 | 4,970 | | |
| | 50×40 | TRS501 | 32 | 6,770 | | |
| レデューサ  | 30×20 | TSRS302 | 128 | 1,720 | | |
| | 40×20 | TSRS403 | 84 | 1,860 | | |
| | 40×25 | TSRS402 | 84 | 1,940 | | |
| | 50×20 | TSRS504 | 60 | 2,290 | | |
| | 50×25 | TSRS503 | 60 | 2,290 | | |
| | 75×50 | TSRS752 | 20 | 9,440 | | |
| | 100×75 | TSRS1H1 | 8 | 11,360 | | |
| EF片受レデューサ  | 75×50 | TKRS752 | 2 | 22,310 | | |
| | 100×75 | TKRS1H1 | 2 | 26,970 | | |
| | 150×100 | TKRS1F2 | 2 | 43,340 | | |
| EFチース  | 20×20 | TET20 | 64 | 6,010 | | |
| | 25×20 | TET251 | 40 | 6,160 | | |
| | 25×25 | TET25 | 64 | 6,470 | | |
| | 30×20 | TET302 | 32 | 6,310 | | |
| | 30×25 | TET301 | 32 | 6,470 | | |
| | 30×30 | TET30 | 40 | 6,690 | | |
| | 40×20 | TET403 | 28 | 8,270 | | |
| | 40×25 | TET402 | 28 | 8,410 | | |
| | 40×40 | TET40 | 20 | 9,010 | | |
| | 50×20 | TET504 | 20 | 9,310 | | |
| | 50×25 | TET503 | 20 | 9,480 | | |
| | 50×40 | TET501 | 20 | 10,270 | | |
| | 50×50 | TET50 | 20 | 10,770 | | |
| | 75×20 | TET756 | 8 | 11,110 | | |
| | 75×25 | TET755 | 8 | 11,270 | | |
| | 75×40 | TET753 | 7 | 11,480 | | |
| | 75×50 | TET752 | 7 | 11,600 | | |
| | 75×75 | TET75 | 6 | 11,860 | | |
| | 100×50 | TET1H3 | 4 | 15,840 | | |
| | 100×75 | TET1H1 | 4 | 28,560 | | |
| | 100×100 | TET1H | 4 | 29,650 | | |

10)エスロハイパー-AW HP 継手 (給水用耐震型高性能ポリエチレン管用継手[高圧型])

[PWA 006(PN16) 規格適合品]

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|---------|--------|-----|---------|----|----|
| EF片受チース  | 150×75 | TKT1F3 | 1 | 102,010 | | |
| | 150×100 | TKT1F2 | 1 | 102,620 | | |
| | 150×150 | TKT1F | 1 | 105,310 | | |
| EF90°エルボ  | 20 | TEL20 | 80 | 2,490 | | |
| | 25×20 | TEL251 | 80 | 2,660 | | |
| | 25 | TEL25 | 80 | 2,660 | | |
| | 30 | TEL30 | 60 | 2,710 | | |
| | 40 | TEL40 | 40 | 4,810 | | |
| | 50 | TEL50 | 30 | 5,630 | | |
| | 75 | TEL75 | 8 | 11,490 | | |
| EF45°エルボ  | 20 | TE4L20 | 108 | 2,440 | | |
| | 25 | TE4L25 | 84 | 2,580 | | |
| | 30 | TE4L30 | 40 | 2,800 | | |
| | 40 | TE4L40 | 32 | 4,580 | | |
| | 50 | TE4L50 | 36 | 5,440 | | |
| | 75 | TE4L75 | 12 | 11,160 | | |
| | 100 | TE4L1H | 4 | 20,880 | | |
| 45°ショートバンド  | 75 | T4L75 | 16 | 11,300 | | |
| | 100 | T4L1H | 2 | 18,280 | | |
| | 150 | T4L1F | 2 | 32,280 | | |
| 90°ショートバンド  | 75 | TS9L75 | 16 | 12,050 | | |
| | 150 | TS9L1F | 2 | 41,690 | | |
| フランジ短管 G形 JIS20K  | 50 | TFS50O | 1 | 22,330 | | |
| | 75 | TFS75O | 1 | 32,670 | | |
| | 100 | TFS1HO | 1 | 41,910 | | |
| | 150 | TFS1FO | 1 | 72,600 | | |
| フランジ短管 F形 JIS20K  | 50 | TFS50F | 1 | 22,330 | | |
| | 75 | TSF75F | 1 | 32,670 | | |
| | 100 | TSF1HF | 1 | 41,910 | | |
| | 150 | TSF1FF | 1 | 72,600 | | |
| EFフランジ短管 G形 JIS20K  | 75 | TKF75O | 1 | 40,920 | | |
| | 100 | TKF1HO | 1 | 54,670 | | |
| | 150 | TKF1FO | 1 | 94,160 | | |
| EFフランジ短管 F形 JIS20K  | 75 | TKF75F | 1 | 40,920 | | |
| | 100 | TKF1HF | 1 | 54,670 | | |
| | 150 | TKF1FF | 1 | 94,160 | | |
| EFスクリュージョイント オネジソケット コア内蔵バルブ対応  | 20 | TEOS20 | 35 | 6,090 | | |
| | 25 | TOSC25 | 16 | 7,390 | | |
| | 30 | TOSC30 | 15 | 10,730 | | |
| | 40 | TOSC40 | 12 | 14,020 | | |
| | 50 | TOSC50 | 6 | 16,380 | | |
| EFスクリュージョイント メネジソケット  | 20 | TEMS20 | 35 | 6,540 | | |
| | 25 | TEMS25 | 16 | 8,630 | | |
| | 30 | TEMS30 | 15 | 13,410 | | |
| | 40 | TEMS40 | 12 | 16,550 | | |
| | 50 | TEMS50 | 6 | 18,010 | | |

空調配管用高性能ポリエチレン管・継手






1)クウチョウハイパーCH パイプ (空調配管用高性能ポリエチレン管)

(円/本)










| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|-----|---------|-----|---------|----|----|
| プレーン直管 (パープル) 長さ: 5,000mm  | 50 | CH505P | 5 | 9,790 | | |
| | 65 | CH655P | 2 | 16,050 | | |
| | 75 | CH755P | 2 | 20,570 | | |
| | 100 | CH1H5P | 2 | 33,660 | | |
| | 125 | CH1Q5P | 1 | 52,280 | | |
| | 150 | CH1F5P | 1 | 65,340 | | |
| | 200 | CH2H5P | 1 | 108,240 | | |
| プレーンエンド直管 (イエロー) 長さ: 5,000mm  | 50 | CH505Y | 5 | 9,790 | | |
| | 65 | CH655Y | 2 | 16,050 | | |
| | 75 | CH755Y | 2 | 20,570 | | |
| | 100 | CH1H5Y | 2 | 33,660 | | |
| | 125 | CH1Q5Y | 1 | 52,280 | | |
| | 150 | CH1F5Y | 1 | 65,340 | | |
| | 200 | CH2H5Y | 1 | 108,240 | | |
| EF受口付直管 (パープル) 有効長: 5,000mm  | 75 | CKS755P | 2 | 28,930 | | |
| | 100 | CKS1H5P | 2 | 45,870 | | |
| | 150 | CKS1F5P | 1 | 84,150 | | |
| | 200 | CKS2H5P | 1 | 147,290 | | |
| EF受口付直管 (イエロー) 有効長: 5,000mm  | 75 | CKS755Y | 2 | 28,930 | | |
| | 100 | CKS1H5Y | 2 | 45,870 | | |
| | 150 | CKS1F5Y | 1 | 84,150 | | |
| | 200 | CKS2H5Y | 1 | 147,290 | | |

2)クウチョウハイパーCH 継手 (空調配管用高性能ポリエチレン管用継手)

(円/個)









| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|--|---------|--------|--------|-------|----|
| EFソケット  | 50 | CES50 | 40 | 2,740 | | |
| | 65 | CES65 | 20 | 4,280 | | |
| | 75 | CES75 | 24 | 5,350 | | |
| | 100 | CES1H | 12 | 8,960 | | |
| | 125 | CES1Q | 3 | 12,940 | | |
| | 150 | CES1F | 4 | 15,510 | | |
| | 200 | CES2H | 1 | 35,530 | | |
| EF90°エルボ  | 50 | CEL50 | 30 | 4,550 | | |
| | 65 | CEL65 | 15 | 7,590 | | |
| | 75 | CEL75 | 8 | 9,740 | | |
| | 100 | CEL1H | 4 | 17,270 | | |
| EF45°エルボ  | 50 | CE4L50 | 36 | 4,460 | | |
| | 65 | CE4L65 | 18 | 7,170 | | |
| | 75 | CE4L75 | 12 | 8,830 | | |
| | 100 | CE4L1H | 4 | 15,600 | | |
| | EFチース  | 50×20 | CET504 | 20 | 7,520 | |
| 50×25 | | CET503 | 20 | 7,650 | | |
| 50×50 | | CET50 | 20 | 8,710 | | |
| 65×20 | | CET655 | 16 | 8,230 | | |
| 65×25 | | CET654 | 16 | 8,380 | | |
| 65×50 | | CET651 | 10 | 9,050 | | |
| 65×65 | | CET65 | 10 | 9,130 | | |
| 75×20 | | CET756 | 8 | 8,950 | | |
| 75×25 | | CET755 | 8 | 9,100 | | |
| 75×50 | | CET752 | 7 | 9,380 | | |
| 75×75 | | CET75 | 6 | 9,570 | | |
| 100×50 | | CET1H3 | 4 | 12,790 | | |
| 100×75 | | CET1H1 | 4 | 23,050 | | |
| 100×100 | | CET1H | 4 | 23,940 | | |
| EF片受レデュース  | 75×50 | CKRS752 | 2 | 17,930 | | |
| | 100×75 | CKRS1H1 | 2 | 21,780 | | |
| | 150×100 | CKRS1F2 | 2 | 34,980 | | |
| | 200×150 | CKRS2H1 | 1 | 63,580 | | |

(円/個)



| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|--|---------|---------|---------|--------|----|
| レデュース  | 50×20 | CSRS504 | 60 | 1,850 | | |
| | 50×25 | CSRS503 | 60 | 1,850 | | |
| | 65×50 | CSRS651 | 25 | 7,910 | | |
| | 75×50 | CSRS752 | 20 | 8,320 | | |
| | 75×65 | CSRS751 | 16 | 9,350 | | |
| | 100×75 | CSRS1H1 | 8 | 9,930 | | |
| | 125×100 | CSRS1Q1 | 4 | 12,650 | | |
| | 150×100 | CSRS1F2 | 2 | 15,180 | | |
| | 150×125 | CSRS1F1 | 2 | 17,670 | | |
| | 200×150 | CSRS2H1 | 2 | 23,320 | | |
| | SPフランジ付チース F形JIS10K 材質: SUS  | 75×75 | CFST75T | 1 | 23,540 | |
| 100×75 | | CFS1H1T | 1 | 27,170 | | |
| 100×100 | | CFST1HT | 1 | 35,200 | | |
| 150×75 | | CFS1F3T | 1 | 82,060 | | |
| 150×100 | | CFS1F2T | 1 | 88,990 | | |
| 200×75 | | CFS2H4T | 1 | 95,150 | | |
| SPフランジ付チース F形JIS10K 材質: SS400  | 75×75 | CMST75T | 1 | 22,840 | | |
| | 100×75 | CMS1H1T | 1 | 26,360 | | |
| | 100×100 | CMST1HT | 1 | 34,150 | | |
| | 150×75 | CMS1F3T | 1 | 79,600 | | |
| | 150×100 | CMS1F2T | 1 | 86,330 | | |
| | 200×75 | CMS2H4T | 1 | 92,300 | | |
| EF片受チース  | 150×50 | CKT1F5 | 1 | 82,280 | | |
| | 150×65 | CKT1F4 | 1 | 82,280 | | |
| | 150×75 | CKT1F3 | 1 | 82,280 | | |
| | 150×100 | CKT1F2 | 1 | 82,830 | | |
| | 150×150 | CKT1F | 1 | 85,030 | | |
| | 200×50 | CKT2H6 | 1 | 124,740 | | |
| | 200×65 | CKT2H5 | 1 | 124,740 | | |
| | 200×75 | CKT2H4 | 1 | 124,740 | | |
| | 200×100 | CKT2H3 | 1 | 127,490 | | |
| | 200×150 | CKT2H1 | 1 | 132,110 | | |
| SPチース  | 125×50 | CSPT1Q4 | 1 | 32,780 | | |
| | 125×65 | CSPT1Q3 | 1 | 32,780 | | |
| | 125×100 | CSPT1Q1 | 1 | 32,780 | | |
| | 125×125 | CSPT1Q | 1 | 34,100 | | |
| | 150×50 | CSPT1F5 | 1 | 65,230 | | |
| | 150×65 | CSPT1F4 | 1 | 65,230 | | |
| | 150×75 | CSPT1F3 | 1 | 65,230 | | |
| | 150×100 | CSPT1F2 | 1 | 65,670 | | |
| | 150×150 | CSPT1F | 1 | 67,870 | | |
| | 200×50 | CSPT2H6 | 1 | 85,690 | | |
| | 200×65 | CSPT2H5 | 1 | 85,690 | | |
| | 200×75 | CSPT2H4 | 1 | 85,690 | | |
| | 200×100 | CSPT2H3 | 1 | 88,330 | | |
| | 200×150 | CSPT2H1 | 1 | 93,060 | | |
| フランジ付EFチース F形JIS10K 材質: SUS  | 75×75 | CFT75T | 1 | 26,180 | | |
| | 100×75 | CFT1H1T | 1 | 30,250 | | |
| | 100×100 | CFT1HT | 1 | 39,050 | | |
| フランジ付EFチース F形JIS10K 材質: SS400  | 75×75 | CMT75T | 1 | 25,400 | | |
| | 100×75 | CMT1H1T | 1 | 29,350 | | |
| | 100×100 | CMT1HT | 1 | 37,880 | | |
| フランジ付EF片受チース F形JIS10K 材質: SUS  | 150×75 | CFT1F3T | 1 | 99,220 | | |
| | 150×100 | CFT1F2T | 1 | 106,150 | | |
| | 200×75 | CFT2H4T | 1 | 134,200 | | |
| | 200×100 | CFT2H3T | 1 | 138,600 | | |
| フランジ付EF片受チース F形JIS10K 材質: SS400  | 150×75 | CMT1F3T | 1 | 96,250 | | |
| | 150×100 | CMT1F2T | 1 | 102,970 | | |
| | 200×75 | CMT2H4T | 1 | 130,180 | | |
| | 200×100 | CMT2H3T | 1 | 134,450 | | |

2)クウチョウハイパーCH 継手 (空調配管用高性能ポリエチレン管用継手)


(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|----|
| 45°ショートバンド  | 75 | CS4L75 | 16 | 9,130 | | |
| | 100 | CS4L1H | 2 | 14,740 | | |
| | 125 | CS4L1Q | 2 | 18,810 | | |
| | 150 | CS4L1F | 2 | 26,070 | | |
| | 200 | CS4L2H | 1 | 46,200 | | |
| 90°ショートバンド  | 75 | CS9L75 | 12 | 9,680 | | |
| | 125 | CS9L1Q | 2 | 22,110 | | |
| | 150 | CS9L1F | 2 | 33,660 | | |
| | 200 | CS9L2H | 1 | 57,090 | | |
| | フランジ短管 F形JIS10K 材質:SUS  | 50 | CFS50R | 1 | 15,510 | |
| 65 | | CFS65R | 1 | 16,830 | | |
| 75 | | CSF75T | 1 | 17,490 | | |
| 100 | | CSF1HT | 1 | 21,450 | | |
| 125 | | CSF1QT | 1 | 31,130 | | |
| 150 | | CSF1FT | 1 | 35,090 | | |
| 200 | | CSF2HT | 1 | 47,520 | | |
| フランジ短管 F形JIS10K 材質:SS400  | 50 | CMS50R | 1 | 13,960 | | |
| | 65 | CMS65R | 1 | 15,150 | | |
| | 75 | CSM75T | 1 | 15,750 | | |
| | 100 | CSM1HT | 1 | 19,310 | | |
| | 125 | CSM1QT | 1 | 28,020 | | |
| | 150 | CSM1FT | 1 | 31,590 | | |
| | 200 | CSM2HT | 1 | 42,770 | | |
| | EFキャップ  | 50 | CEC50 | 48 | 5,160 | |
| 75 | | CEC75 | 21 | 6,740 | | |
| SPキャップ  | 100 | CSC1H | 2 | 11,220 | | |
| | 150 | CSC1F | 1 | 18,920 | | |
| EFフランジ短管 F形JIS10K 材質:SUS  | 75 | CKF75T | 1 | 31,130 | | |
| | 100 | CKF1HT | 1 | 41,800 | | |
| | 150 | CKF1FT | 1 | 54,010 | | |
| | 200 | CKF2HT | 1 | 75,680 | | |
| EFフランジ短管 F形JIS10K 材質:SS400  | 75 | CKM75T | 1 | 29,580 | | |
| | 100 | CKM1HT | 1 | 39,710 | | |
| | 150 | CKM1FT | 1 | 51,310 | | |
| | 200 | CKM2HT | 1 | 71,900 | | |

(円/個)



| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|--------------|---------|-----|--------|----|----|
| EFスクリージョイント オネジソケット  | 20 | CEOS20 | 35 | 4,900 | | |
| | 25 | GEOSC25 | 16 | 5,960 | | |
| | 50 | CEOSC50 | 6 | 13,230 | | |
| | 65 | COSEC65 | 5 | 19,140 | | |
| EFスクリージョイント メネジソケット  | 20 | CEMS20 | 35 | 5,280 | | |
| | 25 | CEMS25 | 16 | 6,970 | | |
| | 50 | CEMS50 | 6 | 14,540 | | |
| | 50 × Rc3/4 | CEMS504 | 6 | 14,540 | | |
| | 50 × Rc1 | CEMS503 | 6 | 14,540 | | |
| | 50 × Rc1 1/4 | CEMS502 | 6 | 14,540 | | |
| | 50 × Rc1 1/2 | CEMS501 | 6 | 14,540 | | |

(円/本)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-----|-------|-----|--------|----|----|
| クウチョウハイパーCH専用 やりとり短管 長さ:1,000mm  | 50 | CP501 | 1 | 12,870 | | |
| | 65 | CP651 | 1 | 13,640 | | |
| | 75 | CP751 | 1 | 14,520 | | |
| | 100 | CP1H1 | 1 | 16,830 | | |
| | 125 | CP1Q1 | 1 | 19,250 | | |
| | 150 | CP1F1 | 1 | 22,330 | | |
| | 200 | CP2H1 | 1 | 30,030 | | |

■完全固定用部材

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-----|--------|-----|--------|----|----|
| 専用床バンド(ゴム付)  | 50 | CHUB50 | 2 | 14,000 | | |
| | 65 | CHUB65 | 4 | 15,000 | | |
| | 75 | CHUB75 | 2 | 19,180 | | |
| | 100 | CHUB1H | 2 | 26,350 | | |
| | 125 | CHUB1Q | 4 | 35,800 | | |
| | 150 | CHUB1F | 1 | 42,850 | | |
| スペーサー  | 200 | CHUB2H | 1 | 52,830 | | |
| | 50 | CHSP50 | 4 | 4,430 | | |
| | 65 | CHSP65 | 8 | 5,000 | | |
| | 75 | CHSP75 | 4 | 5,350 | | |
| | 100 | CHSP1H | 4 | 6,400 | | |
| | 125 | CHSP1Q | 8 | 8,500 | | |
| | 150 | CHSP1F | 2 | 9,150 | | |
| | 200 | CHSP2H | 2 | 12,280 | | |

空調設備工事を支える管材に
EFスクリージョイントの品揃え追加!!

空調配管用高性能ポリエチレン管

クウチョウハイパーCH

積水化学がご提案する
オールプラスチックの
一体化ライン!

冷水管
クウチョウハイパーCH

NETIS 新技術情報 登録品
提供システム
新技術名称:空調配管用高性能ポリエチレン管・継手
登録番号:KK-170023-A

<保温材付>金属強化ポリエチレン管
冷水管
スーパーエスロメタックスFC



地中熱利用システム

1) エスロヒート地中熱 (ポアホール型・基礎杭型)

(円/巻)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--------------------------|-----|--------|-----|----------------|----|----|
| ポアホール型用・ 基礎杭型用 地中熱交換器 | | | | | | |
| 管長さ: 60m | 25 | AW2560 | 1 | 122,820 | | |
| 管長さ: 110m | 25 | AW251H | 1 | 185,130 | | |
| 管長さ: 105m | 30 | AW301H | 1 | 187,550 | | |

(円/個)


| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|----------|---------|---------|-----|---------------|----|----|
| EFソケット | 25 | KES25WK | 120 | 1,950 | | |
| | 30 | KES30WK | 72 | 2,030 | | |
| | 40 | KES40WK | 48 | 2,510 | | |
| | 50 | KES50K | 32 | 2,710 | | |
| | 65 | KES65 | 20 | 4,070 | | |
| | 75 | HES75N | 24 | 5,100 | | |
| | 100 | HES1HN | 12 | 8,540 | | |
| EF90°エルボ | 25 | KEL25WK | 48 | 2,170 | | |
| | 30 | KEL30WK | 48 | 2,240 | | |
| | 40 | KEL40WK | 32 | 3,900 | | |
| | 50 | KEL50MK | 24 | 4,550 | | |
| | 65 | KEL65 | 15 | 6,930 | | |
| | 75 | HEL75 | 8 | 8,840 | | |
| | 100 | HEL1H | 4 | 16,500 | | |
| EF45°エルボ | 25 | KE4L25K | 72 | 2,120 | | |
| | 30 | KE4L30K | 32 | 2,300 | | |
| | 40 | KE4L40K | 24 | 3,720 | | |
| | 50 | KE4L50K | 24 | 4,400 | | |
| | 65 | KE4L65 | 18 | 6,820 | | |
| | 75 | HE4L75N | 12 | 8,580 | | |
| | 100 | HE4L1H | 4 | 16,060 | | |
| EFチーズ | 25×25 | KET25WK | 64 | 5,110 | | |
| | 30×25 | KET301K | 32 | 5,130 | | |
| | 50×25 | KET503K | 20 | 7,510 | | |
| | 50×50 | KET50WK | 16 | 8,510 | | |
| | 65×25 | KET654 | 16 | 7,980 | | |
| | 65×50 | KET651 | 10 | 8,470 | | |
| | 65×65 | KET65 | 10 | 8,580 | | |
| | 75×25 | HET755 | 8 | 8,670 | | |
| | 75×40 | HET753 | 7 | 8,830 | | |
| | 75×50 | HET752N | 7 | 8,930 | | |
| | 75×75 | HET75N | 6 | 9,120 | | |
| | 100×50 | HET1H3N | 4 | 12,190 | | |
| | 100×75 | HET1H1N | 4 | 21,970 | | |
| | 100×100 | HET1HN | 4 | 22,810 | | |

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|-------------|--------|---------|-----|---------------|----|----|
| EFスクリージョイント | 25 | KOSC25K | 16 | 5,750 | | |
| オネジソケット | 30 | KOSC30K | 12 | 8,330 | | |
| コア内蔵バルブ対応 | | | | | | |
| EFスクリージョイント | 25 | KEMS25K | 16 | 6,700 | | |
| メネジソケット | 30 | KEMS30K | 12 | 10,400 | | |
| EFスクリージョイント | 25 | KEUS25K | 16 | 6,470 | | |
| ユニオンソケット | 30 | KEUS30K | 12 | 11,720 | | |
| T形サドル | 50×25 | HTSD503 | 32 | 3,890 | | |
| | 50×30 | HTSD502 | 32 | 4,160 | | |
| | 75×25 | HTSD755 | 24 | 3,960 | | |
| | 75×30 | HTSD754 | 24 | 4,240 | | |
| | 100×30 | HTSD1H5 | 12 | 4,730 | | |
| 媒介継手90° | 25 | AB9UL25 | 8 | 6,420 | | |
| ユニオンエルボ | | | | | | |
| 媒介継手60° | 25 | AB6UL25 | 8 | 6,570 | | |
| ユニオンエルボ | | | | | | |
| 媒介継手 | 25 | ABSTU25 | 8 | 5,500 | | |
| ストレートユニオン | | | | | | |
| 媒介継手ソケット | 25 | ABS25 | 20 | 4,950 | | |

エスロヒート地中熱

外気と地中との温度差を利用し、少ない電気エネルギーで建物空調や道路融雪が行えます。



※ エスロヒート地中熱(水平型)については、弊社営業所へお問い合わせください

1)フィブロック (熱膨張耐火材 区画貫通テープ/区画貫通用シート)

(円/巻・セット)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|-------------------------|----------|---------|-----|--------|----|----|
| エスロハイパー-AW用 (20~75用) | 1.5m/巻 | FIBAW | 6 | 11,000 | ☆ | |
| エスロハイパー-AW用 (100以下用) | 0.42m/巻 | FIBAW1H | 6 | 19,800 | ☆ | |
| エスロハイパー-AW用 (200以下用) | 1.0m/セット | FIBCH2H | 10 | 21,450 | ☆ | |
| さや管用 | 2.0m/巻 | TBBZ001 | 12 | 28,720 | ☆ | |
| 保温材付 スーパーエスロメタックス用 | 1.3m/巻 | FIB-FC | 6 | 14,550 | ☆ | |
| 塩ビ管用 (壁用) | 1.5m/巻 | TBCZ002 | 6 | 15,940 | ☆ | |
| 塩ビ管用 (床用) | 1.5m/巻 | TBCZ001 | 6 | 23,910 | ☆ | |
| 冷媒管用 | 1.2m/巻 | TCEZ001 | 6 | 14,550 | ☆ | |
| 冷媒管用パテレスキット | 75 | RBK-075 | 10 | 4,940 | ☆ | |
| | 100 | RBK-100 | 10 | 6,330 | ☆ | |
| | 125 | RBK-125 | 10 | 9,360 | ☆ | |
| | 150 | RBK-150 | 10 | 11,260 | ☆ | |

施工可能箇所数(目安)

| | | | | | |
|-------------|-----|-------|-------|-------|-------|
| エスロハイパー-AW用 | 呼び径 | φ 20 | φ 25 | φ 30 | φ 40 |
| | 箇所数 | 17 | 12 | 10 | 9 |
| | 呼び径 | φ 50 | φ 65 | φ 75 | φ 100 |
| | 箇所数 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| | 呼び径 | φ 125 | φ 150 | φ 200 | |
| | 箇所数 | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | | |
|------|-----|------|------|------|------|
| さや管用 | 呼び径 | φ 22 | φ 25 | φ 28 | φ 30 |
| | 箇所数 | 20 | 18 | 17 | 16 |
| | 呼び径 | φ 36 | | | |
| | 箇所数 | 14 | | | |

| | | | | | |
|------------------------|-----|------|------|------|------|
| さや管用 (エスロベックスCVの場合) | 呼び径 | φ 10 | φ 13 | φ 16 | φ 20 |
| | 箇所数 | 32 | 26 | 22 | 18 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|
| 保温材付スーパーエスロメタックス用 | 呼び径 | φ 10 | φ 13 | φ 16 | φ 20 |
| | 保温材10mm 箇所数 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| | 保温材20mm 箇所数 | — | — | 6 | 6 |
| | 保温材25mm 箇所数 | — | — | 6 | 5 |
| | 保温材30mm 箇所数 | — | — | — | 5 |
| | 呼び径 | φ 25 | φ 32 | φ 40 | φ 50 |
| | 保温材10mm 箇所数 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| | 保温材20mm 箇所数 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| | 保温材25mm 箇所数 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| | 保温材30mm 箇所数 | 4 | 4 | 4 | 3 |

| | | | | | |
|------|-----|------|-------|-------|-------|
| 塩ビ管用 | 呼び径 | φ 13 | φ 16 | φ 20 | φ 25 |
| | 箇所数 | 25 | 20 | 17 | 13 |
| | 呼び径 | φ 30 | φ 40 | φ 50 | φ 65 |
| | 箇所数 | 11 | 8 | 7 | 5 |
| | 呼び径 | φ 75 | φ 100 | φ 125 | φ 150 |
| | 箇所数 | 5 | 4 | 3 | 1 |

| | | | | | |
|-----------------------|-----|------|------|------|------|
| 塩ビ管用 (ACドレンパイプの場合) | 呼び径 | φ 20 | φ 25 | φ 30 | φ 40 |
| | 箇所数 | 13 | 11 | 8 | 7 |
| | 呼び径 | φ 50 | | | |
| | 箇所数 | 5 | | | |



国土交通大臣認定品

(一財)日本消防設備安全センター評定品

火災発生時に膨張、
瞬時に高断熱層を形成する耐火テープ。

耐火性能を発揮するメカニズム





給水・給湯用架橋ポリエチレン管・継手

1) エスロベックス (架橋ポリエチレン管PN15)[JIS K 6769]

(円/巻)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|-----|---------|-----|--------|----|----|
| エスロベックス (100m/巻)  | 10 | PEX10J | 1 | 37,040 | | |
| | 13 | PEX13J | 1 | 41,310 | | |
| | 16 | PEX16J | 1 | 69,220 | | |
| | 20 | PEX20J | 1 | 80,760 | | |
| エスロベックスCV (50m/巻)  | 10 | PH1003B | 1 | 31,200 | | ※ |
| | 10 | PH1003Y | 1 | 31,200 | | ※ |
| | 13 | PH1303B | 1 | 33,320 | | ※ |
| | 13 | PH1303Y | 1 | 33,320 | | ※ |
| | 16 | PH1603B | 1 | 47,290 | | ※ |
| | 16 | PH1603Y | 1 | 47,290 | | ※ |
| | 20 | PH2003B | 1 | 53,070 | | ※ |
| | 20 | PH2003Y | 1 | 53,070 | | ※ |
| ラクのびベックスCV (45m/巻)  | 13 | TM13B45 | 1 | 33,320 | | ※ |
| | 13 | TM13Y45 | 1 | 33,320 | | ※ |
| | 16 | TM16B45 | 1 | 47,290 | | ※ |
| | 16 | TM16Y45 | 1 | 47,290 | | ※ |
| | 20 | TM20B45 | 1 | 53,070 | | ※ |
| | 20 | TM20Y45 | 1 | 53,070 | | ※ |
| 保温付エスロベックス 5mm保温 (50m/巻)  | 10 | PX1005B | 1 | 33,640 | | ※ |
| | 10 | PX1005Y | 1 | 33,640 | | ※ |
| | 13 | PX1305B | 1 | 35,940 | | ※ |
| | 13 | PX1305Y | 1 | 35,940 | | ※ |
| | 16 | PX1605B | 1 | 51,070 | | ※ |
| | 16 | PX1605Y | 1 | 51,070 | | ※ |
| | 20 | PX2005B | 1 | 57,240 | | ※ |
| | 20 | PX2005Y | 1 | 57,240 | | ※ |
| 保温付エスロベックス 10mm保温 (50m/巻)  | 10 | PX1010B | 1 | 51,250 | | ※ |
| | 10 | PX1010Y | 1 | 51,250 | | ※ |
| | 13 | PX1310B | 1 | 58,570 | | ※ |
| | 13 | PX1310Y | 1 | 58,570 | | ※ |
| | 16 | PX1610B | 1 | 80,540 | | ※ |
| | 16 | PX1610Y | 1 | 80,540 | | ※ |
| | 20 | PX2010B | 1 | 94,450 | | ※ |
| | 20 | PX2010Y | 1 | 94,450 | | ※ |
| 保温付ラクのびベックス 10mm保温 (45m/巻)  | 13 | TH13B45 | 1 | 58,570 | | ※ |
| | 13 | TH13Y45 | 1 | 58,570 | | ※ |
| | 16 | TH16B45 | 1 | 80,540 | | ※ |
| | 16 | TH16Y45 | 1 | 80,540 | | ※ |
| | 20 | TH20B45 | 1 | 94,450 | | ※ |
| | 20 | TH20Y45 | 1 | 94,450 | | ※ |

(円/本)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|-----|---------|-----|-------|----|----|
| エスロベックスCV 直管タイプ(3m/本)  | 13 | PH13B03 | 30 | 2,400 | | ※ |
| | 13 | PH13Y03 | 30 | 2,400 | | ※ |
| | 16 | PH16B03 | 20 | 3,420 | | ※ |
| | 16 | PH16Y03 | 20 | 3,420 | | ※ |
| | 20 | PH20B03 | 14 | 3,850 | | ※ |
| | 20 | PH20Y03 | 14 | 3,850 | | ※ |
| 保温付エスロベックス 直管タイプ(3m/本)  | 13 | PX135B3 | 14 | 2,810 | | ※ |
| | 13 | PX135Y3 | 14 | 2,810 | | ※ |
| | 16 | PX165B3 | 10 | 4,000 | | ※ |
| | 16 | PX165Y3 | 10 | 4,000 | | ※ |
| | 20 | PX205B3 | 8 | 4,480 | | ※ |
| | 20 | PX205Y3 | 8 | 4,480 | | ※ |

※ エスロベックスCVと保温付エスロベックス、ラクのびベックスCVには、ブルーとオレンジの2種類があります(品番末尾 B:ブルー Y:オレンジ)

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|-------|------|---------|-----|-------|----|
| パイプ保温材補修テープ  | 30mm幅 | ブルー | HDHC30B | 120 | 1,670 | |
| | | オレンジ | HDHC30Y | 120 | 1,720 | |
| | 50mm幅 | ブルー | HDHC50B | 80 | 2,740 | |
| | | オレンジ | HDHC50Y | 80 | 2,870 | |

2) エスロカチットS (架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手)

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|----------|---------|------------|-------|----|----|
| オスねじアダプター  | 10×R1/2 | SMOA10 | 104(26×4箱) | 2,060 | | |
| | 13×R1/2 | SMOA13 | 80(20×4箱) | 2,370 | | |
| | 13×R3/4 | SMOA132 | 80(20×4箱) | 2,640 | | |
| | 16×R1/2 | SMOA16 | 60(15×4箱) | 2,960 | | |
| | 16×R3/4 | SMOA162 | 60(15×4箱) | 3,150 | | |
| | 20×R3/4 | SMOA20 | 48(12×4箱) | 4,900 | | |
| | 13×G1/2 | SMOA13G | 80(20×4箱) | 2,390 | | |
| | 16×G3/4 | SMO162G | 60(15×4箱) | 3,130 | | |
| ユニオン(袋ナット)  | 10×G1/2 | SPF10 | 96(24×4箱) | 2,390 | | |
| | 13×G1/2 | SPF13 | 80(20×4箱) | 2,540 | | |
| | 13×G3/4 | SPF132 | 64(16×4箱) | 3,030 | | |
| | 16×G1/2 | SPF16 | 64(16×4箱) | 3,310 | | |
| | 16×G3/4 | SPF162 | 60(15×4箱) | 3,430 | | |
| | 20×G3/4 | SPF20 | 40(10×4箱) | 4,770 | | |
| ユニオンエルボ  | 13×G1/2 | SMUL13 | 80(20×4箱) | 3,740 | | |
| | | | | | | |
| メスねじアダプター  | 10×Rc1/2 | SMMA10 | 96(24×4箱) | 2,250 | | |
| | 13×Rc1/2 | SMMA13 | 80(20×4箱) | 2,500 | | |
| | 16×Rc1/2 | SMMA16 | 60(15×4箱) | 3,250 | | |
| | 16×Rc3/4 | SMMA162 | 60(15×4箱) | 3,480 | | |
| | 20×Rc3/4 | SMMA20 | 48(12×4箱) | 4,640 | | |
| Eチーズ(樹脂製)  | 13 | SPT13 | 40(10×4箱) | 2,660 | | |
| | 16 | SPT16 | 24(6×4箱) | 3,580 | | |
| | 16×13 | SPT161 | 32(8×4箱) | 3,570 | | |
| | 16×13×13 | SPT161T | 32(8×4箱) | 3,330 | | |
| | 20×13 | SPT202 | 24(6×4箱) | 4,890 | | |
| | 20×16 | SPT201 | 24(6×4箱) | 4,900 | | |
| Eソケット(樹脂製)  | 13 | SPS13 | 64(16×4箱) | 1,780 | | |
| | 16 | SPS16 | 48(12×4箱) | 2,530 | | |
| | 16×13 | SPS161 | 48(12×4箱) | 2,300 | | |
| | 20×16 | SPS201 | 40(10×4箱) | 3,500 | | |
| Eエルボ(樹脂製)  | 13 | SPL13 | 60(15×4箱) | 1,880 | | |
| | 16 | SPL16 | 40(10×4箱) | 2,690 | | |
| | 20 | SPL20 | 32(8×4箱) | 3,790 | | |
| | | | | | | |
| チーズ(砲金製)  | 13 | SMT13 | 40(10×4箱) | 5,540 | | |
| | 16 | SMT16 | 24(6×4箱) | 6,790 | | |
| | 20 | SMT20 | 20(5×4箱) | 9,980 | | |
| | 13×10 | SMT131 | 48(12×4箱) | 5,500 | | |
| | 13×10×10 | SMT131T | 48(12×4箱) | 5,480 | | |
| | 16×13 | SMT161 | 32(8×4箱) | 6,760 | | |
| | 16×13×13 | SMT161T | 32(8×4箱) | 6,740 | | |
| | 20×13 | SMT202 | 24(6×4箱) | 9,930 | | |
| | 20×13×13 | SMT202T | 32(8×4箱) | 9,900 | | |
| | 20×16 | SMT201 | 24(6×4箱) | 9,960 | | |
| ソケット(砲金製)  | 10 | SMS10 | 80(20×4箱) | 3,080 | | |
| | 13 | SMS13 | 64(16×4箱) | 3,430 | | |
| | 16 | SMS16 | 48(12×4箱) | 4,870 | | |
| | 20 | SMS20 | 32(8×4箱) | 6,620 | | |
| | 13×10 | SMS131 | 80(20×4箱) | 3,390 | | |
| | 16×13 | SMS161 | 48(12×4箱) | 4,830 | | |
| | 20×13 | SMS202 | 48(12×4箱) | 6,560 | | |
| | 20×16 | SMS201 | 40(10×4箱) | 6,590 | | |
| エルボ(砲金製)  | 13 | SML13 | 60(15×4箱) | 4,150 | | |
| | 16 | SML16 | 40(10×4箱) | 5,150 | | |
| | 20 | SML20 | 32(8×4箱) | 8,320 | | |
| | 20×13 | SML202 | 40(10×4箱) | 8,270 | | |
| | 20×16 | SML201 | 40(10×4箱) | 8,300 | | |
| 給水栓エルボ  | 10×Rp1/2 | SMWL10 | 72(18×4箱) | 3,170 | | |
| | 13×Rp1/2 | SMWL13 | 60(15×4箱) | 3,350 | | |

2) エスロカチットS (架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手)

(円/個)






| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|------------|---------|-------------|---------------|----|----|
|  座付給水栓エルボ | 10 × Rp1/2 | SMWL10Z | 48(12 × 4箱) | 3,480 | | |
| | 13 × Rp1/2 | SMWL13Z | 40(10 × 4箱) | 3,840 | | |
| | 16 × Rp3/4 | SMW162Z | 32(8 × 4箱) | 4,430 | | |
|  台付給水栓エルボ | 10 × Rp1/2 | SMWL10D | 48(12 × 4箱) | 3,480 | | |
| | 13 × Rp1/2 | SMWL13D | 40(10 × 4箱) | 3,840 | | |
|  台付給水栓エルボ(首長) | 13 × Rp1/2 | SMW13DL | 40(10 × 4箱) | 4,700 | | |
|  両座付き給水栓エルボ (砲金製) | 10 × Rp1/2 | SMWL10W | 48(12 × 4箱) | 4,270 | | |
| | 13 × Rp1/2 | SMWL13W | 40(10 × 4箱) | 4,600 | | |
| | 16 × Rp1/2 | SMWL16W | 32(8 × 4箱) | 5,300 | | |
| | 20 × Rp1/2 | SMWL20W | 24(6 × 4箱) | 6,580 | | |
|  両座付き給水栓エルボ (樹脂製) | 10 × Rp1/2 | SPWL10W | 48(12 × 4箱) | 2,350 | | |
| | 13 × Rp1/2 | SPWL13W | 40(10 × 4箱) | 2,480 | | |
| | 16 × Rp1/2 | SPWL16W | 32(8 × 4箱) | 3,060 | | |
| | 20 × Rp1/2 | SPWL20W | 24(6 × 4箱) | 3,390 | | |
|  バルブ付アダプター | 10 × R1/2 | SMVA10 | 60(15 × 4箱) | 5,220 | | |
| | 13 × R1/2 | SMVA13 | 60(15 × 4箱) | 5,410 | | |
| | 16 × R1/2 | SMVA16 | 48(12 × 4箱) | 6,020 | | |
|  継手一体型止水栓 | 13 × G1/2 | SMTS13 | 24(6 × 4箱) | 7,840 | | |
|  継手一体型止水栓 (支持無) | 13 × G1/2 | SMTS13V | 60(15 × 4箱) | 6,870 | | |
|  逆止弁付きボールバルブ | 13 × G1/2 | SMVC13 | 28(7 × 4箱) | 8,140 | | |
| | 13 × G3/4 | SMVC132 | 28(7 × 4箱) | 8,900 | | |
| | 16 × G1/2 | SMVC16 | 28(7 × 4箱) | 9,970 | | |
| | 16 × G3/4 | SMVC162 | 28(7 × 4箱) | 10,170 | | |
|  床出しソケット ショート(L=49) ミドル(L=100) | 13 × Rc1/2 | SMYS13S | 40(10 × 4箱) | 3,740 | | |
| | 13 × Rc1/2 | SMYS13M | 32(8 × 4箱) | 5,340 | | |
|  床出しソケット ロング(L=150) | 13 × Rc1/2 | SMYS13L | 24(6 × 4箱) | 6,620 | | |
|  床出しソケット45°タイプ ショート(L=75) | 13 × Rc1/2 | SMYS134 | 32(8 × 4箱) | 4,830 | | |

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|------------|---------|-------------|---------------|----|----|
|  床出しソケット45°タイプ ロング(L=109) | 13 × Rc1/2 | SMY134L | 32(8 × 4箱) | 5,630 | | |
| | | | | | | |
|  座付きソケット | 13 × Rc1/2 | SMZS13 | 48(12 × 4箱) | 3,630 | | |
|  座付きソケットロング | 13 × Rc1/2 | SMZSL13 | 32(8 × 4箱) | 4,670 | | |
|  ハッダーオスねじエルボ | 10 × R3/4 | SMOL10 | 72(18 × 4箱) | 3,290 | | |
| | 13 × R3/4 | SMOL13 | 60(15 × 4箱) | 3,290 | | |
| | 16 × R3/4 | SMOL16 | 40(10 × 4箱) | 4,040 | | |
| | 20 × R3/4 | SMOL20 | 40(10 × 4箱) | 5,830 | | |
|  ハッダーメスねじエルボ | 10 × Rc3/4 | SMML10 | 56(14 × 4箱) | 3,290 | | |
| | 13 × Rc1/2 | SMML131 | 48(12 × 4箱) | 4,110 | | |
| | 13 × Rc3/4 | SMML13 | 48(12 × 4箱) | 4,110 | | |
| | 20 × Rc3/4 | SMML20 | 32(8 × 4箱) | 6,030 | | |
|  媒介エルボ | 13 × R1/2 | SMB13 | 40(10 × 4箱) | 4,760 | | |
| | 16 × R1/2 | SMB16 | 32(8 × 4箱) | 5,260 | | |
| | 16 × R3/4 | SMB162 | 32(8 × 4箱) | 5,260 | | |
| | 13 × G1/2 | SMB13G | 40(10 × 4箱) | 4,760 | | |
| | 16 × G1/2 | SMB16G | 32(8 × 4箱) | 5,260 | | |
| | 16 × G3/4 | SMB162G | 32(8 × 4箱) | 5,260 | | |
|  座付き媒介エルボ | 16 × R3/4 | SMB162Z | 20(5 × 4箱) | 8,110 | | |
|  胴長オスねじアダプター | 10 × R1/2 | SMOAL10 | 80(20 × 4箱) | 3,520 | | |
| | 13 × R1/2 | SMOAL13 | 80(20 × 4箱) | 3,960 | | |
|  メスネジアダプター ロングタイプ | 13 × Rc1/2 | SMMAL13 | 48(12 × 4箱) | 4,820 | | |
|  ペアチーズ上 | 13 | SMPT13 | 12(4 × 3箱) | 13,070 | | |
| | 16 | SMPT16 | 12(4 × 3箱) | 14,130 | | |
| | 16 × 13 | SMPT161 | 12(4 × 3箱) | 14,130 | | |
|  ペアチーズ下 | 13 | SMPB13 | 12(4 × 3箱) | 14,660 | | |
| | 16 | SMPB16 | 12(4 × 3箱) | 15,710 | | |
| | 16 × 13 | SMPB161 | 12(4 × 3箱) | 15,710 | | |
|  ユニットバスエルボ | 13 × Rp1/2 | SMUB13L | 40(10 × 4箱) | 5,570 | | |
|  ユニットバスエルボ (外ねじ・ナット有) | 13 × Rp1/2 | SMUB13N | 32(8 × 4箱) | 6,960 | | |

2) エスロカチットS (架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手)

(円/個)

| | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----|
| 床出し調整ジョイント  | ストレート | 13 × Rc1/2 | SMYC13S | 48(12 × 4箱) | 4,030 | |
| | 45° L | 13 × Rc1/2 | SMYC134 | 40(10 × 4箱) | 5,220 | |
| | 90° L | 13 × Rc1/2 | SMYC13L | 40(10 × 4箱) | 5,890 | |
| 床出し調整ジョイント (ロングタイプ)  | ストレート | 13 × Rc1/2 | SMYL13S | 32(8 × 4箱) | 4,980 | |
| | 45° L | 13 × Rc1/2 | SMYL134 | 32(8 × 4箱) | 5,970 | |
| | 45° L | 16 × Rc1/2 | SMYL164 | 32(8 × 4箱) | 6,260 | |
| | 90° L | 13 × Rc1/2 | SMYL13L | 32(8 × 4箱) | 6,730 | |
| 銅管変換アダプター  | 13 × 15A(銅管) | SMDH13 | 80(20 × 4箱) | 3,710 | | |
| | 16 × 20A(銅管) | SMDH162 | 60(15 × 4箱) | 4,620 | | |
| | 20 × 20A(銅管) | SMDH20 | 48(12 × 4箱) | 4,870 | | |
| 調整座金  | 13用 | KTCZ | 60(10 × 6箱) | 540 | | |
| | 16用 | KTCZO | 60(10 × 6箱) | 870 | | |
| 固定座金  | | KTKZ | 60(10 × 6箱) | 1,080 | | |

3) ペックスヘッダー

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|---|---------|---------------|--------------|------------|----|
| ペックスヘッダー 両口タイプ  | H3/4-H1/2 × 1P | PHD1W | 50(50 × 1箱) | 1,200 | | ※ |
| | H3/4-H1/2 × 2P | PHD2W | 50(50 × 1箱) | 1,350 | | ※ |
| | H3/4-H1/2 × 3P | PHD3W | 32(32 × 1箱) | 1,650 | | ※ |
| | H3/4-H1/2 × 4P | PHD4W | 28(28 × 1箱) | 1,950 | | ※ |
| | H3/4-H1/2 × 5P | PHD5W | 25(25 × 1箱) | 2,400 | | ※ |
| | H3/4-H1/2 × 6P | PHD6W | 25(25 × 1箱) | 2,750 | | ※ |
| ペックスヘッダー 片口タイプ  | H3/4-H1/2 × 2P | PHD2S | 50(50 × 1箱) | 1,350 | | ※ |
| | H3/4-H1/2 × 3P | PHD3S | 40(40 × 1箱) | 1,650 | | ※ |
| | H3/4-H1/2 × 4P | PHD4S | 28(28 × 1箱) | 1,950 | | ※ |
| | H3/4-H1/2 × 5P | PHD5S | 25(25 × 1箱) | 2,400 | | ※ |
| | H3/4-H1/2 × 6P | PHD6S | 25(25 × 1箱) | 2,750 | | ※ |
| | ペックスヘッダー用 保温カバー  | 1P | HDPC1 | 50(50 × 1箱) | 750 | |
| 2P | | HDPC2 | 50(50 × 1箱) | 1,050 | | |
| 3P | | HDPC3 | 50(50 × 1箱) | 1,200 | | |
| 4P | | HDPC4 | 50(50 × 1箱) | 1,500 | | |
| 5P | | HDPC5 | 50(50 × 1箱) | 1,650 | | |
| 6P | | HDPC6 | 50(50 × 1箱) | 1,850 | | |
| エスロカチットS ペックスヘッダーアダプター  | 10 × H1/2 | SPOAP10 | 72(18 × 4箱) | 1,920 | | |
| | 13 × H1/2 | SPOAP13 | 64(16 × 4箱) | 2,080 | | |
| | 16 × H1/2 | SPOAP16 | 56(14 × 4箱) | 2,330 | | |
| | 16 × H3/4 | SPOP162 | 40(10 × 4箱) | 2,600 | | |
| エスロカチットS ペックスヘッダーエルボ  | 10 × H3/4 | SPPL10 | 40(10 × 4箱) | 2,700 | | |
| | 13 × H3/4 | SPPL13 | 32(8 × 4箱) | 2,910 | | |
| | 16 × H3/4 | SPPL16 | 32(8 × 4箱) | 3,270 | | |
| | 20 × H3/4 | SPPL20 | 24(6 × 4箱) | 3,640 | | |
| エスロカチットS ペックスヘッダー バルブ付きアダプター  | 13 × H1/2 | SMPVA13 | 40(10 × 4箱) | 6,210 | | |
| | 16 × H1/2 | SMPVA16 | 40(10 × 4箱) | 8,330 | | |
| ペックスヘッダーニップル  | H3/4 | PNI20 | 48(8 × 6箱) | 2,840 | | |
| | | | | | | |
| ペックスヘッダープラグ  | H1/2 | PHP15 | 144(24 × 6箱) | 1,230 | | |
| | H3/4 | PHP20 | 96(16 × 6箱) | 1,500 | | |
| ペックスヘッダー メスねじニップル  | Rc3/4 × H3/4 | PMN20 | 48(8 × 6箱) | 3,480 | | |
| | | | | | | |
| HIVP変換アダプター  | 13 × H1/2 | HIVPA13 | 100(10 × 10袋) | 81 | | |
| | 16 × H3/4 | HIVPA16 | 70(10 × 10袋) | 108 | | |
| | 20 × H3/4 | HIVPA20 | 50(10 × 5袋) | 113 | | |

※ Pは口数を示します

■樹脂ヘッダー配管システム

エスロン® ペックスヘッダー

接続「パチッ!」エスロカチットのDNA。

簡単・確実・スピーディー!



■HIVP管用ペックス変換継手

エスロン® HIVP変換アダプター

HIからPEXへの変換がダイレクトに!



4)ヘッダー

(1)連铸ヘッダー(50mmピッチ)関連

(円/個)

| 品名 | 口数 | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|--|---------|-----------|---------------|--------------|----|
| 連铸ヘッダー 15A  | 2P | NHD13-2 | 40(10×4箱) | 8,490 | | |
| | 3P | NHD13-3 | 30(10×3箱) | 11,400 | | |
| | 4P | NHD13-4 | 15(5×3箱) | 14,470 | | |
| | 5P | NHD13-5 | 15(5×3箱) | 17,310 | | |
| | 6P | NHD13-6 | 5(5×1箱) | 20,110 | | |
| | 7P | NHD13-7 | 5(5×1箱) | 23,010 | | |
| | 8P | NHD13-8 | 5(5×1箱) | 25,920 | | |
| | 連铸ヘッダー 20A  | 1P | NRHD201 | 15(5×3箱) | 6,910 | |
| 2P | | NRHD202 | 40(10×4箱) | 7,760 | | |
| 3P | | NRHD203 | 30(10×3箱) | 9,570 | | |
| 4P | | NRHD204 | 15(5×3箱) | 12,830 | | |
| 5P | | NRHD205 | 15(5×3箱) | 15,320 | | |
| 6P | | NRHD206 | 15(5×3箱) | 19,270 | | |
| 7P | | NRHD207 | 5(5×1箱) | 21,280 | | |
| 8P | | NRHD208 | 5(5×1箱) | 24,200 | | |
| ヘッダー用保温カバー (ワンタッチタイプ) 背割りタイプ ピッチ50mm  | 1P | RHC1S | 50(50×1箱) | 1,190 | | |
| | 2P | RHC2S | 50(50×1箱) | 1,250 | | |
| | 3P | RHC3S | 50(50×1箱) | 1,550 | | |
| | 4P | RHC4S | 50(50×1箱) | 1,790 | | |
| | 5P | RHC5S | 50(50×1箱) | 1,890 | | |
| | 6P | RHC6S | 50(50×1箱) | 2,460 | | |
| | 7P | RHC7S | 50(50×1箱) | 2,710 | | |
| | 8P | RHC8S | 50(50×1箱) | 2,900 | | |

(2)鑄造ヘッダー(60mmピッチ)関連

(円/個)

| 品名 | 口数 | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|--|---------|-----------|---------------|--------------|----|
| ヘッダー ねじ込みタイプ(20A)  | 1P | NMXH201 | 10(10×1箱) | 6,400 | | |
| | 2P | NMXH202 | 30(10×3箱) | 7,870 | | |
| | 2Pクロス | NXHM202 | 20(5×4箱) | 8,890 | | |
| | 3P | NMXH203 | 20(5×4箱) | 9,510 | | |
| | 4P | NMXH204 | 20(5×4箱) | 14,720 | | |
| ヘッダー ユニオンタイプ(20A)  | 2P | NMXU202 | 30(30×1箱) | 13,080 | | |
| | 2Pクロス | NXHU202 | 20(20×1箱) | 14,170 | | |
| | 3P | NMXU203 | 20(20×1箱) | 17,740 | | |
| | 4P | NMXU204 | 10(5×2箱) | 23,580 | | |
| | 5P | NMXU205 | 10(5×2箱) | 29,980 | | |
| ヘッダー保温カバー (腹割りタイプ) 厚み10mm  | 2P | MHC2H | 50(50×1箱) | 1,250 | | |
| | 3P | MHC3H | 50(50×1箱) | 1,550 | | |
| | 4P | MHC4H | 50(50×1箱) | 1,790 | | |
| | 5P | MHC5H | 50(50×1箱) | 1,890 | | |
| | 6P | MHC6H | 50(50×1箱) | 2,460 | | |
| | 7P | MHC7H | 50(50×1箱) | 2,710 | | |
| | 8P | MHC8H | 50(50×1箱) | 2,900 | | |
| | ヘッダー保温カバー (腹割りタイプ) 厚み15mm  | 2P | MHC215H | 50(50×1箱) | 1,690 | |
| 3P | | MHC315H | 50(50×1箱) | 2,120 | | |
| 4P | | MHC415H | 50(50×1箱) | 2,480 | | |
| 5P | | MHC515H | 50(50×1箱) | 2,820 | | |
| 6P | | MHC615H | 50(50×1箱) | 3,630 | | |
| 7P | | MHC715H | 50(50×1箱) | 3,920 | | |
| 8P | | MHC815H | 50(50×1箱) | 4,400 | | |
| ヘッダー保温カバー (背割りタイプ) 厚み10mm  | | 2P | MHC2S | 50(50×1箱) | 1,500 | |
| | 3P | MHC3S | 50(50×1箱) | 1,790 | | |
| | 4P | MHC4S | 50(50×1箱) | 2,040 | | |
| | 5P | MHC5S | 50(50×1箱) | 2,130 | | |
| | 6P | MHC6S | 50(50×1箱) | 2,710 | | |
| | 7P | MHC7S | 50(50×1箱) | 2,950 | | |
| | 8P | MHC8S | 50(50×1箱) | 3,150 | | |

(3)ヘッダー共通付属品


(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-------|---------|-------------|--------------|----|----|
| ヘッダーニップル  | 15 | NPXNI15 | 200(20×10箱) | 1,130 | | |
| | 20 | NPXNI20 | 200(20×10箱) | 1,720 | | |
| ニップル(全ネジタイプ)  | 20 | NHDNI20 | 200(20×10箱) | 1,570 | | |
| ヘッダーキャップ  | 20 | NPXCA20 | 200(20×10箱) | 1,480 | | |
| ヘッダープラグ  | 15 | NPXP15 | 200(20×10箱) | 980 | | |
| | 20 | NPXP20 | 200(20×10箱) | 1,130 | | |
| ヘッダープッシング  | 20×15 | NPXB201 | 200(20×10箱) | 1,340 | | |
| ヘッダー固定金具(床用)  | 床用 | BRYUKA | 80(10×8箱) | 1,575 | | |
| | 2P固定用 | BRY2P | 20(20×1箱) | 2,027 | | |
| ヘッダー固定金具(Uバンド-L金具)  | Lタイプ | BRL | 50(50×1箱) | 1,980 | | |
| | Sタイプ | BRS | 50(50×1箱) | 1,980 | | |
| 継手保温カバー 分岐側用 (オスネジアダプター用)  | 10 | FHC10 | 50(50×1箱) | 350 | | |
| | 13 | FHC13 | 50(50×1箱) | 320 | | |
| | 16 | FHC16 | 50(50×1箱) | 330 | | |
| 継手保温カバー メイン用 (オスネジアダプター用)  | 13 | FHC132 | 50(50×1箱) | 370 | | |
| | 16 | FHC162 | 50(50×1箱) | 180 | | |
| | 20 | FHC20 | 50(50×1箱) | 190 | | |
| 継手保温カバー メイン用 (ヘッダーオスネジエルボ用)  | 10 | FHC10OL | 50(50×1箱) | 700 | | |
| | 13 | FHC13OL | 50(50×1箱) | 740 | | |
| | 16 | FHC16OL | 50(50×1箱) | 800 | | |
| | 20 | FHC20OL | 50(50×1箱) | 900 | | |
| ヘッダー保温カバー用テーブ  | 30mm幅 | HDHC30T | 120(6×20箱) | 1,230 | | |

4)ヘッダー

(4)その他部材

(円/シート)

| 品名 | 名称 | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|---------|---------|-----|-------|----|----|
|  | 台所 | KRHR01N | 50 | 71 | | |
| | 洗面 | KRHR02N | 50 | 71 | | |
| | 風呂 | KRHR03N | 50 | 71 | | |
| | シャワー | KRHR04N | 50 | 71 | | |
| | 洗濯 | KRHR05N | 50 | 71 | | |
| | トイレ | KRHR06N | 50 | 71 | | |
| | 食洗器 | KRHR07N | 50 | 71 | | |
| | 給湯器 | KRHR08N | 50 | 71 | | |
| | 散水栓 | KRHR09N | 50 | 71 | | |
| | 給水 | KRHR10N | 50 | 71 | | |
| | 給湯 | KRHR11N | 50 | 71 | | |
| | 2F洗面 | KRHR12N | 50 | 71 | | |
| | 2Fトイレ | KRHR13N | 50 | 71 | | |
| | 2F散水栓 | KRHR14N | 50 | 71 | | |
| | 無地 | KRHR15N | 50 | 71 | | |
| | 戸建てセット | KRHR16N | 2 | 1,080 | | ※2 |
| | アパートセット | KRHR17N | 4 | 860 | | ※3 |

※1. 1シート当たりシール10個です。

※2. 戸建てセット・・・(11種15シート)

台所(2シート)・洗面(2シート)・風呂(2シート)・洗濯(1シート)・トイレ(1シート)・給湯器(1シート)・給湯(1シート)・給水(1シート)・2F洗面(1シート)・2Fトイレ(1シート)・無地(2シート)

※3. アパートセット・・・(9種12シート)

台所(2シート)・洗面(2シート)・風呂(2シート)・洗濯(1シート)・トイレ(1シート)・給湯器(1シート)・給湯(1シート)・給水(1シート)・無地(1シート)

5)さや管ヘッダーシステム関連部材

(1)さや管




(円/巻)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|
|  | 長さ:50m/巻 | 18 FLX18B | 1 | 11,020 | | |
| | | 22 FLJ22B | 1 | 15,010 | | |
| | 長さ:30m/巻 | 25 FLX25B | 1 | 16,700 | | |
| | | 28 FLJ28B | 1 | 16,220 | | |
| | | 30 FLX30B | 1 | 16,580 | | |
| | | 36 FLX36B | 1 | 20,820 | | |
|  | 長さ:50m/巻 | 18 FLX18P | 1 | 11,020 | | |
| | | 22 FLJ22P | 1 | 15,010 | | |
| | 長さ:30m/巻 | 25 FLX25P | 1 | 16,700 | | |
| | | 28 FLJ28P | 1 | 16,220 | | |
| | | 30 FLX30P | 1 | 16,580 | | |
| | | 36 FLX36P | 1 | 20,820 | | |
| スピードボックス (消音テープ入り) ブルー | 長さ:50m/巻 | P10×F22 P1022BS | 1 | 45,980 | | ※ |
| | | P13×F22 P1322BS | 1 | 47,300 | | ※ |
| | | P13×F25 P1325BS | 1 | 49,610 | | ※ |
| | 長さ:30m/巻 | P16×F30 P1630BS | 1 | 52,030 | | ※ |
| | | P20×F36 P2036BS | 1 | 57,480 | | ※ |
| | | スピードボックス (消音テープ入り) ピンク | 長さ:50m/巻 | P10×F22 P1022PS | 1 | 45,980 |
| P13×F22 P1322PS | 1 | | | 47,300 | | ※ |
| P13×F25 P1325PS | 1 | | | 49,610 | | ※ |
| 長さ:30m/巻 | P16×F30 P1630PS | | 1 | 52,030 | | ※ |
| | P20×F36 P2036PS | | 1 | 57,480 | | ※ |
| | スピードボックス (消音テープなし) ブルー | | P16×F28 P1628B | 1 | 38,720 | |
| P20×F36 P2036B | | 1 | 51,300 | | ※ | |
| スピードボックス (消音テープなし) ピンク | P16×F28 P1628P | 1 | 38,720 | | ※ | |
| | P20×F36 P2036P | 1 | 51,300 | | ※ | |

※ スピードボックスはさや管にボックスを押し挿入したものです。全て受注生産品となります

(2)水栓ボックス

(円/個)

| 品名 | 適合サイズ FLX / PEX | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|--------------------|---------|-----|-------|----|----|
|  | 22 / 10・13 | FBOX22 | 20 | 5,060 | | |
| | 25 / 13 | FBOX25 | 20 | 5,060 | | |
| | 28 / 16 | GS528NO | 20 | 4,950 | | |
| 立て型水栓ボックスLF型 | 22 / 10・13 | FLF22 | 20 | 3,140 | | |
| | 25 / 13 | FLF25 | 20 | 3,140 | | |
|  | 22 / 10 | FBOX22U | 20 | 4,820 | | |
| | | | | | | |
|  | 22 / 10 | FBOX22S | 20 | 5,060 | | |
| | | | | | | |

(3)水栓ボックス継手

(円/個)

| 品名 | 適合サイズ FLX / PEX | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 | |
|---|---|-------------------|---------|-------|-------|----|--|
|  | S(壁厚:9~13) | 22 / 10 SMK10S | 48 | 3,300 | | | |
| | S(壁厚:9~13) | 22・25 / 13 SMK13S | 48 | 3,550 | | | |
| | M(壁厚:13~18) | 22 / 10 SMK10M | 48 | 3,760 | | | |
| | M(壁厚:13~18) | 22・25 / 13 SMK13M | 40 | 3,890 | | | |
| | M(壁厚:13~18) | 28 / 16 SMBX16M | 40 | 5,470 | | | |
| | L(壁厚:18~23) | 22 / 10 SMK10L | 40 | 3,890 | | | |
| | L(壁厚:18~23) | 22・25 / 13 SMK13L | 40 | 4,020 | | | |
| | L(壁厚:18~23) | 28 / 16 SMBX16L | 40 | 5,760 | | | |
| |  | 22 / 10 | SMKLF10 | 48 | 5,010 | | |
| | | 22・25 / 13 | SMKLF13 | 48 | 5,420 | | |

(4)水栓ボックス共通付属品



(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|----------------|---------|-----|-----|----|----|
|  | | BS4BSR | 20 | 950 | | |
| | | | | | | |
|  | | BS4BSRY | 20 | 950 | | |
| | | | | | | |
|  | | BS4KSR | 20 | 880 | | |
| | | | | | | |
|  | | WANZA | 20 | 380 | | |
| | | | | | | |
| 立て型水栓ボックス用 LFワン座 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 立て型水栓ボックス LF型固定座金 | | | | | | |
| | 床仕上げ高さ:85~120 | LFZ85 | 20 | 930 | | |
| | 床仕上げ高さ:100~140 | LFZ100 | 20 | 930 | | |

5) さや管ヘッダーシステム関連部材

(5) 立て型水栓ジョイント

(円/個)

| 品名 | 適合サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|------------|--------|-----|--------------|----|----|
| | FLX / PEX | | | | | |
| T-1型 床仕上げ高さ: 240mm以上 B-1 床仕上げ高さ: 140-190mm B-2 床仕上げ高さ: 190-240mm B-3  B-1 | 22 / 10・13 | FTS112 | 50 | 1,820 | | |
| | 22 / 10 | FTS122 | 50 | 2,270 | | |
| | 22 / 10 | FTS132 | 40 | 2,440 | | |
| | | | | | | |
| T-2型 床仕上げ高さ: 240mm以上 B-1 床仕上げ高さ: 240mm以上 B-1 床仕上げ高さ: 170-220mm B-2 床仕上げ高さ: 190-240mm B-3  B-1 | 22 / 10・13 | FTS212 | 20 | 2,020 | | |
| | 25 / 13 | FTS215 | 20 | 2,020 | | |
| | 22 / 10 | FTS222 | 20 | 2,380 | | |
| | 22 / 10 | FTS232 | 20 | 2,580 | | |
| | | | | | | |

(6) 立て型水栓ジョイント継手

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-----|---------|-----|--------------|----|----|
| | | | | | | |
| | 13 | SMTK13 | 72 | 3,120 | | |
| SK用立て型水栓ジョイント継手 (Rpねじ) カチットスタイブ  | 13 | SMTK3SK | 72 | 5,020 | | |

(7) 立て型水栓ジョイント共通付属品

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|-----|--------|-----|--------------|----|----|
| | | | | | | |
| 調整座金  | | SGS111 | 50 | 480 | | |
| サポートバー  | | SGS112 | 50 | 680 | | |
| SK水栓固定金具  | | SK-150 | 20 | 2,520 | | |
| | | SK-200 | 20 | 2,520 | | |

(8) さや管ヘッダー付属品

(円/個・巻)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-----------|---------|-----|--------------|----|----|
| | | | | | | |
| | FLX22・25用 | ISK2225 | 10 | 670 | | |
| | FLX28・30用 | ISK2830 | 10 | 1,100 | | |
| 遮熱管 (50m/巻)  | 14 | ICU-14 | 1 | 6,040 | | |
| | 16 | ICU-16 | 1 | 6,680 | | |
| | 22 | ICU-22 | 1 | 6,680 | | |
| | 28 | ICU-28 | 1 | 7,240 | | |
| 端末キャップ  | 18 | ISE-18 | 50 | 23 | | |
| | 22 | ISE-22 | 50 | 31 | | |
| | 25 | ISE-25 | 50 | 31 | | |
| | 28 | ISE-28 | 50 | 40 | | |
| | 30 | ISE-30 | 50 | 40 | | |
| | 36 | ISE-36 | 50 | 79 | | |
| さや管両サドル  | 18 | ISD-18A | 400 | 40 | | |
| | 22 | ISD-22 | 300 | 53 | | |
| | 25 | ISD-25 | 300 | 53 | | |
| | 28 | ISD-28 | 200 | 53 | | |
| | 30 | ISD-30 | 160 | 66 | | |
| | 36 | ISD-36 | 120 | 79 | | |
| さや管連結サドル  | 22 | ISC-22 | 300 | 66 | | |
| | 25 | ISC-25 | 200 | 79 | | |
| | 28 | ISC-28 | 160 | 79 | | |
| | 30 | ISC-30 | 160 | 79 | | |
| | 36 | ISC-36 | 120 | 79 | | |

(円/個)

| 品名 | 適合サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|------------|---------|-----|------------|----|----|
| | FLX / PEX | | | | | |
| シールキャップ ブルー  | 18 / 10 | SP1810B | 200 | 170 | | |
| | 22 / 10 | SP2210B | 200 | 170 | | |
| | 22 / 13 | SP2213B | 200 | 170 | | |
| | 25 / 13 | SP2513B | 200 | 170 | | |
| | 28 / 16 | SP2816B | 200 | 180 | | |
| | 30 / 16 | SP3016B | 200 | 220 | | |
| | 36 / 20 | SP3620B | 200 | 220 | | |
| シールキャップ ピンク  | 18 / 10 | SP1810P | 200 | 170 | | |
| | 22 / 10 | SP2210P | 200 | 170 | | |
| | 22 / 13 | SP2213P | 200 | 170 | | |
| | 25 / 13 | SP2513P | 200 | 170 | | |
| | 28 / 16 | SP2816P | 200 | 180 | | |
| | 30 / 16 | SP3016P | 200 | 220 | | |
| | 36 / 20 | SP3620P | 200 | 220 | | |
| アジャスタブルキャップ ブルー  | 22 / 10・13 | ISJ-22B | 100 | 310 | | |
| | 25 / 13 | ISJ-25B | 100 | 310 | | |
| | 28 / 16 | ISJ-28B | 50 | 600 | | |
| | 30 / 16 | ISJ-30B | 50 | 600 | | |
| | 36 / 20 | ISJ-36B | 50 | 600 | | |
| アジャスタブルキャップ ピンク  | 22 / 10・13 | ISJ-22P | 100 | 310 | | |
| | 25 / 13 | ISJ-25P | 100 | 310 | | |
| | 28 / 16 | ISJ-28P | 50 | 600 | | |
| | 30 / 16 | ISJ-30P | 50 | 600 | | |
| | 36 / 20 | ISJ-36P | 50 | 600 | | |

(円/巻)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|----|---------|---------|-----|--------------|----|----|
| | | | | | | |
| | P13/F22 | SYT1322 | 5 | 4,140 | | |
| | P13/F25 | SYT1325 | 5 | 4,140 | | |
| | P16/F28 | SYT1628 | 5 | 4,580 | | |
| | P16/F30 | SYT1630 | 5 | 4,870 | | |
| | P20/F36 | SYT2036 | 5 | 5,320 | | |

5) さや管ヘッダーシステム関連部材

(8) さや管ヘッダー付属品

(円/個)

| 品名 | 種類 | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|--|---------|---------|-----|----|----|
| 表示プレート ブルー文字  写真はピンク文字 | 台所 | SGKF1-B | 200 | 70 | | |
| | 洗面 | SGKF2-B | 200 | 70 | | |
| | ユニットバス | SGKF3-B | 200 | 70 | | |
| | 洗濯 | SGKF4-B | 200 | 70 | | |
| | トイレ | SGKF5-B | 200 | 70 | | |
| | シャワー | SGKF6-B | 200 | 70 | | |
| | 給湯器 | SGKF7-B | 200 | 70 | | |
| | 表示プレート ピンク文字  | 台所 | SGKF1-Y | 200 | 70 | |
| 洗面 | SGKF2-Y | 200 | 70 | | | |
| ユニットバス | SGKF3-Y | 200 | 70 | | | |
| 洗濯 | SGKF4-Y | 200 | 70 | | | |
| トイレ | SGKF5-Y | 200 | 70 | | | |
| シャワー | SGKF6-Y | 200 | 70 | | | |
| 給湯器 | SGKF7-Y | 200 | 70 | | | |
| 表示プレート 無地  | | SGKF0 | 200 | 40 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

6) システム配管用減圧弁ユニット

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-----|--------|-----------|--------|----|----|
| 減圧弁本体 (ねじ接続用)  | | SGBR2 | 10(10×1箱) | 10,800 | | ※ |
| 減圧弁本体 (ファスナーヘッダー接続用)  | | SGBF2 | 10(10×1箱) | 11,200 | | ※ |
| 減圧弁本体 (ボックスヘッダー接続用)  | | SGBRH | 10(10×1箱) | 11,500 | | ※ |
| 減圧弁セット (減圧弁用保温箱付)  | | SGCST | 10 | 13,000 | | ※ |
| [予備品] 減圧弁用 ストレーナーキャップ  | | SGSCAP | 50(10×5箱) | 2,200 | | ※ |
| [予備品] 減圧弁用保温箱  | | SGCBOX | 10 | 2,000 | | ※ |

※ 在庫無くなり次第、廃番となります

減圧弁ユニットの特長

1. 水道給水圧の高圧地域における吐出流量やウォーターハンマーの低減に有効です。

※ 給水圧が0.3MPa以上の地域でのご使用を推奨します。

2. 減圧機能部がカセット化されているため、経年更新では減圧弁カセット部分だけを交換。更新費用とともに、CO₂排出量を低減します。



減圧弁カセット

7) 水圧テストプラグ

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|-----|--------|-----------|-------|----|----|
| ボックス用水圧テストプラグ エア抜きタイプ  | 10 | NTP10R | 40(10×4箱) | 4,160 | | |
| | 13 | NTP13R | 40(10×4箱) | 4,160 | | |
| | 16 | NTP16R | 40(10×4箱) | 5,990 | | |
| | 20 | NTP20R | 40(10×4箱) | 6,780 | | |
| ボックス用水圧テストプラグ ねじ接続タイプ  | 13 | NTP13N | 40(10×4箱) | 3,980 | | |
| | 16 | NTP16N | 40(10×4箱) | 5,530 | | |
| | 20 | NTP20N | 40(10×4箱) | 6,520 | | |

8) エスロンボックスエルボ

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-----|-------|-----|-------|----|----|
| ボックスエルボ  | 13 | PEL13 | 72 | 1,400 | | |
| | 16 | PEL16 | 60 | 1,620 | | |

9) 配管化粧カバー

(1) シングルタイプ

(円/本・個)






| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|--------|---------|-----|-------|----|----|
| 配管カバーパイプ  | 13 | JD13N | 10 | 2,750 | | |
| | 16 | JD20N | 10 | 3,630 | | |
| 給水栓用 エルボカバー  | 13 | JES13 | 50 | 610 | | ※ |
| | 16(13) | JES20 | 50 | 630 | | ※ |
| パイプホルダー エスロボックスCV・裸用  | 13 | JRH13J | 200 | 80 | | |
| | 16 | JRH16J | 200 | 80 | | |
| パイプホルダー 保温付エスロボックス (5mm)用  | 13 | JRH13H | 200 | 80 | | |
| | 16 | JRH16H | 200 | 80 | | |
| 平面エルボカバー90°  | 13 | JK13F | 50 | 550 | | |
| | 16 | JK20F | 50 | 620 | | |
| 立面アウトコーナー90°  | 13 | JCO13F | 50 | 550 | | |
| | 16 | JCO20F | 50 | 650 | | |
| 立面インコーナー90°  | 13 | JCI13F | 50 | 550 | | |
| | 16 | JCI20F | 50 | 650 | | |
| 平面チーズカバー  | 13 | JHT13F | 50 | 530 | | |
| | 16 | JHT20F | 50 | 830 | | |
| | 16(13) | JHT201F | 50 | 830 | | |

※ エスロカチットS継手専用です

9) 配管化粧カバー

(1) シングルタイプ

(円/個)







| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-----|--------|-----|------------|----|----|
|  ジョイントカバー | 13 | JS13 | 50 | 470 | | |
| | 16 | JS20 | 50 | 500 | | |
|  ウォールコーナー | 13 | JW13F | 50 | 550 | | |
| | 16 | JW20F | 50 | 580 | | |
|  壁貫通チーズカバー | 13 | JWT13 | 50 | 500 | | |
| | 16 | JWT20 | 50 | 760 | | |
|  給水用ソケットカバー | 13 | JSC13F | 50 | 470 | | |
| | 16 | JSC20F | 50 | 530 | | |
|  シーリングキャップ | 13 | JP13 | 100 | 290 | | |
| | 16 | JP20 | 100 | 310 | | |

(2) ツインタイプ

(円/本・個)



| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|-------|---------|-----|--------------|----|----|
|  配管カバーパイプ | 13・16 | TJD20 | 5 | 5,870 | | |
|  平面エルボカバー 90° | 13・16 | TJK20 | 20 | 970 | | |
|  立面インコーナー90°ミニ | 13・16 | TJCM20 | 20 | 750 | | |
|  立面アウトコーナー90°ミニ | 13・16 | TJCOM20 | 20 | 750 | | |
|  平面チーズカバー | 13・16 | TJHT20 | 20 | 1,300 | | |
|  壁貫通チーズカバー | 13・16 | TJWT20 | 20 | 1,200 | | |

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|--------|--------|-----|--------------|----|----|
|  ジョイントカバー | 13・16 | TJS20 | 20 | 680 | | |
|  ソケットカバー | 13・16 | TJSC20 | 20 | 730 | | |
|  シーリングキャップ | 13・16 | TJP20 | 100 | 460 | | |
|  シングル 変換アダプター | 13・16 | TJAD20 | 20 | 530 | | |
|  ウォールコーナー | 13・16 | TJW20 | 20 | 810 | | |
|  混合栓用 ボックスカバー | 13・16 | TJMB20 | 24 | 2,760 | | |
|  パイプホルダー エスロベックスCV・裸用 | 13 | JRH13J | 200 | 80 | | |
| | 16(13) | JRH16J | 200 | 80 | | |
|  パイプホルダー 保温付エスロベックス (5mm)用 | 13 | JRH13H | 200 | 80 | | |
| | 16 | JRH16H | 200 | 80 | | |

(3) 関連製品(エスロカチットS)

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-------|---------|----------|---------------|----|----|
|  ペアチーズ上 | 13 | SMPT13 | 12(4×3箱) | 13,070 | | |
| | 16 | SMPT16 | 12(4×3箱) | 14,130 | | |
| | 16×13 | SMPT161 | 12(4×3箱) | 14,130 | | |
|  ペアチーズ下 | 13 | SMPB13 | 12(4×3箱) | 14,660 | | |
| | 16 | SMPB16 | 12(4×3箱) | 15,710 | | |
| | 16×13 | SMPB161 | 12(4×3箱) | 15,710 | | |

1)スーパーエスロメタックス (金属強化ポリエチレン管)

(1)パイプ(長尺管)

(円/巻)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|-----------------------|-----|---------|-----|---------------|----|----|
| スーパーエスロメタックス (長尺管) | | | | | | |
| 長さ:100m/巻 | 10 | SMX101H | 1 | 48,280 | | |
| 長さ:100m/巻 | 13 | SMX131H | 1 | 55,910 | | |
| 長さ:50m/巻 | 16 | SMX1650 | 1 | 37,490 | | |
| 長さ:50m/巻 | 20 | SMX2050 | 1 | 58,450 | | |
| 長さ:50m/巻 | 25 | SMX2550 | 1 | 78,150 | | |

(2)パイプ(直管)

(円/本)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|----------------------|-----|--------|-----|---------------|----|----|
| スーパーエスロメタックス (直管) | 13 | SMX134 | 40 | 2,290 | | |
| 長さ:4m/本 | 16 | SMX164 | 30 | 3,110 | | |
| | 20 | SMX204 | 20 | 4,790 | | |
| | 25 | SMX254 | 15 | 6,410 | | |
| | 30 | SMX324 | 10 | 9,660 | | |
| | 40 | SMX404 | 6 | 13,170 | | |
| | 50 | SMX504 | 4 | 19,520 | | |

(3)保温材付パイプ(長尺管:25m巻)

(円/巻)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|-------------------------------|-----|---------|-----|----------------|----|----|
| 保温材付 スーパーエスロメタックス (長尺管) | 10 | SF1010Q | 1 | 22,250 | | |
| 保温材厚み:10mm 長さ:25m/巻 | 13 | SF1310Q | 1 | 24,660 | | |
| | 16 | SF1610Q | 1 | 32,840 | | |
| | 20 | SF2010Q | 1 | 49,240 | | |
| | 25 | SF2510Q | 1 | 62,770 | | |
| 保温材付 スーパーエスロメタックス (長尺管) | 10 | SF1020Q | 1 | 35,960 | | |
| 保温材厚み:20mm 長さ:25m/巻 | 13 | SF1320Q | 1 | 41,140 | | |
| | 16 | SF1620Q | 1 | 42,550 | | |
| | 20 | SF2020Q | 1 | 57,090 | | |
| | 25 | SF2520Q | 1 | 76,640 | | |
| 保温材付 スーパーエスロメタックス (長尺管) | 16 | SF1625Q | 1 | 51,630 | | |
| 保温材厚み:25mm 長さ:25m/巻 | 20 | SF2025Q | 1 | 68,080 | | |
| | 25 | SF2525Q | 1 | 89,950 | | |
| 保温材付 スーパーエスロメタックス (長尺管) | 20 | SF2030Q | 1 | 73,800 | | |
| 保温材厚み:30mm 長さ:25m/巻 | 25 | SF2530Q | 1 | 102,140 | | |
| | | | | | | |
| 保温材付 スーパーエスロメタックス (長尺管) | 10 | UF1010Q | 1 | 27,350 | | |
| 高耐候10mm 長さ:25m/巻 | 13 | UF1310Q | 1 | 30,330 | | |
| | | | | | | |
| 保温材付 スーパーエスロメタックス (長尺管) | 10 | UF1020Q | 1 | 44,250 | | |
| 高耐候20mm 長さ:25m/巻 | 13 | UF1320Q | 1 | 50,600 | | |
| | | | | | | |

(4)保温材付パイプ(直管:4m)

(円/本)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|------------------------------|-----|---------|-----|---------------|----|----|
| 保温材付 スーパーエスロメタックス (直管) | 13 | SF13104 | 9 | 5,250 | | |
| 保温材厚み:10mm 長さ:4m/本 | 16 | SF16104 | 9 | 6,260 | | |
| | 20 | SF20104 | 9 | 7,000 | | |
| | 25 | SF25104 | 9 | 8,430 | | |
| | 32 | SF32104 | 9 | 12,690 | | |
| | 40 | SF40104 | 6 | 16,080 | | |
| | 50 | SF50104 | 4 | 23,840 | | |
| 保温材付 スーパーエスロメタックス (直管) | 13 | SF13204 | 9 | 7,510 | | |
| 保温材厚み:20mm 長さ:4m/本 | 16 | SF16204 | 9 | 8,520 | | |
| | 20 | SF20204 | 9 | 9,650 | | |
| | 25 | SF25204 | 9 | 11,500 | | |
| | 32 | SF32204 | 9 | 14,670 | | |
| | 40 | SF40204 | 4 | 17,950 | | |
| | 50 | SF50204 | 4 | 25,250 | | |
| 保温材付 スーパーエスロメタックス (直管) | 13 | SF13254 | 9 | 8,120 | | |
| 保温材厚み:25mm 長さ:4m/本 | 16 | SF16254 | 9 | 9,330 | | |
| | 20 | SF20254 | 9 | 11,490 | | |
| | 25 | SF25254 | 6 | 13,550 | | |
| | 32 | SF32254 | 4 | 16,060 | | |
| | 40 | SF40254 | 4 | 19,410 | | |
| | 50 | SF50254 | 4 | 27,940 | | |
| 保温材付 スーパーエスロメタックス (直管) | 20 | SF20304 | 4 | 12,720 | | |
| 保温材厚み:30mm 長さ:4m/本 | 25 | SF25304 | 4 | 14,780 | | |
| | 32 | SF32304 | 4 | 18,650 | | |
| | 40 | SF40304 | 4 | 22,880 | | |
| | 50 | SF50304 | 4 | 30,600 | | |

エスロン スーパーエスロメタックス


新素材・新継手で施工性がアップ。
給水・給湯から空調配管まで幅広くカバー。

- 高温・高圧領域で使用でき、衛生的な管材です。
- 柔軟で自在な曲げ配管。さらに曲げ形状を保持。
- 軽量で取り扱いが容易です。

適用範囲

| | |
|--------|---|
| 最高許容水圧 | 1.5MPa (0~60°C) 1.0MPa (61~85°C) 0.8MPa (86~95°C) |
| 最高許容温度 | 95°C |
| 曲げ半径 | R=4D以上(裸管の場合) |
| 呼び径 | 10~50 (給水・給湯用) 13~50 (空調用) |




*最高許容水圧とは水撃値を含んだ値です。






〈スーパーエスロメタックスの構造〉

2) エスロンメタキュット (スーパーエスロメタックス用圧縮継手)

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|-----------|---------|--------|--------|----|----|
|  オススネジアダプター | 10×R1/2 | MKOA10 | 210 | 1,390 | | |
| | 13×R1/2 | MKOA13 | 210 | 1,390 | | |
| | 16×R3/4 | MKOA162 | 120 | 1,880 | | |
| | 16×R1/2 | MKOA16 | 120 | 1,570 | | |
| | 20×R3/4 | MKOA20 | 90 | 2,080 | | |
| | 25×R1 | MKOA25 | 72 | 2,780 | | |
| | 32×R1 1/4 | MKOA32 | 36 | 3,830 | | |
| | 40×R1 1/2 | MKOA40 | 24 | 5,540 | | |
| | 50×R2 | MKOA50 | 24 | 6,590 | | |
| | 10×G1/2 | MKOA10G | 210 | 1,390 | | |
| | 13×G1/2 | MKOA13G | 210 | 1,390 | | |
| | 16×G3/4 | MKO162G | 120 | 1,880 | | |
| | 16×G1/2 | MKOA16G | 120 | 1,570 | | |
| | 20×G3/4 | MKOA20G | 90 | 2,080 | | |
| | 25×G1 | MKOA25G | 72 | 2,780 | | |
| | 32×G1 1/4 | MKOA32G | 36 | 3,830 | | |
| | 40×G1 1/2 | MKOA40G | 24 | 5,540 | | |
| 50×G2 | MKOA50G | 24 | 6,540 | | | |
|  ソケット | 10 | MKS10 | 210 | 2,070 | | |
| | 13 | MKS13 | 210 | 2,150 | | |
| | 16 | MKS16 | 150 | 2,450 | | |
| | 16×13 | MKS161 | 150 | 2,340 | | |
| | 20 | MKS20 | 120 | 3,190 | | |
| | 20×13 | MKS202 | 120 | 2,900 | | |
| | 20×16 | MKS201 | 120 | 2,900 | | |
| | 25 | MKS25 | 72 | 3,870 | | |
| | 25×20 | MKS251 | 72 | 4,070 | | |
| | 32 | MKS32 | 45 | 5,120 | | |
| | 32×20 | MKS322 | 45 | 5,230 | | |
| | 32×25 | MKS321 | 45 | 5,230 | | |
| | 40 | MKS40 | 32 | 7,570 | | |
| | 40×25 | MKS402 | 16 | 7,920 | | |
| | 40×32 | MKS401 | 32 | 7,920 | | |
| | 50 | MKS50 | 24 | 9,630 | | |
| | 50×32 | MKS502 | 12 | 10,300 | | |
| 50×40 | MKS501 | 24 | 10,300 | | | |
|  チーズ | 13 | MKT13 | 96 | 3,550 | | |
| | 16 | MKT16 | 72 | 3,880 | | |
| | 16×13 | MKT161 | 96 | 3,650 | | |
| | 16×13×13 | MKT1633 | 96 | 3,650 | | |
| | 20 | MKT20 | 48 | 4,850 | | |
| | 20×13 | MKT202 | 60 | 4,730 | | |
| | 20×13×13 | MKT2033 | 24 | 4,730 | | |
| | 20×16 | MKT201 | 48 | 4,730 | | |
| | 25 | MKT25 | 36 | 5,870 | | |
| | 25×16 | MKT252 | 48 | 5,620 | | |
| | 25×20 | MKT251 | 48 | 5,730 | | |
| | 32 | MKT32 | 24 | 8,240 | | |
| | 32×20 | MKT322 | 18 | 7,890 | | |
| | 32×25 | MKT321 | 36 | 7,950 | | |
| | 40 | MKT40 | 12 | 12,100 | | |
| | 40×25 | MKT402 | 16 | 11,290 | | |
| | 40×32 | MKT401 | 16 | 11,500 | | |
| | 50 | MKT50 | 12 | 17,080 | | |
| | 50×32 | MKT502 | 12 | 16,090 | | |
| | 50×40 | MKT501 | 12 | 16,480 | | |

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|------------|---------|--------|--------|----|----|
|  メススネジアダプター | 10×Rc1/2 | MKMA10 | 192 | 1,740 | | |
| | 13×Rc1/2 | MKMA13 | 192 | 1,770 | | |
| | 16×Rc1/2 | MKMA16 | 192 | 1,830 | | |
| | 16×Rc3/4 | MKMA162 | 72 | 2,320 | | |
| | 20×Rc3/4 | MKMA20 | 72 | 2,620 | | |
| | 25×Rc1 | MKMA25 | 54 | 3,300 | | |
| | 32×Rc1 1/4 | MKMA32 | 36 | 4,540 | | |
| | 32×Rc1 | MKMA321 | 36 | 3,900 | | |
| | 32×Rc3/4 | MKMA322 | 36 | 3,900 | | |
| | 32×Rc1/2 | MKMA323 | 36 | 4,230 | | |
| | 40×Rc1 1/2 | MKMA40 | 24 | 5,540 | | |
| | 40×Rc1 1/4 | MKMA401 | 24 | 5,770 | | |
| | 40×Rc1 | MKMA402 | 24 | 5,730 | | |
| | 40×Rc3/4 | MKMA403 | 24 | 6,680 | | |
| | 40×Rc1/2 | MKMA404 | 24 | 6,180 | | |
| | 50×Rc2 | MKMA50 | 18 | 6,600 | | |
| | 50×Rc1 1/2 | MKMA501 | 18 | 6,770 | | |
| 50×Rc1 1/4 | MKMA502 | 18 | 7,820 | | | |
| 50×Rc1 | MKMA503 | 18 | 8,200 | | | |
| 50×Rc3/4 | MKMA504 | 18 | 8,100 | | | |
|  メススネジチーズ | 16×Rc1/2 | MKMT16 | 72 | 3,770 | | |
| | 20×Rc3/4 | MKMT20 | 60 | 4,390 | | |
| | 20×Rc1/2 | MKMT201 | 42 | 4,770 | | |
| | 25×Rc1/2 | MKMT252 | 32 | 5,930 | | |
| | 25×Rc3/4 | MKMT251 | 24 | 6,240 | | |
| | 25×Rc1 | MKMT25 | 24 | 6,540 | | |
| | 32×Rc1 1/4 | MKMT32 | 24 | 8,270 | | |
| | 32×Rc1 | MKMT321 | 18 | 7,500 | | |
| | 32×Rc3/4 | MKMT322 | 32 | 7,070 | | |
| | 32×Rc1/2 | MKMT323 | 32 | 6,690 | | |
| | 40×Rc1 1/2 | MKMT40 | 12 | 11,990 | | |
| | 40×Rc1 1/4 | MKMT401 | 12 | 11,470 | | |
| | 40×Rc1 | MKMT402 | 12 | 10,420 | | |
| | 40×Rc3/4 | MKMT403 | 12 | 10,970 | | |
| | 40×Rc1/2 | MKMT404 | 12 | 10,420 | | |
| | 50×Rc2 | MKMT50 | 8 | 16,740 | | |
| | 50×Rc1 1/2 | MKMT501 | 12 | 15,290 | | |
| 50×Rc1 1/4 | MKMT502 | 12 | 14,790 | | | |
| 50×Rc1 | MKMT503 | 12 | 13,750 | | | |
| 50×Rc3/4 | MKMT504 | 12 | 13,200 | | | |
| 50×Rc1/2 | MKMT505 | 12 | 12,690 | | | |
|  メススネジエルボ | 16×Rc1/2 | MKML16 | 72 | 2,870 | | |
| | 20×Rc3/4 | MKML20 | 48 | 3,650 | | |
| | 25×Rc1 | MKML25 | 27 | 4,720 | | |
| | 32×Rc1 1/4 | MKML32 | 24 | 5,930 | | |
| | 32×Rc1 | MKML321 | 27 | 5,320 | | |
| | 32×Rc3/4 | MKML322 | 27 | 4,870 | | |
| | 32×Rc1/2 | MKML323 | 36 | 4,520 | | |
| | 40×Rc1 1/2 | MKML40 | 12 | 8,080 | | |
| | 40×Rc1 1/4 | MKML401 | 12 | 7,590 | | |
| | 40×Rc1 | MKML402 | 16 | 6,930 | | |
| | 40×Rc3/4 | MKML403 | 16 | 6,370 | | |
| | 40×Rc1/2 | MKML404 | 16 | 5,890 | | |
| | 50×Rc2 | MKML50 | 8 | 12,350 | | |
| | 50×Rc1 1/2 | MKML501 | 8 | 10,840 | | |
| | 50×Rc1 1/4 | MKML502 | 16 | 10,470 | | |
| | 50×Rc1 | MKML503 | 16 | 10,090 | | |
| | 50×Rc3/4 | MKML504 | 16 | 8,500 | | |

2) エスロンメタキュット (スーパーエスロメタックス用圧縮継手)

(円/個)


| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|-----------------|-------------|---------|-----|--------|----|----|
| エルボ | 13 | MKL13 | 150 | 2,640 | | |
| | 16 | MKL16 | 144 | 2,920 | | |
| | 20 | MKL20 | 60 | 3,550 | | |
| | 25 | MKL25 | 36 | 4,350 | | |
| | 32 | MKL32 | 27 | 5,950 | | |
| | 40 | MKL40 | 16 | 9,220 | | |
| 45°エルボ | 32 | MKQL32 | 18 | 7,040 | | |
| | 40 | MKQL40 | 12 | 11,420 | | |
| | 50 | MKQL50 | 6 | 18,400 | | |
| キャップ | 13 | MKC13 | 144 | 1,350 | | |
| | 16 | MKC16 | 144 | 1,540 | | |
| | 20 | MKC20 | 144 | 2,000 | | |
| | 25 | MKC25 | 144 | 2,340 | | |
| | 32 | MKC32 | 90 | 3,250 | | |
| | 40 | MKC40 | 48 | 4,240 | | |
| 床出しソケット | 13 × Rc1/2 | MKYS13S | 30 | 3,970 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 床出し調整ジョイント 45°L | 13 × Rc1/2 | MKYC134 | 36 | 3,990 | | |
| | | | | | | |
| 袋ナットアダプター | 13 × G1/2 | MKAD13 | 96 | 2,390 | | |
| | 16 × G1/2 | MKAD16 | 96 | 2,630 | | |
| | 20 × G3/4 | MKAD20 | 72 | 3,400 | | |
| | 25 × G1 | MKAD25 | 54 | 4,180 | | |
| | 32 × G1 1/4 | MKAD32 | 36 | 6,040 | | |
| | 40 × G1 1/2 | MKAD40 | 24 | 7,850 | | |
| 継手一体型止水栓 | 13 × G1/2 | MKTS13 | 48 | 7,840 | | |
| | 16 × G1/2 | MKTS16 | 48 | 7,920 | | |
| | | | | | | |
| 給水栓エルボ | 13 × Rp1/2 | MKWL13 | 72 | 2,790 | | |
| | 16 × Rp1/2 | MKWL16 | 72 | 2,830 | | |
| | 20 × Rp1/2 | MKWL20 | 72 | 3,200 | | |
| 座付き給水栓エルボ | 13 × Rp1/2 | MKWL13Z | 72 | 3,880 | | |
| | 16 × Rp1/2 | MKWL16Z | 72 | 4,140 | | |
| | 20 × Rp1/2 | MKWL20Z | 36 | 4,440 | | |
| 天座付き給水栓エルボ | 13 × Rp1/2 | MKWL13D | 72 | 5,200 | | |
| | | | | | | |
| 調整座金 | | KTCZ0 | 60 | 870 | | |
| 固定座金 | | KTKZ | 60 | 1,080 | | |

3) エスロンメタキュットRED (スーパーエスロメタックス用圧縮継手)

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|-------------|------------|---------|-----|-------|----|----|
| オスネジアダプター | 16 × R1/2 | RDOA16 | 84 | 1,870 | | |
| | 16 × R3/4 | RDOA162 | 72 | 2,180 | | |
| | 20 × R3/4 | RDOA20 | 72 | 2,420 | | |
| | 25 × R1 | RDOA25 | 45 | 3,240 | | |
| メスネジアダプター | 16 × Rc1/2 | RDMA16 | 84 | 2,140 | | |
| | 16 × Rc3/4 | RDMA162 | 45 | 2,690 | | |
| | 20 × Rc3/4 | RDMA20 | 45 | 3,030 | | |
| | 25 × Rc1 | RDMA25 | 36 | 3,830 | | |
| 袋ナットアダプター | 16 × G1/2 | RDAD16 | 84 | 3,030 | | |
| | 20 × G3/4 | RDAD20 | 72 | 3,930 | | |
| | 25 × G1 | RDAD25 | 45 | 4,820 | | |
| 回転オスねじアダプター | 16 × R3/4 | RDKA162 | 60 | 5,190 | | |
| | 20 × R3/4 | RDKA20 | 60 | 5,500 | | |
| | 25 × R1 | RDKA25 | 48 | 6,220 | | |
| エルボ | 16 | RDL16 | 96 | 3,440 | | |
| | 20 | RDL20 | 72 | 4,270 | | |
| | 25 | RDL25 | 54 | 5,230 | | |
| チーズ | 20 | RDT20 | 48 | 5,990 | | |
| | 25 × 20 | RDT251 | 18 | 7,430 | | |
| ソケット | 16 | RDS16 | 84 | 2,870 | | |
| | 20 | RDS20 | 72 | 3,740 | | |
| | 20 × 16 | RDS201 | 72 | 4,400 | | |
| | 25 | RDS25 | 45 | 4,490 | | |
| | 25 × 20 | RDS251 | 45 | 5,280 | | |

関連製品 保温材付スーパーエスロメタックス プレハブシステム



あらかじめ両管端にねじ継手をプレハブ接続。ファンコイルユニット回りの配管をプレハブ化します。

| 保温材付スーパーエスロメタックス プレハブ加工管 | | | |
|--------------------------|-----------|------|----------------------------|
| 回転オスねじアダプター | サイズ | 保温厚 | 配管長 |
| | 16 × R3/4 | 10mm | 1.9m~10m (0.5mきざみ) ※ |
| | | 20mm | |
| | | 25mm | |
| | 20 × R3/4 | 10mm | |
| | | 20mm | |
| | | 25mm | |
| 25 × R1 | 10mm | | |
| | 25mm | | |

※ 0.1mきざみの場合も特殊対応します

※ プレハブシステムは、全て受注生産品です。まずは弊社営業所へご一報ください。

3) エスロンメタキュットRED (スーパーエスロメタックス用圧縮継手)

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|-----------|-----|--------|-----|---------|----|----|
| メタキュットRED | | REK25F | 1 | 480,000 | | |
| 専用工具セット | | | | | | |



※ 従来のメタキュット専用工具とは互換性がありませんので、ご注意ください。

| メタキュットRED用工具 | |
|-------------------|--|
| 市販品 | ①塩ビカッター(市販品) ②回し切りカッター(市販品) |
| メタキュット 共通工具 | ③面仕上げ器 ④スプリングバンダー ⑤インナーバンダー ⑥プレハブバンダー |
| メタキュットRED 専用工具 | ⑦メタキュットRED専用工具セット A メタキュットRED専用圧縮工具体体 B メタキュットRED専用ダイス C メタキュットRED専用ゲージ D 充電器 E バッテリー |

4) エスロンメタッチ (スーパーエスロメタックス用ワンタッチ継手)

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|-----------|----------|---------|-----|-------|----|----|
| ソケット | 10 | MTS10 | 120 | 3,250 | | |
| | 13 | MTS13 | 96 | 3,420 | | |
| | 13×10 | MTS131 | 144 | 3,480 | | |
| | 16 | MTS16 | 108 | 3,970 | | |
| | 16×13 | MTS161 | 108 | 3,830 | | |
| | 20 | MTS20 | 60 | 4,800 | | |
| | 20×16 | MTS201 | 72 | 4,680 | | |
| エルボ | 20×13 | MTS202 | 72 | 4,680 | | |
| | 13 | MTL13 | 78 | 3,220 | | |
| | 16 | MTL16 | 60 | 3,640 | | |
| | 16×13 | MTL161 | 72 | 4,110 | | |
| チーズ | 20 | MTL20 | 24 | 4,510 | | |
| | 13 | MTT13 | 45 | 4,710 | | |
| | 13×10 | MTT131 | 45 | 4,620 | | |
| | 16 | MTT16 | 36 | 5,360 | | |
| | 16×13 | MTT161 | 36 | 5,140 | | |
| | 16×13×13 | MTT1633 | 48 | 4,930 | | |
| | 16×13×16 | MTT1636 | 36 | 5,170 | | |
| | 20 | MTT20 | 12 | 6,680 | | |
| | 20×16 | MTT201 | 12 | 6,270 | | |
| | 20×16×16 | MTT2066 | 15 | 5,810 | | |
| | 20×16×20 | MTT2062 | 12 | 6,280 | | |
| オスネジアダプター | 20×13 | MTT202 | 18 | 6,000 | | |
| | 20×13×13 | MTT2033 | 18 | 5,690 | | |
| | 10×R1/2 | MTOA10 | 168 | 1,800 | | |
| | 13×R1/2 | MTOA13 | 144 | 1,830 | | |
| | 16×R1/2 | MTOA16 | 108 | 2,040 | | |
| | 16×R3/4 | MTOA162 | 108 | 2,230 | | |
| | 20×R3/4 | MTOA20 | 72 | 2,520 | | |
| バルブ付アダプター | 10×G1/2 | MTOA10G | 168 | 1,800 | | |
| | 13×G1/2 | MTOA13G | 144 | 1,830 | | |
| | 10×R1/2 | MTVA10 | 48 | 3,760 | | |
| メスネジアダプター | 13×R1/2 | MTVA13 | 48 | 3,870 | | |
| | 16×R1/2 | MTVA16 | 48 | 4,090 | | |
| | 10×Rc1/2 | MTMA10 | 120 | 2,000 | | |
| | 13×Rc1/2 | MTMA13 | 120 | 2,060 | | |
| | 16×Rc1/2 | MTMA16 | 108 | 2,170 | | |
| メスネジチーズ | 16×Rc3/4 | MTMA162 | 72 | 2,520 | | |
| | 20×Rc3/4 | MTMA20 | 72 | 2,820 | | |
| | 16×Rc1/2 | MTMT16 | 36 | 4,050 | | |
| メスネジエルボ | 20×Rc3/4 | MTMT20 | 24 | 5,140 | | |
| | 16×Rc1/2 | MTML16 | 72 | 2,310 | | |
| 床出しソケット | 20×Rc3/4 | MTML20 | 30 | 2,960 | | |
| | 13×Rc1/2 | MTYS13S | 36 | 3,540 | | |
| 給水栓エルボ | | | | | | |
| | 13×Rp1/2 | MTWL13 | 84 | 2,320 | | |
| | 16×Rp1/2 | MTWL16 | 72 | 2,560 | | |
| 座付き給水栓エルボ | 20×Rp1/2 | MTWL20 | 30 | 3,060 | | |
| | 13×Rp1/2 | MTWL13Z | 60 | 2,730 | | |
| | 16×Rp1/2 | MTWL16Z | 60 | 2,970 | | |
| | 20×Rp1/2 | MTWL20Z | 48 | 3,320 | | |


4) エスロンメタッチ (スーパーエスロメタックス用ワンタッチ継手)

(円/個)












| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|----------|---------|-----|-------|----|----|
|  台付き給水栓エルボ | 13×Rp1/2 | MTWL13D | 36 | 3,080 | | |
| | 16×Rp1/2 | MTWL16D | 36 | 3,370 | | |
|  袋ナットアダプター | 10×G1/2 | MPAD10 | 120 | 3,040 | | |
| | 13×G1/2 | MPAD13 | 120 | 3,220 | | |
| | 16×G1/2 | MTAD16 | 108 | 3,560 | | |
| | 16×G3/4 | MTAD162 | 90 | 4,070 | | |
| | 20×G3/4 | MTAD20 | 72 | 4,380 | | |
|  ユニオンエルボ | 10×G1/2 | MTUL10 | 96 | 3,050 | | |
| | 13×G1/2 | MTUL13 | 96 | 3,360 | | |
|  継手一体型止水栓 | 13×G1/2 | MTTS13 | 24 | 6,000 | | |
|  AW媒介継手 | 20 | MTAW20 | 36 | 5,070 | | |
|  AW媒介継手エルボ | 20 | MTAWL20 | 24 | 5,730 | | |
|  回転アダプター 45°エルボ | 20 | MTKA204 | 24 | 5,560 | | |

5) スーパーエスロメタックス用工具

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|-----|--------|-----|-------|----|----|
|  塩ピカッター | | 市販品 | | | | |
|  回し切りカッター (PE管用) | | 市販品 | | | | |
|  プラスチックハンマー | | 市販品 | | | | |
|  面仕上げ器 | 10 | SMMZ10 | 100 | 960 | | |
| | 13 | SMMZ13 | 100 | 1,000 | | |
| | 16 | SMMZ16 | 100 | 1,200 | | |
| | 20 | SMMZ20 | 100 | 1,300 | | |
|  面取り器 | 32 | SMMT32 | 50 | 8,620 | | |
| | 40 | SMMT40 | 50 | 8,960 | | |
| | 50 | SMMT50 | 50 | 9,430 | | |
|  スプリングバンダー | 10 | SMSB10 | 40 | 780 | | |
| | 13 | SMSB13 | 40 | 850 | | |
| | 16 | SMSB16 | 20 | 1,410 | | |
| | 20 | SMSB20 | 20 | 2,600 | | |
|  インナーバンダー | 10 | SMIB10 | 1 | 4,550 | | |
| | 13 | SMIB13 | 1 | 4,550 | | |
| | 16 | SMIB16 | 1 | 5,100 | | |
| | 20 | SMIB20 | 1 | 5,500 | | |
| | 25 | SMIB25 | 1 | 8,000 | | |

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|-----------------|---------|-----|---------|----|----|
|  ネオプラグ | 10 | SMTTP10 | 60 | 2,500 | | |
| | 13 | SMTTP13 | 60 | 2,500 | | |
| | 16 | SMTTP16 | 60 | 2,500 | | |
| | 20 | SMTTP20 | 30 | 4,000 | | |
|  手動式圧縮工具 フルセット (工具・ダイス・ゲージ) | 10-20A用 | AK20HTF | 1 | 89,800 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|  小口径用電動式 圧縮工具フルセット (工具・ダイス・ゲージ・ バッテリー・充電器) | 10-20A用 | AK20RF | 1 | 282,000 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|  小口径用電動式 圧縮工具フルセット (工具・ダイス・ゲージ・ バッテリー・充電器) | 10-25A用 | AK25RF | 1 | 316,000 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|  大口径用 電動式圧縮工具 (工具・ゲージ・ バッテリー・充電器) | 25-50A用 | AK50RS | 1 | 245,600 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|  大口径用 電動式圧縮工具用 ダイスセット | 25-50A用 | AKD50RS | 1 | 204,000 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|  手動式圧縮工具用ダイス | 10 | AKD10HT | 1 | 6,500 | | |
| | 13 | AKD13HT | 1 | 6,500 | | |
| | 16 | AKD16HT | 1 | 6,500 | | |
| | 20 | AKD20HT | 1 | 6,500 | | |
|  小口径用電動式 圧縮工具用ダイス (AK20RF 本体専用) | 10 | AKD10R | 1 | 19,700 | | |
| | 13 | AKD13R | 1 | 19,700 | | |
| | 16 | AKD16R | 1 | 19,700 | | |
| | 20 | AKD20R | 1 | 19,700 | | |
|  小口径用電動式 圧縮工具用ダイス (AK25RF 本体専用) | 10 | AKD105R | 1 | 19,700 | | |
| | 13 | AKD135R | 1 | 19,700 | | |
| | 16 | AKD165R | 1 | 19,700 | | |
| | 20 | AKD205R | 1 | 19,700 | | |
| | 25 | AKD255R | 1 | 19,700 | | |
|  大口径用電動式 圧縮工具用ダイス | 25 | AKD25R | 1 | 49,200 | | |
| | 32 | AKD32R | 1 | 49,200 | | |
| | 40 | AKD40R | 1 | 49,200 | | |
| | 50 | AKD50R | 1 | 49,200 | | |
|  プレハブバンダー ※適用サイズを記載 | 16(保温材厚20mm以下) | SMPB1 | 5 | 5,600 | | |
| | 16(保温材厚25mm)/20 | SMPB2 | 5 | 6,100 | | |
| | 25 | SMPB3 | 3 | 6,700 | | |

空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・樹脂継手

1) エスロンACドレンパイプ (空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管)









(円/本)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-----|--------|-----|--------|----|----|
| ACドレンパイプ 長さ:4m/本  | 20 | ACD20P | 16 | 4,370 | | |
| | 25 | ACD25P | 12 | 4,890 | | |
| | 30 | ACD30P | 9 | 6,110 | | |
| | 40 | ACD40P | 6 | 7,950 | | |
| | 50 | ACD50P | 4 | 10,390 | | |
| | 65 | ACD65P | 4 | 14,280 | | |

2) エスロンACドレン継手

(空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管用継手)

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-------|---------|-----|-------|----|----|
| ソケット  | 20 | ACS20N | 120 | 550 | | |
| | 25 | ACS25N | 240 | 600 | | |
| | 30 | ACS30N | 160 | 700 | | |
| | 40 | ACS40N | 80 | 1,000 | | |
| | 50 | ACS50N | 40 | 1,130 | | |
| | 65 | ACS65N | 10 | 1,430 | | |
| チーズ  | 20 | ACT20N | 40 | 830 | | |
| | 25 | ACT25N | 100 | 870 | | |
| | 30 | ACT30N | 60 | 1,000 | | |
| | 40 | ACT40N | 30 | 1,400 | | |
| | 50 | ACT50N | 20 | 1,840 | | |
| 45°Y  | 30 | ACY30N | 30 | 1,650 | | |
| | 40 | ACY40N | 25 | 1,780 | | |
| | 50 | ACY50N | 14 | 1,900 | | |
| | 65 | ACY65N | 8 | 2,410 | | |
| 90°エルボ  | 20 | ACL20N | 80 | 690 | | |
| | 25 | ACL25N | 160 | 740 | | |
| | 30 | ACL30N | 100 | 870 | | |
| | 40 | ACL40N | 50 | 1,190 | | |
| | 50 | ACL50N | 20 | 1,400 | | |
| 径違いソケット  | 25×20 | ACS251N | 80 | 570 | | |
| | 30×25 | ACS301N | 180 | 700 | | |
| | 40×30 | ACS401N | 100 | 1,000 | | |
| | 50×40 | ACS501N | 60 | 1,130 | | |
| | 65×50 | ACS651N | 10 | 1,430 | | |
| 径違いY  | 50×40 | ACY501N | 15 | 1,840 | | |
| | 65×50 | ACY651N | 8 | 2,340 | | |
| 径違いチーズ  | 25×20 | ACT251N | 40 | 970 | | |
| | 30×20 | ACT302N | 24 | 1,000 | | |
| | 30×25 | ACT301N | 60 | 1,000 | | |
| | 40×20 | ACT403N | 20 | 1,330 | | |
| | 40×25 | ACT402N | 40 | 1,330 | | |
| | 40×30 | ACT401N | 40 | 1,330 | | |
| | 50×20 | ACT504N | 20 | 1,780 | | |
| | 50×25 | ACT503N | 20 | 1,780 | | |
| | 50×30 | ACT502N | 20 | 1,780 | | |
| | 50×40 | ACT501N | 20 | 1,780 | | |
| | 65×25 | ACT654N | 18 | 2,140 | | |
| 45°エルボ  | 20 | AC4L20N | 80 | 690 | | |
| | 25 | AC4L25N | 160 | 740 | | |
| | 30 | AC4L30N | 100 | 870 | | |
| | 40 | AC4L40N | 60 | 1,190 | | |
| | 50 | AC4L50N | 30 | 1,400 | | |

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-----|---------|-----|-------|----|----|
| アダプター  | 20 | ACDA20 | 100 | 310 | | |
| | 25 | ACDA25 | 80 | 320 | | |
| | 30 | ACDA30 | 80 | 380 | | |
| | 40 | ACDA40 | 50 | 450 | | |
| | 50 | ACDA50 | 30 | 510 | | |
| | 65 | ACDA65 | 10 | 650 | | |
| 立て管用伸縮処理継手  | 30 | ACSS30N | 6 | 2,020 | | |
| | 40 | ACSS40N | 5 | 2,770 | | |
| | 50 | ACSS50N | 16 | 3,120 | | |
| | 65 | ACSS65N | 12 | 4,230 | | |
| 立て型トラップ  | 30 | ACTT340 | 40 | 6,880 | | |
| | 40 | ACTT50 | 40 | 8,250 | | |
| | 50 | ACTT50 | 40 | 8,250 | | |
| | 65 | ACTT65 | 20 | 9,900 | | |
| 点検口ユニット  | | ACTTF35 | 10 | 3,850 | | |
| 満水試験用ユニット  | | ACTTM35 | 10 | 3,060 | | |
| MD継手接続アダプター  | 40 | ACMD40 | 25 | 1,020 | | |
| | 50 | ACMD50 | 12 | 1,160 | | |

■関連部材

(円/個)

| 品名 | ACドレンサイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|----------|---------|-----|-------|----|----|
| ねじ式掃除口  | 20 | JNCO25N | 200 | 440 | | |
| | 25 | JNCO30N | 200 | 480 | | |
| | 30 | JNCO40N | 240 | 480 | | |
| | 40 | JNCO50N | 132 | 550 | | |
| | 50 | JNCO65N | 68 | 920 | | |
| | 65 | JNCO75N | 48 | 1,370 | | |

3) エスロンACドレンフレキユニット

(円/本・個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|--------|----------|-----|-------|----|----|
| ACドレンフレキユニット 長さ:0.7m/本  | 25(受口) | ACF257U | 10 | 3,850 | | |
| | 25(差口) | ACF257S | 10 | 3,850 | | |
| ACドレンフレキユニット 長さ:1m/本  | 25(受口) | ACF257HU | 10 | 3,960 | | |
| | 25(差口) | ACF257HS | 10 | 3,960 | | |
| ACドレンフレキユニット用 全ねじ直交金具  | | ACFVF | 100 | 260 | | |
| ACドレンフレキユニット用 配管支持部材  | | ACFHSB | 100 | 480 | | |

4) エスロン透明ACドレン継手 (空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管用継手)

(円/個)

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|------------|---------|---------|-------|-------|----|----|
| ソケット | 20 | ACS20S | 120 | 600 | | |
| | 25 | ACS25S | 240 | 660 | | |
| | 30 | ACS30S | 160 | 760 | | |
| | 40 | ACS40S | 80 | 1,080 | | |
| | 50 | ACS50S | 40 | 1,230 | | |
| | 65 | ACS65S | 10 | 1,570 | | |
| チーズ | 20 | ACT20S | 40 | 940 | | |
| | 25 | ACT25S | 100 | 990 | | |
| | 30 | ACT30S | 60 | 1,140 | | |
| | 40 | ACT40S | 30 | 1,610 | | |
| | 50 | ACT50S | 20 | 2,120 | | |
| | 65 | ACT65S | 10 | 2,690 | | |
| 45°Y | 30 | ACY30S | 30 | 1,900 | | |
| | 40 | ACY40S | 25 | 2,040 | | |
| | 50 | ACY50S | 14 | 2,190 | | |
| | 65 | ACY65S | 8 | 2,780 | | |
| 90°エルボ | 20 | ACL20S | 80 | 790 | | |
| | 25 | ACL25S | 160 | 840 | | |
| | 30 | ACL30S | 100 | 1,000 | | |
| | 40 | ACL40S | 50 | 1,370 | | |
| | 50 | ACL50S | 20 | 1,610 | | |
| 径違いソケット | 25×20 | ACS251S | 80 | 630 | | |
| | 30×25 | ACS301S | 180 | 760 | | |
| | 40×30 | ACS401S | 100 | 1,080 | | |
| | 50×40 | ACS501S | 60 | 1,230 | | |
| | 65×50 | ACS651S | 10 | 1,570 | | |
| 径違いY | 50×40 | ACY501S | 15 | 2,120 | | |
| | 65×50 | ACY651S | 8 | 2,690 | | |
| 径違いチーズ | 25×20 | ACT251S | 40 | 1,110 | | |
| | 30×20 | ACT302S | 24 | 1,140 | | |
| | 30×25 | ACT301S | 60 | 1,140 | | |
| | 40×20 | ACT403S | 20 | 1,520 | | |
| | 40×25 | ACT402S | 40 | 1,520 | | |
| | 40×30 | ACT401S | 40 | 1,520 | | |
| | 50×20 | ACT504S | 20 | 2,030 | | |
| | 50×25 | ACT503S | 20 | 2,030 | | |
| | 50×30 | ACT502S | 20 | 2,030 | | |
| | 50×40 | ACT501S | 20 | 2,030 | | |
| | 65×25 | ACT654S | 18 | 2,690 | | |
| 65×30 | ACT653S | 16 | 2,690 | | | |
| 65×40 | ACT652S | 14 | 2,690 | | | |
| 65×50 | ACT651S | 12 | 2,690 | | | |
| 45°エルボ | 20 | AC4L20S | 80 | 790 | | |
| | 25 | AC4L25S | 160 | 840 | | |
| | 30 | AC4L30S | 100 | 1,000 | | |
| | 40 | AC4L40S | 60 | 1,370 | | |
| | 50 | AC4L50S | 30 | 1,610 | | |
| | 65 | AC4L65S | 20 | 2,040 | | |
| アダプター | 20 | ACA20S | 100 | 330 | | |
| | 25 | ACA25S | 80 | 360 | | |
| | 30 | ACA30S | 80 | 420 | | |
| | 40 | ACA40S | 50 | 490 | | |
| | 50 | ACA50S | 30 | 550 | | |
| | 65 | ACA65S | 10 | 700 | | |
| 立て管用伸縮処理継手 | 30 | ACSS30S | 6 | 2,310 | | |
| | 40 | ACSS40S | 5 | 3,180 | | |
| | 50 | ACSS50S | 16 | 3,580 | | |
| | 65 | ACSS65S | 12 | 4,350 | | |

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|-------------|-----|---------|-----|-------|----|----|
| 立て型トラップ | 30 | ACTT340 | 40 | 6,880 | | |
| | 40 | | | | | |
| | 50 | ACTT50 | 40 | 8,250 | | |
| | 65 | ACTT65 | 20 | 9,900 | | |
| 点検口ユニット | | ACTTF35 | 10 | 3,850 | | |
| 満水試験用ユニット | | ACTTM35 | 10 | 3,060 | | |
| MD継手接続アダプター | 40 | ACMD40S | 25 | 1,090 | | |
| | 50 | ACMD50S | 12 | 1,260 | | |
| 両受変換アダプター | 25 | ACVP25 | 80 | 500 | | |
| | 30 | ACVP30 | 80 | 640 | | |

空調ドレン立て管に **新提案!**

空調ドレン立て管も **オール保温レス**

立て管の伸縮処理に最適!
立て管用伸縮処理継手

- 中空断熱構造で伸縮処理継手も保温不要です。

空調配管を **しっかり防臭・防虫!**
立て型トラップ

- 自己閉鎖膜により、臭気や害虫の侵入を防ぎます。
- 点検口ユニットを簡単に取り外して内部の点検、清掃、メンテナンスも容易です。




※ 防火区画を貫通する場合は、P19の塩ビ管用ファイブロックをご使用ください。

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手

1) エスロン耐火VPパイプ <FS-VP>



エスロン耐火VPパイプS <FS-VP-S>・エスロン耐火VP受口付立て管 <FS-VP-RR>

(円/本)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|-----|---------|-----|--------|----|----|
| 耐火VPパイプ 長さ: 4m/本  | 40 | FSVP404 | 7 | 5,430 | | |
| | 50 | FSVP504 | 5 | 6,620 | | |
| | 65 | FSVP654 | 4 | 9,140 | | |
| | 75 | FSVP754 | 3 | 10,990 | | |
| | 100 | FSVP1H4 | 2 | 16,010 | | |
| | 125 | FSVP1Q4 | 1 | 22,630 | | |
| 長さ: 2.9m/本 | 75 | FSVP1F4 | 1 | 29,770 | | |
| | 100 | FSV1H29 | 2 | 13,230 | | |
| 耐火VPパイプS 長さ: 2.9m/本  | 75 | FS7529S | 3 | 12,970 | | |
| | 100 | FS1H29S | 2 | 18,660 | | |
| 耐火VP受口付立て管  | 75 | FS7529R | 1 | 16,400 | | |
| | 100 | FS1H29R | 1 | 22,220 | | |

2) 耐火VPパイプ用遮音カバー

(円/本)






| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-----|---------|-----|-------|----|----|
| 耐火VPパイプ用遮音カバー  | 50 | FSVPC50 | 6 | 4,840 | ☆ | |
| | 65 | FSVPC65 | 6 | 5,040 | ☆ | |
| | 75 | FSVPC75 | 6 | 5,180 | ☆ | |
| | 100 | FSVPC1H | 6 | 5,390 | ☆ | |
| 耐火ブラAD継手用  | 75 | FSPADC | 12 | 5,250 | ☆ | |
| | 100 | | | | | |

(円/巻)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-----|--------|-----|-------|----|----|
| 遮音カバー用ジョイントテープ 長さ: 10m/巻  | | FSVPCT | 12 | 7,460 | ☆ | |




3) エスロン耐火DV継手 <FS-DV>

(円/個)


| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|---------|---------|-------|-------|----|----|
| ソケット(DS)  | 40 | FSDS40 | 280 | 640 | | |
| | 50 | FSDS50 | 160 | 740 | | |
| | 65 | FSDS65 | 74 | 880 | | |
| | 75 | FSDS75 | 70 | 970 | | |
| | 100 | FSDS1H | 34 | 1,290 | | |
| | 125 | FSDS1Q | 14 | 1,990 | | |
| | 150 | FSDS1F | 12 | 2,950 | | |
| 90°エルボ(DL)  | 40 | FSDL40 | 150 | 840 | | |
| | 50 | FSDL50 | 85 | 1,050 | | |
| | 65 | FSDL65 | 36 | 1,270 | | |
| | 75 | FSDL75 | 30 | 1,470 | | |
| | 100 | FSDL1H | 16 | 2,140 | | |
| | 125 | FSDL1Q | 8 | 3,220 | | |
| 90°大曲りエルボ(LL) 径違い90°大曲りエルボ(LL)  | 40 | FSL40 | 110 | 1,350 | | |
| | 50 | FSL50 | 56 | 1,520 | | |
| | 65 | FSL65 | 26 | 1,820 | | |
| | 75 | FSL75 | 22 | 2,140 | | |
| | 100 | FSL1H | 10 | 3,020 | | |
| | 100×75 | FSL1H1 | 12 | 3,310 | | |
| 45°エルボ(45L)  | 40 | FS4L40 | 190 | 810 | | |
| | 50 | FS4L50 | 100 | 950 | | |
| | 65 | FS4L65 | 46 | 1,180 | | |
| | 75 | FS4L75 | 40 | 1,320 | | |
| | 100 | FS4L1H | 20 | 1,840 | | |
| | 125 | FS4L1Q | 10 | 2,880 | | |
| 90°Y(DT) 径違い90°Y(DT)  | 40 | FSDT40 | 100 | 830 | | |
| | 50 | FSDT50 | 50 | 1,330 | | |
| | 65 | FSDT65 | 24 | 1,730 | | |
| | 75 | FSDT75 | 24 | 2,060 | | |
| | 100 | FSDT1H | 12 | 3,100 | | |
| | 125 | FSDT1Q | 6 | 4,820 | | |
| | 150 | FSDT1F | 4 | 7,930 | | |
| | 50×40 | FSDT501 | 66 | 1,270 | | |
| | 65×40 | FSDT652 | 40 | 1,380 | | |
| | 65×50 | FSDT651 | 34 | 1,630 | | |
| | 75×40 | FSDT753 | 34 | 1,380 | | |
| | 75×50 | FSDT752 | 34 | 1,750 | | |
| | 75×65 | FSDT751 | 30 | 1,940 | | |
| | 100×40 | FSDT1H4 | 24 | 2,220 | | |
| | 100×50 | FSDT1H3 | 22 | 2,340 | | |
| 100×65 | FSDT1H2 | 16 | 2,570 | | | |
| 100×75 | FSDT1H1 | 14 | 2,720 | | | |
| 125×100 | FSDT1Q1 | 8 | 4,310 | | | |
| 150×100 | FSDT1F2 | 6 | 6,990 | | | |
| 90°大曲りY(LT) 径違い90°大曲りY(LT)  | 40 | FSLT40 | 70 | 1,330 | | |
| | 50 | FSLT50 | 34 | 1,500 | | |
| | 65 | FSLT65Y | 16 | 1,950 | | |
| | 75 | FSLT75 | 16 | 2,270 | | |
| | 100 | FSLT1H | 8 | 3,480 | | |
| | 125 | FSLT1Q | 4 | 5,440 | | |
| | 150 | FSLT1F | 3 | 9,180 | | |
| | 50×40 | FSLT501 | 46 | 1,410 | | |
| | 65×40 | FSLT652 | 30 | 1,750 | | |
| | 65×50 | FSLT61Y | 22 | 1,760 | | |
| | 75×40 | FSLT753 | 30 | 1,820 | | |
| | 75×50 | FSLT752 | 26 | 1,950 | | |
| | 75×65 | FSLT751 | 20 | 2,170 | | |
| | 100×40 | FSLT1H4 | 18 | 2,450 | | |
| | 100×50 | FSLT1H3 | 14 | 2,640 | | |
| | 100×65 | FSLT1H2 | 12 | 2,880 | | |
| | 100×75 | FSLT1H1 | 12 | 3,030 | | |
| | 125×75 | FSLT1Q2 | 6 | 3,550 | | |
| 125×100 | FSLT1Q1 | 4 | 4,940 | | | |

3) エスロン耐火DV継手 <FS-DV>

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|---|---------|---------|--------|-----|----|
| 45°Y(Y) 径違い45°Y(Y)  | 40 | FSY40 | 70 | 1,270 | | |
| | 50 | FSY50 | 40 | 1,380 | | |
| | 65 | FSY65Y | 18 | 1,790 | | |
| | 75 | FSY75 | 16 | 2,090 | | |
| | 100 | FSY1H | 8 | 3,220 | | |
| | 125 | FSY1Q | 4 | 5,270 | | |
| | 150 | FSY1F | 3 | 9,080 | | |
| | 50×40 | FSY501 | 50 | 1,210 | | |
| | 65×40 | FSY652 | 30 | 1,290 | | |
| | 65×50 | FSY651Y | 24 | 1,600 | | |
| | 75×40 | FSY753 | 32 | 1,670 | | |
| | 75×50 | FSY752 | 26 | 1,810 | | |
| | 75×65 | FSY751 | 20 | 1,980 | | |
| | 100×40 | FSY1H4 | 22 | 2,420 | | |
| | 100×50 | FSY1H3 | 16 | 2,590 | | |
| | 100×65 | FSY1H2 | 14 | 2,640 | | |
| | 100×75 | FSY1H1 | 10 | 2,970 | | |
| | 125×100 | FSY1Q1 | 5 | 4,780 | | |
| | 150×100 | FSY1F2 | 4 | 6,810 | | |
| | インクリーザ(IN)  | 50×40 | FSIN501 | 150 | 710 | |
| 65×40 | | FSIN652 | 130 | 750 | | |
| 65×50 | | FSIN651 | 100 | 810 | | |
| 75×40 | | FSIN753 | 120 | 830 | | |
| 75×50 | | FSIN752 | 120 | 890 | | |
| 75×65 | | FSIN751 | 90 | 970 | | |
| 100×40 | | FSIN1H4 | 54 | 980 | | |
| 100×50 | | FSIN1H3 | 54 | 1,040 | | |
| 100×65 | | FSIN1H2 | 54 | 1,150 | | |
| 100×75 | | FSIN1H1 | 48 | 1,210 | | |
| 125×75 | | FSIN1Q2 | 28 | 1,650 | | |
| 125×100 | | FSIN1Q1 | 25 | 2,070 | | |
| 150×100 | | FSIN1F2 | 20 | 3,170 | | |
| 150×125 | | FSIN1F1 | 18 | 3,280 | | |
| 偏芯インクリーザ(IN)  | 50×40 | FSIH501 | 150 | 790 | | |
| | 65×50 | FSIH651 | 80 | 900 | | |
| 90°大曲り両Y(WLT)  | 100×75 | FSWT1H1 | 6 | 7,190 | | |
| | 125×100 | FSWT1Q1 | 3 | 10,060 | | |
| コンパクト掃除口付継手  | 75 | FSCT75 | 28 | 5,290 | | |
| | 100 | FSCT1H | 14 | 5,870 | | |
| 差込ソケット(ES)  | 40 | FSSS40 | 120 | 1,500 | | |
| | 50 | FSSS50 | 75 | 1,560 | | |
| | 65 | FSSS65 | 40 | 1,610 | | |
| | 75 | FSSS75 | 45 | 1,640 | | |
| | 100 | FSSS1H | 16 | 2,290 | | |
| | 125 | FSSS1Q | 12 | 4,260 | | |
| | 150 | FSSS1F | 6 | 5,660 | | |
| ねじ式掃除口(NCO)  | 40 | FSCO40 | 120 | 800 | | |
| | 50 | FSCO50 | 132 | 840 | | |
| | 65 | FSCO65 | 68 | 970 | | |
| | 75 | FSCO75 | 48 | 1,090 | | |
| | 100 | FSCO1H | 24 | 1,610 | | |
| | 125 | 企画中 | - | - | | |
| 150 | 企画中 | - | - | | | |
| | 40 | FSYS40 | 102 | 1,590 | | |
| やりとりソケット(LES)  | 50 | FSYS50 | 60 | 1,890 | | |
| | 65 | FSYS65 | 28 | 2,400 | | |
| | 75 | FSYS75 | 22 | 2,580 | | |
| | 100 | FSYS1H | 11 | 3,670 | | |
| | 125 | FSYS1Q | 6 | 5,410 | | |
| | 150 | FSYS1F | 4 | 9,640 | | |

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|-----|--------|-----|-------|----|----|
| 排水用バルブソケット(VS)  | 40 | FSVS40 | 200 | 580 | | |
| | 50 | FSVS50 | 180 | 720 | | |
| | 65 | FSVS65 | 96 | 810 | | |
| | 75 | FSVS75 | 90 | 950 | | |
| | 100 | FSVS1H | 44 | 1,380 | | |







4) エスロン透明耐火DV継手 <FS-DV>

(円/個)




| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|--|---------|--------|-------|-----|----|
| ソケット(DS)  | 40 | SFDS40 | 280 | 710 | | |
| | 50 | SFDS50 | 160 | 810 | | |
| | 65 | SFDS65 | 74 | 970 | | |
| | 75 | SFDS75 | 70 | 1,060 | | |
| | 100 | SFDS1H | 34 | 1,420 | | |
| | 125 | SFDS1Q | 14 | 2,190 | | |
| 90°エルボ(DL)  | 150 | SFDS1F | 12 | 3,250 | | |
| | 40 | SFDL40 | 150 | 920 | | |
| | 50 | SFDL50 | 85 | 1,150 | | |
| | 65 | SFDL65 | 36 | 1,400 | | |
| | 75 | SFDL75 | 30 | 1,610 | | |
| 90°大曲りエルボ(LL) 径違い90°大曲りエルボ(LL)  | 100 | SFDL1H | 16 | 2,360 | | |
| | 125 | SFDL1Q | 8 | 3,550 | | |
| | 150 | SFDL1F | 5 | 5,520 | | |
| | 40 | SFLL40 | 110 | 1,490 | | |
| | 50 | SFLL50 | 56 | 1,670 | | |
| | 65 | SFLL65 | 26 | 2,010 | | |
| 75 | SFLL75 | 22 | 2,360 | | | |
| | 100 | SFLL1H | 10 | 3,320 | | |
| | 100×75 | SFLL1H1 | 12 | 3,640 | | |
| | 125 | SFLL1Q | 5 | 4,730 | | |
| | 150 | SFLL1F | 4 | 7,280 | | |
| | 45°エルボ(45L)  | 40 | SF4L40 | 190 | 890 | |
| 50 | | SF4L50 | 100 | 1,040 | | |
| 65 | | SF4L65 | 46 | 1,290 | | |
| 75 | | SF4L75 | 40 | 1,440 | | |
| 100 | | SF4L1H | 20 | 2,030 | | |
| 125 | | SF4L1Q | 10 | 3,170 | | |
| 150 | | SF4L1F | 6 | 4,430 | | |
| 90°Y(DT) 径違い90°Y(DT)  | 40 | SFDT40 | 100 | 910 | | |
| | 50 | SFDT50 | 50 | 1,470 | | |
| | 65 | SFDT65 | 24 | 1,900 | | |
| | 75 | SFDT75 | 24 | 2,270 | | |
| | 100 | SFDT1H | 12 | 3,410 | | |
| | 125 | SFDT1Q | 6 | 5,310 | | |
| | 150 | SFDT1F | 4 | 8,720 | | |
| | 50×40 | SFDT501 | 66 | 1,400 | | |
| | 65×40 | SFDT652 | 40 | 1,520 | | |
| | 65×50 | SFDT651 | 34 | 1,790 | | |
| | 75×40 | SFDT753 | 34 | 1,520 | | |
| | 75×50 | SFDT752 | 34 | 1,930 | | |
| | 75×65 | SFDT751 | 30 | 2,130 | | |
| | 100×40 | SFDT1H4 | 24 | 2,440 | | |
| | 100×50 | SFDT1H3 | 22 | 2,570 | | |
| 100×65 | SFDT1H2 | 16 | 2,820 | | | |
| 100×75 | SFDT1H1 | 14 | 2,990 | | | |
| 125×100 | SFDT1Q1 | 8 | 4,730 | | | |
| 150×100 | SFDT1F2 | 6 | 7,690 | | | |

4) エスロン透明耐火DV継手 <FS-DV>

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|---------|---------|-------|--------|----|----|
| 90°大曲りY (LT) 径違い90°大曲りY (LT)  | 40 | SFLT40 | 70 | 1,470 | | |
| | 50 | SFLT50 | 34 | 1,650 | | |
| | 65 | SFLT65Y | 16 | 2,140 | | |
| | 75 | SFLT75 | 16 | 2,500 | | |
| | 100 | SFLT1H | 8 | 3,820 | | |
| | 125 | SFLT1Q | 4 | 5,980 | | |
| | 150 | SFLT1F | 3 | 10,100 | | |
| | 50×40 | SFLT501 | 46 | 1,550 | | |
| | 65×40 | SFLT652 | 30 | 1,930 | | |
| | 65×50 | SFLT61Y | 22 | 1,940 | | |
| | 75×40 | SFLT753 | 30 | 2,010 | | |
| | 75×50 | SFLT752 | 26 | 2,140 | | |
| | 75×65 | SFLT751 | 20 | 2,390 | | |
| | 100×40 | SFLT1H4 | 18 | 2,700 | | |
| | 100×50 | SFLT1H3 | 14 | 2,900 | | |
| | 100×65 | SFLT1H2 | 12 | 3,170 | | |
| | 100×75 | SFLT1H1 | 12 | 3,330 | | |
| 125×75 | SFLT1Q2 | 6 | 3,900 | | | |
| 125×100 | SFLT1Q1 | 4 | 5,430 | | | |
| 45°Y (Y) 径違い45°Y (Y)  | 40 | SFY40 | 70 | 1,400 | | |
| | 50 | SFY50 | 40 | 1,520 | | |
| | 65 | SFY65Y | 18 | 1,970 | | |
| | 75 | SFY75 | 16 | 2,290 | | |
| | 100 | SFY1H | 8 | 3,550 | | |
| | 125 | SFY1Q | 4 | 5,800 | | |
| | 150 | SFY1F | 3 | 9,990 | | |
| | 50×40 | SFY501 | 50 | 1,340 | | |
| | 65×40 | SFY652 | 30 | 1,420 | | |
| | 65×50 | SFY651Y | 24 | 1,760 | | |
| | 75×40 | SFY753 | 32 | 1,840 | | |
| | 75×50 | SFY752 | 26 | 1,990 | | |
| | 75×65 | SFY751 | 20 | 2,180 | | |
| | 100×40 | SFY1H4 | 22 | 2,660 | | |
| | 100×50 | SFY1H3 | 16 | 2,860 | | |
| | 100×65 | SFY1H2 | 14 | 2,900 | | |
| | 100×75 | SFY1H1 | 10 | 3,270 | | |
| 125×100 | SFY1Q1 | 5 | 5,260 | | | |
| 150×100 | SFY1F2 | 4 | 7,490 | | | |
| インクリーザ (IN)  | 50×40 | SFIN501 | 150 | 780 | | |
| | 65×40 | SFIN652 | 130 | 830 | | |
| | 65×50 | SFIN651 | 100 | 890 | | |
| | 75×40 | SFIN753 | 120 | 910 | | |
| | 75×50 | SFIN752 | 120 | 980 | | |
| | 75×65 | SFIN751 | 90 | 1,060 | | |
| | 100×40 | SFIN1H4 | 54 | 1,090 | | |
| | 100×50 | SFIN1H3 | 54 | 1,140 | | |
| | 100×65 | SFIN1H2 | 54 | 1,270 | | |
| | 100×75 | SFIN1H1 | 48 | 1,340 | | |
| | 125×75 | SFIN1Q2 | 28 | 1,810 | | |
| | 125×100 | SFIN1Q1 | 25 | 2,280 | | |
| | 150×100 | SFIN1F2 | 20 | 3,490 | | |
| | 150×125 | SFIN1F1 | 18 | 3,620 | | |
| 偏芯インクリーザ (IN)  | 50×40 | SFIH501 | 150 | 870 | | |
| | 65×50 | SFIH651 | 80 | 990 | | |
| 90°大曲り両Y (WLT)  | 100×75 | SFWT1H1 | 6 | 7,920 | | |
| | 125×100 | SFWT1Q1 | 3 | 11,060 | | |
| コンパクト掃除口付継手  | 75 | SFCT75 | 28 | 5,820 | | |
| | 100 | SFCT1H | 14 | 6,460 | | |

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-----|--------|-----|-------|----|----|
| 差込ソケット (ES)  | 40 | SFSS40 | 120 | 1,650 | | |
| | 50 | SFSS50 | 75 | 1,720 | | |
| | 65 | SFSS65 | 40 | 1,780 | | |
| | 75 | SFSS75 | 45 | 1,800 | | |
| | 100 | SFSS1H | 16 | 2,520 | | |
| | 125 | SFSS1Q | 12 | 4,690 | | |
| | 150 | SFSS1F | 6 | 6,230 | | |
| やりとりソケット (LES)  | 40 | SFYS40 | 102 | 1,750 | | |
| | 50 | SFYS50 | 60 | 2,070 | | |
| | 65 | SFYS65 | 28 | 2,640 | | |
| | 75 | SFYS75 | 22 | 2,830 | | |
| | 100 | SFYS1H | 11 | 4,040 | | |
| | 125 | SFYS1Q | 6 | 5,950 | | |
| 排水用バルブソケット (VS)  | 40 | SFVS40 | 200 | 640 | | |
| | 50 | SFVS50 | 180 | 800 | | |
| | 65 | SFVS65 | 96 | 890 | | |
| | 75 | SFVS75 | 90 | 1,050 | | |
| | 100 | SFVS1H | 44 | 1,520 | | |

5) コンパクト掃除口付継手用遮音カバー

(円/本)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|-----|---------|-----|-------|----|----|
| コンパクト掃除口付継手用遮音カバー  | 75 | FCSCO75 | 12 | 5,120 | ☆ | |
| | 100 | FCSCO1H | 12 | 5,180 | ☆ | |

6) エスロン耐火DV遮音継手

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|-----|--------|-----|-------|----|----|
| 掃除口 (CO)  | 50 | FZCO50 | 12 | 1,660 | | |
| | 65 | FZCO65 | 8 | 1,730 | | |
| | 75 | FZCO75 | 12 | 1,790 | | |
| 90°Y (DT)  | 50 | FZDT50 | 8 | 2,520 | | |
| | 65 | FZDT65 | 5 | 2,850 | | |
| | 75 | FZDT75 | 8 | 2,980 | | |
| ソケット (DS)  | 50 | FZDS50 | 18 | 1,400 | | |
| | 65 | FZDS65 | 12 | 1,520 | | |
| | 75 | FZDS75 | 8 | 1,730 | | |
| | 100 | FZDS1H | 6 | 2,260 | | |
| 45°エルボ (45L)  | 75 | FZ4L75 | 8 | 2,120 | | |
| | 100 | FZ4L1H | 6 | 2,980 | | |
| 90°大曲りエルボ (LL)  | 75 | FZLL75 | 6 | 3,510 | | |
| | 100 | FZLL1H | 2 | 4,900 | | |
| 90°大曲りY (LT)  | 50 | FZLT50 | 6 | 2,850 | | |
| | 65 | FZLT65 | 2 | 3,250 | | |
| | 75 | FZLT75 | 3 | 3,510 | | |

6) エスロン耐火DV遮音継手

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|--------|---------|-----|-------|----|----|
|  45°Y(Y) | 50 | FZY50 | 6 | 2,790 | | |
| | 65 | FZY65 | 2 | 3,110 | | |
| | 75 | FZY75 | 4 | 3,440 | | |
| | 100 | FZY1H | 2 | 5,700 | | |
|  差込ソケット(ES) | 50 | FZSS50 | 11 | 3,510 | | |
| | 65 | FZSS65 | 6 | 4,370 | | |
| | 75 | FZSS75 | 6 | 4,640 | | |
| | 100 | FZSS1H | 3 | 5,700 | | |
|  径違い90°Y(DT) | 65×50 | FZDT651 | 5 | 2,790 | | |
| | 75×50 | FZDT752 | 9 | 2,850 | | |
| | 75×65 | FZDT751 | 9 | 2,910 | | |
| | 100×65 | FZDT1H2 | 4 | 3,850 | | |
| | 100×75 | FZDT1H1 | 4 | 3,970 | | |
|  径違い90°大曲りY(LT) | 50×40 | FZLT501 | 6 | 2,650 | | |
| | 65×50 | FZLT651 | 3 | 3,110 | | |
| | 75×50 | FZLT752 | 7 | 3,250 | | |
| | 75×65 | FZLT751 | 4 | 3,370 | | |
| | 100×65 | FZLT1H2 | 2 | 4,570 | | |
|  Yチーズ(YT) | 75×65 | FZY751 | 6 | 3,320 | | |
| | 100×75 | FZY1H1 | 2 | 4,640 | | |
|  耐火VPサニタリーバンド (アイボリー色) ストレート | 75 | FSPSBS | 8 | 3,170 | | ※1 |
| | | | | | | |
|  耐火VPサニタリーバンド (アイボリー色) 10° | 75 | FSPSB10 | 8 | 3,450 | | ※1 |
| | | | | | | |
|  耐火VPサニタリーバンド (アイボリー色) 80° | 75 | FSPSB80 | 6 | 8,630 | | ※1 |
| | | | | | | |
|  耐火VPサニタリーバンド (アイボリー色) 90°(L450) | 75 | FSPSB94 | 8 | 4,600 | | ※1 |
| | | | | | | |
|  耐火VPサニタリーバンド (アイボリー色) 90°(L630) | 75 | FSPSB96 | 8 | 5,750 | | ※1 |
| | | | | | | |
|  カラーパイプ サニタリーバンド 80° | 75 | JPSB80 | 6 | 7,940 | | ※2 |
| | | | | | | |

※1. 耐火VP仕様(アイボリー色)。防火区画で耐火VPの認定が必要な場合、必ず耐火VPサニタリーバンドを使用してください

※2. ノーマルVP仕様


7) エスロン耐火ブラADミニ継手<FS-PAD-M>

(円/個)


| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 | |
|---|-----------|---------|-----|--------|----|------|--|
|  呼び径75(無流入) ミニ継手 | 75 | PDM7 | 4 | 7,480 | | ※1 | |
| | | | | | | | |
|  呼び径75(無流入) ミニ継手 ロングタイプ | 75 | PDML7 | 1 | 10,120 | | | |
| | | | | | | | |
|  呼び径75(1方向) ミニ継手 | 75-50 | PDM75 | 4 | 7,480 | | | |
| | | | | | | | |
|  呼び径75(1方向) ミニ継手 ロングタイプ | 75-50 | PDML75 | 1 | 10,120 | | | |
| | | | | | | | |
|  呼び径100(無流入) ミニ継手 | 100 | PDM1 | 2 | 9,200 | | ※1 | |
| | | | | | | | |
|  呼び径100(無流入) ミニ継手 ロングタイプ | 100 | PDML1 | 1 | 11,850 | | | |
| | | | | | | | |
|  呼び径100(1方向) ミニ継手 | 100-50 | PDM105 | 2 | 9,200 | | | |
| | 100-50 | PDM15 | 2 | 9,200 | | ※1 | |
| | 100-65 | PDM106 | 2 | 9,200 | | | |
| | 100-65 | PDM16 | 2 | 9,200 | | ※1 | |
| | 100-75 | PDM107 | 2 | 9,200 | | ※1 | |
|  呼び径100(1方向) ミニ継手 ロングタイプ | 100-50 | PDML105 | 1 | 11,850 | | | |
| | 100-65 | PDML106 | 1 | 11,850 | | | |
| | 100-75 | PDML107 | 1 | 11,850 | | | |
|  呼び径100(2方向) ミニ継手 | 100-50×50 | PDM155 | 2 | 10,930 | | ※1 | |
| | 100-65×50 | PDM165 | 2 | 10,930 | | ※1.2 | |
| | 100-65×50 | PDM156 | 2 | 10,930 | | ※1.3 | |
| | 100-65×65 | PDM166 | 2 | 10,930 | | ※1 | |
| | 100-75×50 | PDM175 | 2 | 10,930 | | ※2 | |
| | 100-75×50 | PDM157 | 2 | 10,930 | | ※3 | |
| | 100-75×65 | PDM176 | 2 | 10,930 | | ※2 | |
| | 100-75×65 | PDM167 | 2 | 10,930 | | ※3 | |
| | 100-75×75 | PDM177 | 2 | 10,930 | | | |
| | 100-50×50 | PDML155 | 1 | 13,570 | | | |
|  呼び径100(2方向) ミニ継手ロングタイプ | 100-65×50 | PDML165 | 1 | 13,570 | | ※2 | |
| | 100-65×50 | PDML156 | 1 | 13,570 | | ※3 | |
| | 100-65×65 | PDML166 | 1 | 13,570 | | | |
| | 100-75×50 | PDML175 | 1 | 13,570 | | ※2 | |
| | 100-75×50 | PDML157 | 1 | 13,570 | | ※3 | |
| | 100-75×65 | PDML176 | 1 | 13,570 | | ※2 | |
| | 100-75×65 | PDML167 | 1 | 13,570 | | ※3 | |
| | 100-75×75 | PDML177 | 1 | 13,570 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

※1. 受注生産品です

※2. 右記図面のように、横枝管の最大管径が上面から見て左側になります




※3. 右記図面のように、横枝管の最大管径が上面から見て右側になります



8) エスロン耐火ブラAD継手HG・SG

(1) エスロン耐火ブラAD継手HG

| 立て管100A | 1枝 | 2枝 90° | 2枝 180° | 3枝 | | | | | | 梱包数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 受口価格(円/個) | 21,280 | 23,000 | 23,000 | 24,730 | | | | | | 1 |
| 差口価格(円/個) | 21,280 | 23,000 | 23,000 | 24,730 | | | | | | |
| 改定 | | | | | | | | | | |
|  <p>HG (ハイグレード) ※写真は 3枝の場合</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| | HG15U★ HG15S★ | HG155U HG155S | HG116U HG116S | HG1505U HG1505S | HG1106U HG1106S | HG1555U HG1555S | HG1516U HG1516S | HG1677U HG1677S | HG1761U HG1761S | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| | HG16U★ HG16S★ | HG156U HG156S | HG117U HG117S | HG1506U HG1506S | HG1107U HG1107S | HG1556U HG1556S | HG1517U HG1517S | HG1671U HG1671S | HG1775U HG1775S | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| | HG17U★ HG17S★ | HG157U★ HG157S | HG111U HG111S | HG1507U HG1507S | HG1101U HG1101S | HG1557U HG1557S | HG1511U HG1511S | HG1615U HG1615S | HG1776U HG1776S | |
| |  |  | |  | |  |  |  |  | |
| | HG11U★ HG11S | HG151U HG151S | | HG1501U HG1501S | | HG1551U HG1551S | HG1655U HG1655S | HG1616U HG1616S | HG1777U HG1777S | |
| | |  | |  | |  |  |  |  | |
| | | HG165U HG165S | | HG1605U HG1605S | | HG1565U HG1565S | HG1656U HG1656S | HG1617U HG1617S | HG1771U HG1771S | |
| | |  | |  | |  |  |  |  | |
| | | HG166U HG166S | | HG1606U HG1606S | | HG1566U HG1566S | HG1657U HG1657S | HG1611U HG1611S | HG1715U HG1715S | |
| | |  | |  | |  |  |  |  | |
| | | HG167U★ HG167S★ | | HG1607U HG1607S | | HG1567U HG1567S | HG1651U HG1651S | HG1755U HG1755S | HG1716U HG1716S | |
| | |  | |  | |  |  |  |  | |
| | | HG161U HG161S | | HG1601U HG1601S | | HG1561U HG1561S | HG1655U HG1655S | HG1756U HG1756S | HG1717U HG1717S | |
| | |  | |  | |  |  |  |  | |
| | | HG175U★ HG175S | | HG1705U HG1705S | | HG1575U HG1575S | HG1666U HG1666S | HG1757U HG1757S | HG1711U HG1711S | |
| | |  | |  | |  |  |  | | |
| | | HG176U★ HG176S★ | | HG1706U HG1706S | | HG1576U★ HG1576S | HG1667U HG1667S | HG1751U HG1751S | | |
| | |  | |  | |  |  |  | | |
| | | HG177U★ HG177S | | HG1707U HG1707S | | HG1577U HG1577S | HG1661U HG1661S | HG1765U HG1765S | | |
| | |  | |  | |  |  |  | | |
| | | HG171U HG171S | | HG1701U HG1701S | | HG1571U HG1571S | HG1675U★ HG1675S | HG1766U HG1766S | | |
| | |  | |  | |  |  |  | | |
| | | HG115U HG115S | | HG1105U HG1105S | | HG1515U HG1515S | HG1676U HG1676S | HG1767U HG1767S | | |

※1. ★は標準品です。その他は受注生産品となります

※2. 便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください



































































































































※3. 本体枝下の延長により、厚スラブでの施工が可能です

差口M: 品番末尾のSをMに変えてください。上表価格の6,000円加算となります

差口L: 品番末尾のSをLに変えてください。上表価格の8,000円加算となります

差口Mと差口Lは全て受注生産品です

(1)エスロン耐火ブラAD継手HG

| 立て管100A | 3枝 | 0枝 | 最上階 通気+1口 | 最上階 通気+2口 | | | | | 梱包数 |
|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|
| 受口価格(円/個) | 24,730 | 21,280 | 23,000 | 24,730 | | | | | 1 |
| 差口価格(円/個) | 24,730 | 21,280 | 23,000 | 24,730 | | | | | |
| 改定 | | | | | | | | | |
|  HG (ハイグレード) ※写真は 3枝の場合 |  HG1155U |  HG1175U |  HG1U |  HU151U |  HU1551U |  HU1661U |  HU1771U |  HU1151U |  HU1171U |
| |  HG1155S |  HG1175S |  HG1S |  HU151S |  HU1551S |  HU1661S |  HU1771S |  HU1151S |  HU1171S |
|  HG (ハイグレード) ※写真は 最上階 通気+1口 |  HG1156U |  HG1176U |  HU161U |  HU1561U |  HU1671U |  HU1715U |  HU1165U |  HU1115U | |
| |  HG1156S |  HG1176S |  HU161S |  HU1561S |  HU1671S |  HU1715S |  HU1165S |  HU1115S | |
|  HG (ハイグレード) ※写真は 最上階 通気+1口 |  HG1157U |  HG1177U |  HU171U |  HU1571U |  HU1615U |  HU1716U |  HU1166U |  HU1116U | |
| |  HG1157S |  HG1177S |  HU171S |  HU1571S |  HU1615S |  HU1716S |  HU1166S |  HU1116S | |
|  HG (ハイグレード) ※写真は 最上階 通気+1口 |  HG1151U |  HG1171U |  HU115U |  HU1515U |  HU1616U |  HU1717U |  HU1167U |  HU1117U | |
| |  HG1151S |  HG1171S |  HU115S |  HU1515S |  HU1616S |  HU1717S |  HU1167S |  HU1117S | |
|  HG (ハイグレード) ※写真は 最上階 通気+1口 |  HG1165U |  HG1115U |  HU116U |  HU1516U |  HU1617U |  HU1711U |  HU1161U |  HU1111U | |
| |  HG1165S |  HG1115S |  HU116S |  HU1516S |  HU1617S |  HU1711S |  HU1161S |  HU1111S | |
|  HG (ハイグレード) ※写真は 最上階 通気+1口 |  HG1166U |  HG1116U |  HU117U |  HU1517U |  HU1611U |  HU1155U |  HU1175U | | |
| |  HG1166S |  HG1116S |  HU117S |  HU1517S |  HU1611S |  HU1155S |  HU1175S | | |
|  HG (ハイグレード) ※写真は 最上階 通気+1口 |  HG1167U |  HG1117U |  HU111U |  HU1511U |  HU1751U |  HU1156U |  HU1176U | | |
| |  HG1167S |  HG1117S |  HU111S |  HU1511S |  HU1751S |  HU1156S |  HU1176S | | |
|  HG (ハイグレード) ※写真は 最上階 通気+1口 |  HG1161U |  HG1111U | |  HU1651U |  HU1761U |  HU1157U |  HU1177U | | |
| |  HG1161S |  HG1111S | |  HU1651S |  HU1761S |  HU1157S |  HU1177S | | |

※1. ★は標準品です。その他は受注生産品となります


※2. 便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください

※3. 本体枝下の延長により、厚スラブでの施工が可能です

差口M: 品番末尾のSをMに変えてください。上表価格の6,000円加算となります







































































































差口L: 品番末尾のSをLに変えてください。上表価格の8,000円加算となります

差口Mと差口Lは全て受注生産品です

| 立て管100A | 上段 | 下段 | | 上段枝高さ (単位:mm) | 価格(円/個) | 改定 |
|---|-----|-----|--|---|---------|----|
| | 呼び径 | 横枝管 | 呼び径 | | | |
|  HG (ハイグレード) 二段タイプ ※写真は 3枝の場合 | 75 | 0枝 | — | 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 | 39,100 | |
| | | 1枝 | 75, 65, 50 | | | |
| | | 2枝 | 75 × 75, 75 × 65, 75 × 50 | | | |
| | | | 65 × 65, 65 × 50 | | | |
| | | 3枝 | 50 × 50 | | | |
| | | | 75 × 75 × 75, 75 × 75 × 65, 75 × 75 × 50 | | | |
| | | | 75 × 65 × 65, 75 × 65 × 50 | | | |
| | | | 75 × 50 × 50 | | | |
| | | | 65 × 65 × 65, 65 × 65 × 50 | | | |
| | | | 65 × 50 × 50 | | | |
| 50 × 50 × 50 | | | | | | |































































































※ 品揃え、品番はエスロン耐火ブラAD継手・ADスリム継手価格表をご参照ください

(1)エロン耐火ブラAD継手HG

| 立て管100A | 最下階 1枝 | 最下階 2枝 90° | 最下階 2枝 180° | 最下階 3枝 | | | 最下階 0枝 | 梱包数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 差口価格(円/個) | 21,280 | 23,000 | 23,000 | 24,730 | | | 21,280 | 1 |
| 改定 | | | | | | | | |
|  <p>HG (ハイグレード) ※写真は 最下階 3枝の場合</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | HL15S★ | HL155S | HL1505S | HL1555S | HL1655S | HL1755S | HL1155S | HL1S |
| |  |  |  |  |  |  |  | |
| | HL16S★ | HL156S | HL1506S | HL1556S | HL1656S | HL1756S | HL1156S | |
| |  |  |  |  |  |  |  | |
| | HL17S★ | HL157S | HL1507S | HL1557S | HL1657S | HL1757S | HL1157S | |
| |  |  |  |  |  |  |  | |
| | HL11S★ | HL151S | HL1501S | HL1551S | HL1651S | HL1751S | HL1151S | |
| | |  |  |  |  |  |  | |
| | | HL165S | HL1605S | HL1565S | HL1665S | HL1765S | HL1165S | |
| | |  |  |  |  |  |  | |
| | | HL166S | HL1606S | HL1566S | HL1666S | HL1766S | HL1166S | |
| | |  |  |  |  |  |  | |
| | | HL167S★ | HL1607S | HL1567S | HL1667S | HL1767S | HL1167S | |
| | |  |  |  |  |  |  | |
| | | HL161S | HL1601S | HL1561S | HL1661S | HL1761S | HL1161S | |
| | |  |  |  |  |  |  | |
| | | HL175S | HL1705S | HL1575S | HL1675S | HL1775S | HL1175S | |
| | |  |  |  |  |  |  | |
| | | HL176S★ | HL1706S | HL1576S | HL1676S | HL1776S | HL1176S | |
| | |  |  |  |  |  |  | |
| | HL177S★ | HL1707S | HL1577S | HL1677S | HL1777S | HL1177S | | |
| |  |  |  |  |  |  | | |
| | HL171S | HL1701S | HL1571S | HL1671S | HL1771S | HL1171S | | |
| |  |  |  |  |  |  | | |
| | HL115S | HL1105S | HL1515S | HL1615S | HL1715S | HL1115S | | |
| |  |  |  |  |  |  | | |
| | HL116S | HL1106S | HL1516S | HL1616S | HL1716S | HL1116S | | |
| |  |  |  |  |  |  | | |
| | HL117S | HL1107S | HL1517S | HL1617S | HL1717S | HL1117S | | |
| |  |  |  |  |  |  | | |
| | HL111S | HL1101S | HL1511S | HL1611S | HL1711S | HL1111S | | |

※1. ★は標準品です。その他は受注生産品となります
 ※2. 便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください



















































(1)エスロン耐火ブラAD継手HG

| 立て管75A | 1枝 | 2枝 90° | 2枝 180° | 3枝 | | | 0枝 | 最上階 通気+1口 | 最上階 通気+2口 | | 梱包数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 受口価格 (円/個) | 20,130 | 21,850 | 21,850 | 23,580 | | | 20,130 | 21,850 | 23,580 | | 1 |
| 差口価格 (円/個) | 20,130 | 21,850 | 21,850 | 23,580 | | | 20,130 | 21,850 | 23,580 | | |
| 改定 | | | | | | | | | | | |
|  <p>HG (ハイグレード) ※写真は 3枝の場合</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| | HG75U★ | HG755U | HG7505U | HG7555U | HG7666U | HG7777U | HG7U | HU757U | HU7557U | HU7765U | |
| | HG75S | HG755S | HG7505S | HG7555S | HG7666S | HG7777S | HG7S | HU757S | HU7557S | HU7765S | |
| |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |
| | HG76U | HG756U | HG7506U | HG7556U | HG7667U | | | HU767U | HU7567U | HU7766U | |
| | HG76S | HG756S | HG7506S | HG7556S | HG7667S | | | HU767S | HU7567S | HU7766S | |
| |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |
| | HG77U | HG757U | HG7507U | HG7557U | HG7675U | | | HU775U | HU7575U | HU7767U | |
| | HG77S | HG757S | HG7507S | HG7557S | HG7675S | | | HU775S | HU7575S | HU7767S | |
| |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |
| | HG765U | HG7605U | HG7505U | HG7555U | HG7676U | | | HU776U | HU7576U | HU7775U | |
| | HG765S | HG7605S | HG7505S | HG7555S | HG7676S | | | HU776S | HU7576S | HU7775S | |
| |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |
| | HG766U | HG7606U | HG7506U | HG7556U | HG7677U | | | HU777U | HU7577U | HU7776U | |
| | HG766S | HG7606S | HG7506S | HG7556S | HG7677S | | | HU777S | HU7577S | HU7776S | |
| |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |
| | HG767U | HG7607U | HG7507U | HG7557U | HG7755U | | | HU7657U | HU7777U | HU7777U | |
| | HG767S | HG7607S | HG7507S | HG7557S | HG7755S | | | HU7657S | HU7777S | HU7777S | |
| |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |
| | HG775U | HG7705U | HG7505U | HG7555U | HG7756U | | | HU7667U | HU7667U | HU7667U | |
| | HG775S | HG7705S | HG7505S | HG7555S | HG7756S | | | HU7667S | HU7667S | HU7667S | |
| |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |
| | HG776U | HG7706U | HG7506U | HG7556U | HG7757U | | | HU7675U | HU7675U | HU7675U | |
| | HG776S | HG7706S | HG7506S | HG7556S | HG7757S | | | HU7675S | HU7675S | HU7675S | |
| |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |
| | HG777U | HG7707U | HG7507U | HG7557U | HG7765U | | | HU7676U | HU7676U | HU7676U | |
| | HG777S | HG7707S | HG7507S | HG7557S | HG7765S | | | HU7676S | HU7676S | HU7676S | |
| | | | |  |  | | |  |  |  | |
| | | | | HG7655U | HG7766U | | | HU7677U | HU7677U | HU7677U | |
| | | | | HG7655S | HG7766S | | | HU7677S | HU7677S | HU7677S | |
| | | |  |  | | |  |  |  | | |
| | | | HG7656U | HG7767U | | | HU7755U | HU7755U | HU7755U | | |
| | | | HG7656S | HG7767S | | | HU7755S | HU7755S | HU7755S | | |
| | | |  |  | | |  |  |  | | |
| | | | HG7657U | HG7775U | | | HU7756U | HU7756U | HU7756U | | |
| | | | HG7657S | HG7775S | | | HU7756S | HU7756S | HU7756S | | |
| | | |  |  | | |  |  |  | | |
| | | | HG7665U | HG7776U | | | HU7757U | HU7757U | HU7757U | | |
| | | | HG7665S | HG7776S | | | HU7757S | HU7757S | HU7757S | | |

※1. ★は標準品です。その他は受注生産品となります
 ※2. 便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください



















































































































※3. 本体枝下の延長により、厚スラブでの施工が可能です
 差口M: 品番末尾のSをMに変えてください。上表価格の6,000円加算となります
 差口Mは全て受注生産品です

(1)エスロン耐火ブラAD継手HG

| 立て管75A | 最下階 1枝 | 最下階 2枝 90° | 最下階 2枝 180° | 最下階 3枝 | | 最下階 0枝 | 梱包数 |
|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 差口価格(円/個) | 20,130 | 21,850 | 21,850 | 23,580 | | 20,130 | 1 |
| 改定 | | | | | | | |
|  <p>HG (ハイグレード) ※写真は 最下階 3枝の場合</p> |  |  |  |  |  |  | |
| | HL75S★ | HL755S | HL7505S | HL7555S | HL7676S | HL7S | |
| |  |  |  |  |  | | |
| | HL76S | HL756S | HL7506S | HL7556S | HL7677S | | |
| |  |  |  |  |  | | |
| | HL77S | HL757S | HL7507S | HL7557S | HL7755S | | |
| | |  |  |  |  | | |
| | | HL765S | HL7605S | HL7565S | HL7766S | | |
| | |  |  |  |  | | |
| | | HL766S | HL7606S | HL7566S | HL7767S | | |
| | |  |  |  |  | | |
| | | HL767S | HL7607S | HL7567S | HL7768S | | |
| | |  |  |  |  | | |
| | | HL775S | HL7705S | HL7575S | HL7766S | | |
| | |  |  |  |  | | |
| | | HL776S | HL7706S | HL7576S | HL7767S | | |
| | |  |  |  |  | | |
| | | HL777S | HL7707S | HL7577S | HL7775S | | |
| | | | |  |  | | |
| | | | | HL7655S | HL7766S | | |
| | | | |  |  | | |
| | | | | HL7666S | HL7777S | | |
| | | | |  | | | |
| | | | | HL7657S | | | |
| | | |  | | | | |
| | | | HL7665S | | | | |
| | | |  | | | | |
| | | | HL7666S | | | | |
| | | |  | | | | |
| | | | HL7667S | | | | |
| | | |  | | | | |
| | | | HL7675S | | | | |



















































※1. ★は標準品です。その他は受注生産品となります
 ※2. 便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください

(2) エスロン耐火ブラAD継手SG

| 立て管100A | 1枝 | 2枝 90° | 2枝 180° | 3枝 | | | | | | 0枝 | 梱包数 |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| 受口価格 (円/個) | 16,680 | 18,400 | 18,400 | 20,130 | | | | | | 16,680 | 1 |
| 改定 | | | | | | | | | | | |
|  <p>SG (スタンダード グレード)</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | SG15U★ | SG155U | SG116U | SG1505U | SG1106U | SG1555U | SG1516U | SG1677U | SG1761U | SG1165U | SG1U |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | SG16U★ | SG156U | SG117U | SG1506U | SG1107U | SG1556U | SG1517U | SG1671U | SG1775U | SG1166U | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | SG17U★ | SG157U | SG111U | SG1507U | SG1101U | SG1557U | SG1511U | SG1615U | SG1776U | SG1167U | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| | SG11U | SG151U | | SG1501U | | SG1551U | SG1655U | SG1616U | SG1777U | SG1161U | |
| | - | - | | - | | - | - | - | - | - | |
| | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| | | SG165U | | SG1605U | | SG1565U | SG1656U | SG1617U | SG1771U | SG1175U | |
| | | - | | - | | - | - | - | - | - | |
| | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| | | SG166U | | SG1606U | | SG1566U | SG1657U | SG1611U | SG1715U | SG1176U | |
| | | - | | - | | - | - | - | - | - | |
| | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| | | SG167U★ | | SG1607U | | SG1567U | SG1651U | SG1755U | SG1716U | SG1177U | |
| | - | | - | | - | - | - | - | - | | |
| |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| | SG161U | | SG1601U | | SG1561U | SG1665U | SG1756U | SG1717U | SG1171U | | |
| | - | | - | | - | - | - | - | - | | |
| |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| | SG175U | | SG1705U | | SG1575U | SG1666U | SG1757U | SG1711U | SG1115U | | |
| | - | | - | | - | - | - | - | - | | |
| |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| | SG176U★ | | SG1706U | | SG1576U | SG1667U | SG1751U | SG1155U | SG1116U | | |
| | - | | - | | - | - | - | - | - | | |
| |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| | SG177U★ | | SG1707U | | SG1577U | SG1661U | SG1765U | SG1156U | SG1117U | | |
| | - | | - | | - | - | - | - | - | | |
| |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| | SG171U | | SG1501U | | SG1571U | SG1675U | SG1766U | SG1157U | SG1111U | | |
| | - | | - | | - | - | - | - | - | | |
| |  | |  | |  |  |  |  |  | | |
| | SG115U | | SG1105U | | SG1515U | SG1676U | SG1767U | SG1151U | | | |
| | - | | - | | - | - | - | - | | | |

※1. ★は標準品です。その他は受注生産品となります
 ※2. 便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください
 ※3. 耐火ブラAD継手 SGの最上階継手品揃えはありません

(2) エスロン耐火ブラAD継手SG

| 立て管75A | 1枝 | 2枝 90° | 2枝 180° | 3枝 | | 0枝 | 梱包数 | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 受口価格(円/個) | 15,530 | 17,250 | 17,250 | 18,980 | | 15,530 | 1 | |
| 改定 | | | | | | | | |
|  <p>SG (スタンダード グレード) ※写真は 3枝の場合</p> |  |  |  |  |  |  |  | |
| | SG75U★ | SG755U | SG7505U | SG7555U | SG7666U | SG7777U | SG7U | |
| |  |  |  |  |  | | | |
| | SG76U | SG756U | SG7506U | SG7556U | SG7667U | | | |
| |  |  |  |  |  | | | |
| | SG77U | SG757U | SG7507U | SG7557U | SG7675U | | | |
| | |  |  |  |  | | | |
| | | SG765U | SG7605U | SG7565U | SG7676U | | | |
| | |  |  |  |  | | | |
| | | SG766U | SG7606U | SG7566U | SG7677U | | | |
| | |  |  |  |  | | | |
| | | SG767U | SG7607U | SG7567U | SG7755U | | | |
| | |  |  |  |  | | | |
| | | SG775U | SG7705U | SG7575U | SG7756U | | | |
| | |  |  |  |  | | | |
| | | SG776U | SG7706U | SG7576U | SG7757U | | | |
| | |  |  |  |  | | | |
| | | SG777U | SG7707U | SG7577U | SG7765U | | | |
| | | | |  |  | | | |
| | | | | SG7655U | SG7766U | | | |
| | | | |  |  | | | |
| | | | | SG7656U | SG7767U | | | |
| | | | |  |  | | | |
| | | | | SG7657U | SG7775U | | | |
| | | |  |  | | | | |
| | | | SG7665U | SG7776U | | | | |

※1. ★は標準品です。その他は受注生産品となります
 ※2. 便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください
 ※3. 耐火ブラAD継手 SGの最上階継手品揃えはありません

(3)耐火ブラAD継手付属品


(円/本)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-----------|---------|--------|--------|-------|----|
| エスロンパイプ・ +(プラス) 長さ:4m/本  | 40 | VP404 | 7 | 3,120 | | |
| | 50 | VP504 | 5 | 4,400 | | |
| | 65 | VP654 | 5 | 5,610 | | |
| | 75 | VP754 | 3 | 8,610 | | |
| | 100 | VP1H4 | 2 | 12,650 | | |
| | 125 | VP1Q4 | 2 | 16,240 | | |
| | 150 | VP1F4 | 1 | 24,370 | | |
| | 長さ:2.9m/本 | 75 | VP7529 | 3 | 7,110 | |
| | 100 | VP1H29 | 2 | 10,440 | | |
| VPパイプS 2.9m/本  | 75 | VP7529S | 3 | 8,970 | | |
| | 100 | VP1H29S | 2 | 12,560 | | |
| VP受口付立て管 2.8m/本  | 75 | VP7529R | 1 | 9,660 | | |
| | 100 | VP1H29R | 1 | 13,800 | | |

(円/本)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-----|-------|-----|-------|----|----|
| VPパイプ用遮音カバー  | 75 | VPC75 | 6 | 5,180 | ☆ | |
| | 100 | VPC1H | 6 | 5,390 | ☆ | |

(円/巻)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-----|--------|-----|-------|----|----|
| 遮音カバー用 ジョイントテープ 10m/巻  | | FSVPCT | 12 | 7,460 | ☆ | |

(4)ブラ脚部継手

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-----------|--------|-----|--------|----|------|
| ブラ脚部継手 ※1 通常グレード 標準  | 75 × 100 | PL7H | 1 | 11,500 | | |
| | 75 × 125 | PL7Q | 1 | 12,650 | | |
| | 100 × 125 | PLHQ | 1 | 13,800 | | |
| | 100 × 150 | PLHF | 1 | 16,100 | | |
| | 125 × 125 | PLQQ | 1 | 13,800 | | ※2 |
| ブラ脚部継手 通常グレード SUS仕様  | 125 × 150 | PLQF | 1 | 16,100 | | ※2 |
| | 75 × 100 | PL7HS | 1 | 13,800 | | ※3 |
| | 75 × 125 | PL7QS | 1 | 14,950 | | ※3 |
| | 100 × 125 | PLHQS | 1 | 16,100 | | ※3 |
| | 100 × 150 | PLHFS | 1 | 18,400 | | ※3 |
| ブラ脚部継手 ※1 遮音グレード 標準  | 125 × 125 | PLQQS | 1 | 16,100 | | ※2,3 |
| | 125 × 150 | PLQFS | 1 | 18,400 | | ※2,3 |
| | 75 × 100 | PLS7H | 1 | 17,250 | | |
| | 75 × 125 | PLS7Q | 1 | 18,400 | | |
| | 100 × 125 | PLSHQ | 1 | 19,550 | | |
| ブラ脚部継手 遮音グレード SUS仕様  | 100 × 150 | PLSHF | 1 | 21,850 | | |
| | 125 × 125 | PLSQQ | 1 | 19,550 | | ※2,3 |
| | 125 × 150 | PLSQF | 1 | 21,850 | | ※2,3 |
| | 75 × 100 | PLS7HS | 1 | 19,550 | | ※3 |
| | 75 × 125 | PLS7QS | 1 | 20,700 | | ※3 |
| ブラ脚部継手 遮音グレード SUS仕様  | 100 × 125 | PLSHQS | 1 | 21,850 | | ※3 |
| | 100 × 150 | PLSHFS | 1 | 24,150 | | ※3 |
| | 125 × 125 | PLSQQS | 1 | 21,850 | | ※2,3 |
| | 125 × 150 | PLSQFS | 1 | 24,150 | | ※2,3 |

※1. 支持金具:ユニクロメッキ仕様です

※2. 呼び径125 × 125、125 × 150は耐火ブラAD継手HG 最下階タイプとの接続専用です

※3. 受注生産品です

(5)AD脚部継手


(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-----------|---------|-----|--------|----|----|
| AD脚部継手 (フランジ付品) 標準  | 80 × 80 | LEAD808 | 2 | 19,920 | | |
| | 80 × 100 | LEAD80 | 2 | 21,120 | | |
| | 80 × 125 | LEAD805 | 1 | 25,200 | | |
| | 80 × 150 | LEAD806 | 1 | 33,120 | | |
| | 100 × 100 | LEAD1H4 | 2 | 24,360 | | |
| | 100 × 125 | LEAD1H | 1 | 30,840 | | |
| | 100 × 150 | LEAD1H6 | 1 | 35,640 | | |
| | 100 × 200 | LEAD1H8 | 1 | 53,760 | | |
| AD脚部継手 (フランジ付品) SUS仕様  | 80 × 80 | LAD808S | 2 | 23,880 | | |
| | 80 × 100 | LAD80S | 2 | 25,080 | | |
| | 80 × 125 | LAD805S | 1 | 31,900 | | |
| | 80 × 150 | LAD806S | 1 | 39,820 | | |
| | 100 × 100 | LAD1H4S | 2 | 28,320 | | |
| | 100 × 125 | LAD1HS | 1 | 37,540 | | |
| | 100 × 150 | LAD1H6S | 1 | 42,340 | | |
| | 100 × 200 | LAD1H8S | 1 | 61,550 | | |
| ロングタイプ (フランジ付品) 標準  | 80 × 100 | LEAD84L | 1 | 28,440 | | |
| | 80 × 125 | LEAD85L | 1 | 29,880 | | |
| | 80 × 150 | LEAD86L | 1 | 48,840 | | |
| | 100 × 125 | LEAD1HL | 1 | 33,120 | | |
| | 100 × 150 | LEAD1FL | 1 | 50,520 | | |
| | 100 × 200 | LEAD18L | 1 | 65,040 | | |
| ロングタイプ (フランジ付品) SUS仕様  | 80 × 100 | LAD84LS | 1 | 32,400 | | |
| | 80 × 125 | LAD85LS | 1 | 36,580 | | |
| | 80 × 150 | LAD86LS | 1 | 55,540 | | |
| | 100 × 125 | LAD1HLS | 1 | 39,820 | | |
| | 100 × 150 | LAD1FLS | 1 | 57,220 | | |
| | 100 × 200 | LAD18LS | 1 | 72,830 | | |
| スリム直結ショートタイプ (フランジ、防振支持金具付品) 通常タイプ 標準  | 80 × 100 | LAD84RH | 1 | 26,400 | | |
| | 80 × 125 | LAD85RH | 1 | 35,040 | | |
| | 100 × 125 | LAD1HRH | 1 | 36,120 | | |
| | 100 × 150 | LAD1FRH | 1 | 40,920 | | |
| スリム直結ショートタイプ (フランジ、防振支持金具付品) 通常タイプ SUS仕様  | 80 × 100 | AD84RHS | 1 | 36,960 | | ※ |
| | 80 × 125 | AD85RHS | 1 | 45,600 | | ※ |
| | 100 × 125 | AD1HRHS | 1 | 46,680 | | ※ |
| | 100 × 150 | AD1FRHS | 1 | 51,480 | | ※ |
| スリム直結ショートタイプ (フランジ、防振支持金具付品) 掃除口付タイプ 標準  | 80 × 100 | LAD84RB | 1 | 39,960 | | |
| | 80 × 125 | LAD85RB | 1 | 45,120 | | |
| | 100 × 125 | LAD1HRB | 1 | 47,280 | | |
| | 100 × 150 | LAD1FRB | 1 | 57,600 | | |
| スリム直結ショートタイプ (フランジ、防振支持金具付品) 掃除口付タイプ SUS仕様  | 80 × 100 | AD84RBS | 1 | 53,280 | | ※ |
| | 80 × 125 | AD85RBS | 1 | 58,440 | | ※ |
| | 100 × 125 | AD1HRBS | 1 | 60,600 | | ※ |
| | 100 × 150 | AD1FRBS | 1 | 70,920 | | ※ |
| 掃除口・ 支持付(フランジ付品) 標準  | 80 × 100 | LAD804B | 1 | 39,960 | | |
| | 100 × 125 | LAD1H5B | 1 | 47,400 | | |
| | 100 × 150 | LAD1H6B | 1 | 57,480 | | |
| 掃除口・ 支持付(フランジ付品) SUS仕様  | 80 × 100 | AD804BS | 1 | 43,920 | | |
| | 100 × 125 | AD1H5BS | 1 | 54,100 | | |
| | 100 × 150 | AD1H6BS | 1 | 64,180 | | |

※ SUS仕様:支持金具、フランジ用ボルト、ナット


(5)AD脚部継手

(円/個)

| 品名 | 対応 スラブ厚 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|------------|---------|---------|-----|---------------|----|----|
| 防振タイプ (フランジ付品)  | 235 | 80×100 | LEAD84V | 1 | 37,800 | | |
| | 320 | 80×100 | LEAD84X | 1 | 42,360 | | |
| | 235 | 80×125 | LEAD85V | 1 | 39,240 | | |
| | 300 | 80×125 | LEAD85X | 1 | 43,800 | | |
| | 235 | 80×150 | LEAD86V | 1 | 58,200 | | |
| | 300 | 80×150 | LEAD86X | 1 | 62,760 | | |
| | 235 | 100×125 | LEAD1HV | 1 | 43,680 | | |
| | 305 | 100×125 | LEAD1HX | 1 | 48,240 | | |
| | 235 | 100×150 | LEAD1FV | 1 | 61,080 | | |
| | 295 | 100×150 | LEAD1FX | 1 | 65,640 | | |
| | 235 | 100×200 | LEAD18V | 1 | 75,600 | | |
| | 268 | 100×200 | LEAD18X | 1 | 79,320 | | |



(6)耐火ブラAD継手HG・SG用 支持金具

(円/個)

| 品名 | 立て管サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|--------|--------|-----|--------------|----|----|
| 耐火ブラAD継手HG・ SG用支持金具  | 75 | SJKPAD | 5 | 5,700 | | |
| | 100 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(7)AD脚部継手 支持金具

(円/個)

| 品名 | 立て管サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|--------|---------|-----|---------------|----|----|
| AD脚部継手用 支持金具  | 80 | SJKK80 | 20 | 4,440 | | |
| | 100 | SJKK100 | 20 | 4,560 | | |
| | 125 | SJKK125 | 15 | 6,000 | | |
| | | | | | | |
| AD脚部継手用 支持金具(SUS製)  | 80 | SUSK80 | 20 | 9,840 | | |
| | 100 | SUSK100 | 20 | 10,320 | | |
| | | | | | | |
| AD脚部継手 ロングタイプ用支持金具  | 80 | SJKL80 | 10 | 9,600 | | |
| | 100 | SJKL100 | 10 | 10,200 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(8)関連製品




(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-----|---------|-----|---------------|----|----|
| 掃除口付ソケット (COS) フランジタイプ  | 80 | COSM80 | 4 | 14,660 | | |
| | 100 | COSM1H | 2 | 18,640 | | |
| | 125 | COSM1Q | 1 | 31,900 | | |
| | | | | | | |
| 掃除口付ソケット (COS) RRタイプ  | 80 | COSRR80 | 4 | 15,210 | | |
| | 100 | COSRR1H | 2 | 19,340 | | |
| | 125 | COSRR1Q | 1 | 33,150 | | |
| | | | | | | |
| 満水試験兼用掃除口付 継手(COS-T II) フランジタイプ  | 80 | COSTM80 | 3 | 29,640 | | |
| | 100 | COSTM1H | 2 | 41,340 | | |
| | 125 | COSTM1Q | 1 | 60,840 | | |
| | | | | | | |
| 満水試験兼用掃除口付 継手(COS-T II) RRタイプ  | 80 | COSTR80 | 3 | 31,040 | | |
| | 100 | COSTR1H | 2 | 42,820 | | |
| | 125 | COSTR1Q | 1 | 63,180 | | |
| | | | | | | |
| 満水試験用治具 (COS-TPA II)  | 80 | ADMMA80 | 15 | 38,450 | | |
| | 100 | ADMMA1H | 10 | 44,150 | | |
| | 125 | ADMMA1Q | 5 | 55,220 | | |
| | | | | | | |

給排水用硬質ポリ塩化ビニル管・継手



1) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 [JIS K 6742/6741]

(円/本)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 | |
|--|----------|-------|-------|---------|--------|----|--|
| HI/パイプ・ゴールド + (プラス) (JIS K 6742) 長さ: 4m/本  | 13 | IW134 | 50 | 1,110 | | | |
| | 16 | IW164 | 35 | 1,660 | | | |
| | 20 | IW204 | 30 | 1,830 | | | |
| | 25 | IW254 | 20 | 2,770 | | | |
| | 30 | IW304 | 15 | 3,530 | | | |
| | 40 | IW404 | 7 | 4,840 | | | |
| | 50 | IW504 | 5 | 6,430 | | | |
| | 65 | IP654 | 5 | 8,940 | | | |
| | 75 | IW754 | 3 | 13,250 | | | |
| | 100 | IW1H4 | 2 | 19,400 | | | |
| | 125 | IP1Q4 | 2 | 26,540 | | | |
| | 150 | IW1F4 | 1 | 40,260 | | | |
| | 長さ: 5m/本 | 40 | IW405 | 7 | 6,060 | | |
| | | 50 | IW505 | 5 | 8,020 | | |
| | | 75 | IW755 | 3 | 16,560 | | |
| | | 100 | IW1H5 | 2 | 24,250 | | |
| | | 150 | IW1F5 | 1 | 50,330 | | |
| | | 200 | IP2H4 | 1 | 60,880 | | |
| + (プラス) (JIS K 6741) 長さ: 4m/本  | 250 | IP2F4 | 1 | 93,020 | | | |
| | 300 | IP3H4 | 1 | 131,920 | | | |
| パイプVPW (JIS K 6742) 長さ: 4m/本  | 13 | VW134 | 50 | 900 | | | |
| | 16 | VW164 | 35 | 1,320 | | | |
| | 20 | VW204 | 30 | 1,530 | | | |
| | 25 | VW254 | 20 | 2,160 | | | |
| | 30 | VW304 | 15 | 2,750 | | | |
| | 40 | VW404 | 7 | 3,920 | | | |
| | 50 | VW504 | 5 | 5,320 | | | |
| | 長さ: 5m/本 | 40 | VW405 | 7 | 4,880 | | |
| | | 50 | VW505 | 5 | 6,680 | | |
| | | 75 | VW755 | 3 | 12,680 | | |
| | | 100 | VW1H5 | 2 | 18,700 | | |
| | | 150 | VW1F5 | 1 | 38,030 | | |

2) 一般用硬質ポリ塩化ビニル管 [JIS K 6741]


(円/本)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|-------|-------|---------|---------|----|----|
| VP (JIS K 6741) 長さ: 4m/本  | 40 | VP404 | 7 | 3,120 | | |
| | 50 | VP504 | 5 | 4,400 | | |
| | 65 | VP654 | 5 | 5,610 | | |
| | 75 | VP754 | 3 | 8,610 | | |
| | 100 | VP1H4 | 2 | 12,650 | | |
| | 125 | VP1Q4 | 2 | 16,240 | | |
| | 150 | VP1F4 | 1 | 24,370 | | |
| | 200 | VP2H4 | 1 | 36,550 | | |
| | 250 | VP2F4 | 1 | 56,710 | | |
| | 300 | VP3H4 | 1 | 80,180 | | |
| VU (JIS K 6741) 長さ: 4m/本  | 40 | VU404 | 20 | 1,670 | | |
| | 50 | VU504 | 15 | 2,080 | | |
| | 65 | VU654 | 10 | 3,190 | | |
| | 75 | VU754 | 7 | 4,230 | | |
| | 100 | VU1H4 | 5 | 6,350 | | |
| | 125 | VU1Q4 | 3 | 10,270 | | |
| | 150 | VU1F4 | 1 | 14,770 | | |
| | 200 | VU2H4 | 1 | 24,380 | | |
| | 250 | VU2F4 | 1 | 36,550 | | |
| | 300 | VU3H4 | 1 | 51,420 | | |
| | 350 | VU3F4 | 1 | 69,330 | | |
| | 400 | VU4H4 | 1 | 92,100 | | |
| | 450 | VU4F4 | 1 | 116,470 | | |
| | 500 | VU5H4 | 1 | 146,290 | | |
| 600 | VU6H4 | 1 | 221,030 | | | |

3) エスロン発泡三層パイプ


(建物用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管) [JIS K 9798]

(円/本)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|-----|---------|-----|--------|----|----|
| RF-VP (JIS K 9798) 灰青色 (標準色) 長さ: 4m/本  | 40 | RFP404N | 7 | 3,120 | | |
| | 50 | RFP504N | 5 | 4,400 | | |
| | 65 | RFP654N | 4 | 5,610 | | |
| | 75 | RFP754N | 3 | 8,610 | | |
| | 100 | RFP1H4N | 2 | 12,650 | | |
| | 125 | RFP1Q4N | 1 | 16,240 | | |
| | 150 | RFP1F4N | 1 | 24,370 | | |





4) エスロン三層パイプ (リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管) [JIS K 9797]

(円/本)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-----|---------|-----|--------|----|----|
| RS-VU (JIS K 9797) 長さ: 4m/本  | 100 | RSVU1H4 | 5 | 6,350 | | |
| | 150 | RSVU1F4 | 1 | 14,770 | | |
| | 200 | RSVU2H4 | 1 | 24,380 | | |

5) エスロンカラーパイプ (排水用硬質ポリ塩化ビニル管) [JIS K 6741]

(円/本)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 | |
|---|--|---------|---------|--------|--------|----|---|
| カラーパイプVP シルバー 長さ: 4m/本  | 40 | VPC404L | 7 | 3,760 | | ※ | |
| | 50 | VPC504L | 5 | 5,250 | | ※ | |
| | 65 | VPC654L | 5 | 6,710 | | ※ | |
| | 75 | VPC754L | 3 | 10,320 | | ※ | |
| | 100 | VPC1H4L | 2 | 15,390 | | ※ | |
| | 125 | VPC1Q4L | 2 | 19,550 | | ※ | |
| | 150 | VPC1F4L | 1 | 29,540 | | ※ | |
| | 長さ: 3m/本 | 75 | VPC753L | 3 | 7,970 | | ※ |
| | | 100 | VPC1H3L | 2 | 11,950 | | ※ |
| | | | | | | | |
| カラーパイプVP ホワイト 長さ: 4m/本  | 50 | VPC504W | 5 | 5,250 | | ※ | |
| | 65 | VPC654W | 5 | 6,710 | | ※ | |
| | 75 | VPC754W | 3 | 10,320 | | ※ | |
| | 100 | VPC1H4W | 2 | 15,390 | | ※ | |
| | 125 | VPC1Q4W | 2 | 19,550 | | ※ | |
| | 150 | VPC1F4W | 1 | 29,540 | | ※ | |
| | 長さ: 3m/本 | 75 | VPC753W | 3 | 7,970 | | ※ |
| | | 100 | VPC1H3W | 2 | 11,950 | | ※ |
| | | | | | | | |
| | カラーパイプVP ココア 長さ: 4m/本  | 50 | VPC504E | 5 | 5,250 | | ※ |
| 65 | | VPC654E | 5 | 6,710 | | ※ | |
| 75 | | VPC754E | 3 | 10,320 | | ※ | |
| 100 | | VPC1H4E | 2 | 15,390 | | ※ | |
| 125 | | VPC1Q4E | 2 | 19,550 | | ※ | |
| 150 | | VPC1F4E | 1 | 29,540 | | ※ | |
| 長さ: 3m/本 | | 75 | VPC753E | 3 | 7,970 | | ※ |
| | | 100 | VPC1H3E | 2 | 11,950 | | ※ |
| | | | | | | | |
| カラーパイプVP クリーム 長さ: 4m/本  | | 50 | VPC504C | 5 | 5,250 | | ※ |
| | 65 | VPC654C | 5 | 6,710 | | ※ | |
| | 75 | VPC754C | 3 | 10,320 | | ※ | |
| | 100 | VPC1H4C | 2 | 15,390 | | ※ | |
| | 125 | VPC1Q4C | 2 | 19,550 | | ※ | |
| | 150 | VPC1F4C | 1 | 29,540 | | ※ | |
| | 長さ: 3m/本 | 75 | VPC753C | 3 | 7,970 | | ※ |
| | | 100 | VPC1H3C | 2 | 11,950 | | ※ |
| | | | | | | | |

※ マンセルNo.

シルバー : 5. 6Y 6. 8 / 1. 2

ホワイト : 4. 3Y 8. 4 / 0. 8

ココア : 3. 9YR 4. 8 / 1. 5

クリーム : 2. 9Y 7. 4 / 2. 4

タフグレー : N4

5) エスロンカラーパイプ (排水用硬質ポリ塩化ビニル管) [JIS K 6741]

(円/本)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|-------------------|-----|---------|-----|--------|----|----|
| カラーパイプVP タフグレー | | | | | | |
| 長さ:4m/本 | 50 | VP504TG | 5 | 5,250 | ※ | |
| | 65 | VP654TG | 5 | 6,710 | ※ | |
| | 75 | VP754TG | 3 | 10,320 | ※ | |
| | 100 | VP1H4TG | 2 | 15,390 | ※ | |
| | 125 | VP1Q4TG | 2 | 19,550 | ※ | |
| | 150 | VP1F4TG | 1 | 29,540 | ※ | |
| 長さ:3m/本 | 75 | VP753TG | 3 | 7,970 | ※ | |
| | 100 | VP1H3TG | 2 | 11,950 | ※ | |
| カラーパイプVU シルバー | | | | | | |
| 長さ:4m/本 | 50 | VUC504L | 15 | 2,550 | ※ | |
| | 65 | VUC654L | 10 | 3,990 | ※ | |
| | 75 | VUC754L | 7 | 5,250 | ※ | |
| | 100 | VUC1H4L | 5 | 7,770 | ※ | |
| | 125 | VUC1Q4L | 3 | 12,310 | ※ | |
| | 150 | VUC1F4L | 2 | 17,910 | ※ | |
| 長さ:3m/本 | 75 | VUC753L | 7 | 3,990 | ※ | |
| | 100 | VUC1H3L | 5 | 5,800 | ※ | |
| カラーパイプVU ホワイト | | | | | | |
| 長さ:4m/本 | 50 | VUC504W | 15 | 2,550 | ※ | |
| | 65 | VUC654W | 10 | 3,990 | ※ | |
| | 75 | VUC754W | 7 | 5,250 | ※ | |
| | 100 | VUC1H4W | 5 | 7,770 | ※ | |
| | 125 | VUC1Q4W | 3 | 12,310 | ※ | |
| | 150 | VUC1F4W | 2 | 17,910 | ※ | |
| 長さ:3m/本 | 75 | VUC753W | 7 | 3,990 | ※ | |
| | 100 | VUC1H3W | 5 | 5,800 | ※ | |
| カラーパイプVU ココア | | | | | | |
| 長さ:4m/本 | 50 | VUC504E | 15 | 2,550 | ※ | |
| | 65 | VUC654E | 10 | 3,990 | ※ | |
| | 75 | VUC754E | 7 | 5,250 | ※ | |
| | 100 | VUC1H4E | 5 | 7,770 | ※ | |
| | 125 | VUC1Q4E | 3 | 12,310 | ※ | |
| | 150 | VUC1F4E | 2 | 17,910 | ※ | |
| 長さ:3m/本 | 75 | VUC753E | 7 | 3,990 | ※ | |
| | 100 | VUC1H3E | 5 | 5,800 | ※ | |
| カラーパイプVU クリーム | | | | | | |
| 長さ:4m/本 | 50 | VUC504C | 15 | 2,550 | ※ | |
| | 65 | VUC654C | 10 | 3,990 | ※ | |
| | 75 | VUC754C | 7 | 5,250 | ※ | |
| | 100 | VUC1H4C | 5 | 7,770 | ※ | |
| | 125 | VUC1Q4C | 3 | 12,310 | ※ | |
| | 150 | VUC1F4C | 2 | 17,910 | ※ | |
| 長さ:3m/本 | 75 | VUC753C | 7 | 3,990 | ※ | |
| | 100 | VUC1H3C | 5 | 5,800 | ※ | |
| カラーパイプVU タフグレー | | | | | | |
| 長さ:4m/本 | 50 | VU504TG | 15 | 2,550 | ※ | |
| | 65 | VU654TG | 10 | 3,990 | ※ | |
| | 75 | VU754TG | 7 | 5,250 | ※ | |
| | 100 | VU1H4TG | 5 | 7,770 | ※ | |
| | 125 | VU1Q4TG | 3 | 12,310 | ※ | |
| | 150 | VU1F4TG | 2 | 17,910 | ※ | |
| 長さ:3m/本 | 75 | VU753TG | 7 | 3,990 | ※ | |
| | 100 | VU1H3TG | 5 | 5,800 | ※ | |

※ マンセルNo.

シルバー : 5. 6Y 6. 8/1. 2

ホワイト : 4. 3Y 8. 4/0. 8

ココア : 3. 9YR 4. 8/1. 5





クリーム : 2. 9Y 7. 4/2. 4

タフグレー : N4

6) エスロンHITS継手・ゴールド

(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手) [JIS K 6743]






(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 | |
|--|---|--------|--------|--------|-----|----|--|
| ソケット(HI-S-G) | 13 | HIS13 | 840 | 95 | | | |
|  | 16 | HIS16 | 520 | 114 | | | |
| | 20 | HIS20 | 340 | 130 | | | |
| | 25 | HIS25 | 200 | 197 | | | |
| | 30 | HIS30 | 140 | 256 | | | |
| | 40 | HIS40 | 80 | 430 | | | |
| | 50 | HIS50 | 48 | 654 | | | |
| | 65 | HIS65 | 30 | 1,118 | | | |
| | 75 | HIS75 | 22 | 1,650 | | | |
| | 100 | HIS1H | 10 | 3,350 | | | |
| | 125 | HIS1Q | 8 | 5,896 | | | |
| | 150 | HIS1F | 4 | 8,278 | | | |
| | チーズ(HI-T-G) | 13 | HIT13 | 440 | 104 | | |
| |  | 16 | HIT16 | 240 | 180 | | |
| | | 20 | HIT20 | 160 | 244 | | |
| 25 | | HIT25 | 80 | 369 | | | |
| 30 | | HIT30 | 60 | 512 | | | |
| 40 | | HIT40 | 30 | 853 | | | |
| 50 | | HIT50 | 20 | 1,373 | | | |
| 65 | | HIT65 | 14 | 2,498 | | | |
| 75 | | HIT75 | 10 | 4,073 | | | |
| 100 | | HIT1H | 4 | 8,397 | | | |
| 125 | | HIT1Q | 3 | 13,841 | | | |
| 150 | | HIT1F | 2 | 26,378 | | | |
| エルボ(HI-L-G) | | 13 | HIL13 | 680 | 95 | | |
|  | | 16 | HIL16 | 400 | 129 | | |
| | | 20 | HIL20 | 240 | 157 | | |
| | 25 | HIL25 | 140 | 247 | | | |
| | 30 | HIL30 | 100 | 329 | | | |
| | 40 | HIL40 | 60 | 573 | | | |
| | 50 | HIL50 | 30 | 887 | | | |
| | 65 | HIL65 | 20 | 1,726 | | | |
| | 75 | HIL75 | 15 | 2,555 | | | |
| | 100 | HIL1H | 7 | 5,030 | | | |
| | 125 | HIL1Q | 5 | 9,573 | | | |
| | 150 | HIL1F | 3 | 16,417 | | | |
| | 径違いソケット (HI-R-G) | 16×13 | HIS161 | 640 | 119 | | |
| |  | 20×13 | HIS202 | 480 | 131 | | |
| | | 20×16 | HIS201 | 400 | 131 | | |
| 25×13 | | HIS253 | 280 | 197 | | | |
| 25×16 | | HIS252 | 260 | 197 | | | |
| 25×20 | | HIS251 | 240 | 197 | | | |
| 30×13 | | HIS304 | 200 | 251 | | | |
| 30×20 | | HIS302 | 160 | 251 | | | |
| 30×25 | | HIS301 | 160 | 251 | | | |
| 40×20 | | HIS404 | 100 | 438 | | | |
| 40×25 | | HIS403 | 100 | 438 | | | |
| 40×30 | | HIS402 | 90 | 438 | | | |
| 50×20 | | HIS505 | 60 | 673 | | | |
| 50×25 | | HIS504 | 50 | 673 | | | |
| 50×30 | | HIS503 | 50 | 673 | | | |
| 50×40 | | HIS501 | 50 | 673 | | | |
| 65×50 | | HIS651 | 40 | 1,163 | | | |
| 75×50 | | HIS752 | 30 | 1,650 | | | |
| 75×65 | | HIS751 | 30 | 1,650 | | | |
| 100×75 | | HIS1H1 | 15 | 3,350 | | | |
| 125×100 | | HIS1Q1 | 12 | 5,991 | | | |
| 150×100 | | HIS1F2 | 4 | 9,868 | | | |
| 150×125 | | HIS1F1 | 4 | 9,868 | | | |

6) エスロンHITS継手・ゴールド

(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手) [JIS K 6743]

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|--------|---------|--------|--------|----|----|
| 径違いチーズ (HI-RT・G)  | 16×13 | HIT161 | 320 | 180 | | |
| | 20×13 | HIT202 | 200 | 235 | | |
| | 20×16 | HIT201 | 200 | 235 | | |
| | 25×13 | HIT253 | 140 | 359 | | |
| | 25×16 | HIT252 | 120 | 359 | | |
| | 25×20 | HIT251 | 100 | 359 | | |
| | 30×13 | HIT304 | 100 | 500 | | |
| | 30×16 | HIT303 | 80 | 500 | | |
| | 30×20 | HIT302 | 80 | 500 | | |
| | 30×25 | HIT301 | 72 | 500 | | |
| | 40×13 | HIT406 | 60 | 822 | | |
| | 40×16 | HIT405 | 56 | 822 | | |
| | 40×20 | HIT404 | 50 | 822 | | |
| | 40×25 | HIT403 | 46 | 822 | | |
| | 40×30 | HIT402 | 46 | 822 | | |
| | 50×13 | HIT507 | 40 | 1,313 | | |
| | 50×16 | HIT506 | 34 | 1,313 | | |
| | 50×20 | HIT505 | 34 | 1,313 | | |
| | 50×25 | HIT504 | 30 | 1,313 | | |
| | 50×30 | HIT503 | 26 | 1,313 | | |
| | 50×40 | HIT501 | 22 | 1,313 | | |
| | 65×50 | HIT651 | 18 | 2,408 | | |
| | 75×25 | HIT755 | 18 | 3,325 | | |
| | 75×40 | HIT753 | 14 | 3,325 | | |
| | 75×50 | HIT752 | 12 | 3,325 | | |
| | 75×65 | HIT751 | 10 | 3,325 | | |
| | 100×50 | HIT1H3 | 6 | 6,998 | | |
| 100×75 | HIT1H1 | 5 | 6,998 | | | |
| 125×100 | HIT1Q1 | 3 | 13,320 | | | |
| 150×75 | HIT1F3 | 2 | 25,200 | | | |
| 150×100 | HIT1F2 | 2 | 25,200 | | | |
| 150×125 | HIT1F1 | 2 | 25,200 | | | |
| 径違いエルボ (HI-RL・G)  | 20×13 | HIL202 | 400 | 216 | | ※ |
| | 25×13 | HIL253 | 300 | 406 | | ※ |
| | 25×20 | HIL251 | 200 | 406 | | ※ |
| | | | | | | |
| 45°エルボ (HI-45L・G)  | 13 | HI4L13 | 720 | 118 | | |
| | 20 | HI4L20 | 260 | 244 | | |
| | 25 | HI4L25 | 160 | 414 | | |
| | 30 | HI4L30 | 100 | 553 | | |
| | 40 | HI4L40 | 60 | 1,038 | | |
| | 50 | HI4L50 | 30 | 1,493 | | |
| | 65 | HI4L65 | 24 | 3,026 | | |
| | 75 | HI4L75 | 12 | 4,096 | | |
| | 100 | HI4L1H | 6 | 4,735 | | |
| | 125 | HI4L1Q | 6 | 15,304 | | |
| 150 | HI4L1F | 2 | 22,766 | | | |
| キャップ (HI-C・G)  | 13 | HIC13X | 740 | 102 | | |
| | 16 | HIC16X | 480 | 116 | | |
| | 20 | HIC20X | 320 | 116 | | |
| | 25 | HIC25X | 320 | 159 | | |
| | 30 | HIC30X | 220 | 175 | | |
| | 40 | HIC40X | 120 | 340 | | |
| | 50 | HIC50X | 70 | 523 | | |
| | 75 | HIC75 | 36 | 1,822 | | |
| 100 | HIC1H | 18 | 3,197 | | | |
| 150 | HIC1F | 6 | 6,328 | | | |
| ユニオンソケット (HI-US・G)  | 13 | HIUS13N | 450 | 92 | | |
| | 16 | HIUS16N | 300 | 118 | | |
| | 20 | HIUS20N | 200 | 123 | | |
| | 25 | HIUS25 | 240 | 189 | | |
| | 30 | HIUS30 | 160 | 262 | | |
| | 40 | HIUS40 | 100 | 384 | | |
| | 50 | HIUS50 | 50 | 590 | | |

※ メーカー規格品です

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|------------|---------|-----|-------|----|----|
| バルブソケット (HI-VS・G)  | 13×Rp1/2 | HIVS13N | 500 | 98 | | |
| | 16×Rp1/2 | HIVS16N | 360 | 119 | | |
| | 20×Rp3/4 | HIVS20N | 220 | 120 | | |
| | 25×Rp1 | HIVS25 | 240 | 191 | | |
| | 30×Rp1 1/4 | HIVS30 | 160 | 244 | | |
| | 40×Rp1 1/2 | HIVS40 | 100 | 353 | | |
| | 50×Rp2 | HIVS50 | 60 | 531 | | |
| | 65×Rp2 1/2 | HIVS65 | 60 | 850 | | ※ |
| | 75×Rp3 | HIVS75 | 36 | 1,211 | | ※ |
| | 100×Rp4 | HIVS1H | 18 | 2,260 | | ※ |
| 給水栓用エルボ (HI-SL・G)  | 13×Rp1/2 | HIWL13 | 600 | 123 | | ※ |
| | 16×Rp1/2 | HIWL16 | 440 | 188 | | ※ |
| | 20×Rp3/4 | HIWL20 | 280 | 258 | | ※ |
| | 25×Rp1 | HIWL25 | 160 | 401 | | ※ |
| 給水栓用ソケット (HI-SS・G)  | 13×Rp1/2 | HIWS13 | 800 | 110 | | ※ |
| | 16×Rp1/2 | HIWS16 | 600 | 139 | | ※ |
| | 20×Rp3/4 | HIWS20 | 360 | 188 | | ※ |
| | 25×Rp1 | HIWS25 | 200 | 266 | | ※ |
| 給水栓用チーズ (HI-ST・G)  | 13×Rp1/2 | HIWT13 | 400 | 205 | | ※ |
| | 20×Rp1/2 | HIWT20 | 200 | 309 | | ※ |
| | 20×Rp3/4 | HIWT20 | 160 | 423 | | ※ |
| | 25×Rp1 | HIWT25 | 80 | 689 | | ※ |

※ メーカー規格品です

7) エスロン金属入りHI給水栓継手・ゴールド [JIS K 6743]


(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|----------|---------|-----|-------|----|----|
| 給水栓用エルボ(S形) (インサート付) (HI-ISL・G)  | 13×Rp1/2 | IIWL13M | 150 | 850 | | |
| | 16×Rp1/2 | IIWL16M | 100 | 1,090 | | |
| | 20×Rp1/2 | IIWL22M | 80 | 1,270 | | |
| | 20×Rp3/4 | IIWL20M | 60 | 1,400 | | |
| | 25×Rp1 | IIWL25M | 35 | 2,180 | | |
| 給水栓用エルボ(L形) (インサート付) (HI-LL・G)  | 13×Rp1/2 | IIL13LM | 100 | 1,030 | | |
| | 16×Rp1/2 | IIL16LM | 80 | 1,140 | | |
| | 20×Rp1/2 | IIL20LM | 70 | 1,320 | | |
| 給水栓用座付エルボ (インサート付) (HI-IZL・G)  | 13×Rp1/2 | IIZL13M | 85 | 1,440 | | ※ |
| | 20×Rp1/2 | IIZL22M | 55 | 1,590 | | ※ |
| 給水栓用座付きエルボ (インサートなし) (HI-ZL・G)  | 13×Rp1/2 | HIZWL13 | 440 | 180 | | ※ |
| 天座付給水栓用エルボ (インサート付) (HI-TZL・G)  | 13×Rp1/2 | IITZL1M | 85 | 1,440 | | ※ |
| | 20×Rp1/2 | IITZL2M | 50 | 1,590 | | ※ |
| 給水栓用チーズ (インサート付) (HI-IST・G)  | 13×Rp1/2 | IIWT13M | 100 | 1,030 | | |
| | 16×Rp1/2 | IIWT11M | 60 | 1,400 | | |
| | 20×Rp1/2 | IIWT22M | 50 | 1,670 | | |
| | 20×Rp3/4 | IIWT20M | 40 | 1,970 | | |
| | 25×Rp1/2 | IIWT23M | 35 | 2,330 | | |
| 給水栓用ソケット (インサート付) (HI-ISS・G)  | 25×Rp1 | IIWT25M | 20 | 3,220 | | |
| | 13×Rp1/2 | IIWS13M | 170 | 730 | | |
| | 16×Rp1/2 | IIWS16M | 130 | 930 | | |
| | 20×Rp1/2 | IIWS22M | 100 | 1,190 | | |
| | 20×Rp3/4 | IIWS20M | 90 | 1,270 | | |
| | 25×Rp1 | IIWS25M | 45 | 2,080 | | |

※ メーカー規格品です

7) エスロン金属入りHI給水栓継手・ゴールド [JIS K 6743]




(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|-----------|---------|-----|-------|----|----|
| めすおすエルボ (インサート付) (HI-IMOL・G)  | 20×Rp3/4 | IIL20AM | 45 | 1,530 | | ※ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| バルブソケット I 型 (インサート付) (HI-IVS・G)  | 13×R1/2 | IIVS13M | 130 | 1,460 | | |
| | 16×R1/2 | IIVS16M | 100 | 1,650 | | |
| | 20×R3/4 | IIVS20M | 65 | 2,110 | | |
| | 25×R1 | IIVS25M | 35 | 3,120 | | |
| | 30×R1 1/4 | IIVS30M | 36 | 3,950 | | |
| | 40×R1 1/2 | IIVS40M | 20 | 4,770 | | |
| バルブソケット II 型 (インサート付) (HI-KVS・G)  | 13×R1/2 | IKVS13 | 100 | 1,750 | | |
| | 16×R1/2 | IKVS16 | 80 | 2,050 | | |
| | 20×R3/4 | IKVS20 | 48 | 2,530 | | |
| | 25×R1 | IKVS25 | 32 | 3,730 | | |
| | 30×R1 1/4 | IKVS30 | 28 | 4,740 | | |
| | 40×R1 1/2 | IKVS40 | 20 | 5,710 | | |
| | 50×R2 | IKVS50 | 10 | 7,410 | | |

※ メーカー規格品です





8) エスロンTS継手(水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手) [JIS K 6743]

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|--------|--------|-------|-------|----|----|
| 径違いソケット(R)  | 16×13 | TSS161 | 640 | 85 | | |
| | 20×13 | TSS202 | 480 | 92 | | |
| | 20×16 | TSS201 | 400 | 92 | | |
| | 25×13 | TSS253 | 280 | 139 | | |
| | 25×16 | TSS252 | 260 | 139 | | |
| | 25×20 | TSS251 | 240 | 139 | | |
| | 30×13 | TSS304 | 200 | 183 | | |
| | 30×20 | TSS302 | 160 | 183 | | |
| | 30×25 | TSS301 | 160 | 183 | | |
| | 40×20 | TSS404 | 100 | 312 | | |
| | 40×25 | TSS403 | 100 | 312 | | |
| | 40×30 | TSS402 | 90 | 312 | | |
| | 50×20 | TSS505 | 60 | 462 | | |
| | 50×25 | TSS504 | 50 | 462 | | |
| | 50×30 | TSS503 | 50 | 462 | | |
| | 50×40 | TSS501 | 50 | 462 | | |
| | 65×50 | TSS651 | 40 | 858 | | |
| | 75×50 | TSS752 | 30 | 1,196 | | |
| | 75×65 | TSS751 | 30 | 1,196 | | |
| | 100×75 | TSS1H1 | 15 | 2,244 | | |
| 125×100 | TSS1Q1 | 12 | 4,147 | | | |
| 150×100 | TSS1F2 | 4 | 7,130 | | | |
| 150×125 | TSS1F1 | 4 | 7,130 | | | |
| 径違いエルボ(RL)  | 20×13 | TSL202 | 400 | 144 | | ※ |
| | 25×13 | TSL253 | 300 | 203 | | ※ |
| | 25×20 | TSL251 | 200 | 272 | | ※ |
| キャップ(C)  | 13 | TSC13X | 740 | 71 | | |
| | 16 | TSC16X | 480 | 83 | | |
| | 20 | TSC20X | 320 | 84 | | |
| | 25 | TSC25X | 320 | 108 | | |
| | 30 | TSC30X | 220 | 139 | | |
| | 40 | TSC40X | 120 | 235 | | |
| | 50 | TSC50X | 70 | 390 | | |
| | 75 | TSC75 | 36 | 1,296 | | |
| | 100 | TSC1H | 18 | 2,321 | | |
| | 150 | TSC1F | 6 | 5,909 | | |

※ メーカー規格品です

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|--------|---------|--------|--------|----|----|
| 径違いチーズ(RT)  | 16×13 | TST161 | 320 | 139 | | |
| | 20×13 | TST202 | 200 | 170 | | |
| | 20×16 | TST201 | 200 | 170 | | |
| | 25×13 | TST253 | 140 | 264 | | |
| | 25×16 | TST252 | 120 | 264 | | |
| | 25×20 | TST251 | 100 | 264 | | |
| | 30×13 | TST304 | 100 | 356 | | |
| | 30×16 | TST303 | 80 | 356 | | |
| | 30×20 | TST302 | 80 | 356 | | |
| | 30×25 | TST301 | 72 | 356 | | |
| | 40×13 | TST406 | 60 | 500 | | |
| | 40×16 | TST405 | 56 | 500 | | |
| | 40×20 | TST404 | 50 | 500 | | |
| | 40×25 | TST403 | 46 | 500 | | |
| | 40×30 | TST402 | 46 | 500 | | |
| | 50×13 | TST507 | 40 | 804 | | |
| | 50×16 | TST506 | 34 | 804 | | |
| | 50×20 | TST505 | 34 | 804 | | |
| | 50×25 | TST504 | 30 | 804 | | |
| | 50×30 | TST503 | 26 | 804 | | |
| 50×40 | TST501 | 22 | 804 | | | |
| 65×50 | TST651 | 18 | 1,642 | | | |
| 75×25 | TST756 | 18 | 2,798 | | | |
| 75×40 | TST753 | 14 | 2,798 | | | |
| 75×50 | TST752 | 12 | 2,798 | | | |
| 75×65 | TST751 | 10 | 2,798 | | | |
| 100×50 | TST1H3 | 6 | 5,546 | | | |
| 100×75 | TST1H1 | 5 | 5,546 | | | |
| 125×100 | TST1Q1 | 3 | 9,493 | | | |
| 150×75 | TST1F3 | 2 | 16,900 | | | |
| 150×100 | TST1F2 | 2 | 16,900 | | | |
| 150×125 | TST1F1 | 2 | 16,900 | | | |
| ユニオンソケット(US)  | 13 | TSUS13N | 450 | 76 | | |
| | 16 | TSUS16N | 300 | 99 | | |
| | 20 | TSUS20N | 200 | 103 | | |
| | 25 | TSUS25 | 240 | 163 | | |
| | 30 | TSUS30 | 160 | 218 | | |
| | 40 | TSUS40 | 100 | 319 | | |
| | 50 | TSUS50 | 50 | 502 | | |
| ソケット(S)  | 13 | TSS13 | 840 | 72 | | |
| | 16 | TSS16 | 520 | 83 | | |
| | 20 | TSS20 | 340 | 94 | | |
| | 25 | TSS25 | 200 | 144 | | |
| | 30 | TSS30 | 140 | 193 | | |
| | 40 | TSS40 | 80 | 323 | | |
| | 50 | TSS50 | 48 | 471 | | |
| | 65 | TSS65 | 30 | 826 | | |
| | 75 | TSS75 | 22 | 1,199 | | |
| | 100 | TSS1H | 10 | 2,428 | | |
| | 125 | TSS1Q | 8 | 4,231 | | |
| 150 | TSS1F | 4 | 7,034 | | | |
| チーズ(T)  | 13 | TST13 | 440 | 90 | | |
| | 16 | TST16 | 240 | 139 | | |
| | 20 | TST20 | 160 | 171 | | |
| | 25 | TST25 | 80 | 264 | | |
| | 30 | TST30 | 60 | 349 | | |
| | 40 | TST40 | 30 | 584 | | |
| | 50 | TST50 | 20 | 977 | | |
| | 65 | TST65 | 14 | 1,837 | | |
| | 75 | TST75 | 10 | 2,798 | | |
| | 100 | TST1H | 4 | 5,780 | | |
| | 125 | TST1Q | 3 | 9,935 | | |
| | 150 | TST1F | 2 | 18,759 | | |

8) エスロンTS継手 (水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手) [JIS K 6743]

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|-----|-----------|---------|--------|--------|----|----|
| | 13 | TSL13 | 680 | 71 | | |
| | 16 | TSL16 | 400 | 90 | | |
| | 20 | TSL20 | 240 | 120 | | |
| | 25 | TSL25 | 140 | 177 | | |
| | 30 | TSL30 | 100 | 238 | | |
| | 40 | TSL40 | 60 | 416 | | |
| | 50 | TSL50 | 30 | 669 | | |
| | 65 | TSL65 | 20 | 1,280 | | |
| | 75 | TSL75 | 15 | 1,830 | | |
| | 100 | TSL1H | 7 | 3,601 | | |
| | 125 | TSL1Q | 5 | 7,023 | | |
| 150 | TSL1F | 3 | 11,747 | | | |
| | 13 | TS4L13 | 720 | 105 | | |
| | 20 | TS4L20 | 260 | 200 | | |
| | 25 | TS4L25 | 160 | 295 | | |
| | 30 | TS4L30 | 100 | 395 | | |
| | 40 | TS4L40 | 60 | 692 | | |
| | 50 | TS4L50 | 30 | 1,069 | | |
| | 65 | TS4L65 | 24 | 2,252 | | |
| | 75 | TS4L75 | 12 | 2,926 | | |
| | 100 | TS4L1H | 6 | 3,466 | | |
| | 125 | TS4L1Q | 6 | 10,931 | | |
| | 150 | TS4L1F | 2 | 16,265 | | |
| | 13×Rp1/2 | TSWL13 | 600 | 102 | ※ | |
| | 16×Rp1/2 | TSWL16 | 440 | 139 | ※ | |
| | 20×Rp3/4 | TSWL20 | 280 | 165 | ※ | |
| | 25×Rp1 | TSWL25 | 160 | 228 | ※ | |
| | 13×Rp1/2 | TSWS13 | 800 | 102 | ※ | |
| | 16×Rp1/2 | TSWS16 | 600 | 107 | ※ | |
| | 20×Rp3/4 | TSWS20 | 360 | 107 | ※ | |
| | 25×Rp1 | TSWS25 | 200 | 179 | ※ | |
| | 13×Rp1/2 | TSWT13 | 400 | 147 | ※ | |
| | 16×Rp1/2 | TSWT161 | 260 | 193 | ※ | |
| | 20×Rp1/2 | TSWT202 | 200 | 309 | ※ | |
| | 20×Rp3/4 | TSWT20 | 160 | 298 | ※ | |
| | 25×Rp1 | TSWT25 | 80 | 455 | ※ | |
| | 13×R1/2 | TSVS13N | 500 | 75 | | |
| | 16×R1/2 | TSVS16N | 360 | 84 | | |
| | 20×R3/4 | TSVS20N | 220 | 85 | | |
| | 25×R1 | TSVS25 | 240 | 120 | | |
| | 30×R1 1/4 | TSVS30 | 160 | 193 | | |
| | 40×R1 1/2 | TSVS40 | 100 | 238 | | |
| | 50×R2 | TSVS50 | 60 | 372 | | |
| | 65×R2 1/2 | TSVS65 | 60 | 595 | ※ | |
| | 75×R3 | TSVS75 | 36 | 831 | ※ | |
| | 100×R4 | TSVS1H | 18 | 1,564 | ※ | |
| | 13 | SMJ13 | 260 | 420 | | |
| | 20 | SMJ20 | 128 | 660 | | |
| | 25 | SMJ25 | 100 | 820 | | |
| | 30 | SMJ30 | 72 | 1,210 | | |
| | 40 | SMJ40 | 40 | 1,590 | | |
| | 50 | SMJ50 | 24 | 1,730 | | |

※ メーカー規格品です

9) エスロン金属入り給水栓継手

(水道用硬質ポリ塩化ビニル管インサート付継手) [JIS K 6743]





(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|----|-----------|---------|-----|-------|----|----|
| | 13×Rp1/2 | IWL13M | 150 | 630 | | |
| | 16×Rp1/2 | IWL16M | 100 | 690 | | |
| | 20×Rp1/2 | IWL202M | 80 | 980 | | |
| | 20×Rp3/4 | IWL20M | 60 | 980 | | |
| | 25×Rp1 | IWL25M | 35 | 1,630 | | |
| | 13×Rp1/2 | IWL13LM | 100 | 730 | | |
| | 16×Rp1/2 | IWL16LM | 80 | 810 | | |
| | 20×Rp1/2 | IWL20LM | 70 | 920 | | |
| | 13×Rp1/2 | IZL13M | 85 | 1,090 | ※ | |
| | 20×Rp1/2 | IZL22M | 55 | 1,220 | ※ | |
| | 13×Rp1/2 | TSZWL13 | 440 | 150 | ※ | |
| | | | | | | |
| | 13×Rp1/2 | ITZL13M | 85 | 1,090 | ※ | |
| | 20×Rp1/2 | ITZL20M | 50 | 1,220 | ※ | |
| | 13×Rp1/2 | IWS13M | 170 | 560 | | |
| | 16×Rp1/2 | IWS16M | 130 | 580 | | |
| | 20×Rp1/2 | IWS202M | 100 | 920 | | |
| | 20×Rp3/4 | IWS20M | 90 | 920 | | |
| | 25×Rp1 | IWS25M | 45 | 1,520 | | |
| | 13×Rp1/2 | IWT13M | 100 | 660 | | |
| | 16×Rp1/2 | IWT161M | 60 | 980 | | |
| | 20×Rp1/2 | IWT202M | 50 | 1,040 | | |
| | 20×Rp3/4 | IWT20M | 40 | 1,210 | | |
| | 25×Rp1/2 | IWT253M | 35 | 1,560 | | |
| | 25×Rp3/4 | IWT252M | 30 | 1,910 | | |
| | 25×Rp1 | IWT25M | 20 | 1,910 | | |
| | 13×R1/2 | IVS13M | 130 | 970 | | |
| | 16×R1/2 | IVS16M | 100 | 990 | | |
| | 20×R3/4 | IVS20M | 65 | 1,410 | | |
| | 25×R1 | IVS25M | 35 | 2,130 | | |
| | 30×R1 1/4 | IVS30M | 36 | 2,940 | | |
| | 40×R1 1/2 | IVS40M | 20 | 3,570 | | |
| | 50×R2 | IVS50M | 12 | 4,600 | | |
| | 13×R1/2 | TKVS13 | 100 | 1,180 | | |
| | 16×R1/2 | TKVS16 | 80 | 1,310 | | |
| | 20×R3/4 | TKVS20 | 48 | 1,700 | | |
| | 25×R1 | TKVS25 | 32 | 2,540 | | |
| | 30×R1 1/4 | TKVS30 | 28 | 3,530 | | |
| | 40×R1 1/2 | TKVS40 | 20 | 4,290 | | |
| | 50×R2 | TKVS50 | 10 | 5,530 | | |


※ メーカー規格品です

10) エスロンHI継手透明ブルー（水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手）

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 | |
|---|--|---------|---------|-------|-----|----|--|
| ソケット  | 13 | EHIS13 | 840 | 109 | | | |
| | 16 | EHIS16 | 520 | 131 | | | |
| | 20 | EHIS20 | 340 | 150 | | | |
| | 25 | EHIS25 | 200 | 225 | | | |
| | 30 | EHIS30 | 140 | 295 | | | |
| | 40 | EHIS40 | 80 | 496 | | | |
| | 50 | EHIS50 | 48 | 752 | | | |
| | 16×13 | EHIS161 | 640 | 135 | | | |
| | 20×13 | EHIS202 | 480 | 151 | | | |
| | 20×16 | EHIS201 | 400 | 151 | | | |
| | 25×13 | EHIS253 | 280 | 225 | | | |
| | 25×16 | EHIS252 | 260 | 225 | | | |
| | 25×20 | EHIS251 | 240 | 225 | | | |
| | 30×13 | EHIS304 | 200 | 287 | | | |
| | 30×20 | EHIS302 | 160 | 287 | | | |
| | 30×25 | EHIS301 | 160 | 287 | | | |
| | 40×20 | EHIS404 | 100 | 503 | | | |
| | 40×25 | EHIS403 | 100 | 503 | | | |
| | 40×30 | EHIS402 | 90 | 503 | | | |
| 50×25 | EHIS504 | 50 | 772 | | | | |
| 50×30 | EHIS503 | 50 | 772 | | | | |
| 50×40 | EHIS501 | 50 | 772 | | | | |
| チーズ  | 13 | EHIT13 | 440 | 120 | | | |
| | 16 | EHIT16 | 240 | 208 | | | |
| | 20 | EHIT20 | 160 | 280 | | | |
| | 25 | EHIT25 | 80 | 426 | | | |
| | 30 | EHIT30 | 60 | 589 | | | |
| | 40 | EHIT40 | 30 | 981 | | | |
| | 50 | EHIT50 | 20 | 1,577 | | | |
| | 16×13 | EHIT161 | 320 | 208 | | | |
| | 20×13 | EHIT202 | 200 | 272 | | | |
| | 20×16 | EHIT201 | 200 | 272 | | | |
| | 25×13 | EHIT253 | 140 | 415 | | | |
| | 25×16 | EHIT252 | 120 | 415 | | | |
| | 25×20 | EHIT251 | 100 | 415 | | | |
| | 30×13 | EHIT304 | 100 | 573 | | | |
| | 30×16 | EHIT303 | 80 | 573 | | | |
| | 30×20 | EHIT302 | 80 | 573 | | | |
| | 30×25 | EHIT301 | 72 | 573 | | | |
| | 40×13 | EHIT406 | 60 | 946 | | | |
| | 40×16 | EHIT405 | 56 | 946 | | | |
| | 40×20 | EHIT404 | 50 | 946 | | | |
| | 40×25 | EHIT403 | 46 | 946 | | | |
| | 40×30 | EHIT402 | 46 | 946 | | | |
| | 50×13 | EHIT507 | 40 | 1,508 | | | |
| | 50×16 | EHIT506 | 34 | 1,508 | | | |
| | 50×20 | EHIT505 | 34 | 1,508 | | | |
| | 50×25 | EHIT504 | 30 | 1,508 | | | |
| | 50×30 | EHIT503 | 26 | 1,508 | | | |
| | 50×40 | EHIT501 | 22 | 1,508 | | | |
| | エルボ  | 13 | EHIL13 | 680 | 109 | | |
| | | 16 | EHIL16 | 400 | 147 | | |
| 20 | | EHIL20 | 240 | 179 | | | |
| 25 | | EHIL25 | 140 | 284 | | | |
| 30 | | EHIL30 | 100 | 378 | | | |
| 40 | | EHIL40 | 60 | 660 | | | |
| 50 | | EHIL50 | 30 | 1,020 | | | |
| 20×13 | | EHIL202 | 400 | 248 | | | |
| キャップ  | | 13 | EHIC13N | 600 | 118 | | |
| | | 16 | EHIC16N | 400 | 132 | | |
| | 20 | EHIC20N | 240 | 132 | | | |
| | 25 | EHIC25 | 320 | 185 | | | |
| | 30 | EHIC30 | 240 | 200 | | | |
| | 40 | EHIC40 | 130 | 390 | | | |
| | 50 | EHIC50 | 70 | 602 | | | |

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|-----|---------|-----|-------|----|----|
| 45°エルボ  | 13 | EHI4L13 | 720 | 133 | | |
| | 20 | EHI4L20 | 260 | 280 | | |
| | 25 | EHI4L25 | 160 | 474 | | |
| | 30 | EHI4L30 | 100 | 637 | | |
| | 40 | EHI4L40 | 60 | 1,192 | | |
| | 50 | EHI4L50 | 30 | 1,717 | | |

11) エスロンHI継手透明ブルー（インサート付）

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|-----------|---------|-------|-------|----|----|
| 水栓エルボ (インサート付)  | 13×Rp1/2 | EHWL13M | 150 | 980 | | |
| | 16×Rp1/2 | EHWL16M | 100 | 1,250 | | |
| | 20×Rp1/2 | EHWL22M | 80 | 1,450 | | |
| | 20×Rp3/4 | EHWL20M | 60 | 1,620 | | |
| | 25×Rp1 | EHWL25M | 35 | 2,530 | | |
| 水栓ソケット (インサート付)  | 13×Rp1/2 | EHWS13M | 170 | 850 | | |
| | 16×Rp1/2 | EHWS16M | 130 | 1,070 | | |
| | 20×Rp1/2 | EHWS22M | 100 | 1,450 | | |
| | 20×Rp3/4 | EHWS20M | 90 | 1,450 | | |
| | 25×Rp1 | EHWS25M | 45 | 2,390 | | |
| 座付水栓エルボ (インサート付)  | 13×Rp1/2 | EHZL13M | 85 | 1,660 | | |
| | 20×Rp1/2 | EHZL22M | 55 | 1,830 | | |
| 天座付水栓エルボ (インサート付)  | 13×Rp1/2 | EHTZL1M | 85 | 1,660 | | |
| | 20×Rp1/2 | EHTZL2M | 50 | 1,830 | | |
| バルブソケット (インサート付)  | 13×R1/2 | EHVS13M | 130 | 1,670 | | |
| | 16×R1/2 | EHVS16M | 100 | 1,890 | | |
| | 20×R3/4 | EHVS20M | 65 | 2,420 | | |
| | 25×R1 | EHVS25M | 35 | 3,600 | | |
| | 30×R1 1/4 | EHVS30M | 36 | 4,550 | | |
| | 40×R1 1/2 | EHVS40M | 20 | 5,490 | | |
| 50×R2 | EHVS50M | 12 | 7,110 | | | |

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手

エスロン®HI継手透明ブルー

HIパイプ・ゴールドが誇る接着強度を、より確実に実現。

これまでにない接着強度を誇る、「エスロンHIパイプ・ゴールド+（プラス）」。
積水化学ではこの接着強度をより確実に実現するため、接合状況が
目視で確認できる、「エスロンHI継手透明ブルー」を開発。
接着剤NO.83Sホワイト、NO.20Sホワイトと合わせ三位一体で、
確実に強いジョイントを実現します。

HI継手透明ブルーには・・・



エスロン接着剤
NO.83Sホワイト




エスロン接着剤
NO.20Sホワイト



接合状態を目視で確認！

●正しい接合状態



●奥まで挿入されていない








●接着剤の塗り忘れ








12) エスロンDV継手(排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手)[JIS K 6739]

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|---------|--------|-----|-------|----|----|
| 90°エルボ (DL)  | 30 | DDL30 | 300 | 116 | | |
| | 40 | DDL40 | 150 | 149 | | |
| | 50 | DDL50 | 85 | 242 | | |
| | 65 | DDL65 | 36 | 418 | | |
| | 75 | DDL75 | 30 | 572 | | |
| | 100 | DDL1H | 16 | 1,142 | | |
| | 125 | DDL1Q | 8 | 2,418 | | |
| | 150 | DDL1F | 5 | 4,147 | | |
| 45°エルボ (45L)  | 30 | D4L30 | 340 | 116 | | |
| | 40 | D4L40 | 190 | 144 | | |
| | 50 | D4L50 | 100 | 219 | | |
| | 65 | D4L65 | 46 | 360 | | |
| | 75 | D4L75 | 40 | 496 | | |
| | 100 | D4L1H | 20 | 964 | | |
| | 125 | D4L1Q | 10 | 2,053 | | |
| | 150 | D4L1F | 6 | 3,370 | | |
| ソケット (DS)  | 30 | DDS30 | 540 | 96 | | |
| | 40 | DDS40 | 280 | 106 | | |
| | 50 | DDS50 | 160 | 142 | | |
| | 65 | DDS65 | 74 | 220 | | |
| | 75 | DDS75 | 70 | 355 | | |
| | 100 | DDS1H | 34 | 677 | | |
| | 125 | DDS1Q | 14 | 1,342 | | |
| | 150 | DDS1F | 12 | 2,301 | | |
| インクリーザー (IN)  | 40×30 | DIN402 | 270 | 124 | | |
| | 50×40 | DIN501 | 150 | 144 | | |
| | 65×40 | DIN652 | 130 | 278 | | |
| | 65×50 | DIN651 | 100 | 278 | | |
| | 75×40 | DIN753 | 120 | 396 | | |
| | 75×50 | DIN752 | 120 | 396 | | |
| | 75×65 | DIN751 | 90 | 396 | | |
| | 100×40 | DIN1H4 | 54 | 556 | | |
| | 100×50 | DIN1H3 | 54 | 556 | | |
| | 100×65 | DIN1H2 | 54 | 581 | | |
| | 100×75 | DIN1H1 | 48 | 639 | | |
| | 125×75 | DIN1Q2 | 28 | 905 | | |
| | 125×100 | DIN1Q1 | 25 | 928 | | |
| | 150×100 | DIN1F2 | 20 | 1,449 | | |
| | 150×125 | DIN1F1 | 18 | 1,850 | | |
| 90°Y (DT)  | 30 | DDT30 | 180 | 160 | | |
| | 40 | DDT40 | 100 | 231 | | |
| | 50 | DDT50 | 50 | 370 | | |
| | 65 | DDT65 | 24 | 609 | | |
| | 75 | DDT75 | 24 | 831 | | |
| | 100 | DDT1H | 12 | 1,717 | | |
| | 125 | DDT1Q | 6 | 3,150 | | |
| | 150 | DDT1F | 4 | 5,663 | | |
| | 40×30 | DDT402 | 120 | 191 | | |
| | 50×30 | DDT503 | 76 | 265 | | |
| | 50×40 | DDT501 | 66 | 265 | | |
| | 65×40 | DDT652 | 40 | 481 | | |
| | 65×50 | DDT651 | 34 | 481 | | |
| | 75×40 | DDT753 | 34 | 672 | | |
| | 75×50 | DDT752 | 34 | 672 | | |
| | 75×65 | DDT751 | 30 | 672 | | |
| | 100×40 | DDT1H4 | 24 | 1,295 | | |
| | 100×50 | DDT1H3 | 22 | 1,295 | | |
| | 100×65 | DDT1H2 | 16 | 1,295 | | |
| | 100×75 | DDT1H1 | 14 | 1,295 | | |
| | 125×75 | DDT1Q2 | 8 | 2,848 | | |
| | 125×100 | DDT1Q1 | 8 | 2,848 | | |
| | 150×75 | DDT1F3 | 7 | 5,400 | | |
| | 150×100 | DDT1F2 | 6 | 5,400 | | |
| | 150×125 | DDT1F1 | 5 | 5,400 | | |

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|---|---------|-------|-------|-------|----|
| 90°大曲りY (LT)  | 40 | DLT40 | 70 | 388 | | |
| | 50 | DLT50 | 34 | 509 | | |
| | 65 | DLT65Y | 16 | 894 | | |
| | 75 | DLT75 | 16 | 1,285 | | |
| | 100 | DLT1H | 8 | 2,489 | | |
| | 125 | DLT1Q | 4 | 4,143 | | |
| | 150 | DLT1F | 3 | 8,620 | | |
| | 50×40 | DLT501 | 46 | 457 | | |
| | 65×40 | DLT652 | 30 | 672 | | |
| | 65×50 | DLT651Y | 22 | 672 | | |
| | 75×40 | DLT753 | 30 | 959 | | |
| | 75×50 | DLT752 | 26 | 959 | | |
| | 75×65 | DLT751 | 20 | 959 | | |
| | 100×40 | DLT1H4 | 18 | 1,847 | | |
| | 100×50 | DLT1H3 | 14 | 1,847 | | |
| | 100×65 | DLT1H2 | 12 | 1,847 | | |
| | 100×75 | DLT1H1 | 12 | 1,847 | | |
| | 125×50 | DLT1Q4 | 6 | 3,883 | | |
| | 125×65 | DLT1Q3 | 6 | 3,883 | | |
| | 125×75 | DLT1Q2 | 6 | 3,883 | | |
| | 125×100 | DLT1Q1 | 4 | 3,883 | | |
| 150×65 | DLT1F4 | 5 | 6,233 | | | |
| 150×75 | DLT1F3 | 5 | 6,233 | | | |
| 150×100 | DLT1F2 | 4 | 6,233 | | | |
| 150×125 | DLT1F1 | 3 | 6,233 | | | |
| 45°Y (Y)  | 40 | DY40 | 70 | 327 | | |
| | 50 | DY50 | 40 | 472 | | |
| | 65 | DY65Y | 18 | 773 | | |
| | 75 | DY75 | 16 | 1,128 | | |
| | 100 | DY1H | 8 | 2,327 | | |
| | 125 | DY1Q | 4 | 4,324 | | |
| | 150 | DY1F | 3 | 9,779 | | |
| | 40×30 | DY402 | 100 | 231 | | |
| | 50×30 | DY503 | 70 | 337 | | |
| | 50×40 | DY501 | 50 | 337 | | |
| | 65×40 | DY652 | 30 | 624 | | |
| | 65×50 | DY651Y | 24 | 624 | | |
| | 75×40 | DY753 | 32 | 815 | | |
| | 75×50 | DY752 | 26 | 815 | | |
| | 75×65 | DY751 | 20 | 815 | | |
| | 100×40 | DY1H4 | 22 | 1,679 | | |
| | 100×50 | DY1H3 | 16 | 1,679 | | |
| | 100×65 | DY1H2 | 14 | 1,679 | | |
| 100×75 | DY1H1 | 10 | 1,679 | | | |
| 125×100 | DY1Q1 | 5 | 4,145 | | | |
| 150×100 | DY1F2 | 4 | 5,897 | | | |
| 90°大曲りエルボ (LL)  | 40 | DLL40 | 110 | 261 | | |
| | 50 | DLL50 | 56 | 408 | | |
| | 65 | DLL65 | 26 | 677 | | |
| | 75 | DLL75 | 22 | 946 | | |
| | 100 | DLL1H | 10 | 1,837 | | |
| | 125 | DLL1Q | 5 | 3,286 | | |
| | 150 | DLL1F | 4 | 4,969 | | |
| | 75×50 | DLL752 | 30 | 818 | | |
| | 100×65 | DLL1H2 | 14 | 1,695 | | |
| | 100×75 | DLL1H1 | 12 | 1,900 | | |
| | 90°大曲り両Y (WLT)  | 65 | DWT65 | 10 | 1,583 | |
| 75 | | DWT75 | 8 | 2,374 | | |
| 100 | | DWT1H | 4 | 4,747 | | |
| 100×75 | | DWT1H1 | 6 | 3,068 | | |
| 125×100 | | DWT1Q1 | 3 | 7,095 | | |
| 径違い90°エルボ (DL)  | 50×40 | DDL501 | 50 | 471 | | |
| | | | | | | |

13) エスロンDV継手付属品
(排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手)[UR都市機構規格]










(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|----------|--------|-----|--------|----|----|
| 差込ソケット (ES)  | 40 | SS40 | 120 | 965 | | |
| | 50 | SS50 | 75 | 1,272 | | |
| | 65 | SS65 | 40 | 1,431 | | |
| | 75 | SS75 | 45 | 1,782 | | |
| | 100 | SS1H | 16 | 2,032 | | |
| | 125 | SS1Q | 12 | 2,470 | | |
| やりとりソケット (LES)  | 40 | YS40 | 102 | 1,154 | | |
| | 50 | YS50 | 60 | 1,535 | | |
| | 65 | YS65 | 28 | 1,856 | | |
| | 75 | YS75 | 22 | 2,221 | | |
| | 100 | YS1H | 11 | 4,296 | | |
| | 125 | YS1Q | 6 | 5,713 | | |
| 排水用バルブソケット (VS)  | 40 | DVS40 | 200 | 191 | | ※ |
| | 50 | DVS50 | 180 | 322 | | |
| | 65 | DVS65 | 96 | 454 | | ※ |
| | 75 | DVS75 | 90 | 614 | | ※ |
| フランジ型掃除口 (CO)  | 50 | CO50 | 90 | 1,016 | | |
| | 65 | CO65K | 40 | 5,286 | | |
| | 75 | CO75 | 40 | 1,525 | | |
| | 100 | CO1HK | 18 | 11,067 | | |
| | 125 | CO1QK | 12 | 11,727 | | |
| ネジ式掃除口 (NCO)    | 25 | NCO25N | 200 | 263 | | ※ |
| | 30 | NCO30N | 200 | 278 | | ※ |
| | 40 | NCO40N | 240 | 278 | | ※ |
| | 50 | NCO50N | 132 | 322 | | ※ |
| | 65 | NCO65N | 68 | 541 | | ※ |
| | 75 | NCO75N | 48 | 672 | | ※ |
| | 100 | NCO1HN | 24 | 980 | | ※ |
| | 125 | NCO1Q | 10 | 3,376 | | ※ |
| | 150 | NCO1F | 6 | 4,661 | | ※ |
| | 100×40 | NCO1H4 | 24 | 1,779 | | |
| 伸縮継手 (NJK)  | 150 | NJK1F | 3 | 16,885 | | |
| 通気口 (VO) Aタイプ  | 50 | VO50 | 195 | 508 | | |
| | 65 | VO65 | 135 | 572 | | |
| | 75 | VO75 | 105 | 636 | | |
| 通気口 (VO) Bタイプ  | 65 | VO65B | 32 | 3,862 | | ※ |
| | 75 | VO75B | 30 | 4,181 | | ※ |
| | 100 | VO1HB | 11 | 4,803 | | |
| | 125 | VO1QB | 8 | 5,870 | | ※ |
| 径違い90°大曲りY  | 65×50×50 | DLT611 | 25 | 878 | | ※ |

※ メーカー規格品です



14) エスロンDV-VU継手 (排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手)[AS 38]

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|---|---------|-------|-------|-----|----|
| 90°エルボ (VUDL)  | 40 | UDL40 | 150 | 149 | | |
| | 50 | UDL50 | 85 | 242 | | |
| | 65 | UDL65 | 36 | 418 | | |
| | 75 | UDL75 | 30 | 572 | | |
| | 100 | UDL1H | 16 | 1,142 | | |
| | 125 | UDL1Q | 8 | 2,418 | | |
| 45°エルボ (VU45L)  | 50 | U4L50 | 100 | 219 | | |
| | 65 | U4L65 | 46 | 360 | | |
| | 75 | U4L75 | 40 | 496 | | |
| | 100 | U4L1H | 20 | 964 | | |
| | 125 | U4L1Q | 10 | 2,053 | | |
| 90°大曲りエルボ (VULL)  | 50 | ULL50 | 56 | 408 | | |
| | 65 | ULL65 | 26 | 677 | | |
| | 75 | ULL75 | 22 | 946 | | |
| | 100 | ULL1H | 10 | 1,837 | | |
| | 125 | ULL1Q | 5 | 3,286 | | |
| ソケット (VUDS)  | 50 | UDS50 | 160 | 142 | | |
| | 65 | UDS65 | 74 | 220 | | |
| | 75 | UDS75 | 70 | 355 | | |
| | 100 | UDS1H | 34 | 677 | | |
| | 125 | UDS1Q | 14 | 1,342 | | |
| 90°Y (VUDT)  | 50 | UDT50 | 50 | 370 | | |
| | 65 | UDT65 | 24 | 609 | | |
| | 75 | UDT75 | 24 | 831 | | |
| | 100 | UDT1H | 12 | 1,717 | | |
| | 150 | UDT1F | 4 | 5,663 | | |
| | 75×50 | UDT752 | 34 | 672 | | |
| | 100×50 | UDT1H3 | 22 | 1,295 | | |
| | 100×75 | UDT1H1 | 14 | 1,295 | | |
| | 150×100 | UDT1F2 | 6 | 5,400 | | |
| | 90°大曲りY (VULT)  | 50 | ULT50 | 34 | 509 | |
| 75 | | ULT75 | 16 | 1,285 | | |
| 100 | | ULT1H | 8 | 2,489 | | |
| 125 | | ULT1Q | 4 | 4,143 | | |
| 150 | | ULT1F | 3 | 8,620 | | |
| 75×50 | | ULT752 | 26 | 959 | | |
| 100×50 | | ULT1H3 | 14 | 1,847 | | |
| 100×75 | | ULT1H1 | 12 | 1,847 | | |
| 45°Y (VUY)  | 50 | UY50 | 40 | 472 | | |
| | 65 | UY65Y | 18 | 773 | | |
| | 75 | UY75 | 16 | 1,128 | | |
| | 100 | UY1H | 8 | 2,327 | | |
| | 150 | UY1F | 3 | 9,779 | | |
| | 75×50 | UY752 | 26 | 815 | | |
| | 100×50 | UY1H3 | 16 | 1,679 | | |
| | 100×75 | UY1H1 | 10 | 1,679 | | |
| インクリーザー (VUIN)  | 50×40 | UIN501 | 150 | 144 | | |
| | 65×50 | UIN651 | 100 | 278 | | |
| | 75×50 | UIN752 | 120 | 396 | | |
| | 75×65 | UIN751 | 90 | 396 | | |
| | 100×50 | UIN1H3 | 54 | 556 | | |
| | 100×65 | UIN1H2 | 54 | 581 | | |
| | 100×75 | UIN1H1 | 48 | 639 | | |
| | 125×100 | UIN1Q1 | 25 | 928 | | |
| | 150×100 | UIN1F2 | 20 | 1,449 | | |
| | 150×125 | UIN1F1 | 18 | 1,850 | | |
| 偏芯インクリーザー (VUINE)  | 150×100 | UINE1F2 | 15 | 2,904 | | |
| | 150×125 | UINE1F1 | 9 | 3,267 | | |

15) エスロン大口径VU継手 (排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手)

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|---------|--------|-----|--------|----|----|
|  90°エルボ (DL) | 200 | UDL2HY | 4 | 5,560 | | |
| | 250 | UDL2F | 3 | 11,580 | | |
| | 300 | UDL3H | 1 | 21,870 | | |
| | 350 | UDL3F | 1 | 57,720 | | |
| | 400 | UDL4H | 1 | 95,120 | | |
|  45°エルボ (45L) | 200 | U4L2H | 3 | 4,720 | | |
| | 250 | U4L2F | 3 | 9,820 | | |
| | 300 | U4L3H | 2 | 14,530 | | |
| | 350 | U4L3F | 1 | 54,800 | | |
| | 400 | U4L4H | 1 | 92,050 | | |
|  90°大曲りエルボ (LL) | 200 | ULL2HY | 2 | 9,480 | | |
| | 250 | ULL2F | 2 | 26,850 | | |
| | 300 | ULL3H | 1 | 44,040 | | |
|  ソケット (DS) | 200 | UDS2H | 8 | 3,190 | | |
| | 250 | UDS2F | 2 | 6,400 | | |
| | 300 | UDS3H | 2 | 10,640 | | |
| | 350 | UDS3F | 1 | 23,820 | | |
| | 400 | UDS4H | 1 | 49,690 | | |
|  90°大曲りY (LT) | 200 | ULT2H | 2 | 20,460 | | |
| | 250 | ULT2F | 1 | 37,270 | | |
| | 200×100 | ULT2H3 | 2 | 18,710 | | |
| | 200×150 | ULT2H1 | 2 | 19,140 | | |
| | | | | | | |
|  45° Y (Y) | 200 | UY2H | 2 | 19,730 | | |
| | 200×150 | UY2H1 | 2 | 19,730 | | |
| | | | | | | |
|  インクリーザー (IN) | 200×100 | UIN2H3 | 6 | 3,650 | | |
| | 200×125 | UIN2H2 | 12 | 3,860 | | |
| | 200×150 | UIN2H1 | 12 | 4,480 | | |
| | 250×200 | UIN2F1 | 4 | 8,620 | | |
| | 300×200 | UIN3H2 | 2 | 14,620 | | |
| | 300×250 | UIN3H1 | 2 | 19,000 | | |
|  90°Y (DT) | 200 | UDT2H | 3 | 11,180 | | |
| | 250 | UDT2F | 2 | 20,110 | | |
| | 300 | UDT3H | 1 | 45,290 | | |
| | 350 | UDT3F | 1 | 77,440 | | |
| | 200×100 | UDT2H3 | 4 | 8,420 | | |
| | 200×125 | UDT2H2 | 4 | 9,880 | | |
| | 200×150 | UDT2H1 | 2 | 10,520 | | |
| | 250×150 | UDT2F2 | 2 | 21,190 | | |
| | 250×200 | UDT2F1 | 1 | 24,840 | | |
| | 300×200 | UDT3H2 | 1 | 43,110 | | |

16) エスロンVU特殊継手


(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 | |
|---|---|---------|---------|--------|-----|----|--|
|  VUキャップ | 40 | VUC40N | 120/480 | 150 | | | |
| | 50 | VUC50N | 60/240 | 170 | | | |
| | 65 | VUC65N | 30/120 | 360 | | | |
| | 75 | VUC75N | 100 | 580 | | | |
| | 100 | VUC1HN | 48 | 870 | | | |
| | 125 | VUC1QN | 30 | 1,180 | | | |
| | 150 | VUC1FN | 12 | 1,460 | | | |
| | 200 | VUC2HN | 6 | 2,330 | | | |
| | 250 | VUC2F | 4 | 11,140 | | | |
| | 300 | VUC3H | 3 | 17,190 | | | |
| |  VU ソケット | 50 | USS50N | 60 | 450 | | |
| | | 75 | USS75N | 18 | 950 | | |
| 100 | | USS1H | 15 | 1,460 | | | |
| 75×50 | | USS752 | 30 | 950 | | | |
| 100×75 | | USS1H1 | 20 | 1,380 | | | |
|  VU異径90°エルボ | 50×40 | UDL501Y | 80 | 470 | | | |
| | 75×50 | UDL752Y | 30 | 640 | | | |
| | 100×75 | UDL1H1 | 18 | 1,120 | | | |
|  90°片受エルボ | 50 | UKL50Y | 75 | 240 | | | |
| | 75 | UKL75 | 30 | 550 | | | |
| | 100 | UKL1H | 15 | 1,120 | | | |
| | 100P×50S | UKL1H3 | 30 | 1,000 | | | |
| | 100P×75S | UKL1H1 | 20 | 1,120 | | | |
|  45°片受エルボ | 50 | U4KL50Y | 75 | 230 | | | |
| | 75 | U4KL75 | 30 | 470 | | | |
| | 100 | U4KL1H | 25 | 950 | | | |
| | 100P×75S | U4KL1H1 | 30 | 1,120 | | | |
|  60°エルボ | 75 | U6L75 | 25 | 950 | | | |
| | 100 | U6L1H | 15 | 1,540 | | | |
|  30°エルボ | 75 | U3L75 | 30 | 950 | | | |
| | 100 | U3L1H | 25 | 1,540 | | | |
|  22 1/2°エルボ | 75 | U2L75 | 30 | 950 | | | |
| | 100 | U2L1H | 25 | 1,540 | | | |
|  11 1/4°エルボ | 75 | U1L75 | 30 | 950 | | | |
| | 100 | U1L1H | 25 | 1,540 | | | |
|  パイプ内差 90°エルボ | 40 | UDIL40 | 15 | 220 | | | |
| | 50 | UDIL50 | 35 | 230 | | | |
| | 75 | UDIL75 | 12 | 520 | | | |
| | 100 | UDIL1H | 10 | 1,080 | | | |
|  パイプ内差 45°エルボ | 40 | U4IL40 | 20 | 200 | | | |
| | 50 | U4IL50 | 46 | 220 | | | |
| | 75 | U4IL75 | 16 | 460 | | | |
| | 100 | U4IL1H | 14 | 910 | | | |
|  持ち出しニップル | 40 | UMN40 | 20 | 700 | | | |
| | 50 | UMN50 | 70 | 750 | | | |
| | 75 | UMN75 | 24 | 840 | | | |
| | 100 | UMN1H | 12 | 910 | | | |

17) エスロン自在継手 (建築設備用自在継手)

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|------------------------------------|-------------|---------|-----|-------|----|----|
| 自在継手 高上げ高さ90mm以下 高上げ高さ90mm以上 | 75 | F3SR75S | 10 | 5,780 | | |
| | 75 | F3SR75L | 10 | 5,780 | | |
| 90°片受エルボ 便器継手 | 75(45°) | CBA75S | 10 | 6,090 | | |
| | 75(22 1/2°) | CBE75S | 10 | 6,090 | | |
| | 75(11 1/4°) | CBF75S | 10 | 6,090 | | |
| 便器接続媒介継手 | 75 | CBC75S | 4 | 3,160 | | |



18) エスロン透明DV継手 (排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手) [JIS K 6739]

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|----------------|--------|---------|-----|-------|----|----|
| 90°エルボ (DL) | 30 | SDDL30 | 300 | 132 | | |
| | 40 | SDDL40 | 150 | 178 | | |
| | 50 | SDDL50 | 85 | 279 | | |
| | 65 | SDDL65 | 36 | 471 | | |
| | 75 | SDDL75 | 30 | 636 | | |
| | 100 | SDDL1H | 16 | 1,258 | | |
| | 50×40 | SDDL501 | 50 | 559 | | |
| 45°エルボ (45L) | 30 | SD4L30 | 340 | 132 | | |
| | 40 | SD4L40 | 190 | 161 | | |
| | 50 | SD4L50 | 100 | 242 | | |
| | 65 | SD4L65 | 46 | 407 | | |
| | 75 | SD4L75 | 40 | 559 | | |
| 90°大曲りエルボ (LL) | 40 | SDLL40 | 110 | 286 | | |
| | 50 | SDLL50 | 56 | 458 | | |
| | 65 | SDLL65 | 26 | 750 | | |
| | 75 | SDLL75 | 22 | 1,055 | | |
| | 100 | SDLL1H | 10 | 2,021 | | |
| ソケット (DS) | 100×75 | SDLL1H1 | 12 | 2,090 | | |
| | 30 | SDDS30 | 540 | 106 | | |
| | 40 | SDDS40 | 280 | 118 | | |
| | 50 | SDDS50 | 160 | 166 | | |
| | 65 | SDDS65 | 74 | 242 | | |
| | 75 | SDDS75 | 70 | 407 | | |
| | 100 | SDDS1H | 34 | 750 | | |

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--------------|----------|---------|-------|-------|----|----|
| 45° Y (Y) | 40 | SDY40 | 70 | 360 | | |
| | 50 | SDY50 | 40 | 521 | | |
| | 65 | SDY65Y | 18 | 851 | | |
| | 75 | SDY75 | 16 | 1,245 | | |
| | 100 | SDY1H | 8 | 2,566 | | |
| | 50×30 | SDY503 | 70 | 374 | | |
| | 50×40 | SDY501 | 50 | 374 | | |
| | 65×40 | SDY652 | 30 | 688 | | |
| | 65×50 | SDY651Y | 24 | 688 | | |
| | 75×40 | SDY753 | 32 | 903 | | |
| | 75×50 | SDY752 | 26 | 903 | | |
| | 75×65 | SDY751 | 20 | 903 | | |
| | 100×40 | SDY1H4 | 22 | 1,868 | | |
| | 100×50 | SDY1H3 | 16 | 1,868 | | |
| 100×65 | SDY1H2 | 14 | 1,868 | | | |
| 100×75 | SDY1H1 | 10 | 1,868 | | | |
| 90° Y (DT) | 30 | SDDT30 | 180 | 176 | | |
| | 40 | SDDT40 | 100 | 256 | | |
| | 50 | SDDT50 | 50 | 420 | | |
| | 65 | SDDT65 | 24 | 674 | | |
| | 75 | SDDT75 | 24 | 915 | | |
| | 100 | SDDT1H | 12 | 1,894 | | |
| | 40×30 | SDDT402 | 120 | 209 | | |
| | 50×30 | SDDT503 | 76 | 293 | | |
| | 50×40 | SDDT501 | 66 | 293 | | |
| | 65×40 | SDDT652 | 40 | 528 | | |
| | 65×50 | SDDT651 | 34 | 528 | | |
| | 75×40 | SDDT753 | 34 | 750 | | |
| | 75×50 | SDDT752 | 34 | 750 | | |
| | 100×50 | SDDT1H3 | 22 | 1,423 | | |
| | 100×65 | SDDT1H2 | 16 | 1,423 | | |
| | 100×75 | SDDT1H1 | 14 | 1,423 | | |
| | 125×100 | SDDT1Q1 | 8 | 5,782 | | |
| 90°大曲りY (LT) | 40 | SDLT40 | 70 | 431 | | |
| | 50 | SDLT50 | 34 | 572 | | |
| | 65 | SDLT65Y | 16 | 985 | | |
| | 75 | SDLT75 | 16 | 1,423 | | |
| | 100 | SDLT1H | 8 | 2,745 | | |
| | 50×40 | SDLT501 | 46 | 508 | | |
| | 65×40 | SDLT652 | 30 | 739 | | |
| | 65×50 | SDLT61Y | 22 | 739 | | |
| | 75×40 | SDLT753 | 30 | 1,067 | | |
| | 75×50 | SDLT752 | 26 | 1,067 | | |
| | 75×65 | SDLT751 | 20 | 1,067 | | |
| | 100×40 | SDLT1H4 | 18 | 2,033 | | |
| | 100×50 | SDLT1H3 | 14 | 2,033 | | |
| | 100×65 | SDLT1H2 | 12 | 2,033 | | |
| 100×75 | SDLT1H1 | 12 | 2,033 | | | |
| インクリーザー (IN) | 40×30 | SDI401 | 270 | 166 | | |
| | 50×40 | SDI501 | 150 | 166 | | |
| | 65×40 | SDI652 | 130 | 318 | | |
| | 65×50 | SDI651 | 100 | 318 | | |
| | 75×50 | SDI752 | 120 | 446 | | |
| | 75×65 | SDI751 | 90 | 446 | | |
| | 100×50 | SDI1H3 | 54 | 712 | | |
| | 100×75 | SDI1H1 | 48 | 712 | | |
| 径違い90°大曲りY | 65×50×50 | SDLT611 | 25 | 966 | | |
| 排水用バルブソケット | 50 | SDVS50 | 180 | 354 | | |

19) エスロン透明DV-VU継手 (排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手)

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|----|---------|---------|-----|-------|----|----|
| | 40 | SUDL40 | 150 | 190 | | |
| | 50 | SUDL50 | 85 | 280 | | |
| | 65 | SUDL65 | 36 | 470 | | |
| | 75 | SUDL75 | 30 | 640 | | |
| | 100 | SUDL1H | 16 | 1,250 | | |
| | 50 | SU4L50 | 100 | 240 | | |
| | 65 | SU4L65 | 46 | 410 | | |
| | 75 | SU4L75 | 40 | 560 | | |
| | 100 | SU4L1H | 20 | 1,070 | | |
| | 50 | SULL50 | 56 | 460 | | |
| | 65 | SULL65 | 26 | 750 | | |
| | 75 | SULL75 | 22 | 1,060 | | |
| | 100 | SULL1H | 10 | 2,020 | | |
| | 125 | SULL1Q | 5 | 3,620 | | |
| | 50 | SUDS50 | 160 | 170 | | |
| | 65 | SUDS65 | 74 | 240 | | |
| | 75 | SUDS75 | 70 | 410 | | |
| | 100 | SUDS1H | 34 | 750 | | |
| | 125 | SUDS1Q | 14 | 1,490 | | |
| | 50 | SUY50 | 40 | 520 | | |
| | 65 | SUY65Y | 18 | 850 | | |
| | 75 | SUY75 | 16 | 1,240 | | |
| | 100 | SUY1H | 8 | 2,560 | | |
| | 100×50 | SUY1H3 | 16 | 1,860 | | |
| | 100×75 | SUY1H1 | 10 | 1,860 | | |
| | 50 | SULT50 | 34 | 570 | | |
| | 75 | SULT75 | 16 | 1,430 | | |
| | 100 | SULT1H | 8 | 2,750 | | |
| | 75×50 | SULT752 | 26 | 1,070 | | |
| | 100×50 | SULT1H3 | 14 | 2,040 | | |
| | 100×75 | SULT1H1 | 12 | 2,040 | | |
| | 50 | SUDT50 | 50 | 430 | | |
| | 65 | SUDT65 | 24 | 680 | | |
| | 75 | SUDT75 | 24 | 920 | | |
| | 100 | SUDT1H | 12 | 1,890 | | |
| | 75×50 | SUDT752 | 34 | 750 | | |
| | 100×50 | SUDT1H3 | 22 | 1,440 | | |
| | 100×75 | SUDT1H1 | 14 | 1,440 | | |
| | 150×100 | SUDT1F2 | 6 | 8,450 | | |
| | | | | | | |
| | 50×40 | SUIN501 | 150 | 170 | | |
| | 65×50 | SUIN651 | 100 | 320 | | |
| | 75×50 | SUIN752 | 120 | 450 | | |
| | 75×65 | SUIN751 | 90 | 450 | | |
| | 100×50 | SUIN1H3 | 54 | 720 | | |
| | 100×75 | SUIN1H1 | 48 | 720 | | |
| | 75×50 | SUIE72Y | 50 | 1,460 | | |
| | | | | | | |
| | 50 | SUSS50Y | 60 | 510 | | |
| | 75 | SUSS75Y | 18 | 1,050 | | |
| | 100 | SUSS1H | 15 | 1,610 | | |
| | | | | | | |
| | 50 | SUKL50Y | 75 | 260 | | |
| | | | | | | |
| | 75 | SU4KL75 | 30 | 530 | | |
| | | | | | | |

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|----|--------|---------|-----|-------|----|----|
| | 50×40 | SUDL51Y | 80 | 560 | | |
| | 75×50 | SUDL72Y | 30 | 760 | | |
| | 100×75 | SUDL1H1 | 18 | 1,340 | | |
| | | | | | | |

20) エスロンDVカラー継手(シルバー) (排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手)
[JIS K 6739]

(円/個)



| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---------|---------|---------|-------|-------|----|----|
| | 40 | JDDL40 | 150 | 220 | | ※ |
| | 50 | JDDL50 | 85 | 350 | | ※ |
| | 65 | JDDL65 | 36 | 600 | | ※ |
| | 75 | JDDL75 | 30 | 820 | | ※ |
| | 100 | JDDL1H | 16 | 1,620 | | ※ |
| | 125 | JDDL1Q | 8 | 3,460 | | ※ |
| | 40 | JD4L40 | 190 | 220 | | ※ |
| | 50 | JD4L50 | 100 | 310 | | ※ |
| | 65 | JD4L65 | 46 | 520 | | ※ |
| | 75 | JD4L75 | 40 | 720 | | ※ |
| | 100 | JD4L1H | 20 | 1,390 | | ※ |
| | 125 | JD4L1Q | 10 | 2,930 | | ※ |
| | 150 | JD4L1F | 5 | 5,900 | | ※ |
| | 40 | JDDS40 | 280 | 170 | | ※ |
| | 50 | JDDS50 | 160 | 220 | | ※ |
| | 65 | JDDS65 | 74 | 320 | | ※ |
| | 75 | JDDS75 | 70 | 520 | | ※ |
| | 100 | JDDS1H | 34 | 970 | | ※ |
| | 125 | JDDS1Q | 14 | 1,920 | | ※ |
| | 150 | JDDS1F | 12 | 3,280 | | ※ |
| | 40×30 | JDIN402 | 270 | 190 | | ※ |
| | 50×40 | JDIN501 | 150 | 220 | | ※ |
| | 65×50 | JDIN651 | 100 | 410 | | ※ |
| | 75×50 | JDIN752 | 120 | 560 | | ※ |
| | 75×65 | JDIN751 | 90 | 560 | | ※ |
| | 100×50 | JDIN1H3 | 54 | 800 | | ※ |
| | 100×65 | JDIN1H2 | 54 | 830 | | ※ |
| | 100×75 | JDIN1H1 | 48 | 910 | | ※ |
| | 125×100 | JDIN1Q1 | 25 | 1,330 | | ※ |
| | 40 | JDLL40 | 110 | 380 | | ※ |
| | 50 | JDLL50 | 56 | 590 | | ※ |
| | 65 | JDLL65 | 26 | 970 | | ※ |
| | 75 | JDLL75 | 22 | 1,340 | | ※ |
| | 100 | JDLL1H | 10 | 2,620 | | ※ |
| | 125 | JDLL1Q | 5 | 4,690 | | ※ |
| | 150 | JDLL1F | 4 | 7,080 | | ※ |
| | 75×50 | JDLL752 | 30 | 1,540 | | ※ |
| | 100×65 | JDLL1H2 | 14 | 2,720 | | ※ |
| | 100×75 | JDLL1H1 | 12 | 3,110 | | ※ |
| | 40 | JDLT40 | 70 | 560 | | ※ |
| | 50 | JDLT50 | 34 | 730 | | ※ |
| | 75 | JDLT75 | 16 | 1,840 | | ※ |
| | 100 | JDLT1H | 8 | 3,550 | | ※ |
| | 50×40 | JDLT501 | 46 | 660 | | ※ |
| | 65×50 | JDLT61Y | 22 | 960 | | ※ |
| | 75×50 | JDLT752 | 26 | 1,370 | | ※ |
| | 75×65 | JDLT751 | 20 | 1,370 | | ※ |
| | 100×50 | JDLT1H3 | 14 | 2,630 | | ※ |
| | 100×65 | JDLT1H2 | 12 | 2,630 | | ※ |
| | 100×75 | JDLT1H1 | 12 | 2,630 | | ※ |
| | 125×65 | JDLT1Q3 | 6 | 5,530 | | ※ |
| | 125×75 | JDLT1Q2 | 6 | 5,530 | | ※ |
| | 125×100 | JDLT1Q1 | 4 | 5,530 | | ※ |
| 150×75 | JDLT1F3 | 5 | 8,870 | | ※ | |
| 150×100 | JDLT1F2 | 4 | 8,870 | | ※ | |
| 150×125 | JDLT1F1 | 3 | 8,870 | | ※ | |

※ マンセルNo.

シルバー : 5. 6Y 6. 8 / 1. 2

20) エスロンDVカラー継手(シルバー) (排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手)
[JIS K 6739]

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|---------|---------|-------|--------|----|----|
| 90° Y (DT)  | 40 | JDDT40 | 100 | 340 | | |
| | 50 | JDDT50 | 50 | 530 | | |
| | 65 | JDDT65 | 24 | 860 | | |
| | 75 | JDDT75 | 24 | 1,190 | | |
| | 100 | JDDT1H | 12 | 2,450 | | |
| | 125 | JDDT1Q | 6 | 4,510 | | |
| | 150 | JDDT1F | 4 | 8,840 | | |
| | 50×40 | JDDT501 | 66 | 380 | | |
| | 65×40 | JDDT652 | 40 | 700 | | |
| | 65×50 | JDDT651 | 34 | 700 | | |
| | 75×40 | JDDT753 | 34 | 960 | | |
| | 75×50 | JDDT752 | 34 | 960 | | |
| | 75×65 | JDDT751 | 30 | 960 | | |
| | 100×40 | JDDT1H4 | 24 | 1,850 | | |
| | 100×50 | JDDT1H3 | 22 | 1,850 | | |
| | 100×65 | JDDT1H2 | 16 | 1,850 | | |
| 100×75 | JDDT1H1 | 14 | 1,850 | | | |
| 125×75 | JDDT1Q2 | 8 | 4,080 | | | |
| 125×100 | JDDT1Q1 | 8 | 4,080 | | | |
| 45° Y (Y)  | 40 | JDY40 | 70 | 470 | | |
| | 50 | JDY50 | 40 | 680 | | |
| | 65 | JDY65Y | 18 | 1,100 | | |
| | 75 | JDY75 | 16 | 1,610 | | |
| | 100 | JDY1H | 8 | 3,310 | | |
| | 150 | JDY1F | 3 | 13,910 | | |
| | 50×40 | JDY501 | 50 | 480 | | |
| | 65×40 | JDY652 | 30 | 900 | | |
| | 65×50 | JDY651Y | 24 | 900 | | |
| | 75×40 | JDY753 | 32 | 1,160 | | |
| | 75×50 | JDY752 | 26 | 1,160 | | |
| | 75×65 | JDY751 | 20 | 1,160 | | |
| | 100×50 | JDY1H3 | 16 | 2,400 | | |
| | 100×65 | JDY1H2 | 14 | 2,400 | | |
| | 100×75 | JDY1H1 | 10 | 2,400 | | |
| | 125×100 | JDY1Q1 | 5 | 5,940 | | |
| 150×100 | JDY1F2 | 4 | 8,390 | | | |

21) エスロンDVカラー継手(シルバー)
(排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手) [UR都市機構規格]

(円/個)


| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-----|--------|-----|--------|----|----|
| 差込ソケット (ES)  | 40 | JSS40 | 120 | 1,780 | | |
| | 50 | JSS50 | 75 | 2,400 | | |
| | 65 | JSS65 | 40 | 2,690 | | |
| | 75 | JSS75 | 45 | 3,360 | | |
| | 100 | JSS1H | 16 | 3,730 | | |
| | 125 | JSS1Q | 12 | 4,550 | | |
| やりとりソケット (LES)  | 150 | JSS1F | 6 | 5,510 | | |
| | 65 | JYS65 | 28 | 3,470 | | |
| | 75 | JYS75 | 22 | 4,180 | | |
| | 100 | JYS1H | 11 | 8,040 | | |
| フランジ型掃除口 (CO)  | 125 | JYS1Q | 6 | 10,690 | | |
| | 150 | JYS1F | 4 | 14,410 | | |
| | 50 | JCO50 | 90 | 1,440 | | |
| | 65 | JCO65K | 40 | 7,810 | | |
| フランジ型掃除口 (CO)  | 75 | JCO75 | 40 | 2,870 | | |
| | 100 | JCO1HK | 18 | 20,660 | | |
| | 125 | JCO1QK | 12 | 22,000 | | |
| | 150 | JCO1FK | 6 | 23,320 | | |
| 排水用バルブソケット (VS)  | 50 | JDVS50 | 180 | 480 | | |

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|---------|---------|-----|--------|----|----|
| 通気口 (VO) Aタイプ  | 50 | JVO50 | 195 | 1,180 | | |
| | 65 | JVO65 | 135 | 1,370 | | |
| | 75 | JVO75 | 105 | 1,510 | | |
| 通気口 (VO) Bタイプ  | 65 | JVO65B | 32 | 5,520 | | ※ |
| | 75 | JVO75B | 30 | 5,980 | | ※ |
| | 100 | JVO1HB | 11 | 6,840 | | |
| | 125 | JVO1QB | 8 | 8,220 | | ※ |
| ネジ式掃除口 (NCO)  | 25 | JNCO25N | 200 | 440 | | ※ |
| | 30 | JNCO30N | 200 | 480 | | ※ |
| | 40 | JNCO40N | 240 | 480 | | ※ |
| | 50 | JNCO50N | 132 | 550 | | ※ |
| | 65 | JNCO65N | 68 | 920 | | ※ |
| | 75 | JNCO75N | 48 | 1,370 | | ※ |
| | 100 | JNCO1HN | 24 | 1,990 | | ※ |
| VUSソケット (SS)  | 125 | JNCO1Q | 10 | 6,240 | | ※ |
| | 75 | JUSS75Y | 18 | 1,340 | | ※ |
| 掃除口付大曲90° Y (COLT) 右  | 100 | JUSS1H | 15 | 2,090 | | ※ |
| | 150×100 | JLT1F2R | 3 | 11,260 | | |
| 掃除口付大曲90° Y (COLT) 左  | 150×125 | JLT1F1R | 3 | 22,520 | | ※ |
| | 150×100 | JLT1F2L | 3 | 11,260 | | |
| 掃除口付大曲90° Y (COLT) 左  | 150×125 | JLT1F1L | 3 | 22,520 | | ※ |
| | 150 | NJK1FJ | 3 | 26,640 | | |
| 伸縮継手 (NJK)  | | | | | | |

※ メーカー規格品です






22) エスロンDVココア継手 (排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手) [JIS K 6739]

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|--|--------|--------|-------|-----|----|
| 90° エルボ (DL)  | 50 | DDL50E | 42 | 350 | | |
| | 65 | DDL65E | 18 | 600 | | |
| | 75 | DDL75E | 30 | 820 | | |
| | 100 | DDL1HE | 16 | 1,620 | | |
| | 125 | DDL1QE | 8 | 3,460 | | |
| | 45° エルボ (45L)  | 50 | D4L50E | 50 | 310 | |
| 65 | | D4L65E | 23 | 520 | | |
| 75 | | D4L75E | 40 | 720 | | |
| 100 | | D4L1HE | 20 | 1,390 | | |
| 125 | | D4L1QE | 10 | 2,930 | | |
| ソケット (DS)  | 50 | DDS50E | 80 | 220 | | |
| | 65 | DDS65E | 37 | 320 | | |
| | 75 | DDS75E | 70 | 520 | | |
| | 100 | DDS1HE | 34 | 970 | | |
| | 125 | DDS1QE | 14 | 1,920 | | |
| 差込ソケット (ES)  | 65 | SS65E | 40 | 2,690 | | |
| | 75 | SS75E | 45 | 3,360 | | |
| | 100 | SS1HE | 16 | 3,730 | | |
| | 125 | SS1QE | 12 | 4,550 | | |

22) エスロンDVコア継手 (排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手) [JIS K 6739]

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|---------|---------|-----|-------|----|----|
| 90°Y (DT)  | 50 | DDT50E | 50 | 530 | | |
| | 65 | DDT65E | 24 | 860 | | |
| | 75 | DDT75E | 24 | 1,190 | | |
| | 100 | DDT1HE | 12 | 2,450 | | |
| | 125 | DDT1QE | 6 | 4,510 | | |
| | 65×50 | DDT651E | 34 | 700 | | |
| | 75×50 | DDT752E | 34 | 960 | | |
| | 75×65 | DDT751E | 30 | 960 | | |
| | 100×50 | DDT1H3E | 22 | 1,850 | | |
| | 100×65 | DDT1H2E | 16 | 1,850 | | |
| | 100×75 | DDT1H1E | 14 | 1,850 | | |
| | 125×75 | DDT1Q2E | 8 | 4,080 | | |
| | 125×100 | DDT1Q1E | 8 | 4,080 | | |
| インクリーザー (IN)  | 75×50 | DIN752E | 120 | 560 | | |
| | 100×50 | DIN1H3E | 54 | 800 | | |
| | 100×75 | DIN1H1E | 48 | 910 | | |
| | 125×100 | DIN1Q1E | 25 | 1,330 | | |
| 90°大曲りY (LT)  | 75×50 | DLT752E | 26 | 1,370 | | |
| | 125×75 | DLT1Q2E | 6 | 5,530 | | |
| | 125×100 | DLT1Q1E | 4 | 5,530 | | |
| ネジ式掃除口 (NCO)  | 65 | NCO65EN | 68 | 920 | ※ | |
| | 75 | NCO75EN | 48 | 1,370 | ※ | |
| | 100 | NCO1HEN | 24 | 1,990 | ※ | |
| | 125 | NCO1QE | 10 | 6,240 | ※ | |
| VUSソケット (SS)  | 75 | USS75EY | 18 | 1,340 | ※ | |
| | 100 | USS1HE | 15 | 2,090 | ※ | |

※ メーカー規格品です

23) エスロン接着剤

(円/缶)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|------|--------|-----|-------|----|----|
| NO. 73S  | 500g | S735G | 40 | 1,550 | ☆ | |
| | 1kg | S731 | 24 | 3,080 | ☆ | |
| NO. 75S  | 500g | S755G | 40 | 1,550 | ☆ | |
| | 1kg | S751 | 24 | 3,080 | ☆ | |
| NO. 70S  | 500g | S705G | 40 | 1,680 | ☆ | |
| | 1kg | S701 | 24 | 3,080 | ☆ | |
| NO. 80S (HI・ゴールド+用)  | 500g | S805G | 40 | 1,970 | ☆ | |
| | 1kg | S801 | 24 | 3,920 | ☆ | |
| NO. 83Sホワイト (HI継手透明ブルー用)  | 500g | S835G | 40 | 2,170 | ☆ | |
| | 1kg | S831 | 24 | 4,320 | ☆ | |
| NO. 73Sブルー (排水・通気管用)  | 500g | S735GB | 40 | 1,840 | ☆ | |
| | 1kg | S731B | 24 | 3,650 | ☆ | |

(円/缶)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|------|--------|-----|-------|----|----|
| NO. 75SブルーN (低粘度 排水・通気管用)  | 500g | S755GB | 40 | 1,840 | ☆ | |
| | 1kg | S751B | 24 | 3,650 | ☆ | |
| NO. 73S UV  | 500g | S735UV | 40 | 3,620 | ☆ | |
| NO. 20S 【超速乾】 短時間養生型  | 500g | S205G | 40 | 3,480 | ☆ | |
| NO. 20Sホワイト 【超速乾】 短時間養生型  | 500g | S205GW | 40 | 3,830 | ☆ | |
| NO. 73S バイオレット  | 500g | S735GV | 40 | 3,290 | ☆ | |
| | 1kg | S731V | 24 | 6,560 | ☆ | |

24) エスロン滑剤

(円/缶)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|----------|-------|-----|-------|----|----|
| パルスープ  | 1kg | BSP1 | 4 | 2,160 | | |
| | 1kg(ハケ付) | BSP1H | 4 | 2,370 | | |
| | 2kg | BSP2 | 2 | 3,240 | | |
| 滑剤No. 1 (差込ソケット用)  | 1kg | KZ11 | 10 | 2,740 | ☆ | |
| | 2kg | KZ12 | 6 | 4,090 | ☆ | |

エスロン 硬質塩化ビニル管用着色接着剤

No.73Sバイオレット




軟質塩ビシート
表面への
染み出し対策品

(一社)日本インテリア協会プラスチック床材部会推奨・
床材汚染対策用接着剤

25) エスロン基礎貫通キット (住宅の品質確保促進法対応 戸建住宅新排水システム)

■ 通常セット


(円/セット)

| 品名 | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | セット内容 | | | | 備考 | |
|---|---------|-----|--------|----|---------------|--------|------------------|--------|----|--------------|
| | | | | | スリーブバンド | | 排水可とう管 L寸(mm) | コーキング材 | | スリーブ ホルダー |
| | | | | | 内管 | H寸(mm) | | | | |
| エスロン基礎貫通キット 排水用  | YD5SSF | 9 | 13,810 | | 排水可とう管 50 | 230 | 580 | パッキン | 2個 | |
| | YD5SKF | 9 | 13,980 | | | 280 | 580 | | | |
| | YD5SEF | 9 | 13,980 | | | 280 | 420 | | | |
| | YD50SN | 9 | 14,210 | | | 300 | 630 | | | |
| | YD5FSF | 3 | 16,110 | | 430 | 730 | | | | |
| | YD7SSF | 6 | 18,550 | | 排水可とう管 75 | 230 | 580 | | | |
| | YD7SKF | 6 | 18,720 | | | 280 | 580 | | | |
| | YD7SEF | 6 | 18,720 | | | 280 | 470 | | | |
| | YD75SN | 6 | 18,950 | | | 325 | 670 | | | |
| | YD7FSF | 3 | 20,920 | | 430 | 730 | | | | |
| | YDHSSF | 4 | 25,470 | | 排水可とう管 100 | 250 | 700 | | | - |
| | YDHSEF | 4 | 25,470 | | | 300 | 540 | | | |
| | YDHSKF | 4 | 26,060 | | | 300 | 700 | | | |
| | YDHFSF | 2 | 40,270 | | | 600 | 900 | | | |
| エスロン基礎貫通キット 給水・給湯用  | YDKSSF | 9 | 2,840 | | PEX SMTX | 230 | - | テープ | 2個 | ※ |
| | YDBBH | 9 | 3,080 | | | 270 | - | | | |
| | YDKFSFK | 3 | 4,260 | | | 430 | - | | | |
| | | | | | | | | | | |

※ PEX: エスロベックス(架橋ポリエチレン管)、SMTX: スーパーエスロメタックス(金属強化ポリエチレン管)

■ 防蟻セット

(円/セット)

| 品名 | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | セット内容 | | | | 備考 | |
|--|---------|-----|--------|----|--------------|--------|------------------|------------|------------|------|
| | | | | | スリーブバンド | | 排水可とう管 L寸(mm) | コーキング材 | | 防蟻部材 |
| | | | | | 内管 | H寸(mm) | | | | |
| エスロン基礎貫通キット 排水用  | YD5SSFB | 9 | 16,180 | | 排水可とう管 50 | 230 | 580 | 防蟻 パッキン | 防蟻 テープ | 2個 |
| | YD5SKFB | 9 | 16,350 | | | 280 | 580 | | | |
| | YD7SSFB | 6 | 20,920 | | 排水可とう管 75 | 230 | 580 | | | |
| | YD7SKFB | 6 | 21,080 | | | 280 | 580 | | | |
| エスロン基礎貫通キット 給水・給湯用  | YDKSSFB | 9 | 4,260 | | PEX SMTX | 230 | - | テープ | 防蟻 シーラー | 2個 |
| | | | | | | | | | | |

※ PEX: エスロベックス(架橋ポリエチレン管)、SMTX: スーパーエスロメタックス(金属強化ポリエチレン管)

※ 防蟻シーラーは別売になります

■ 給水・給湯用防蟻シーラー ※コシブレザービング社製

(円/本)

| 品名 | 内容量 | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--------|---------|-------|-----|-------|----|----|
| コシシーラー | 320ml/本 | YDSCB | 10 | 7,110 | | |

防蟻処理施工、及び5年間保証につきましては、(株)コシブレザービング様にご相談ください。

連絡先 株式会社コシブレザービング
〒559-0026 大阪市住之江区平林北2-9-145
TEL: 06-6685-1911

26) エスロン雑排水専用合流継手


(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|----------------------|--------|-----|-------|----|----|
| 雑排水専用合流継手  | 下流: 75、 上流: 50×3口 | DHC753 | 1 | 8,500 | | |
| | | | | | | |

給湯用硬質ポリ塩化ビニル管・継手

1) エスロンHTパイプ (耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管) [JIS K 6776]





(円/本)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-----|-------|-----|--------|----|----|
| HTパイプ 長さ: 4m/本  | 13 | HT134 | 30 | 1,530 | | |
| | 16 | HT164 | 25 | 2,280 | | |
| | 20 | HT204 | 20 | 2,740 | | |
| | 25 | HT254 | 15 | 3,970 | | |
| | 30 | HT304 | 12 | 4,900 | | |
| | 40 | HT404 | 8 | 7,160 | | |
| | 50 | HT504 | 6 | 10,940 | | |
| | 65 | HT654 | 4 | 14,940 | ※ | |
| | 75 | HT754 | 3 | 21,140 | ※ | |
| | 100 | HT1H4 | 2 | 32,800 | ※ | |
| | 125 | HT1Q4 | 1 | 43,910 | ※ | |
| | 150 | HT1F4 | 1 | 60,170 | ※ | |

※ メーカー規格品です


2) エスロンHT継手 (耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管用継手) [JIS K 6777]

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|--|---------|--------|--------|-----|----|
| ソケット  | 13 | THS13 | 640 | 149 | | |
| | 16 | THS16 | 320 | 196 | | |
| | 20 | THS20 | 200 | 347 | | |
| | 25 | THS25 | 120 | 474 | | |
| | 30 | THS30 | 80 | 536 | | |
| | 40 | THS40 | 60 | 852 | | |
| | 50 | THS50 | 34 | 1,353 | | |
| | 65 | THS65 | 30 | 2,013 | ※ | |
| | 75 | THS75 | 18 | 2,910 | ※ | |
| | 100 | THS1H | 8 | 6,541 | ※ | |
| | 125 | THS1QY | 8 | 9,648 | ※ | |
| | 150 | THS1FY | 4 | 14,120 | ※ | |
| | チーズ  | 13 | THT13 | 280 | 261 | |
| 16 | | THT16 | 160 | 353 | | |
| 20 | | THT20 | 100 | 572 | | |
| 25 | | THT25 | 60 | 832 | | |
| 30 | | THT30 | 40 | 1,020 | | |
| 40 | | THT40 | 24 | 1,776 | | |
| 50 | | THT50 | 16 | 2,740 | | |
| 65 | | THT65Y | 10 | 4,914 | ※ | |
| 75 | | THT75Y | 8 | 6,836 | ※ | |
| 100 | | THT1HY | 3 | 14,619 | ※ | |
| 125 | | THT1QY | 3 | 25,154 | ※ | |
| 150 | | THT1FY | 2 | 33,737 | ※ | |
| 90°エルボ  | | 13 | THL13 | 400 | 221 | |
| | 16 | THL16 | 240 | 312 | | |
| | 20 | THL20 | 160 | 409 | | |
| | 25 | THL25 | 100 | 575 | | |
| | 30 | THL30 | 60 | 726 | | |
| | 40 | THL40 | 40 | 1,161 | | |
| | 50 | THL50 | 20 | 1,963 | | |
| | 65 | THL65Y | 18 | 3,138 | ※ | |
| | 75 | THL75Y | 12 | 4,705 | ※ | |
| | 100 | THL1HY | 5 | 9,470 | ※ | |
| | 125 | THL1QY | 4 | 19,531 | ※ | |
| | 150 | THL1FY | 3 | 29,885 | ※ | |
| | 径違いソケット (A-I形)  | 16 × 13 | THS161 | 400 | 164 | |
| 20 × 13 | | THS202 | 280 | 246 | | |
| 20 × 16 | | THS201 | 220 | 246 | | |
| 25 × 13 | | THS253 | 160 | 400 | | |
| 25 × 16 | | THS252 | 160 | 400 | | |
| 25 × 20 | | THS251 | 140 | 400 | | |
| 30 × 20 | | THS302 | 120 | 474 | | |
| 30 × 25 | | THS301 | 100 | 474 | | |
| 40 × 20 | | THS404 | 90 | 774 | | |
| 40 × 25 | | THS403 | 90 | 774 | | |
| 40 × 30 | | THS402 | 90 | 774 | | |
| 50 × 25 | | THS504 | 40 | 1,288 | | |
| 50 × 30 | | THS503 | 40 | 1,288 | | |
| 50 × 40 | THS501 | 40 | 1,288 | | | |

※ メーカー規格品です

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-------------------|---------|-----|-------|----|----|
| | ソケット呼び/ブッシュ呼び | | | | | |
| 径違いソケット・ブッシュ兼用型 (A-II形) ※  | 50 × 13 / 65 × 13 | HTS506Y | 30 | 1,288 | | |
| | 50 × 16 / 65 × 16 | HTS505Y | 30 | 1,288 | | |
| | 50 × 20 / 65 × 20 | HTS504Y | 30 | 1,288 | | |
| | 50 × 25 / 65 × 25 | HTS503Y | 30 | 1,288 | | |
| | 50 × 30 / 65 × 30 | HTS502Y | 30 | 1,288 | | |
| | 50 × 40 / 65 × 40 | HTS501Y | 30 | 1,288 | | |
| | 50 × 50 / 65 × 50 | HTS500Y | 30 | 1,288 | | |
| | 65 × 20 / 75 × 20 | HTS655Y | 18 | 1,917 | | |
| | 65 × 25 / 75 × 25 | HTS654Y | 18 | 1,917 | | |
| | 65 × 30 / 75 × 30 | HTS653Y | 18 | 1,917 | | |
| | 65 × 40 / 75 × 40 | HTS652Y | 18 | 1,917 | | |
| | 65 × 50 / 75 × 50 | HTS651Y | 18 | 1,917 | | |
| | 65 × 65 / 75 × 65 | HTS650Y | 18 | 1,917 | | |

※ メーカー規格品です

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|-----------|---------|-------|--------|----|----|
| 径違いソケット (A-III形)  | 75 × 20 | HTS756Y | 16 | 2,771 | | ※ |
| | 75 × 25 | HTS755Y | 16 | 2,771 | | ※ |
| | 75 × 30 | HTS754Y | 16 | 2,771 | | ※ |
| | 75 × 40 | HTS753Y | 16 | 2,771 | | ※ |
| | 75 × 50 | HTS752Y | 16 | 2,771 | | ※ |
| | 75 × 65 | HTS751Y | 16 | 2,771 | | ※ |
| | 75 × 75 | HTS750Y | 12 | 2,771 | | ※ |
| | 100 × 20 | HTS1H7Y | 4 | 6,229 | | ※ |
| | 100 × 25 | HTS1H6Y | 4 | 6,229 | | ※ |
| | 100 × 50 | HTS1H3Y | 4 | 6,229 | | ※ |
| | 100 × 65 | HTS1H2Y | 4 | 6,229 | | ※ |
| | 100 × 75 | HTS1H1Y | 4 | 6,229 | | ※ |
| | 100 × 100 | HTS1H0Y | 4 | 6,229 | | ※ |
| | 125 × 20 | HTS1Q8Y | 4 | 9,188 | | ※ |
| | 125 × 25 | HTS1Q7Y | 4 | 9,188 | | ※ |
| 125 × 75 | HTS1Q2Y | 4 | 9,188 | | ※ | |
| 125 × 100 | HTS1Q1Y | 4 | 9,188 | | ※ | |
| 125 × 125 | HTS1Q0Y | 4 | 9,188 | | ※ | |
| 組合せ径違いソケット  | 150 × 125 | HTS1F1 | 4 | 13,442 | | ※ |
| キャップ  | 13 | THC13 | 1120 | 149 | | |
| | 16 | THC16 | 720 | 178 | | |
| | 20 | THC20 | 300 | 224 | | |
| | 25 | THC25 | 180 | 338 | | |
| | 30 | THC30 | 140 | 413 | | |
| | 40 | THC40 | 104 | 562 | | |
| | 50 | THC50 | 44 | 959 | | |
| 45°エルボ  | 13 | TH4L13 | 400 | 218 | | ※ |
| | 16 | TH4L16 | 280 | 270 | | ※ |
| | 20 | TH4L20 | 140 | 295 | | ※ |
| | 25 | TH4L25 | 100 | 474 | | ※ |
| | 30 | TH4L30 | 60 | 538 | | ※ |
| | 40 | TH4L40 | 50 | 961 | | ※ |
| | 50 | TH4L50 | 24 | 1,666 | | ※ |
| | 65 | TH4L65Y | 12 | 2,819 | | ※ |
| | 75 | TH4L75 | 8 | 4,228 | | ※ |
| | 100 | TH4L1H | 4 | 7,558 | | ※ |








※ メーカー規格品です

2) エスロンHT継手 (耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管用継手) [JIS K 6777]

(円/個)

(円/個)





| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|------------|---------|--------|--------|----|----|
| 径違いチーズ  | 16 × 13 | THT161 | 240 | 319 | | |
| | 20 × 13 | THT202 | 140 | 421 | | |
| | 20 × 16 | THT201 | 120 | 421 | | |
| | 25 × 13 | THT253 | 80 | 593 | | |
| | 25 × 16 | THT252 | 80 | 593 | | |
| | 25 × 20 | THT251 | 68 | 593 | | |
| | 30 × 13 | THT304A | 72 | 741 | | |
| | 30 × 16 | THT303A | 72 | 741 | | |
| | 30 × 20 | THT302A | 72 | 741 | | |
| | 30 × 25 | THT301A | 60 | 741 | | |
| | 40 × 13 | THT406A | 50 | 1,746 | | |
| | 40 × 16 | THT405A | 52 | 1,746 | | |
| | 40 × 20 | THT404A | 40 | 1,746 | | |
| | 40 × 25 | THT403A | 40 | 1,746 | | |
| | 40 × 30 | THT402A | 36 | 1,746 | | |
| | 50 × 13 | THT507A | 36 | 2,735 | | |
| | 50 × 16 | THT506A | 32 | 2,735 | | |
| | 50 × 20 | THT505A | 28 | 2,735 | | |
| | 50 × 25 | THT504A | 24 | 2,735 | | |
| | 50 × 30 | THT503A | 24 | 2,735 | | |
| 50 × 40 | THT502A | 20 | 2,735 | | | |
| 組合わせチーズ  | 65 × 13 | HTT657 | 10 | 4,707 | | ※ |
| | 65 × 16 | HTT656 | 10 | 4,707 | | ※ |
| | 65 × 20 | HTT655 | 10 | 4,707 | | ※ |
| | 65 × 25 | HTT654 | 10 | 4,707 | | ※ |
| | 65 × 30 | HTT653 | 10 | 4,707 | | ※ |
| | 65 × 40 | HTT652 | 10 | 4,707 | | ※ |
| | 65 × 50 | HTT651 | 10 | 4,707 | | ※ |
| | 75 × 20 | HTT756 | 10 | 6,905 | | ※ |
| | 75 × 25 | HTT755 | 10 | 6,905 | | ※ |
| | 75 × 30 | HTT754 | 10 | 6,905 | | ※ |
| | 75 × 40 | HTT753 | 10 | 6,905 | | ※ |
| | 75 × 50 | HTT752 | 10 | 6,905 | | ※ |
| | 75 × 65 | HTT751 | 10 | 6,905 | | ※ |
| | 100 × 20 | HTT1H8 | 3 | 13,920 | | ※ |
| | 100 × 25 | HTT1H7 | 3 | 13,920 | | ※ |
| | 100 × 30 | HTT1H6 | 3 | 13,920 | | ※ |
| | 100 × 40 | HTT1H4 | 3 | 13,920 | | ※ |
| | 100 × 50 | HTT1H3 | 3 | 13,920 | | ※ |
| | 100 × 65 | HTT1H2 | 3 | 13,920 | | ※ |
| | 100 × 75 | HTT1H1 | 3 | 13,920 | | ※ |
| | 125 × 20 | HTT1Q8 | 3 | 23,960 | | ※ |
| | 125 × 25 | HTT1Q7 | 3 | 23,960 | | ※ |
| | 125 × 50 | HTT1Q4 | 3 | 23,960 | | ※ |
| | 125 × 65 | HTT1Q3 | 3 | 23,960 | | ※ |
| | 125 × 75 | HTT1Q2 | 3 | 23,960 | | ※ |
| | 125 × 100 | HTT1Q1 | 3 | 23,960 | | ※ |
| 150 × 20 | HTT1F9 | 2 | 32,130 | | ※ | |
| 150 × 25 | HTT1F8 | 2 | 32,130 | | ※ | |
| 150 × 75 | HTT1F3 | 2 | 32,130 | | ※ | |
| 150 × 100 | HTT1F2 | 2 | 32,130 | | ※ | |
| 150 × 125 | HTT1F1 | 2 | 32,130 | | ※ | |
| インサート 給水栓ソケット  | 13 × Rp1/2 | TIWS13M | 100 | 620 | | |
| | 16 × Rp1/2 | TIWS16M | 90 | 810 | | |
| | 20 × Rp1/2 | TIWS22M | 60 | 1,090 | | ※ |
| | 20 × Rp3/4 | TIWS20M | 50 | 1,090 | | |
| | 25 × Rp1 | TIWS25M | 30 | 1,740 | | |
| インサート 給水栓エルボ  | 13 × Rp1/2 | TIWL13M | 90 | 780 | | |
| | 16 × Rp1/2 | TIWL16M | 70 | 1,050 | | |
| | 20 × Rp1/2 | TIWL22M | 45 | 1,270 | | ※ |
| | 20 × Rp3/4 | TIWL20M | 40 | 1,280 | | |
| 25 × Rp1 | TIWL25M | 25 | 1,910 | | | |
| インサート 首長給水栓エルボ  | 13 × Rp1/2 | TIL13LM | 70 | 780 | | ※ |

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|---|---------|---------|--------|-----|----|
| インサート 給水栓チーズ  | 13 × Rp1/2 | TIWT13M | 60 | 920 | | ※ |
| | | | | | | |
| インサート バルブソケット  | 13 × R1/2 | TIVS13M | 80 | 1,330 | | |
| | 16 × R1/2 | TIVS16M | 60 | 1,500 | | |
| | 20 × R3/4 | TIVS20M | 40 | 2,290 | | |
| | 25 × R1 | TIVS25M | 25 | 2,940 | | |
| | 30 × R1 1/4 | TIVS30M | 24 | 4,740 | | |
| | 40 × R1 1/2 | TIVS40M | 20 | 5,490 | | |
| 50 × R2 | TIVS50M | 15 | 10,660 | | | |
| 90°バンド  | 13 | TH9B13N | 100 | 221 | | |
| | 16 | TH9B16N | 100 | 312 | | |
| | 20 | TH9B20N | 50 | 409 | | |
| | 25 | TH9B25N | 50 | 575 | | |
| | 30 | TH9B30N | 50 | 1,183 | | |
| | 40 | TH9B40N | 50 | 1,693 | | |
| | 50 | TH9B50N | 30 | 2,765 | | |
| | 65 | TH9B65 | 15 | 4,802 | | ※ |
| | 75 | TH9B75 | 5 | 8,286 | | ※ |
| | 100 | TH9B1H | 3 | 11,900 | | ※ |
| 125 | TH9B1Q | 2 | 21,300 | | ※ | |
| 150 | TH9B1F | 2 | 42,620 | | ※ | |
| 45°バンド  | 13 | TH4B13N | 100 | 221 | | |
| | 16 | TH4B16N | 100 | 312 | | |
| | 20 | TH4B20N | 50 | 409 | | |
| | 25 | TH4B25N | 50 | 575 | | |
| | 30 | TH4B30N | 50 | 1,028 | | |
| | 40 | TH4B40N | 50 | 1,363 | | |
| | 50 | TH4B50N | 50 | 2,160 | | |
| | 65 | TH4B65 | 10 | 4,727 | | ※ |
| | 75 | TH4B75 | 5 | 6,155 | | ※ |
| | 100 | TH4B1H | 5 | 10,760 | | ※ |
| | 125 | TH4B1Q | 2 | 20,570 | | ※ |
| | 150 | TH4B1F | 2 | 36,700 | | ※ |
| | 22 1/2°バンド  | 13 | TH2B13N | 100 | 221 | |
| 16 | | TH2B16N | 100 | 312 | | |
| 20 | | TH2B20N | 50 | 409 | | |
| 25 | | TH2B25N | 50 | 575 | | |
| 30 | | TH2B30N | 50 | 868 | | |
| 40 | | TH2B40N | 50 | 1,066 | | |
| 50 | | TH2B50N | 50 | 1,607 | | |
| 65 | | TH2B65 | 12 | 2,813 | | ※ |
| 75 | | TH2B75 | 10 | 4,705 | | ※ |
| 100 | | TH2B1H | 5 | 8,700 | | ※ |
| 125 | | TH2B1Q | 3 | 15,560 | | ※ |
| 150 | | TH2B1F | 2 | 24,270 | | ※ |
| 11 1/4°バンド  | | 13 | TH1B13N | 100 | 221 | |
| | 16 | TH1B16N | 100 | 312 | | |
| | 20 | TH1B20N | 50 | 409 | | |
| | 25 | TH1B25N | 50 | 575 | | |
| | 30 | TH1B30N | 50 | 868 | | |
| | 40 | TH1B40N | 50 | 1,066 | | |
| | 50 | TH1B50N | 50 | 1,607 | | |
| | 65 | TH1B65 | 12 | 2,813 | | ※ |
| 75 | TH1B75 | 10 | 4,705 | | ※ | |
| 100 | TH1B1H | 5 | 8,700 | | ※ | |
| 125 | TH1B1Q | 3 | 13,020 | | ※ | |
| 150 | TH1B1F | 2 | 21,600 | | ※ | |
| 温泉用排水 バルブソケット  | 50 × R2 | THVS50 | 44 | 1,902 | | ※ |
| | | | | | | |

※ メーカー規格品です

2) エスロンHT継手 (耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管用継手) [JIS K 6777]












(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-------|---------|-------|--------|----|----|
| 伸縮継手 B型(ループ型)  | 13 | THEX13N | 50 | 1,226 | | |
| | 16 | THEX16N | 50 | 1,646 | | |
| | 20 | THEX20N | 30 | 2,292 | | |
| | 25 | THEX25N | 20 | 2,890 | | |
| | 30 | THEX30N | 10 | 3,586 | | |
| | 40 | THEX40N | 5 | 5,890 | | |
| 伸縮継手 U型  | 65 | THEX65 | 2 | 16,270 | ※ | |
| | 75 | THEX75 | 2 | 27,820 | ※ | |
| | 100 | THEX1H | 2 | 56,230 | ※ | |
| TSフランジ (JIS10Kタイプ)  | 13 | TSFHT13 | 27 | 1,170 | ※ | |
| | 16 | TSFHT15 | 27 | 1,330 | ※ | |
| | 20 | TSFHT20 | 27 | 1,610 | ※ | |
| | 25 | TSFHT25 | 18 | 2,340 | ※ | |
| | 30 | TSFHT30 | 18 | 3,130 | ※ | |
| | 40 | TSFHT40 | 18 | 3,310 | ※ | |
| | 50 | TSFHT50 | 12 | 4,250 | ※ | |
| | 65 | TSFHT65 | 10 | 5,770 | ※ | |
| | 75 | TSFHT80 | 10 | 7,850 | ※ | |
| | 100 | TSFHT1H | 6 | 10,670 | ※ | |
| TSフランジ用パッキン (JIS10Kタイプ)  | 13 | PE13C | 180 | 260 | ※ | |
| | 16 | PE15C | 180 | 280 | ※ | |
| | 20 | PE20C | 180 | 300 | ※ | |
| | 25 | PE25C | 120 | 380 | ※ | |
| | 30 | PE30C | 100 | 410 | ※ | |
| | 40 | PE40C | 100 | 470 | ※ | |
| | 50 | PE50C | 80 | 520 | ※ | |
| | 65 | PE65C | 120 | 670 | ※ | |
| | 80 | PE80C | 100 | 800 | ※ | |
| | 100 | PE1HC | 80 | 1,020 | ※ | |
| 125 | PE1QC | 70 | 1,310 | ※ | | |
| 150 | PE1FC | 40 | 1,620 | ※ | | |

※ メーカー規格品です


3) エスロンHTDV継手 (排水用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手)

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-------|---------|-----|-------|----|----|
| ソケット  | 20 | HEDS20M | 150 | 129 | | |
| | 25 | HEDS25M | 120 | 179 | | |
| | 40 | HEDS40M | 45 | 193 | | |
| | 50 | HEDS50M | 24 | 205 | | |
| 90°エルボ  | 20 | HEDL20M | 100 | 153 | | |
| | 25 | HEDL25M | 70 | 218 | | |
| | 40 | HEDL40 | 60 | 256 | | |
| | 50 | HEDL50 | 30 | 308 | | |
| 90°大曲りエルボ  | 50×40 | HEDL501 | 40 | 333 | | |
| | 50 | HELL50 | 20 | 436 | | |
| 45°エルボ  | 40 | HE4L40 | 60 | 256 | | |
| | 50 | HE4L50 | 30 | 282 | | |
| 90°Y  | 40 | HEDT40 | 40 | 449 | | |
| | 50 | HEDT50 | 20 | 512 | | |
| | 50×40 | HEDT501 | 25 | 487 | | |
| 排水用 バルブソケット  | 40 | HEVS40M | 54 | 256 | | |
| | 50 | HEVS50M | 33 | 358 | | |
| 90°大曲りY  | 40 | HELT40 | 30 | 577 | | |
| | 50 | HELT50 | 15 | 743 | | |
| | 50×40 | HELT501 | 20 | 666 | | |
| インクリーザー  | 50×40 | HEIN51M | 30 | 512 | | |
| 差込ソケット  | 40 | HESS40M | 22 | 1,128 | | |
| | 50 | HESS50 | 18 | 1,243 | | |
| ねじ式掃除口  | 40 | HECO40M | 50 | 526 | | |
| | 50 | HECO50M | 32 | 538 | | |
| | 75 | HECO75 | 20 | 3,854 | | |
| | 100 | HECO1H | 12 | 6,483 | | |
| DT-R  | 50 | HEDTR50 | 9 | 1,756 | | |
| 耐熱排水トラップ  | 50 | HETR50 | 18 | 5,120 | | |
| 食器洗浄機用チーズ  | 50×20 | HTDV504 | 30 | 461 | | |
| | 50×25 | HTDV503 | 25 | 500 | | |


4) エスロン透明HTDV継手 (排水用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手)

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|--------|----------|-----|--------|----|----|
|  | 20 | HDS20SM | 150 | 153 | | |
| | 25 | HDS25SM | 120 | 205 | | |
| | 40 | HDS40SM | 45 | 231 | | |
| | 50 | HDS50SM | 24 | 256 | | |
| | 75 | HDS75S | 30 | 1,304 | | |
| 90°エルボ | 20 | HDL20SM | 100 | 179 | | |
| | 25 | HDL25SM | 70 | 244 | | |
| | 40 | HDL40S | 60 | 295 | | |
| | 50 | HDL50S | 30 | 358 | | |
| | 50×40 | HDL501S | 40 | 384 | | |
| | 75 | HDL75S | 16 | 2,128 | | |
| 90°大曲りエルボ | 100 | HDL1HS | 7 | 3,866 | | |
| | 50 | HLL50S | 20 | 512 | | |
| | 75 | HLL75S | 11 | 3,163 | | |
| 45°エルボ | 100 | HLL1HS | 5 | 6,216 | | |
| | 40 | H4L40S | 60 | 295 | | |
| | 50 | H4L50S | 30 | 333 | | |
| 90°Y | 75 | H4L75S | 20 | 1,861 | | |
| | 100 | H4L1HS | 8 | 3,264 | | |
| | 40 | HDT40S | 40 | 512 | | |
| | 50 | HDT50S | 20 | 589 | | |
| 排水用バルブソケット | 50×40 | HDT501S | 25 | 563 | | |
| | 75 | HDT75S | 12 | 2,807 | | |
| | 100 | HDT1HS | 5 | 5,381 | | |
| 90°大曲りY | 40 | HVS40SM | 54 | 295 | | |
| | 50 | HVS50SM | 33 | 410 | | |
| インクリーザー | 40 | HLT40S | 30 | 666 | | |
| | 50 | HLT50S | 15 | 846 | | |
| | 50×40 | HLT501S | 20 | 769 | | |
| | 75 | HLT75S | 8 | 3,609 | | |
| | 75×50 | HLT752S | 8 | 2,708 | | |
| | 100 | HLT1HS | 4 | 8,421 | | |
| 伸縮継手 | 100×75 | HLT1H1S | 4 | 6,216 | | |
| | 75 | HIN51SM | 30 | 577 | | |
| | 75×50 | HIN752S | 20 | 1,069 | | |
| 食器洗浄機用チース | 100×75 | HIN1H1S | 14 | 2,161 | | |
| | 75 | HSS75S | 8 | 7,820 | | |
| 食器洗浄機用チース | 100 | HSS1HS | 6 | 10,327 | | |
| | 50×20 | HVDV504S | 30 | 538 | | |
| 食器洗浄機用チース | 50×25 | HVDV503S | 25 | 577 | | |
| | | | | | | |

5) エスロンHTDV-VU継手 (食器洗浄機排水継手)

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|-------|---------|-----|-----|----|----|
|  | 50×20 | HTVU504 | 30 | 589 | | ※ |
| | 50×25 | HTVU503 | 25 | 743 | | ※ |
| | | | | | | |

※ 20・25側はDV受口、50側はDV-VU受口仕様です

6) 食器洗浄機用耐熱排水配管セット

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--------------------------|-------|---------|-----|-------|----|----|
| 食器洗浄機用耐熱排水配管セット (戸建て住宅用) | 50×20 | HTDHS20 | 5 | 3,230 | | ※ |
| | | | | | | |

※ 同梱内容

- HTパイプ 呼び径20(1m):2本
- HTDV-VU継手 食器洗浄機用チース呼び径50×20:1個
- 透明HTDV継手 90°エルボ呼び径20:4個

7) 耐熱ストレーナー付ホッパー

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|-----|--------|-----|-------|----|----|
| 耐熱ストレーナー付ホッパー  | 50 | HESH50 | 20 | 1,170 | | |
| | | | | | | |

8) HT接着剤

(円/缶)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|------|--------|-----|-------|----|----|
| HT接着剤 (No.100S)  | 250g | S1H2G | 80 | 1,710 | ☆ | |
| | 500g | S1H5G | 40 | 3,420 | ☆ | |
| HT接着剤 (No.100Sグリーン)  | 500g | S1H5GG | 40 | 3,570 | ☆ | |
| | | | | | | |

9) 滑剤 (DT-R及び差込ソケット用)


(円/缶)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|-----|------|-----|-------|----|----|
| 滑剤 (No.1)  | 1kg | KZ11 | 10 | 2,740 | ☆ | |
| | 2kg | KZ12 | 6 | 4,090 | ☆ | |
| | | | | | | |

1) エスロンHTベルパイプ

(埋設用ゴム輪受口耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管)



(円/本)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-----|---------|-----|--------|----|----|
| HTベルパイプ 定尺: 4m  | 40 | BHT404N | 10 | 13,220 | | |
| | 50 | BHT504N | 8 | 14,250 | | |
| | 65 | BHT654N | 4 | 19,510 | | |
| | 75 | BHT754N | 3 | 21,530 | | |
| | 100 | BHT1H4N | 2 | 34,070 | | |
| | 125 | BHT1Q4N | 1 | 45,840 | | |
| | 150 | BHT1F4N | 1 | 59,620 | | |

2) エスロンHTベル継手

(埋設用ゴム輪受口耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管用継手)


(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|-----|-------|-----|--------|----|----|
| 両受ベルソケット  | 40 | HBS40 | 10 | 9,160 | | |
| | 50 | HBS50 | 8 | 10,569 | | |
| | 65 | HBS65 | 4 | 12,680 | | |
| | 75 | HBS75 | 3 | 13,390 | | |
| | 100 | HBS1H | 2 | 14,760 | | |
| | 125 | HBS1Q | 1 | 17,380 | | |
| | 150 | HBS1F | 1 | 20,600 | | |
| 片受ベル短管  | 50 | HBT50 | 8 | 7,187 | | |
| | 100 | HBT1H | 2 | 9,118 | | |
| | 125 | HBT1Q | 1 | 11,030 | | |
| | 150 | HBT1F | 1 | 13,490 | | |

3) エスロン保温付HTベルパイプ

(埋設用保温付ゴム輪受口耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管)


(円/本)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 | |
|--|------------|-----|---------|----|---------|----|--|
| 保温付きHTベルパイプ  | | | | | | | |
| | 保温層厚: 30mm | 40 | BHT404H | 2 | 26,900 | | |
| | 保温層厚: 30mm | 50 | BHT504H | 2 | 32,360 | | |
| | 保温層厚: 30mm | 65 | BHT654H | 1 | 40,890 | | |
| | 保温層厚: 31mm | 75 | BHT754H | 1 | 47,700 | | |
| | 保温層厚: 33mm | 100 | BHT1H4H | 1 | 69,860 | | |
| | 保温層厚: 36mm | 125 | BHT1Q4H | 1 | 88,590 | | |
| | 保温層厚: 35mm | 150 | BHT1F4H | 1 | 117,560 | | |

4) エスロン保温付HTベル用継手

(埋設用保温付ゴム輪受口耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管用継手)

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-----|---------|-----|--------|----|----|
| 両受ソケット (ゴム輪受口)  | 40 | HBS40H | 2 | 20,870 | | |
| | 50 | HBS50H | 6 | 23,400 | | |
| | 65 | HBS65H | 6 | 27,740 | | |
| | 75 | HBS75H | 4 | 31,310 | | |
| | 100 | HBS1HH | 2 | 36,740 | | |
| | 125 | HBS1QH | 1 | 45,260 | | |
| ソケット  | 150 | HBS1FH | 1 | 54,100 | | |
| | 40 | THS40H | 8 | 3,934 | | |
| | 50 | THS50H | 6 | 4,496 | | |
| | 65 | THS65H | 6 | 5,426 | | |
| | 75 | THS75H | 4 | 6,821 | | |
| | 100 | THS1HH | 2 | 12,570 | | |
| チーズ  | 125 | THS1QH | 1 | 17,670 | | |
| | 150 | THS1FH | 1 | 23,570 | | |
| | 40 | THT40H | 4 | 13,290 | | |
| | 50 | THT50H | 4 | 14,260 | | |
| | 65 | THT65H | 4 | 17,820 | | |
| | 75 | THT75H | 2 | 21,380 | | |
| 90°バンド  | 100 | THT1HH | 1 | 32,090 | | |
| | 125 | THT1QH | 1 | 47,120 | | |
| | 150 | THT1FH | 1 | 58,910 | | |
| | 40 | TH9B40H | 2 | 13,180 | | |
| | 50 | TH9B50H | 2 | 15,340 | | |
| | 65 | TH9B65H | 2 | 20,000 | | |
| 11 1/4°バンド  | 75 | TH9B75H | 1 | 24,800 | | |
| | 100 | TH9B1HH | 1 | 32,700 | | |
| | 125 | TH9B1QH | 1 | 49,590 | | |
| | 150 | TH9B1FH | 1 | 75,950 | | |

(円/個)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 | |
|---|---|---------|---------|--------|--------|----|--|
| 径違いソケット  | 50×40 | THS501H | 8 | 5,200 | | | |
| | 65×40 | THS652H | 6 | 5,582 | | | |
| | 65×50 | THS651H | 6 | 5,582 | | | |
| | 75×40 | THS753H | 4 | 6,821 | | | |
| | 75×50 | THS752H | 4 | 6,821 | | | |
| | 75×65 | THS751H | 4 | 6,821 | | | |
| | 100×50 | THS1H3H | 2 | 10,541 | | | |
| | 100×65 | THS1H2H | 2 | 10,541 | | | |
| | 100×75 | THS1H1H | 2 | 10,541 | | | |
| | 125×100 | THS1Q1H | 1 | 12,250 | | | |
| | 150×125 | THS1F1H | 1 | 17,670 | | | |
| | 径違いチーズ  | 50×40 | THT501H | 4 | 15,600 | | |
| | | 65×40 | THT652H | 4 | 20,470 | | |
| 65×50 | | THT651H | 4 | 20,470 | | | |
| 75×40 | | THT753H | 2 | 24,340 | | | |
| 75×50 | | THT752H | 2 | 24,340 | | | |
| 100×40 | | THT1H4H | 1 | 33,640 | | | |
| 100×50 | | THT1H3H | 1 | 33,640 | | | |
| 100×75 | | THT1H1H | 1 | 33,640 | | | |
| 11 1/4°バンド  | 40 | TH1B40H | 6 | 7,905 | | | |
| | 50 | TH1B50H | 6 | 9,300 | | | |
| | 65 | TH1B65H | 6 | 11,630 | | | |
| | 75 | TH1B75H | 4 | 14,110 | | | |
| | 100 | TH1B1HH | 2 | 20,610 | | | |
| | 125 | TH1B1QH | 1 | 30,530 | | | |
| | 150 | TH1B1FH | 1 | 41,080 | | | |
| 22 1/2°バンド  | 40 | TH2B40H | 4 | 7,905 | | | |
| | 50 | TH2B50H | 4 | 9,455 | | | |
| | 65 | TH2B65H | 4 | 11,630 | | | |
| | 75 | TH2B75H | 2 | 14,260 | | | |
| | 100 | TH2B1HH | 1 | 20,930 | | | |
| | 125 | TH2B1QH | 1 | 33,010 | | | |
| | 150 | TH2B1FH | 1 | 44,010 | | | |
| 45°バンド  | 40 | TH4B40H | 4 | 9,518 | | | |
| | 50 | TH4B50H | 4 | 11,320 | | | |
| | 65 | TH4B65H | 4 | 15,660 | | | |
| | 75 | TH4B75H | 2 | 17,670 | | | |
| | 100 | TH4B1HH | 1 | 25,730 | | | |
| | 125 | TH4B1QH | 1 | 42,010 | | | |
| | 150 | TH4B1FH | 1 | 62,620 | | | |
| 90°バンド  | 40 | TH9B40H | 2 | 13,180 | | | |
| | 50 | TH9B50H | 2 | 15,340 | | | |
| | 65 | TH9B65H | 2 | 20,000 | | | |
| | 75 | TH9B75H | 1 | 24,800 | | | |
| | 100 | TH9B1HH | 1 | 32,700 | | | |
| | 125 | TH9B1QH | 1 | 49,590 | | | |
| | 150 | TH9B1FH | 1 | 75,950 | | | |

配管用保温材

1) エスロン保温チューブ (発泡ポリエチレン製給用水用保温材)

(円/本)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|------|--------|-----|-------|----|----|
| ST(N) チューブ 厚み:10mm 長さ:2m/本  | 13 | STN13 | 80 | 220 | | |
| | 16 | STN16 | 50 | 230 | | |
| | 20 | STN20 | 40 | 250 | | |
| | 25 | STN25 | 30 | 340 | | |
| | 30 | STN30 | 30 | 400 | | |
| | 40 | STN40 | 25 | 570 | | |
| ST(N) 背割り 厚み:10mm 長さ:2m/本  | 13 | STN13C | 80 | 220 | | |
| | 16 | STN16C | 50 | 230 | | |
| | 20 | STN20C | 40 | 250 | | |
| | 25 | STN25C | 30 | 340 | | |
| | 30 | STN30C | 30 | 400 | | |
| | 32 | STN32C | 20 | 440 | | |
| ST-H チューブ 厚み:20mm 長さ:2m/本  | 13 | STH13 | 35 | 670 | | |
| | 16 | STH16 | 30 | 730 | | |
| | 20 | STH20 | 25 | 830 | | |
| | 25 | STH25 | 20 | 920 | | |
| | | | | | | |
| ST-H 背割り 厚み:20mm 長さ:2m/本  | 13 | STH13C | 35 | 670 | | |
| | 16 | STH16C | 30 | 730 | | |
| | 20 | STH20C | 25 | 830 | | |
| | 25 | STH25C | 20 | 920 | | |
| | | | | | | |
| カットワン (ワンタッチタイプ) 厚み:10mm 長さ:2m/本 [JIS A 9511]  | 1/2B | STQF | 80 | 510 | | |
| | 13 | STQ13 | 70 | 550 | | |
| | 16 | STQ16 | 50 | 580 | | |
| | 20 | STQ20 | 40 | 630 | | |
| | 25 | STQ25 | 30 | 750 | | |
| | 30 | STQ30 | 25 | 920 | | |
| | 32 | STQ32 | 20 | 990 | | |
| | 40 | STQ40 | 20 | 1,090 | | |
| カットワンH (ワンタッチタイプ) 厚み:20mm 長さ:2m/本 [JIS A 9511]  | 13 | STQ13H | 25 | 1,840 | | |
| | 16 | STQ16H | 20 | 2,030 | | |
| | 20 | STQ20H | 15 | 2,250 | | |
| | 25 | STQ25H | 10 | 2,600 | | |
| | | | | | | |

(円/本)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|-----|--------|-----|-------|----|----|
| LTQ-H (ワンタッチタイプ) 厚み:20mm 長さ:2m/本 [JIS A 9511]  | 15 | LTQH15 | 20 | 1,320 | | |
| | 20 | LTQH20 | 15 | 1,550 | | |
| | 25 | LTQH25 | 10 | 1,740 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3) エスロン保温テープ



(円/巻)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|--|--------|-------|-----|-----|----|----|
| 保温テープ  | 2 × 50 | HT2BW | 5 | 510 | | ※ |
| | 3 × 50 | HT3AW | 5 | 620 | | ※ |
| | 3 × 75 | HT3BW | 5 | 680 | | ※ |
| | 4 × 75 | HT4CW | 5 | 760 | | ※ |
| | 5 × 75 | HT5CW | 5 | 890 | | ※ |

※ 10m巻 白色(粘着なし)

2) エスロンエスロミンク (耐熱発泡ポリエチレン製給湯用保温材)

(円/本)

| 品名 | サイズ | 品番 | 梱包数 | 価格 | 改定 | 備考 |
|---|------|--------|-----|-------|----|----|
| NLT 厚み:10mm 長さ:2m/本 [JIS A 9511]  | 1/2B | NLTFB | 65 | 380 | | |
| | 10 | NLT10A | 60 | 440 | | |
| | 15 | NLT15A | 50 | 510 | | |
| | 20 | NLT20A | 40 | 580 | | |
| | 25 | NLT25A | 30 | 650 | | |
| | 32 | NLT32A | 20 | 830 | | |
| | 40 | NLT40A | 20 | 1,120 | | |
| | 50 | NLT50A | 12 | 1,280 | | |
| LTQ (ワンタッチタイプ) 厚み:10mm 長さ:2m/本 [JIS A 9511]  | 1/2B | LTQF | 65 | 760 | | |
| | 10 | LTQ10 | 60 | 800 | | |
| | 15 | LTQ15 | 50 | 830 | | |
| | 20 | LTQ20 | 40 | 920 | | |
| | 25 | LTQ25 | 30 | 1,110 | | |
| | 32 | LTQ32 | 20 | 1,380 | | |
| | 40 | LTQ40 | 20 | 1,640 | | |
| | 50 | LTQ50 | 12 | 1,840 | | |

積水化学工業株式会社 環境・ライフラインカンパニー

東北支店

設備システム営業所 〒 980-6010 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1(SS30)
☎ 022(217)0608

東日本支店 建築営業部

東京設備システム営業所 〒 105-8566 東京都港区虎ノ門2-10-4 (オークラプレステージタワー)
☎ 03(6748)6510

関東設備システム営業所 〒 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-333-13 (大同生命さいたま大宮ビル)
☎ 048(646)0160

横浜営業所 〒 220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-8-4 (横浜西口KNビル)
☎ 045(311)9115

東関東営業所 〒 260-0028 千葉県千葉市中央区新町24-9 (ウエストビル)
☎ 043(204)5070

甲信営業所 〒 390-0814 長野県松本市本庄1-3-10 (大同生命松本ビル)
☎ 0263(38)1220

静岡営業所 〒 422-8067 静岡県静岡市駿河区南町14-25 (エスパティオ)
☎ 054(333)9810

中部支店

設備システム営業所 〒 450-6642 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 (JRゲートタワー)
☎ 052(307)6806

西日本支店 建築営業部

近畿設備システム営業所 〒 530-8565 大阪府大阪市北区西天満2-4-4 (堂島関電ビル)
☎ 06(6365)4503

中国設備システム営業所 〒 730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 (東芝フコク生命ビル)
☎ 082(224)6251

北陸営業所 〒 920-0031 石川県金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)
☎ 076(231)4245

京滋営業所 〒 601-8105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町2-2 (京都研究所内)
☎ 075(662)3418

四国営業所 〒 760-0023 香川県高松市寿町1-2-5 (井門高松ビル)
☎ 087(821)2113

九州支店

設備システム営業所 〒 812-0033 福岡県福岡市博多区大博町1-2
☎ 092(271)1314

沖縄営業所 〒 900-0032 沖縄県那覇市松山1-1-19 (JPR那覇ビル)
☎ 098(943)2780

積水化学北海道(株) 営業本部

建築営業部 〒 001-0014 北海道札幌市北区北14条西4-2-1 (ハーモネットビル)
☎ 011(737)6330

お客様相談室 ☎ 03(6748)6480

●お問い合わせは上記各営業所へ

エスロンタイムズ
<https://eslontimes.com>



二次元コードで
アクセスは
コチラ!

専用の管理ページでさらに便利に!
あなただけのエスロンタイムズ

MYエスロン®

*記載価格はメーカー希望標準設計価格です。
*価格には消費税は含まれておりません。
*記載価格は2023年1月4日からの価格です。
*本価格表の記載事項は予告なく変更する場合があります。

不許転載

2023年 1月 初 版

建築設備用エスロンパイプ
設計積算価格表

積水化学工業株式会社
建築システム事業部

ツールコード

No. 05663

2023.1.15TH TX