

ケイプラ[®]パイプ

(((遮音)))FDP

ケイプラ[®]カラーコート

設計積算価格表

(2023年1月制定)

| 受注区分凡例 | 出荷目安 |
|---------|---------|
| 常備在庫 | 翌営業日 |
| 受注組立 5 | 5営業日 |
| 受注生産 10 | 10営業日 |
| 受注生産 15 | 15営業日 |
| 受注生産 30 | 30営業日 |
| 特注対応 | ご相談ください |

● ケイプラパイプ【耐火二層管】

直管 (JIS K 6741 VU管使用)

| 品種 | 呼び径 | 単価 | 被覆近似外径(mm) | |
|----------|------------|----------|------------|-------|
| 定尺管 | KPN-VU(S) | 40×2000 | 3,650 | 61 |
| | | 50×2000 | 4,320 | 73.5 |
| | | 65×2000 | 5,980 | 89 |
| | | 75×2000 | 7,080 | 102.5 |
| | | 100×2000 | 10,280 | 128.5 |
| | | 125×2000 | 14,660 | 155 |
| | | 150×2000 | 18,850 | 182.5 |
| 長尺管 | KPN-VU(M) | 100×2350 | 13,030 | 128.5 |
| | | 65×2650 | 8,820 | 89 |
| | KPN-VU(L) | 75×2650 | 10,470 | 102.5 |
| | | 100×2650 | 15,310 | 128.5 |
| | | 125×2650 | 21,720 | 155 |
| | | 150×2650 | 28,130 | 182.5 |
| | KPN-VU(XL) | 75×2950 | 11,710 | 102.5 |
| 100×2950 | | 17,120 | 128.5 | |

直管 (JIS K 6741 VP管使用)

| 品種 | 呼び径 | 単価 | 被覆近似外径(mm) | |
|----------|------------|----------|------------|-------|
| 定尺管 | KPN-VP(S) | 40×2000 | 4,920 | 61 |
| | | 50×2000 | 6,000 | 73.5 |
| | | 65×2000 | 7,870 | 89 |
| | | 75×2000 | 9,670 | 102.5 |
| | | 100×2000 | 14,030 | 128.5 |
| | | 125×2000 | 19,410 | 155 |
| | | 150×2000 | 25,680 | 182.5 |
| 長尺管 | KPN-VP(M) | 100×2350 | 18,430 | 128.5 |
| | | 65×2650 | 11,990 | 89 |
| | KPN-VP(L) | 75×2650 | 14,790 | 102.5 |
| | | 100×2650 | 20,860 | 128.5 |
| | | 125×2650 | 29,370 | 155 |
| | | 150×2650 | 38,200 | 182.5 |
| | KPN-VP(XL) | 75×2950 | 16,630 | 102.5 |
| 100×2950 | | 23,790 | 128.5 | |

・白抜き文字は 受注生産 ⑮ となります。納期は予めお問い合わせください。

● ケイプラ継手メジフリー【耐火二層管継手】

| 品種 | 品名 | 単価 | 箱入数 |
|---------------------|-----------------|-----------|-------|
| DL 90°エルボ | DL 40 | 1,990 | 50 |
| | DL 50 | 2,360 | 40 |
| | DL 65 | 2,930 | 24 |
| | DL 75 | 3,430 | 18 |
| | DL 100 | 5,040 | 6 |
| | DL 125 | 7,730 | 4 |
| | DL 150 | 11,530 | 2 |
| | DLI 異径90°エルボ | DLI 50×40 | 3,710 |
| DLI 65×50 | | 4,350 | 8 |
| DLI 75×50 | | 4,440 | 24 |
| DLI 100×50 | | 5,700 | 6 |
| DLI 100×75 | | 6,080 | 8 |
| LL 90°大曲り エルボ | LL 40 | 3,020 | 24 |
| | LL 50 | 3,430 | 30 |
| | LL 65 | 4,260 | 10 |
| | LL 75 | 4,990 | 10 |
| | LL 100 | 7,070 | 5 |
| | LL 125 | 10,280 | 2 |
| | LL 150 | 15,460 | 2 |
| | LL 75×50 | 8,760 | 10 |
| | LL 100×75 | 9,890 | 6 |
| | LL 125×100 | 26,050 | 2 |
| 45L 45°エルボ | 45L 40 | 1,890 | 30 |
| | 45L 50 | 2,100 | 50 |
| | 45L 65 | 2,710 | 32 |
| | 45L 75 | 3,050 | 18 |
| | 45L 100 | 4,260 | 8 |
| | 45L 125 | 6,420 | 4 |
| | 45L 150 | 9,130 | 2 |
| DT 90°小曲りY | DT 40 | 2,610 | 40 |
| | DT 50 | 3,050 | 20 |

| 品種 | 品名 | 単価 | 箱入数 |
|---------------|---------------|--------|-------|
| DT 90°小曲りY | DT 65 | 3,960 | 14 |
| | DT 75 | 4,750 | 10 |
| | DT 100 | 7,280 | 6 |
| | DT 125 | 11,350 | 4 |
| | DT 150 | 18,530 | 1 |
| | DT 50×40 | 3,000 | 27 |
| | DT 65×40 | 3,500 | 14 |
| | DT 65×50 | 3,810 | 14 |
| | DT 75×40 | 4,040 | 12 |
| | DT 75×50 | 4,110 | 12 |
| | DT 75×65 | 4,490 | 12 |
| | DT 100×40 | 5,270 | 8 |
| | DT 100×50 | 5,620 | 8 |
| | DT 100×65 | 6,000 | 8 |
| | DT 100×75 | 6,360 | 6 |
| | DT 125×75 | 9,720 | 5 |
| | DT 125×100 | 10,370 | 4 |
| | DT 150×75 | 15,670 | 4 |
| | DT 150×100 | 16,340 | 3 |
| | LT 90°大曲りY | LT 40 | 3,000 |
| LT 50 | | 3,400 | 25 |
| LT 65 | | 4,500 | 10 |
| LT 75 | | 5,350 | 8 |
| LT 100 | | 8,190 | 4 |
| LT 125 | | 12,800 | 2 |
| LT 150 | | 21,460 | 1 |
| LT 50×40 | | 3,200 | 18 |
| LT 65×40 | | 3,710 | 12 |
| LT 65×50 | | 3,940 | 12 |
| LT 75×40 | | 4,350 | 12 |
| LT 75×50 | | 4,570 | 10 |

・白抜き文字は 受注生産 ⑩ となります。納期は予めお問い合わせください。

● ケイプラ継手メジフリー【耐火二層管継手】

| 品種 | 品名 | 単価 | 箱入数 |
|---------------|------------|--------|-----|
| LT 90°大曲りY | LT 75×65 | 4,960 | 8 |
| | LT 100×40 | 5,640 | 8 |
| | LT 100×50 | 5,880 | 7 |
| | LT 100×65 | 6,590 | 6 |
| | LT 100×75 | 7,130 | 6 |
| | LT 125×65 | 10,550 | 4 |
| | LT 125×75 | 10,550 | 4 |
| | LT 125×100 | 11,430 | 2 |
| | LT 150×65 | 17,000 | 2 |
| | LT 150×75 | 17,720 | 1 |
| | LT 150×100 | 17,720 | 2 |
| LT 150×125 | 19,730 | 1 | |
| Y (45°Y) | Y 40 | 2,810 | 9 |
| | Y 50 | 3,140 | 25 |
| | Y 65 | 4,110 | 12 |
| | Y 75 | 4,840 | 10 |
| | Y 100 | 7,590 | 6 |
| | Y 125 | 11,620 | 1 |
| | Y 150 | 21,770 | 1 |
| | Y 50×40 | 2,990 | 18 |
| | Y 65×40 | 3,500 | 12 |
| | Y 65×50 | 3,780 | 12 |
| | Y 75×40 | 4,050 | 10 |
| | Y 75×50 | 4,150 | 10 |
| | Y 75×65 | 4,520 | 8 |
| | Y 100×40 | 5,410 | 8 |
| | Y 100×50 | 5,550 | 7 |
| | Y 100×65 | 6,030 | 6 |
| | Y 100×75 | 6,430 | 6 |
| Y 125×100 | 11,020 | 2 | |
| Y 150×100 | 16,330 | 1 | |
| DS ソケット | DS 40 | 1,440 | 45 |
| | DS 50 | 1,610 | 100 |
| | DS 65 | 1,970 | 48 |
| | DS 75 | 2,270 | 26 |
| | DS 100 | 3,020 | 18 |
| | DS 125 | 4,820 | 10 |
| | DS 150 | 6,850 | 4 |
| IN インクリーザー | IN 50×40 | 1,610 | 48 |
| | IN 65×40 | 1,820 | 32 |
| | IN 65×50 | 1,820 | 32 |
| | IN 75×40 | 2,140 | 38 |
| | IN 75×50 | 2,140 | 26 |
| | IN 75×65 | 2,140 | 28 |
| | IN 100×40 | 3,010 | 18 |
| | IN 100×50 | 3,010 | 18 |
| | IN 100×65 | 3,010 | 18 |
| | IN 100×75 | 3,010 | 18 |
| | IN 125×65 | 5,370 | 2 |
| | IN 125×75 | 5,370 | 2 |
| | IN 125×100 | 5,370 | 10 |

| 品種 | 品名 | 単価 | 箱入数 |
|------------------------|-------------|--------|-----|
| IN インクリーザー | IN 150×75 | 7,720 | 4 |
| | IN 150×100 | 7,720 | 4 |
| | IN 150×125 | 7,720 | 4 |
| INH 偏芯インクリーザー | INH 50×40 | 4,040 | 10 |
| | INH 65×50 | 4,220 | 12 |
| | INH 75×50 | 4,570 | 26 |
| | INH 100×65 | 5,630 | 3 |
| | INH 100×75 | 5,900 | 18 |
| DSH 偏芯ソケット (旧SS) | DSH 40 | 3,690 | 45 |
| | DSH 50 | 4,000 | 24 |
| | DSH 65 | 5,120 | 15 |
| | DSH 75 | 5,880 | 10 |
| | DSH 100 | 7,300 | 6 |
| | DSH 125 | 10,700 | 3 |
| | DSH 150 | 25,530 | 1 |
| VS バルブソケット | VS 40 | 1,740 | 10 |
| | VS 50 | 2,050 | 50 |
| | VS 65 | 2,420 | 32 |
| | VS 75 | 2,800 | 26 |
| | VS 100 | 4,100 | 18 |
| | VS 125 | 9,890 | 5 |
| | VS 150 | 9,890 | 4 |
| WLT 90°大曲り両Y | WLT 65 | 7,120 | 8 |
| | WLT 75 | 10,070 | 5 |
| | WLT 100 | 16,020 | 3 |
| | WLT 100×75 | 12,170 | 4 |
| | WLT 125×100 | 19,460 | 1 |
| ES 伸縮片受ソケット | ES 40 | 3,290 | 10 |
| | ES 50 | 3,980 | 32 |
| | ES 65 | 4,630 | 16 |
| | ES 75 | 4,830 | 18 |
| | ES 100 | 7,050 | 12 |
| | ES 125 | 9,110 | 4 |
| LES 補修用継手 (旧EH) | LES 40 | 4,630 | 8 |
| | LES 50 | 5,750 | 16 |
| | LES 65 | 6,810 | 16 |
| | LES 75 | 8,140 | 10 |
| | LES 100 | 14,340 | 6 |
| | LES 125 | 19,710 | 2 |
| ESS(旧ESD) 伸縮両受ソケット | ESS 75 | 6,350 | 10 |
| | ESS 100 | 7,960 | 6 |
| 和便接続管 | GH 75 | 6,790 | 18 |

・白抜き文字は 受注生産 ⑩ となります。納期は予めお問い合わせください。

● ケイプラー継手(非メジフリー)【耐火二層管継手】

| 品種 | 品名 | 単価 | 箱入数 |
|-------------------------|---------------------|--------|-----|
| CO 掃除口 | CO 40 | 1,310 | 30 |
| | CO 50 | 1,690 | 48 |
| | CO 65 | 1,940 | 40 |
| | CO 75 | 2,300 | 32 |
| | CO 100 | 3,290 | 18 |
| | CO 125 | 6,350 | 10 |
| | CO 150 | 9,230 | 4 |
| HB サニタリバンド (旧YHB) | HB 90 | 6,540 | 10 |
| | HB 90S | 6,150 | 10 |
| | HB 90L450(旧YHB90LC) | 18,750 | 3 |
| | HB 10(旧YHB10C) | 10,200 | 3 |
| | HB S(旧YHBSC) | 11,100 | 5 |

※ケイプラーカラーコートは1.3倍の単価設定となり、受注生産となります。

● 空調ドレン用小口径ケイプラーパイプ

直管 (JIS K 6741 VP管使用)

| 品種 | 呼び径 | 単価 | 被覆近似外径(mm) |
|--------|---------|-------|------------|
| KPN VP | 25×2000 | 3,690 | 45.5 |
| | 30×2000 | 4,220 | 51.5 |

小口径ケイプラー継手(メジフリー)

| 品種 | 品名 | 単価 | 箱入数 |
|---------------|----------|-------|---------|
| DS ソケット | DS 25 | 2,510 | 63 |
| | DS 30 | 2,520 | 45 |
| IN 径違いソケット | IN 30×25 | 2,750 | 30 |
| | IN 40×25 | 2,830 | 18 |
| | IN 40×30 | 3,030 | 18 |
| | IN 50×25 | 3,040 | 14 |
| | IN 50×30 | 3,060 | 14 |
| DL 90°エルボ | DL 25 | 2,980 | 30 |
| | DL 30 | 2,990 | 36 |
| 45L 45°エルボ | 45L 25 | 2,830 | 30 |
| | 45L 30 | 2,900 | 24 |
| DT 90°小曲りY | DT 25 | 3,760 | 24 |
| | DT 30 | 3,800 | 16 |
| | DT 30×25 | 4,110 | 20 |
| | DT 40×25 | 4,150 | 24 |
| | DT 40×30 | 4,200 | 24 |
| | DT 50×25 | 4,520 | 16 |
| | DT 50×30 | 4,550 | 16 |
| VS バルブソケット | VS 25 | 2,660 | 36 ※1※3 |
| | VS 30 | 2,670 | 20 ※1※3 |
| CO 掃除口 | CO 25 | 2,600 | 50 ※2 |
| | CO 30 | 2,970 | 45 ※2 |

- ※1 VSの内管はTS規格となります。
- ※2 COはメジフリーではありませんが、メジフリー継手との接続箇所へのメジ施工は原則必要ありません。
- ※3 廃番予定品

● 耐火二層管 掃除口付き継手(メジフリー)

| 品種 | 呼び径 | 単価 |
|------|--------|--------|
| スマート | 75 | 9,900 |
| COF | 100×75 | 11,000 |

● 耐熱ケイプラーパイプ

直管 (JIS K 6776 耐熱塩ビ管使用)

| 品種 | 呼び径 | 単価 |
|--------|----------|-----------|
| KPN HT | 20×2000 | 8,660 |
| | 25×2000 | 9,890 ※3 |
| | 50×2000 | 14,520 |
| | 75×2000 | 27,520 ※3 |
| | 100×2000 | 42,410 ※3 |

耐熱ケイプラー継手

| 品種 | 品名 | 単価 | 箱入数 |
|-------|------------|--------|-------|
| HTDL | HTDL20 | 3,780 | 30 |
| | HTDL25 | 3,780 | 30 ※3 |
| | HTDL50 | 3,930 | 40 |
| | HTDL75 | 7,150 | 18 ※3 |
| | HTDL100 | 12,060 | 6 ※3 |
| HTLL | HTLL50 | 5,820 | 30 |
| | HTLL75 | 10,610 | 10 ※3 |
| | HTLL100 | 19,630 | 5 ※3 |
| | HTLL75×50 | 12,130 | 10 ※3 |
| HT45L | HT45L50 | 3,770 | 50 |
| | HT45L75 | 6,270 | 18 ※3 |
| | HT45L100 | 12,040 | 8 ※3 |
| HTDT | HTDT50 | 4,610 | 20 |
| | HTDT75 | 9,590 | 10 ※3 |
| | HTDT50×20 | 4,500 | 25 |
| | HTDT50×25 | 4,520 | 25 ※3 |
| | HTDT50×40 | 4,570 | 27 ※3 |
| | HTDT75×50 | 8,070 | 12 ※3 |
| HTLT | HTLT75 | 11,640 | 8 ※3 |
| | HTLT100 | 24,500 | 4 ※3 |
| | HTLT75×50 | 8,820 | 10 ※3 |
| | HTLT100×75 | 18,550 | 6 ※3 |
| HT Y | HT Y75 | 11,850 | 10 ※3 |
| | HT Y100 | 22,670 | 6 ※3 |
| | HT Y75×50 | 8,720 | 10 ※3 |
| | HT Y100×75 | 18,020 | 6 ※3 |
| HTDS | HTDS50 | 2,630 | 100 |
| | HTDS75 | 4,430 | 26 ※3 |
| | HTDS100 | 7,150 | 18 ※3 |
| HTES | HTES50 | 5,260 | 32 |
| HTIN | HTIN100×75 | 6,930 | 18 ※3 |

● ケイプラー発泡三層管

直管 (JIS K 9798 リサイクル硬質塩ビ発泡三層管使用)

| 品種 | 呼び径 | 単価 |
|-------------|----------|--------|
| 定 尺 管 | 40×2000 | 5,370 |
| | 50×2000 | 6,590 |
| | 65×2000 | 9,050 |
| | 75×2000 | 10,930 |
| | 100×2000 | 15,860 |
| | 125×2000 | 22,390 |
| | 150×2000 | 28,460 |

・白抜き文字は 受注生産 ③⑩ となります。
納期は予めお問い合わせください。

耐火二層管 塗装対応について【受注生産】

- ・耐火二層管直管・継手とも塗装対応が可能です。
- ・ホワイト・アイボリー・シルバー・ブラック色は無塗装価格の1.3倍の単価設定となります。
- ・ケイプラーカラーコート単価は5,6ページをご参照ください。

● ケイラパイプ補助部材

ケイラメジカバー(ステンレス)

| 品種 | 呼び径 | 単価 | 箱入数 |
|----------------------------|-----------|-------|-----|
| KPM 一般継手 + 直管 | KPM 40 | 660 | 10 |
| | KPM 50 | 680 | 10 |
| | KPM 65 | 700 | 10 |
| | KPM 75 | 730 | 10 |
| | KPM 100 | 760 | 10 |
| | KPM 125 | 820 | 10 |
| | KPM 150 | 890 | 10 |
| KPS 一般継手 + 一般継手 | KPS 40 | 660 | 10 |
| | KPS 50 | 680 | 10 |
| | KPS 65 | 700 | 10 |
| | KPS 75 | 730 | 10 |
| | KPS 100 | 760 | 10 |
| | KPS 125 | 820 | 10 |
| | KPS 150 | 890 | 10 |
| KPES 伸縮継手 + 直管 | KPES 40 | 1,500 | 10 |
| | KPES 50 | 1,600 | 10 |
| | KPES 65 | 1,640 | 10 |
| | KPES 75 | 1,850 | 10 |
| | KPES 100 | 2,020 | 10 |
| | KPES 125 | 2,190 | 10 |
| | KPES 150 | 2,520 | 10 |
| KPESM 伸縮継手 + 一般継手 | KPESM 40 | 1,260 | 10 |
| | KPESM 50 | 1,350 | 10 |
| | KPESM 65 | 1,460 | 10 |
| | KPESM 75 | 1,490 | 10 |
| | KPESM 100 | 1,680 | 10 |
| | KPESM 125 | 1,850 | 10 |
| | KPESM 150 | 2,020 | 10 |

メジ材

| 品種 | 単価 | 箱入数 |
|------------------|--------|-----|
| FDPテープW30(20m/巻) | 6,680 | 10 |
| FDPテープW50(20m/巻) | 10,870 | 10 |
| FDPテープW70(20m/巻) | 15,520 | 10 |
| メジチューブ(1kg/袋) | 1,480 | 10 |

ケイモルQ

| 品種 | 単価 |
|------------|-------|
| ケイモルQ 10kg | 3,300 |
| ケイモルQ 20kg | 5,000 |

● 耐火二層管 プレカット/プレハブ加工


すべての耐火二層管 直管・継手で検討可能です。

- ・プランに応じてのお見積もりとなります。最寄りの営業所へお問い合わせください。
- ・すべて受注生産品となります。納期は予めお問い合わせください。

ケイプラ®カラーコート

塗料によるムラのない仕上がり。耐候性が向上します。
ホワイト(W)、アイボリー(I)、シルバーブラック(S)の3色で塗装可能です。

● 製造工程



● ケイプラカラーコート

ケイプラカラーコート直管(JIS K 6741 VU管使用)

| | 品種 | 呼び径 | 単価 |
|-----|--------------|----------|--------|
| 定尺管 | CC KPN-VU(S) | 40×2000 | 4,750 |
| | | 50×2000 | 5,620 |
| | | 65×2000 | 7,780 |
| | | 75×2000 | 9,210 |
| | | 100×2000 | 13,370 |
| | | 125×2000 | 19,060 |
| 長尺管 | CC KPN-VU(M) | 100×2350 | 16,940 |
| | | 65×2650 | 11,470 |
| | CC KPN-VU(L) | 75×2650 | 13,620 |
| | | 100×2650 | 19,910 |
| | | 125×2650 | 28,240 |
| | | 150×2650 | 36,570 |

※ケイプラカラーコートは受注生産による2次加工品になります。
ケイプラカラーコート直管(JIS K 6741 VP管使用)

| | 品種 | 呼び径 | 単価 |
|-----|--------------|----------|--------|
| 定尺管 | CC KPN-VP(S) | 40×2000 | 6,400 |
| | | 50×2000 | 7,800 |
| | | 65×2000 | 10,240 |
| | | 75×2000 | 12,580 |
| | | 100×2000 | 18,240 |
| | | 125×2000 | 25,240 |
| 長尺管 | CC KPN-VP(M) | 100×2350 | 23,960 |
| | | 65×2650 | 15,590 |
| | CC KPN-VP(L) | 75×2650 | 19,230 |
| | | 100×2650 | 27,120 |
| | | 125×2650 | 38,190 |
| | | 150×2650 | 49,660 |

■ 品番の呼び方(例) W - CCKPN - VU (S) I - CCKPN - VU (M) S - CCKPN - VP (L)

※ご注文の際には各品種の前にW(ホワイト)、I(アイボリー)、S(シルバーブラック)のいずれかの記号を記入してください。

● ケイプラカラーコート継手

※ケイプラカラーコート継手は受注生産品となります。

| 品種 | 品名 | 単価 | 品種 | 品名 | 単価 | 品種 | 品名 | 単価 | |
|---------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------|----------|-------|
| カラーコート DL 90°エルボ | CC DL 40 | 2,590 | カラーコート DT 90°小曲りY | CC DT 75 | 6,180 | カラーコート LT 90°大曲りY | CC LT 100×40 | 7,340 | |
| | CC DL 50 | 3,070 | | CC DT 100 | 9,470 | | CC LT 100×50 | 7,650 | |
| | CC DL 65 | 3,810 | | CC DT 125 | 14,760 | | CC LT 100×65 | 8,570 | |
| | CC DL 75 | 4,460 | | CC DT 150 | 24,090 | | CC LT 100×75 | 9,270 | |
| | CC DL 100 | 6,560 | | CC DT 50×40 | 3,900 | | CC LT 125×65 | 13,720 | |
| | CC DL 125 | 10,050 | | CC DT 65×40 | 4,550 | | CC LT 125×75 | 13,720 | |
| | CC DL 150 | 14,990 | | CC DT 65×50 | 4,960 | | CC LT 125×100 | 14,860 | |
| カラーコート DLI 異径90°エルボ | CC DLI 50×40 | 4,830 | | CC DT 75×40 | 5,260 | | CC LT 150×100 | 23,040 | |
| | CC DLI 65×50 | 5,660 | | CC DT 75×50 | 5,350 | | CC LT 150×125 | 25,650 | |
| | CC DLI 75×50 | 5,780 | | CC DT 75×65 | 5,840 | | カラーコート Y (45°Y) | CC Y 40 | 3,660 |
| | CC DLI 100×50 | 7,410 | | CC DT 100×40 | 6,860 | CC Y 50 | | 4,090 | |
| | CC DLI 100×75 | 7,910 | | CC DT 100×50 | 7,310 | CC Y 65 | | 5,350 | |
| | カラーコート LL 90°大曲り エルボ | CC LL 40 | | 3,930 | CC DT 100×65 | 7,800 | | CC Y 75 | 6,300 |
| | | CC LL 50 | | 4,460 | CC DT 100×75 | 8,270 | | CC Y 100 | 9,870 |
| CC LL 65 | | 5,540 | CC DT 125×75 | 12,640 | CC Y 125 | 15,110 | | | |
| CC LL 75 | | 6,490 | CC DT 125×100 | 13,490 | CC Y 150 | 28,310 | | | |
| CC LL 100 | | 9,200 | CC DT 150×100 | 21,250 | CC Y 50×40 | 3,890 | | | |
| CC LL 125 | | 13,370 | カラーコート LT 90°大曲りY | CC LT 40 | 3,900 | CC Y 65×40 | | 4,550 | |
| CC LL 150 | 20,100 | CC LT 50 | | 4,420 | CC Y 65×50 | 4,920 | | | |
| CC LL 100×75 | 12,860 | CC LT 65 | | 5,850 | CC Y 75×40 | 5,270 | | | |
| カラーコート 45L 45°エルボ | CC 45L 40 | 2,460 | | CC LT 75 | 6,960 | CC Y 75×50 | 5,400 | | |
| | CC 45L 50 | 2,730 | | CC LT 100 | 10,650 | CC Y 75×65 | 5,880 | | |
| | CC 45L 65 | 3,530 | | CC LT 125 | 16,640 | CC Y 100×40 | 7,040 | | |
| | CC 45L 75 | 3,970 | | CC LT 150 | 27,900 | CC Y 100×50 | 7,220 | | |
| | CC 45L 100 | 5,540 | | CC LT 50×40 | 4,160 | CC Y 100×65 | 7,840 | | |
| | CC 45L 125 | 8,350 | | CC LT 65×40 | 4,830 | CC Y 100×75 | 8,360 | | |
| カラーコート DT 90°小曲りY | CC 45L 150 | 11,870 | | CC LT 65×50 | 5,130 | CC Y 125×100 | 14,330 | | |
| | CC DT 40 | 3,400 | CC LT 75×40 | 5,660 | CC Y 150×100 | 21,230 | | | |
| | CC DT 50 | 3,970 | CC LT 75×50 | 5,950 | | | | | |
| | | | CC DT 65 | 5,150 | CC LT 75×65 | 6,450 | | | |

■ 品番の呼び方(例) W - CC DL 100 I - CC 45L 75 S - CC LT 100×75

※ご注文の際には各品種の前にW(ホワイト)、I(アイボリー)、S(シルバーブラック)のいずれかの記号を記入してください。

・ケイプラカラーコートは 受注生産 ⑩ となります。納期は予めお問い合わせください。

● ケイプラカラーコート継手

※ケイプラカラーコート継手は受注生産品となります。

| 品種 | 品名 | 単価 | 品種 | 品名 | 単価 | 品種 | 品名 | 単価 |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|
| カラーコート DS ソケット | CC DS 40 | 1,880 | カラーコート VS バルブソケット | CC VS 40 | 2,270 | カラーコート HB サニタリバンド (旧YHB) | CC HB 10 (旧YHB10C) | 13,260 |
| | CC DS 50 | 2,100 | | CC VS 50 | 2,670 | | カラーコート 塗料 | CC HB S (旧YHBSC) |
| | CC DS 65 | 2,570 | | CC VS 75 | 3,640 | タッチアップ塗料 100cc | | 3,000 |
| | CC DS 75 | 2,960 | | CC VS 100 | 5,330 | 下地剤 100cc | 1,800 | |
| | CC DS 100 | 3,930 | | CC CO 40 | 1,710 | | | |
| | CC DS 125 | 6,270 | | CC CO 50 | 2,200 | | | |
| | CC DS 150 | 8,910 | | CC CO 65 | 2,530 | | | |
| カラーコート IN インクリーザー | CC IN 50×40 | 2,100 | カラーコート CO 掃除口 | CC CO 75 | 2,990 | | | |
| | CC IN 65×40 | 2,370 | | CC CO 100 | 4,280 | | | |
| | CC IN 65×50 | 2,370 | | CC CO 125 | 8,260 | | | |
| | CC IN 75×40 | 2,790 | | CC CO 150 | 12,000 | | | |
| | CC IN 75×50 | 2,790 | | CC ES 40 | 4,280 | | | |
| | CC IN 75×65 | 2,790 | | CC ES 50 | 5,180 | | | |
| | CC IN 100×40 | 3,920 | | CC ES 65 | 6,020 | | | |
| | CC IN 100×50 | 3,920 | CC ES 75 | 6,280 | | | | |
| | CC IN 100×65 | 3,920 | CC ES 100 | 9,170 | | | | |
| | CC IN 100×75 | 3,920 | CC ES 125 | 11,850 | | | | |
| | カラーコート INH 偏芯インクリーザー | CC IN 125×100 | 6,990 | カラーコート ES 伸縮片受ソケット | CC ES 150 | 18,070 | カラーコート LES 補修用継手 (旧EH) | CC LES 50 |
| CC IN 150×100 | | 10,040 | CC ES 100 | | 9,170 | CC LES 65 | | 8,860 |
| CC IN 150×125 | | 10,040 | CC ES 125 | | 11,850 | CC LES 75 | | 10,590 |
| CC INH 50×40 | | 5,260 | CC ES 150 | | 18,070 | CC LES 100 | | 18,650 |
| CC INH 65×50 | 5,490 | CC LES 125 | 25,630 | | カラーコート ESS 伸縮両受ソケット (旧ESD) | CC ESS 75 | 8,260 | |
| CC INH 75×50 | 5,950 | CC ESS 100 | 10,350 | | | カラーコート HB サニタリバンド (旧YHB) | CC HB 90 | 8,510 |
| CC INH 100×65 | 7,320 | CC HB 90S | 8,000 | | | | CC HB90L450 (旧YHB90LC) | 24,380 |
| CC INH 100×75 | 7,670 | | | | | | | |
| カラーコート DSH 偏芯ソケット (旧SS) | CC DSH 40 | 4,800 | | | | | | |
| | CC DSH 50 | 5,200 | | | | | | |
| | CC DSH 65 | 6,660 | | | | | | |
| | CC DSH 75 | 7,650 | | | | | | |
| | CC DSH 100 | 9,490 | | | | | | |
| | CC DSH 125 | 13,910 | | | | | | |
| CC DSH 150 | 33,190 | | | | | | | |

■ 品番の呼び方(例) **W** - CC DS 100 **I** - CC DSH 75 **S** - CC ESS 100

※ご注文の際には各品種の前にW(ホワイト)、I(アイボリー)、S(シルバーブラック)のいずれかの記号を記入してください。

・ケイプラカラーコートは **受注生産** ⑩ となります。納期は予めお問い合わせください。

● ケイプラ®メジカバー(乾式メジ工法)


すべての屋外露出配管にお勧めします。

■ 品質・形状

材質：ステンレス鋼板 厚さ：0.3mm

■ 特長

- ・湿式目地施工は不要です。
- ・仕上がり均一となり外観は一定です。
- ・ステンレス製なので耐食性に優れています。



KPM

(一般継手+直管)




KPS

(一般継手+一般継手)



KPES

(伸縮継手+直管)



KPESM

(伸縮継手+一般継手)



⚠ 管と管継手の接合部に、シリコン等でシールをしてからメジカバーを施してください。

⚠ シリコンシールが無い場合、管の端面部(切断面)は塗料が施されませんので、雨水の侵入等により吸水し、塗膜面に異常をきたすことがあります。

通常の耐火二層管と
異なる点

- 1 | すべての接合目地部分に排水騒音漏れ防止のため、『FDPテープ(耐火二層管協会規格品)』での目地施工をお願いいたします。
- 2 | 『遮音FDP』を支持する場合は防振ゴム付きの支持金具をご使用ください。
- 3 | 『遮音FDP』は屋外暴露環境でのご使用は避けてください。
- 4 | 『遮音FDP』は土中配管でのご使用は避けてください。

●遮音FDP【防音型耐火二層管】

直管 (JIS K 6741 V P管使用)

| | 品番 | サイズ | 単価 | 被覆近似外径(mm) | 支持金具転用可能 |
|---------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|
| 定尺管(S) | NSK40-S | 40×2,000 | 7,680 | 76 | SGP管用65A |
| | NSK50-S | 50×2,000 | 8,340 | 89 | SGP管用75A |
| | NSK65-S | 65×2,000 | 12,570 | 106 | 専用 |
| | NSK75-S | 75×2,000 | 13,900 | 114 | SGP管用100A |
| | NSK100-S | 100×2,000 | 16,670 | 140 | SGP管用125A |
| | NSK125-S | 125×2,000 | 27,250 | 165 | SGP管用150A |
| | NSK150-S | 150×2,000 | 35,710 | 194 | 専用 |
| 長尺管(L) | NSK75-L | 75×2,650 | 17,070 | 114 | SGP管用100A |
| | NSK100-L | 100×2,650 | 19,450 | 140 | SGP管用125A |
| | NSK125-L | 125×2,650 | 34,130 | 165 | SGP管用150A |
| 長尺管(XL) | NSK75-XL | 75×2,950 | 18,780 | 114 | SGP管用100A |
| | NSK100-XL | 100×2,950 | 23,280 | 140 | SGP管用125A |

・白抜き文字は受注生産(㊦)となります。納期は予めお問い合わせください。

●遮音ESP Pro【受口付防音型耐火二層管】

直管 (JIS K 6741 V P管使用)

| | 品番 | サイズ | 単価 | 被覆近似外径(mm) | 支持金具転用可能 |
|-----|-----------|-----------------|--------|------------|-----------|
| 長尺管 | NSPRO-75 | 75×2,945(有効寸法) | 39,680 | 114 | SGP管用100A |
| | NSPRO-100 | 100×2,935(有効寸法) | 43,130 | 140 | SGP管用125A |

・白抜き文字は受注生産となります。納期は予めお問い合わせください。

●遮音FDP支持金具について

- ・遮音FDPの支持金具については排水振動の固体伝播を防ぐため、市販の防振ゴム付支持金具をご使用ください。
- ・適合外径は上記近似外径をご参照ください。

非汎用外径防振ゴム付支持金具

| 遮音FDP 呼び径 | 適合 外径 | 立バンド 単価 | 吊バンド 単価 |
|--------------|----------|------------|------------|
| NSK65A | 106 | 1,580 | 1,370 |
| NSK150A | 194 | 4,720 | 4,720 |

●市販防振バンド

- ・株式会社アカギ製
- ・防音型耐火二層管用防振バンドがございます。

防音型耐火二層管用防振バンド

| 立バンド | 吊バンドタン付 |
|-----------------|-----------------|
| 品番コード A22935 | 品番コード A22934 |

- ・価格、納期等は(株)アカギへご確認のうえお求めください。

●RF-VP遮音FDP

直管 (JIS K 9798 リサイクル硬質塩ビ発泡三層管使用)

| | 品番 | サイズ | 単価 | 被覆近似外径(mm) | 支持金具転用可能 |
|--------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|
| 定尺管(S) | NSRF40-S | 40×2,000 | 8,870 | 76 | SGP管用65A |
| | NSRF50-S | 50×2,000 | 9,790 | 89 | SGP管用75A |
| | NSRF65-S | 65×2,000 | 14,430 | 106 | 専用 |
| | NSRF75-S | 75×2,000 | 16,010 | 114 | SGP管用100A |
| | NSRF100-S | 100×2,000 | 21,960 | 140 | SGP管用125A |
| | NSRF125-S | 125×2,000 | 31,480 | 165 | SGP管用150A |
| | NSRF150-S | 150×2,000 | 41,140 | 194 | 専用 |

・白抜き文字は受注生産(㊦)となります。納期は予めお問い合わせください。

● 遮音FDP継手【防音型耐火二層管継手】

| 品種 | 品番 | 単価 | 品種 | 品番 | 単価 | 品種 | 品番 | 単価 |
|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------------------|------------|--------|
| NSA-DL 90°エルボ | DL 40 | 2,660 | NSA-LT90° 大曲りY | LT 100 | 10,730 | NSA-IN インクリーザー | IN 100×65 | 3,680 |
| | DL 50 | 3,130 | | LT 125 | 16,680 | | IN 100×75 | 3,680 |
| | DL 65 | 3,810 | | LT 150 | 27,830 | | IN 125×75 | 6,070 |
| | DL 75 | 4,520 | | LT 50×40 | 4,180 | | IN 125×100 | 6,070 |
| | DL 100 | 6,580 | | LT 65×50 | 5,260 | | IN 150×100 | 9,110 |
| | DL 125 | 10,020 | | LT 75×50 | 5,970 | | IN 150×125 | 9,110 |
| | DL 150 | 15,180 | | LT 75×65 | 6,440 | NSA-ESS 伸縮両受ソケット | ESS 75 | 8,600 |
| NSA-LL 90°大曲りエルボ | LL 40 | 4,110 | | LT 100×50 | 8,040 | | ESS 100 | 10,330 |
| | LL 50 | 4,520 | | LT 100×65 | 8,600 | NSA-CO 掃除口 | CO 40 | 1,710 |
| | LL 65 | 5,520 | | LT 100×75 | 9,310 | | CO 50 | 2,320 |
| | LL 75 | 6,580 | LT 125×100 | 15,000 | CO 65 | | 2,660 | |
| | LL 100 | 9,200 | LT 150×100 | 22,630 | CO 75 | | 3,040 | |
| | LL 125 | 13,380 | LT 150×125 | 25,750 | CO 100 | | 4,290 | |
| | LL 150 | 19,930 | NSA-Y (45°Y) | Y 40 | 3,570 | | CO 125 | 7,190 |
| | LL 125×100 | 21,750 | | Y 50 | 4,110 | | CO 150 | 10,580 |
| NSA-45L 45°エルボ | 45L 40 | 2,550 | | Y 65 | 5,290 | NSA-INH 偏芯 インクリーザー | INH 50×40 | 5,170 |
| | 45L 50 | 2,830 | | Y 75 | 6,240 | | INH 65×50 | 5,540 |
| | 45L 65 | 3,500 | | Y 100 | 9,930 | | INH 75×50 | 6,070 |
| | 45L 75 | 4,080 | | Y 125 | 15,140 | | INH 100×65 | 7,180 |
| | 45L 100 | 5,570 | | Y 150 | 27,010 | | INH 100×75 | 7,690 |
| | 45L 125 | 8,150 | | Y 50×40 | 3,900 | NSA-DSH 偏芯ソケット | DSH 40 | 4,800 |
| | 45L 150 | 11,800 | | Y 65×50 | 4,950 | | DSH 50 | 5,320 |
| NSA-DT 90°小曲りY | DT 40 | 3,400 | | Y 75×50 | 5,570 | | DSH 65 | 6,810 |
| | DT 50 | 3,940 | Y 75×65 | 6,030 | DSH 75 | | 7,770 | |
| | DT 65 | 5,210 | Y 100×50 | 7,270 | DSH 100 | | 9,500 | |
| | DT 75 | 6,270 | Y 100×65 | 7,970 | DSH 125 | | 13,940 | |
| | DT 100 | 9,570 | Y 100×75 | 8,470 | DSH 150 | | 32,800 | |
| | DT 125 | 14,780 | Y 125×100 | 14,260 | NSA-ES 伸縮片受ソケット | ES 50 | 4,950 | |
| | DT 150 | 24,180 | Y 150×100 | 20,730 | | ES 65 | 5,710 | |
| | DT 50×40 | 3,890 | NSA-DS ソケット | DS 40 | | 1,950 | ES 75 | 6,020 |
| | DT 65×50 | 4,920 | | DS 50 | | 2,260 | ES 100 | 8,700 |
| | DT 75×50 | 5,430 | | DS 65 | | 2,670 | ES 125 | 11,300 |
| | DT 75×65 | 5,840 | | DS 75 | 2,980 | ES 150 | 16,080 | |
| | DT 100×50 | 7,340 | | DS 100 | 4,000 | NSA-LES 補修用継手 | LES 50 | 7,150 |
| | DT 100×65 | 7,890 | | DS 125 | 6,240 | | LES 65 | 8,450 |
| | DT 100×75 | 8,350 | | DS 150 | 8,860 | | LES 75 | 9,990 |
| DT 125×100 | 13,510 | NSA-IN インクリーザー | IN 50×40 | 2,100 | LES 100 | | 15,870 | |
| DT 150×100 | 21,330 | | IN 65×40 | 2,400 | LES 125 | | 21,820 | |
| NSA-LT90° 大曲りY | LT 40 | | 3,930 | IN 65×50 | 2,400 | LES 150 | 28,520 | |
| | LT 50 | | 4,500 | IN 75×50 | 2,910 | 遮音スマート COF 掃除口付き継手 | 75 | 12,540 |
| | LT 65 | | 5,840 | IN 75×65 | 2,910 | | 100×75 | 13,570 |
| | LT 75 | 7,030 | IN 100×50 | 3,680 | | | | |

・白抜き文字は 受注生産 ⑩ となります。納期は予めお問い合わせください。



● 補助部材—遮音FDP用目地部材

| 品番 | 仕様 | 単価 |
|--------|------------|--------|
| FDPテープ | W30(20m/巻) | 6,680 |
| | W50(20m/巻) | 10,870 |
| | W70(20m/巻) | 15,520 |

省スペース型耐火二層管 掃除口付き継手 スマートCOF

●スマートCOFの特長

- ・継手と掃除口を一体化することで省スペースを実現。従来品に比べて約37mmスリム化しました。
※100Aの場合です。75Aの場合は約34mmになります。
- ・排水の旋回流に影響を与えにくい内面平滑構造を採用。
- ・自己潤滑ゴム輪を採用することで、ふたの滑らかな開閉が可能になりました。また、しっかり閉まる回転式ロック機構を採用し、漏れを防ぎます。



●スマートCOFのラインナップ

防音型耐火二層管 掃除口付き継手

| 品名 | 呼び径 | 単価 |
|-----------|----------|--------|
| 遮音スマートCOF | 75 | 12,540 |
| | 100 × 75 | 13,570 |

耐火二層管 掃除口付き継手

| 品名 | 呼び径 | 単価 |
|---------|----------|--------|
| スマートCOF | 75 | 9,900 |
| | 100 × 75 | 11,000 |

RESONAC

※この価格は2022年8月からの適用です。なお、記載の価格は予告なく変更することがあります。
※この価格には消費税は含まれておりません。
※納期につきましては、お問い合わせください。

株式会社レゾナック建材 営業部
管材設備グループ

<https://rkc.resonac.com/keipla/>

| | | | |
|--------|--|--------------------|--------------------|
| 本 社 | 〒221-8517 横浜市神奈川区恵比須町8 | TEL (045) 444-1693 | FAX (045) 444-1699 |
| 大阪営業所 | 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-5-3(サムティフェイム新大阪1号館7F) | TEL (06) 6100-2202 | FAX (06) 6100-1232 |
| 名古屋営業所 | 〒460-0008 名古屋市中区栄3-11-23(白川本町ビル4F) | TEL (052) 249-3151 | FAX (052) 249-3152 |
| 福岡営業所 | 〒810-0001 福岡市中央区天神4-1-1(第7明星ビル2F) | TEL (092) 737-5061 | FAX (092) 737-5062 |
| 仙台営業所 | 〒983-0841 仙台市宮城野区原町3-7-14(ビジュアルタワー宮城野3F) | TEL (022) 742-5077 | FAX (022) 291-1911 |

22.12.2000E