

BRONZE/BRASS VALVE

青銅・黄銅バルブ

汎用品	BC1
汎用ボールバルブエコボールシリーズ	BC3
汎用ボールバルブTボールシリーズ	BC4
汎用ボールバルブオレンジボールシリーズ	BC6
汎用ボールバルブちび丸シリーズ	BC6
JIS規格品・汎用品	BC7
銅管接続用	BC8
ファンコイルバルブ	BC8
ファンコイルユニット用ボールバルブ	BC8
圧力計用ニードルバルブ	BC10
定流量弁	BC10






汎用品

名称	グローブ		グローブ		グローブ		グローブ		グローブ	
外観										
	A		Q		QA		C		CA	
製品記号	A		Q		QA		C		CA	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8	1/4	40.0					44.0	3,960	21.0	4,400
10	3/8	42.0					44.0	4,060	24.0	4,640
15	1/2	48.0	44.0	3,410	44.0	4,390	53.0	5,190	28.0	5,740
20	3/4	53.0	50.0	3,820	50.0	5,190	65.0	7,700	34.0	8,390
25	1	63.0	63.0	5,550	63.0	7,350	77.0	11,500	40.0	13,200
32	1 1/4	73.0			73.0	11,000	85.0	18,400	47.0	20,500
40	1 1/2	81.0			81.0	15,300	100.0	23,900	52.0	27,100
50	2	94.0			94.0	23,900	119.0	40,500	61.0	44,500
65	2 1/2	115.0					139.0	63,000	74.0	82,000
80	3	131.0					158.0	86,800	85.0	125,000
100	4	171.0								
備考										






汎用品

名称	グローブ		グローブ		グローブ		グローブ		ゲート	
外観										
	BH		G		D		DBH		S	
製品記号	BH		G		D		DBH		S	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8	1/4		47.0	5,740						
10	3/8		53.0	6,750					38.0	3,570
15	1/2	83.0	57.0	7,180	64.0	10,700	82.0	31,000	42.0	3,670
20	3/4	88.0	66.0	10,100	78.0	15,200	95.0	36,700	47.0	4,320
25	1	100.0	76.0	13,200	90.0	21,600	108.0	57,900	50.0	5,600
32	1 1/4	113.0	88.0	20,100	105.0	34,700	120.0	78,400	60.0	8,560
40	1 1/2	120.0	100.0	27,800	120.0	45,300	140.0	91,900	63.0	10,500
50	2	145.0	120.0	43,200	145.0	73,300	165.0	137,000	72.0	16,500
65	2 1/2	165.0	147.0	77,300			190.0	◎	80.0	30,500
80	3	177.0	162.0	110,000			220.0	◎	90.0	44,000
100	4	220.0					270.0	◎		
備考										

汎用品

名称	ゲート		ゲート		ゲート		ゲート		ゲート	
外観										
	125型 NRS		125型 水 NRS		125型 NRS		150型 NRS		150型 NRS	
製品記号	FR		FH		H		E		EBH	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4			35.0	3,820						
10 3/8	38.0	3,050	38.0	3,900	38.0	4,220	43.0	8,760		
15 1/2	42.0	3,240	42.0	3,980	42.0	4,320	48.0	8,760	75.0	31,800
20 3/4	47.0	3,800	47.0	4,790	47.0	5,240	53.0	11,700	80.0	35,400
25 1	50.0	5,000	50.0	6,760	50.0	7,460	62.0	17,300	95.0	52,400
32 1 1/4	60.0	7,460	60.0	9,260	60.0	10,100	69.0	26,400	110.0	68,500
40 1 1/2	63.0	9,010	63.0	11,600	63.0	12,700	75.0	34,700	120.0	79,900
50 2	72.0	14,600	72.0	17,600	72.0	19,300	86.0	53,700	140.0	114,000
65 2 1/2			82.0	36,600	90.0	39,500	105.0	88,400	165.0	196,000
80 3			92.0	50,000	100.0	53,900	116.0	137,000	190.0	258,000
100 4					121.0	119,000			230.0	◎
125 5									190.0	◎
150 6									210.0	◎
備考										






汎用品

名称	リフトチャッキ		縦形リフトチャッキ		縦形リフトチャッキ		スイングチャッキ		Y形スイングチャッキ	
外観										
	150型		10K		10K		125型		125型	
製品記号	F		RF		RFD		R		YR	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 3/8	44.0	4,510					53.0	4,320	54.0	5,680
15 1/2	53.0	5,390	53.0	5,280	53.0	6,220	60.0	5,280	56.0	6,120
20 3/4	65.0	7,480	59.0	7,120	59.0	8,200	70.0	6,750	70.0	8,200
25 1	77.0	11,300	67.0	10,200			80.0	10,300	80.0	11,600
32 1 1/4	85.0	15,400	78.0	13,900			92.0	14,800	95.0	16,800
40 1 1/2	100.0	21,300	84.0	19,200			102.0	19,200	110.0	22,300
50 2	119.0	32,900	98.0	30,300			122.0	31,000	128.0	34,100
65 2 1/2	139.0	56,700					150.0	53,700		
80 3	158.0	73,600					165.0	72,300		
100 4							195.0	145,000		
備考										

汎用品

名称	フート		フート用スクリーン		ウエハチャッキ		Y形ストレーナ		Y形ストレーナ	
外観										
製品記号	FT		FTS		10BWZ		Y		YK	
呼び径	高さ (mm)	価格	高さ (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$							70.0	4,970	70.0	7,200
15 $\frac{1}{2}$							80.0	5,530	80.0	7,770
20 $\frac{3}{4}$	48.0	3,450	25.0	1,180			100.0	7,060	100.0	9,370
25 1	58.0	4,890	29.0	1,680			115.0	11,200	115.0	13,400
32 $1\frac{1}{4}$	62.0	6,470	32.0	1,960			135.0	16,100	135.0	19,200
40 $1\frac{1}{2}$	70.0	8,390	35.0	2,240	54.0	83,800	160.0	20,000	160.0	23,000
50 2	80.0	11,600	43.0	3,410	56.0	86,600	195.0	33,300	195.0	36,300
65 $2\frac{1}{2}$	90.0	21,600	50.0	8,990	56.0	113,000	230.0	82,300		
80 3	100.0	27,900	51.0	10,700	59.0	130,000	240.0	109,000		
100 4					66.0	173,000				
125 5					72.0	224,000				
150 6					78.0	305,000				
200 8					96.0	454,000				
250 10					109.0	663,000				
300 12					145.0	976,000				
備考					配管用ボルトナット付 公共建築工事標準仕様書相当品		スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板		スクリーン： 内網40メッシュステンレス鋼線網 公共建築工事標準仕様書適合品	

汎用ボールバルブ エコボールシリーズ

名称	エコボール		エコボール		エコボール		エコボール		エコボール	
外観										
製品記号	Z		ZT		ZH		ZO		ZS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 $\frac{1}{4}$	50.0	3,980	50.0	3,980	42.0	3,430	59.0	5,710	42.0	3,980
10 $\frac{3}{8}$	50.0	4,360	50.0	4,360	43.0	3,900	60.0	6,260	43.0	4,360
15 $\frac{1}{2}$	65.0	4,700	65.0	4,700	51.0	4,160	74.0	6,730	51.0	4,700
20 $\frac{3}{4}$	68.0	5,430	68.0	5,430	59.0	4,840	80.0	7,900	59.0	5,430
25 1	79.0	7,330	79.0	7,330	71.0	6,120	94.0	10,600	71.0	7,330
32 $1\frac{1}{4}$	86.0	11,400	86.0	11,400	78.0	8,600			78.0	11,400
40 $1\frac{1}{2}$	96.0	14,500	96.0	14,500	88.0	11,900			88.0	14,500
50 2	109.0	20,400	109.0	20,400	100.0	15,200			99.0	20,400
65 $2\frac{1}{2}$	138.0	71,200			118.0	49,100				
80 3	167.0	119,000			155.0	90,100				
100 4					175.0	128,000				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：スタンダードボア		ボア径：フルボア		ボア径：スタンダードボア	






汎用ボールバルブ エコボールシリーズ

名称	ZEシリーズ		MZEシリーズ		ZETシリーズ		
外観							
	600型		600型		600型		
製品記号	ZE		MZE		ZET		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
8	1/4	42.0	2,620	42.0	◎	42.0	2,620
10	3/8	42.0	2,860	42.0	◎	42.0	2,860
15	1/2	53.0	3,110	53.0	◎	53.0	3,110
20	3/4	60.0	3,630	60.0	◎	60.0	3,630
25	1	72.0	4,890	72.0	◎	72.0	4,890
32	1 1/4	84.0	7,850	84.0	◎	84.0	7,850
40	1 1/2	92.0	9,940	92.0	◎	92.0	9,940
50	2	110.0	14,000	110.0	◎	110.0	14,000
備考	ボア径：フルボア		めっき付 ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		






汎用ボールバルブ Tボールシリーズ

名称	Tボール		TTボール		TOボール		TBボール		ロングネックTボール		
外観											
	400型 水		400型 水		400型 水		10K		400型 国土		
製品記号	T		TT		TO		TB		TL		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
8	1/4	50.0	6,080	50.0	6,080	59.0	6,770				
10	3/8	50.0	6,350	50.0	6,350	60.0	6,960				
15	1/2	65.0	6,960	65.0	6,960	74.0	7,900	110.0	34,900	56.0	9,540
20	3/4	68.0	8,270	68.0	8,270	80.0	9,300	120.0	41,600	65.0	12,400
25	1	79.0	11,200	79.0	11,200	94.0	12,800	130.0	60,500	78.0	17,200
32	1 1/4	86.0	16,900	86.0	16,900			140.0	78,600	86.0	25,300
40	1 1/2	96.0	20,400	96.0	20,400			165.0	99,800	96.0	33,400
50	2	109.0	30,500	109.0	30,500			180.0	119,000	109.0	48,000
65	2 1/2	127.0	68,700					190.0	191,000		
80	3	153.0	113,000					200.0	227,000		
100	4	179.0	157,000					230.0	◎		
備考	ボア径：スタンダードボア		ボア径：スタンダードボア		ボア径：スタンダードボア		ボア径：フルボア		ボア径：スタンダードボア 公共建築工事標準仕様書相当品		

汎用ボールバルブ Tボールシリーズ

名称	ロングネックTボール	Tボール	Tボール	Tボール	Tボール
外観					
	400型 国土	150型	150型	400型	600型
製品記号	TLT	TY	TFJ	TM	TK
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
6 1/8					32.0 3,240
8 1/4		46.0 6,120			39.0 3,240
10 3/8		48.0 6,600		56.0 11,000	44.0 3,820
15 1/2	56.0 9,540	48.0 6,760	62.0 11,000	60.0 11,500	56.5 4,350
20 3/4	65.0 12,400	60.0 8,060	73.0 13,700	68.0 15,000	59.0 5,470
25 1	78.0 17,200	66.0 11,300	85.0 19,100	80.0 20,400	71.0 7,670
32 1 1/4	86.0 25,300		98.0 27,200	86.0 ◎	78.0 12,100
40 1 1/2	96.0 33,400		108.0 35,900	101.0 ◎	83.0 14,500
50 2	109.0 48,000		124.0 50,400	117.0 ◎	100.0 21,600
65 2 1/2				136.0 ◎	
80 3				160.0 ◎	
備考	ボア径：スタンダードボア 公共建築工事標準仕様書相当品	ボア径：レデューストボア	ボア径：フルボア	ボア径：スタンダードボア	ボア径：レデューストボア

汎用ボールバルブ Tボールシリーズ

名称	Tボール	Tボール	横形三方Tボール	横形三方Tボール	縦形三方Tボール
外観					
	600型	600型	400型 水	400型	400型
製品記号	TKT	TKW	TN	T4T / T4L	TV2T / TV2L
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
6 1/8	32.0 3,240	32.0 3,240			
8 1/4	39.0 3,240	39.0 3,240	40.0 6,870		40.0 11,500
10 3/8	44.0 3,820	44.0 3,820	46.0 7,200		46.0 12,800
15 1/2	56.5 4,350	56.5 4,350	67.0 8,190	70.0 13,800	67.0 17,200
20 3/4	59.0 5,470	59.0 5,470	68.0 9,060	85.0 17,300	68.0 26,000
25 1	71.0 7,670	71.0 7,670	79.0 12,800	100.0 26,300	79.0 26,300
32 1 1/4	78.0 12,100		89.0 19,100	115.0 29,100	89.0 39,900
40 1 1/2	83.0 14,500		100.0 23,900	130.0 52,700	100.0 50,900
50 2	100.0 21,600		115.0 36,600	150.0 72,000	115.0 75,900
65 2 1/2			138.0 72,500		
80 3			166.0 113,000		
備考	ボア径：レデューストボア	ボア径：レデューストボア	切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：スタンダードボア	切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Tポート：【記】 T4T Lポート：【記】 T4L ボア径：スタンダードボア	切換フォーム：関資1 縦形三方二面シート Tポート：【記】 TV2T Lポート：【記】 TV2L ボア径：スタンダードボア






汎用ボールバルブ オレンジボールシリーズ

名称	オレンジボール		オレンジボール		アングル形オレンジボール		オレンジボール		オレンジボール	
外観										
	10K 日水協 水		10K 日水協 水		10K 日水協		10K 日水協 水		10K 日水協 水	
	製品記号 S1-		製品記号 S2-		製品記号 S5-		製品記号 S6-		製品記号 S8-	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	52.5	2,600	52.5	2,670	13.0	2,900	54.0	2,670	52.5	3,150
20 3/4	58.0	2,900	58.0	3,060	14.0	3,300	59.0	2,900	58.0	3,580
備考	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×テーパめねじ		日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ	




汎用ボールバルブ ちび丸シリーズ

名称	マルチボール《ちび丸》		マルチボール《ちび丸》		マルチボール《ちび丸》	
外観						
	10K		10K		10K	
	製品記号 TRM		製品記号 TRO		製品記号 TRX	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
6 1/8	44.0	3,500	50.0	3,500	46.0	3,500
8 1/4	48.0	3,500	54.0	3,500	50.0	3,500
10 3/8	53.0	4,830	56.0	3,500	54.0	4,830
15 1/2			60.0	4,830		
備考						

JIS規格品・汎用品

名称	グローブ		グローブ		グローブ		ゲート		ゲート		
外観											
	5K JIS		10K JIS		10K 国土		5K JIS		10K JIS		
製品記号	K		J		JB		M		L		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
8	1/4		50.0	6,360							
10	3/8	50.0	6,110	55.0	6,820						
15	1/2	60.0 ●	6,360	65.0	7,670	85.0 ●	35,500	50.0	5,910	55.0	8,430
20	3/4	70.0 ●	8,310	80.0	10,300	95.0 ●	41,800	60.0	7,900	65.0	11,800
25	1	80.0 ●	11,800	90.0	14,200	110.0 ●	61,100	65.0	10,800	70.0	16,800
32	1 1/4	100.0 ●	21,800	105.0	27,000	130.0 ●	87,400	75.0	18,200	80.0	25,300
40	1 1/2	110.0 ●	25,100	120.0	29,600	150.0 ●	103,000	85.0	24,200	90.0	35,500
50	2	135.0 ●	41,400	140.0	47,900	180.0 ●	141,000	95.0	35,500	100.0	50,100
65	2 1/2	160.0 ●	86,200	180.0	109,000	210.0	240,000	115.0	76,900	120.0	99,300
80	3	190.0 ●	124,000	200.0	161,000	240.0	358,000	130.0	115,000	140.0	161,000
100	4				280.0	◎					
備考	● : JIS B2011		JIS B2011		● : 公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2011		JIS B2011		

JIS規格品・汎用品

名称	ゲート		スイングチャッキ		スイングチャッキ		
外観							
	10K 国土		10K JIS		10K		
製品記号	LB		O		OB		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
10	3/8		55.0 ●	6,700	85.0	31,300	
15	1/2		65.0 ●	7,230	95.0	38,100	
20	3/4	90.0	45,900	80.0 ●	9,080	110.0	57,200
25	1	100.0 ●	74,800	90.0 ●	13,200	130.0	79,400
32	1 1/4	110.0 ●	89,900	105.0 ●	23,300	150.0	101,000
40	1 1/2	125.0 ●	114,000	120.0 ●	28,100	180.0	134,000
50	2	140.0 ●	151,000	140.0 ●	45,600	210.0	213,000
65	2 1/2	170.0	251,000	180.0	99,500	240.0	247,000
80	3	190.0	336,000	200.0	128,000	280.0	◎
100	4	220.0	◎				
備考	● : 公共建築工事標準仕様書相当品		● : JIS B2011				

銅管接続用

名称	ゲート		ゲート		ゲート		Y形スイングチャッキ		Y形ストレーナ	
外観										
	125型 NRS		125型 水 NRS		125型 NRS		125型		150型(10K)	
製品記号	CFS		CFH		CH		CYR		CY	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
10	3/8		37.0	4,230	37.0	◎				
15	1/2	45.0	3,680	45.0	4,360	◎	67.0	◎	80.0	◎
20	3/4	60.0	4,380	60.0	5,280	◎	86.0	◎	105.0	◎
25	1	70.0	5,890	70.0	7,430	◎	105.0	◎	125.0	◎
32	1 1/4	77.0	8,660	77.0	10,200	◎	121.0	◎	145.0	◎
40	1 1/2	86.0	10,400	86.0	13,200	◎	137.0	◎	170.0	◎
50	2	104.0	17,300	104.0	20,400	◎	170.0	◎	210.0	◎
65	2 1/2			115.0	39,800	◎	194.0	◎	250.0	◎
80	3			127.0	57,100	◎	222.0	◎	280.0	◎
100	4					◎				
備考										スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板





ファンコイルバルブ

名称	ファンコイルバルブ		ファンコイルバルブ		ファンコイルバルブ		
外観							
	200型 国士		200型 国士		200型 国士		
製品記号	NSH		INAH		INSH		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
15	1/2	50.5	9,490	25.5	10,200	50.5	10,600
20	3/4	54.5	10,300	28.5	11,700	54.5	12,000
25	1	61.5	18,500	33.5	22,300	61.5	22,500
32	1 1/4			39.5	50,400	68.5	51,600
備考	公共建築工事標準仕様書適合品		公共建築工事標準仕様書適合品		公共建築工事標準仕様書適合品		

ファンコイルユニット用ボールバルブ


名称	ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ボール		
外観											
	10K 国士		10K 国士		10K 国士		10K 国士		10K 国士		
製品記号	RTRM		RTRO		RTRR		RTRU		RTFM		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
15	1/2	56.0	5,760	62.0	5,760	62.0	5,760	88.0	9,860	59.0	8,760
20	3/4	61.0	6,370	66.0	6,370	66.0	6,370	92.5	11,200	67.5	10,600
25	1	70.5	8,630	75.5	8,630	75.5	8,630	104.0	14,600	78.5	15,100
備考	テーパめねじ×テーパめねじ ボア径：レデューストボア 公共建築工事標準仕様書適合品		テーパめねじ×平行おねじ ボア径：レデューストボア 公共建築工事標準仕様書適合品		テーパめねじ×テーパおねじ ボア径：レデューストボア 公共建築工事標準仕様書適合品		テーパめねじ×ユニオンニップル ボア径：レデューストボア 公共建築工事標準仕様書適合品		テーパめねじ×テーパめねじ ボア径：フルボア 公共建築工事標準仕様書適合品		

ファンコイルユニット用ボールバルブ

名称	ファンコイルユニット用ボール	ファンコイルユニット用ボール	ファンコイルユニット用ロングネックボール	ファンコイルユニット用ロングネックボール
外観				
製品記号	RTFO	RTFU	TLFT	TLF
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
15 1/2	73.0 8,760	96.0 15,100	56.0 ● 11,500	56.0 11,500
20 3/4	82.0 10,600	106.0 16,000	65.0 ● 15,000	65.0 15,000
25 1	96.0 15,100	120.0 22,200	77.0 ● 21,300	77.0 21,300
32 1 1/4			90.0 31,100	90.0 31,100
40 1 1/2			98.0 43,600	98.0 43,600
50 2			119.0 61,100	119.0 61,100
備考	テーパめねじ×平行おねじ ボア径：フルボア 公共建築工事標準仕様書適合品	テーパめねじ×ユニオンニップル ボア径：フルボア 公共建築工事標準仕様書適合品	ボア径：フルボア ●：公共建築工事標準仕様書相当品	ボア径：フルボア 公共建築工事標準仕様書適合品


カラーレバーハンドルカバー

呼び圧力	ボデー	呼び径 製品記号	1/2 ^B	3/4 ^B	1 ^B	1 1/4 ^B	1 1/2 ^B	2 ^B	
400型	C3771BE	T	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2		
		TO	CHT-□□1/2		CHT-□□1				
		TM	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2		
		TN	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2		
	CAC	T4L						CHT-□□1	
		T4T						CHT-□□1	
	CAC406	TL	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2		
CAC911	TLN	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2			
10K	CAC406	TLF	CHT-□□1/2		CHT-□□1	CHT-□□2			
		TLNF	CHT-□□1/2		CHT-□□1	CHT-□□2			
	CAC911	TLNW	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2		
		TLNH	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2		



色	マンセル値	製品記号	カバーサイズ
青	2.5PB 5/8	CHT-LB	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B
オレンジ	2.5YR 6/14	CHT-YR	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B
緑	10G 4/10	CHT-GN	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B
赤	7.5R 4/15	CHT-R	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B
白	N9.5	CHT-WH	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B
グレー	N6.0	CHT-GR	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B

圧力計用ニードルバルブ

名称	青銅製圧力計用ニードルバルブ	青銅製圧力計用ニードルバルブ	黄銅製圧力計用ニードルバルブ	黄銅製圧力計用ニードルバルブ
外観				
	20K	20K	20K	20K
製品記号	BCGV	BCGVL	BSGV	BSGVL
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
8 1/4	46.0 3,600	46.0 4,280	46.0 2,300	46.0 2,910
10 3/8	46.0 3,930	46.0 4,770	46.0 2,450	46.0 3,050
15 1/2	46.0 4,830	46.0 5,430	46.0 3,270	46.0 3,900
備考				

定流量弁

名称	バランサーバルブ	バランサーバルブ	定流量弁《定丸》
外観			
	10K 国土	10K 国土	10K 国土
製品記号	BS15- / BS20-	BSS15- / BSS20- / BSS25-	RTUC15- / RTUC20- / RTUC25-
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	118.5 40,500	94.5 32,400	88.0 11,700
20 3/4	121.5 40,500	100.5 36,700	92.5 12,000
25 1		115.5 64,000	104.0 23,600
備考	公共建築工事標準仕様書適合品 流量設定範囲：下表参照 設定流量許容差：±10%*1	公共建築工事標準仕様書適合品 流量設定範囲：下表参照 設定流量許容差：±20%*1	公共建築工事標準仕様書適合品 流量設定範囲： 15*:5・6・7.5・8・10・12.5・ 15・17.5 ℓ/min 20*:5・6・7.5・8・10・12.5・ 15・17.5・20・25・30 ℓ/min 25*:25・30 ℓ/min

●設定流量

単位: ℓ/min

形式	呼び径	3	4	5	6	7.5	8	10	12	12.5	15	16	17.5	20	25	30	35	40
BS形	15A*2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	20A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
BSS形	15A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	20A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	25A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*表中の●印は標準対応範囲とし、-印は対応範囲外を示します。

※1: バランサーバルブのカートリッジは、55℃の温水を流し流量調整を行っております。高温での流量特性については、当社までお問い合わせ下さい。

※2: BS形の15Aは、一次側20Aで二次側のみ15Aです。