

# BUTTERFLY VALVE

## バタフライバルブ

アルミ製BJシリーズ	バタ1
アルミ製XJシリーズPPSジスク	バタ2
ダクタイル鉄製DJシリーズ	バタ2
ダクタイル鉄製SAシリーズ	バタ6
二重偏心形HBシリーズ	バタ6
ステンレス鋼製UBシリーズ	バタ7
ステンレス鋼製CPシリーズ	バタ8
スロットロールHRDJシリーズ	バタ8
ダクタイル鉄製FJシリーズ	バタ8
ダクタイル鉄製NFJシリーズ	バタ9
PFAライニングLJシリーズ	バタ10
ダクタイル鉄製DJFシリーズ	バタ10
鋳鉄製ダンパー	バタ11
特殊タイプ	バタ11





## アルミ製BJシリーズ

名称	BJシリーズ《ロングネック》		BJシリーズ《ロングネック》		BJシリーズ《ショートネック》		BJシリーズ《ショートネック》		BJシリーズ《給湯用》	
外観										
製品記号	10BJUE		G-10BJUE		10BJSUE		G-10BJSUE		10BJUF	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1½	33.0	20,600	33.0	27,100	33.0	20,000	33.0	26,200		
50 2	43.0 ●	20,600	43.0 ●	27,100	43.0 ●	20,000	43.0 ●	26,200	43.0	54,200
65 2½	46.0 ●	22,500	46.0 ●	28,400	46.0 ●	22,000	46.0 ●	27,300	46.0	58,300
80 3	46.0 ●	25,900	46.0 ●	33,000	46.0 ●	24,900	46.0 ●	32,300	46.0	68,000
100 4	52.0 ●	32,200	52.0 ●	42,600	52.0 ●	31,200	52.0 ●	41,300	52.0	85,400
125 5	56.0 ●	45,400	56.0 ●	60,600	56.0 ●	43,800	56.0 ●	58,700	56.0	139,000
150 6	56.0 ●	55,400	56.0 ●	66,200	56.0 ●	53,700	56.0 ●	64,000	56.0	161,000
200 8			60.0 ●	111,000			60.0 ●	108,000		
250 10			68.0 ●	217,000			68.0 ●	208,000		
300 12			78.0 ●	276,000			78.0 ●	270,000		
備考	● : JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A		● : JIS B2032規格適合品 (50~300°) ● : 公共建築工事標準仕様書相当品 (50~300°) ジスク : SCS13A		● : JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A		● : JIS B2032規格適合品 (50~300°) ● : 公共建築工事標準仕様書相当品 (50~300°) ジスク : SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A	






## アルミ製BJシリーズ

名称	BJシリーズ《給湯用》		BJシリーズ《給水用》		BJシリーズ《給水用》	
外観						
製品記号	G-10BJUF		10BJUCE		G-10BJUCE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1½			33.0	22,600	33.0	29,800
50 2	43.0	58,000	43.0	22,600	43.0	29,800
65 2½	46.0	63,300	46.0	24,800	46.0	31,100
80 3	46.0	73,400	46.0	28,400	46.0	36,400
100 4	52.0	92,200	52.0	35,300	52.0	46,800
125 5	56.0	151,000	56.0	50,000	56.0	66,700
150 6	56.0	179,000	56.0	60,900	56.0	72,800
200 8	60.0	239,000			60.0	122,000
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A	






### アルミ製XJシリーズ PPSジスク

名称	XJシリーズ<ロングネック>		XJシリーズ<ロングネック>		XJシリーズ<ショートネック>		XJシリーズ<ショートネック>		
外観									
	5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K		
製品記号	10XJPE		G-10XJPE		10XJSPE		G-10XJSPE		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
40	1 1/2	33.0	◎	33.0	◎	33.0	◎	33.0	◎
50	2	43.0	◎	43.0	◎	43.0	◎	43.0	◎
65	2 1/2	46.0	◎	46.0	◎	46.0	◎	46.0	◎
80	3	46.0	◎	46.0	◎	46.0	◎	46.0	◎
100	4	52.0	◎	52.0	◎	52.0	◎	52.0	◎
125	5	56.0	◎	56.0	◎	56.0	◎	56.0	◎
150	6	56.0	◎	56.0	◎	56.0	◎	56.0	◎
200	8		◎	60.0	◎		◎	60.0	◎
備考	ジスク : PPS+SCS13A		ジスク : PPS+SCS13A		ジスク : PPS+SCS13A		ジスク : PPS+SCS13A		






### ダクタイトイル鉄製 DJシリーズ

名称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ	
外観										
	5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K 国土	
製品記号	10DJ		G-10DJ		VG-10DJ		10DJU		G-10DJU	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40	1 1/2						33.0	28,500	33.0	49,500
50	2	43.0	25,800	43.0	46,800	43.0	55,200	43.0	28,500	43.0 ● 49,500
65	2 1/2	46.0	27,800	46.0	48,800	46.0	55,300	46.0	30,900	46.0 ● 51,700
80	3	46.0	30,900	46.0	52,700	46.0	58,200	46.0	34,300	46.0 ● 56,000
100	4	52.0	37,300	52.0	55,900	52.0	60,800	52.0	43,200	52.0 ● 61,900
125	5	56.0	51,500	56.0	71,400	56.0	83,000	56.0	58,300	56.0 ● 78,300
150	6	56.0	57,700	56.0	77,900	56.0	88,600	56.0	67,800	56.0 ● 87,700
200	8			60.0	113,000	60.0	135,000			60.0 ● 131,000
250	10			68.0	153,000	68.0	172,000			68.0 ● 192,000
300	12			78.0	195,000	78.0	207,000			78.0 ● 245,000
350	14			78.0	390,000	78.0	488,000			78.0 ● 488,000
400	16			102.0	488,000	102.0	593,000			102.0 ● 595,000
450	18			114.0	592,000	114.0	699,000			114.0 ● 747,000
500	20			127.0	690,000	127.0	817,000			127.0 ● 890,000
550	22									154.0 ● 971,000
600	24			154.0	1,078,000	154.0	1,516,000			154.0 ● 1,409,000
650	26								165.0	◎
700	28								165.0	◎
750	30								190.0	◎
800	32								190.0	◎
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク : FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク : FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク : FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A ● : 公共建築工事標準仕様書相当品	

## ダクタイト鉄製 DJシリーズ

名称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ(結露防止)	
外観										
	5K/10K 国土		5K/10K		5K/10K 国土		5K/10K 国土		5K/10K	
製品記号	VG-10DJU		10DJUE		G-10DJUE		VG-10DJUE		G-10DJKUE	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
40 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	33.0	58,000	33.0	31,100	33.0	52,200	33.0	60,600		
50 2	43.0	58,000	43.0	31,100	43.0	52,200	43.0	60,600	43.0	64,600
65 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	46.0	58,300	46.0	33,800	46.0	54,500	46.0	61,100	46.0	68,200
80 3	46.0	61,700	46.0	37,500	46.0	59,300	46.0	64,700	46.0	74,000
100 4	52.0	66,800	52.0	47,400	52.0	66,100	52.0	71,000	52.0	83,600
125 5	56.0	89,800	56.0	63,500	56.0	83,500	56.0	95,100	56.0	104,000
150 6	56.0	98,600	56.0	74,400	56.0	94,400	56.0	107,000	56.0	119,000
200 8	60.0	151,000			60.0	144,000	60.0	165,000	60.0	179,000
250 10	68.0	212,000			68.0	214,000	68.0	234,000	68.0	263,000
300 12	78.0	258,000			78.0	271,000	78.0	284,000	78.0	334,000
350 14	78.0	583,000			78.0	519,000	78.0	617,000	78.0	666,000
400 16	102.0	700,000			102.0	629,000	102.0	734,000	102.0	◎
450 18	114.0	855,000			114.0	792,000	114.0	899,000	114.0	◎
500 20	127.0	1,017,000			127.0	944,000	127.0	1,071,000	127.0	◎
550 22					154.0	1,040,000				
600 24	154.0	1,846,000			154.0	1,497,000	154.0	1,935,000	154.0	◎
650 26					165.0	◎				
700 28					165.0	◎				
750 30					190.0	◎				
800 32					190.0	◎				
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A ●：公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A ●：公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A ●：公共建築工事標準仕様書相当品		ジスク：SCS13A	

## ダクタイト鉄製 DJシリーズ

名称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ	
外観										
	16K		16K		16K		16K		16K 国土	
製品記号	16DJ		G-16DJ		VG-16DJ		16DJU		G-16DJU	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
50 2	43.0	64,100	43.0	85,000	43.0	91,500	43.0	66,800	43.0	87,700
65 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	46.0	68,200	46.0	88,900	46.0	95,700	46.0	71,200	46.0	92,000
80 3	46.0	68,600	46.0	90,100	46.0	95,900	46.0	72,100	46.0	93,600
100 4	52.0	74,600	52.0	93,500	52.0	98,500	52.0	80,600	52.0	99,600
125 5	56.0	86,900	56.0	108,000	56.0	120,000	56.0	93,600	56.0	115,000
150 6	56.0	101,000	56.0	122,000	56.0	134,000	56.0	112,000	56.0	133,000
200 8			60.0	210,000	60.0	231,000			60.0	226,000
250 10			68.0	245,000	68.0	262,000			68.0	284,000
300 12			78.0	343,000	78.0	356,000			78.0	392,000
350 14			78.0	555,000	78.0	607,000			78.0	653,000
400 16			102.0	696,000	102.0	746,000			102.0	804,000
450 18			114.0	838,000	114.0	886,000			114.0	996,000
500 20			127.0	986,000	127.0	1,039,000			127.0	1,187,000
550 22									154.0	◎
600 24			154.0	1,537,000	154.0	1,837,000			154.0	1,868,000
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク：FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク：FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク：FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A 公共建築工事標準仕様書相当品	






### ダクティル鉄製 DJシリーズ

名称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ(結露防止)	
外観										
	製品記号 <b>VG-16DJU</b>		製品記号 <b>16DJUE</b>		製品記号 <b>G-16DJUE</b>		製品記号 <b>VG-16DJUE</b>		製品記号 <b>G-16DJKUE</b>	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
50	2 43.0	94,300	43.0	69,600	43.0	90,600	43.0	97,000	43.0	103,000
65	2½ 46.0	98,700	46.0	74,200	46.0	94,800	46.0	102,000	46.0	110,000
80	3 46.0	99,400	46.0	75,300	46.0	96,900	46.0	103,000	46.0	113,000
100	4 52.0	105,000	52.0	84,800	52.0	104,000	52.0	110,000	52.0	122,000
125	5 56.0	126,000	56.0	98,900	56.0	120,000	56.0	133,000	56.0	141,000
150	6 56.0	144,000	56.0	119,000	56.0	138,000	56.0	151,000	56.0	161,000
200	8 60.0	248,000			60.0	240,000	60.0	262,000	60.0	276,000
250	10 68.0	301,000			68.0	305,000	68.0	323,000	68.0	354,000
300	12 78.0	407,000			78.0	419,000	78.0	433,000	78.0	482,000
350	14 78.0	704,000			78.0	685,000	78.0	737,000	78.0	831,000
400	16 102.0	854,000			102.0	837,000	102.0	888,000	102.0	◎
450	18 114.0	1,042,000			114.0	1,039,000	114.0	1,086,000	114.0	◎
500	20 127.0	1,241,000			127.0	1,241,000	127.0	1,293,000	127.0	◎
550	22				154.0	◎				
600	24 154.0	2,169,000			154.0	1,957,000	154.0	2,257,000	154.0	◎
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A 公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A 公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A 公共建築工事標準仕様書相当品		ジスク：SCS13A	





### ダクティル鉄製 DJシリーズ

名称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ(結露防止)		DJシリーズ(結露防止)		DJシリーズ	
外観										
	製品記号 <b>20DJUE</b>		製品記号 <b>G-20DJUE</b>		製品記号 <b>G-20DJKUE</b>		製品記号 <b>G-25DJKUE</b>		製品記号 <b>(JP)150DJ</b>	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
50	2 43.0	104,000	43.0	121,000	43.0	134,000	43.0	◎	42.9	25,800
65	2½ 46.0	110,000	46.0	128,000	46.0	143,000	46.0	◎	46.0	27,800
80	3 46.0	123,000	46.0	136,000	46.0	151,000	46.0	◎	46.0	30,900
100	4 52.0	132,000	52.0	137,000	52.0	156,000	52.0	◎	52.3	37,300
125	5 56.0	141,000	56.0	164,000	56.0	184,000	56.0	◎	55.6	51,500
150	6 56.0	170,000	56.0	184,000	56.0	206,000	56.0	◎	55.6	57,700
200	8		60.0	305,000	60.0	341,000	60.0	◎		
250	10		68.0	378,000	68.0	428,000	68.0	◎		
300	12		78.0	529,000	78.0	593,000	78.0	◎		
350	14		78.0	689,000						
400	16		102.0	861,000						
450	18		114.0	1,089,000						
500	20		127.0	1,354,000						
550	22		154.0	1,528,000						
600	24		154.0	2,197,000						
備考	ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A		ジスク：FCD450-10+ENP	

## ダクタイル鉄製 DJシリーズ

名称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ	
外観										
	(JP)G-150DJ		(JP)150DJU		(JP)G-150DJU		(JP)150DJUE		(JP)G-150DJUE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	42.9	46,800	42.9	28,500	42.9	49,500	42.9	31,100	42.9	52,200
65 2½	46.0	48,800	46.0	30,900	46.0	51,700	46.0	33,800	46.0	54,500
80 3	46.0	52,700	46.0	34,300	46.0	56,000	46.0	37,500	46.0	59,300
100 4	52.3	55,900	52.3	43,200	52.3	61,900	52.3	47,400	52.3	66,100
125 5	55.6	71,400	55.6	58,300	55.6	78,300	55.6	63,500	55.6	83,500
150 6	55.6	77,900	55.6	67,800	55.6	87,700	55.6	74,400	55.6	94,400
200 8	60.5	113,000			60.5	131,000			60.5	144,000
250 10	68.3	153,000			68.3	192,000			68.3	214,000
300 12	77.7	195,000			77.7	245,000			77.7	271,000
350 14	77.7	390,000			77.7	488,000			77.7	519,000
400 16	101.6	488,000			101.6	595,000			101.6	629,000
450 18	114.3	592,000			114.3	747,000			114.3	792,000
500 20	127.0	690,000			127.0	890,000			127.0	944,000
600 24	153.9	1,078,000			153.9	1,409,000			153.9	1,497,000
備考	ジスク : FCD450-10+ENP		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A	




## ダクタイル鉄製 DJシリーズ

名称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ	
外観								
	(JP)150DJM		(JP)G-150DJM		(JP)150DJME		(JP)G-150DJME	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	42.9	31,500	42.9	52,700	42.9	34,100	42.9	55,200
65 2½	46.0	34,000	46.0	54,800	46.0	36,700	46.0	57,600
80 3	46.0	37,600	46.0	59,400	46.0	41,000	46.0	62,700
100 4	52.3	47,600	52.3	66,200	52.3	51,700	52.3	70,400
125 5	55.6	63,900	55.6	83,700	55.6	69,000	55.6	88,900
150 6	55.6	74,500	55.6	94,500	55.6	81,200	55.6	102,000
200 8			60.5	145,000			60.5	158,000
250 10			68.3	215,000			68.3	236,000
300 12			77.7	271,000			77.7	298,000
350 14			77.7	538,000			77.7	571,000
400 16			101.6	658,000			101.6	692,000
450 18			114.3	827,000			114.3	872,000
500 20			127.0	986,000			127.0	1,039,000
600 24			153.9	1,557,000			153.9	1,645,000
備考	ジスク : SCS14A		ジスク : SCS14A		ジスク : SCS14A		ジスク : SCS14A	






### ダクタイル鉄製 SAシリーズ

名称	SAシリーズ		SAシリーズ	
外観				
	10K		16K	
製品記号	G-10SAUE		G-16SAUE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
650	26	165.0	165.0	◎
700	28	165.0	165.0	◎
750	30	190.0	190.0	◎
800	32	190.0	190.0	◎
900	36	203.0	203.0	◎
1000	40	216.0	216.0	◎
1100	44	216.0		
1200	48	254.0		
備考	ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A	




### 二重偏心形 HBシリーズ

名称	HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		
外観											
	10K		10K		16K/20K		16K/20K		150		
製品記号	10SHB		G-10SHB		16SHB		G-16SHB		150SHB		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2	43.0	83,900	43.0	97,900	43.0	83,900	43.0	97,900	43.0	83,900
65	2 1/2	46.0	93,800	46.0	109,000	46.0	93,800	46.0	109,000	46.0	93,800
80	3	46.0	109,000	46.0	123,000	46.0	109,000	46.0	123,000	46.0	109,000
100	4	52.0	123,000	52.0	137,000	52.0	123,000	52.0	137,000	52.0	123,000
125	5	56.0	154,000	56.0	166,000	56.0	154,000	56.0	166,000	56.0	154,000
150	6	56.0	181,000	56.0	210,000	56.0	181,000	56.0	210,000	56.0	181,000
200	8			60.0	273,000			60.0	273,000		
250	10			68.0	541,000			68.0	541,000		
300	12			78.0	727,000			78.0	727,000		
備考	ジスク : SCS13A+HCr		ジスク : SCS13A+HCr		ジスク : SCS13A+HCr		ジスク : SCS13A+HCr		ジスク : SCS13A+HCr		






### 二重偏心形 HBシリーズ

名称	HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》		
外観											
	150		5K		5K		10K		10K		
製品記号	G-150SHB		5UHB		G-5UHB		10UHB		G-10UHB		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
40	1 1/2		33.0	124,000	33.0	151,000	33.0	124,000	33.0	151,000	
50	2	43.0	97,900	43.0	131,000	43.0	161,000	43.0	131,000	43.0	161,000
65	2 1/2	46.0	109,000	46.0	143,000	46.0	170,000	46.0	143,000	46.0	170,000
80	3	46.0	123,000	46.0	176,000	46.0	205,000	46.0	176,000	46.0	205,000
100	4	52.0	137,000	52.0	197,000	52.0	224,000	52.0	197,000	52.0	224,000
125	5	56.0	166,000	56.0	270,000	56.0	303,000	56.0	270,000	56.0	303,000
150	6	56.0	210,000	56.0	297,000	56.0	334,000	56.0	297,000	56.0	334,000
200	8	60.0	273,000			60.0	439,000			60.0	439,000
250	10	68.0	541,000			68.0	700,000			68.0	700,000
300	12	78.0	727,000			78.0	986,000			78.0	986,000
備考	ジスク : SCS13A+HCr		ジスク : SCS13A+Crめっき		ジスク : SCS13A+Crめっき		ジスク : SCS13A+Crめっき		ジスク : SCS13A+Crめっき		

## 二重偏心形 HBシリーズ




名称	HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》	
外観						
	20K		150		150	
製品記号	G-20UHB		150UHB		G-150UHB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40	1 1/2	33.0	151,000	33.0	124,000	151,000
50	2	43.0	161,000	43.0	131,000	161,000
65	2 1/2	46.0	170,000	46.0	143,000	170,000
80	3	46.0	205,000	46.0	176,000	205,000
100	4	52.0	224,000	52.0	197,000	224,000
125	5	56.0	303,000	56.0	270,000	303,000
150	6	56.0	334,000	56.0	297,000	334,000
200	8	60.0	439,000		60.0	439,000
250	10	68.0	700,000		68.0	700,000
300	12	78.0	986,000		78.0	986,000
備考	ジスク：SCS13A+Crめっき		ジスク：SCS13A+Crめっき		ジスク：SCS13A+Crめっき	

## ステンレス鋼製 UBシリーズ

名称	UBシリーズ《SCS13A》		UBシリーズ《SCS13A》		UBシリーズ《SCS13A》		UBシリーズ《SCS14A》		UBシリーズ《SCS14A》		
外観											
	5K		10K		10K 国土		10K		10K 国土		
製品記号	5UB		10UB		GL-10UB		10UBM		GL-10UBM		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
40	1 1/2	33.0	117,000	33.0	117,000	33.0	143,000		43.0	●	205,000
50	2	43.0	126,000	43.0	126,000	43.0	●	153,000	43.0	●	176,000
65	2 1/2	46.0	138,000	46.0	138,000	46.0	●	163,000	46.0	●	192,000
80	3	46.0	168,000	46.0	168,000	46.0	●	196,000	46.0	●	235,000
100	4	52.0	187,000	52.0	187,000	52.0	●	213,000	46.0	●	262,000
125	5	56.0	257,000	56.0	257,000	56.0	●	289,000	52.0	●	288,000
150	6	56.0	283,000	56.0	283,000	56.0	●	318,000	56.0	●	358,000
200	8					71.0	●	418,000	56.0	●	395,000
250	10					76.0	●	625,000	56.0	●	358,000
300	12					83.0	●	769,000	56.0	●	395,000
350	14					92.0	◎		56.0	●	429,000
400	16					102.0	◎		56.0	●	429,000
450	18					114.0	◎		71.0	●	560,000
500	20					127.0	◎		76.0	●	840,000
600	24					154.0	◎		83.0	●	1,033,000
備考	ジスク：SCS13A+Crめっき		ジスク：SCS13A+Crめっき		●：公共建築工事標準仕様書相当品 ジスク：SCS13A+Crめっき		ジスク：SCS14A+Crめっき		●：公共建築工事標準仕様書相当品 ジスク：SCS14A+Crめっき		





### ステンレス鋼製 UBシリーズ

名称	UBシリーズ (SCS13A)	UBシリーズ (SCS13A)	UBシリーズ (SCS13A)
外観			
	16K 国産	150	150
製品記号	GL-16UB	150UB	GL-150UB
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
40 1½	33.0 143,000	33.0 117,000	33.0 143,000
50 2	43.0 ● 153,000	43.0 126,000	43.0 153,000
65 2½	46.0 ● 163,000	46.0 138,000	46.0 163,000
80 3	46.0 ● 196,000	46.0 168,000	46.0 196,000
100 4	52.0 ● 213,000	52.0 187,000	52.0 213,000
125 5	56.0 ● 289,000	56.0 257,000	56.0 289,000
150 6	56.0 ● 318,000	56.0 283,000	56.0 318,000
200 8	71.0 ● 418,000		71.0 418,000
250 10	76.0 ● 625,000		76.0 625,000
300 12	83.0 ● 769,000		83.0 769,000
350 14	92.0 ◎		92.0 ◎
400 16	102.0 ◎		102.0 ◎
450 18	114.0 ◎		114.0 ◎
500 20	127.0 ◎		127.0 ◎
600 24	154.0 ◎		154.0 ◎
備考	●: 公共建築工事標準仕様書相当品 ジスク: SCS13A+Crめっき	ジスク: SCS13A+Crめっき	ジスク: SCS13A+Crめっき


### ステンレス鋼製 CPシリーズ

名称	CPシリーズ
外観	
	10K
製品記号	G-10UCPDHM
呼び径	面間 (mm) 価格
50 2	43.0 153,000
65 2½	46.0 176,000
80 3	48.0 197,000
100 4	54.0 230,000
125 5	57.0 297,000
150 6	57.0 355,000
200 8	64.0 487,000
250 10	71.0 702,000
300 12	81.0 954,000
350 14	92.0 ◎
400 16	102.0 ◎
450 18	114.0 ◎
500 20	127.0 ◎
備考	ジスク: A351 CF8M






### スロットロールHRDJシリーズ

名称	HRDJシリーズ(コントロール用)	HRDJシリーズ(コントロール用)
外観		
	10K	20K
製品記号	G-10HRDJUE	G-20HRDJUE
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
50 2	43.0 193,000	43.0 443,000
65 2½	46.0 196,000	46.0 450,000
80 3	46.0 220,000	46.0 504,000
100 4	52.0 225,000	52.0 516,000
125 5	56.0 285,000	56.0 655,000
150 6	56.0 298,000	56.0 684,000
200 8	60.0 392,000	60.0 901,000
250 10	68.0 517,000	
300 12	78.0 656,000	
備考	ジスク: SCS13A	ジスク: SCS13A






### ダクタイル鉄製 FJシリーズ

名称	FJシリーズ	FJシリーズ
外観		
	5K/10K	5K/10K
製品記号	10FJUF	G-10FJUF
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
50 2	43.0 61,700	43.0 98,900
65 2½	46.0 67,200	46.0 104,000
80 3	46.0 75,300	46.0 113,000
100 4	52.0 94,500	52.0 124,000
125 5	56.0 136,000	56.0 159,000
150 6	56.0 158,000	56.0 177,000
200 8		60.0 259,000
250 10		68.0 382,000
300 12		78.0 486,000
350 14		78.0 931,000
400 16		102.0 1,128,000
450 18		114.0 1,418,000
500 20		127.0 1,693,000
600 22		154.0 2,691,000
備考	ジスク: SCS13A	ジスク: SCS13A

## ダクタイト鉄製 NFJシリーズ

名称	NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ	
外観										
	製品記号 <b>10NFJUE</b>		製品記号 <b>G-10NFJUE</b>		製品記号 <b>VG-10NFJUE</b>		製品記号 <b>10NFJUW</b>		製品記号 <b>G-10NFJUW</b>	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	43.0	48,100	43.0	57,500	43.0	64,100	43.0	49,600	43.0	59,500
65 2½	46.0	52,200	46.0	61,100	46.0	67,800	46.0	53,800	46.0	62,900
80 3	46.0	58,700	46.0	70,000	46.0	77,600	46.0	60,500	46.0	72,300
100 4	52.0	77,600	52.0	86,100	52.0	96,200	52.0	79,300	52.0	88,400
125 5	56.0	105,000	56.0	119,000	56.0	135,000	56.0	108,000	56.0	122,000
150 6	56.0	134,000	56.0	141,000	56.0	161,000	56.0	135,000	56.0	145,000
200 8			60.0	179,000	60.0	234,000			60.0	182,000
250 10			68.0	270,000	68.0	310,000			68.0	272,000
300 12			78.0	322,000	78.0	391,000			78.0	327,000
備考	ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A	

## ダクタイト鉄製 NFJシリーズ

名称	NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ	
外観										
	製品記号 <b>VG-10NFJUW</b>		製品記号 <b>10NFJNE</b>		製品記号 <b>G-10NFJNE</b>		製品記号 <b>VG-10NFJNE</b>		製品記号 <b>10NFJNW</b>	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	43.0	65,900	43.0	48,200	43.0	57,700	43.0	64,100	43.0	55,500
65 2½	46.0	69,300	46.0	52,400	46.0	61,500	46.0	67,800	46.0	59,700
80 3	46.0	79,700	46.0	59,000	46.0	69,300	46.0	77,600	46.0	67,500
100 4	52.0	98,200	52.0	76,300	52.0	85,000	52.0	96,200	52.0	88,500
125 5	56.0	137,000	56.0	102,000	56.0	116,000	56.0	135,000	56.0	118,000
150 6	56.0	164,000	56.0	128,000	56.0	137,000	56.0	161,000	56.0	149,000
200 8	60.0	235,000			60.0	179,000	60.0	234,000		
250 10	68.0	311,000			68.0	249,000	68.0	310,000		
300 12	78.0	395,000			78.0	299,000	78.0	391,000		
備考	ジスク : SCS13A		ジスク : FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク : FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク : FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク : FC450-10+ナイロン11ライニング	

### ダクタイル鉄製 NFJシリーズ





### PFAライニングLJシリーズ

名称	NFJシリーズ		NFJシリーズ		LJシリーズ(PFAライニング)		LJシリーズ(PFAライニング)		
	5K/10K	5K/10K	5K/10K	5K/10K	10K	10K	10K	10K	
外観									
製品記号	G-10NFJNW		VG-10NFJNW		10LJF		G-10LJF		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2	43.0	59,600	43.0	66,100	43.0	108,000	43.0	132,000
65	2½	46.0	63,000	46.0	69,600	46.0	133,000	46.0	156,000
80	3	46.0	71,400	46.0	78,900	46.0	159,000	46.0	181,000
100	4	52.0	87,100	52.0	97,000	52.0	214,000	52.0	236,000
125	5	56.0	119,000	56.0	135,000	56.0	291,000	56.0	311,000
150	6	56.0	139,000	56.0	159,000	56.0	364,000	56.0	389,000
200	8	60.0	181,000	60.0	234,000			60.0	518,000
250	10	68.0	250,000	68.0	289,000			68.0	984,000
300	12	78.0	303,000	78.0	372,000			78.0	1,296,000
350	14							78.0	◎
400	16							102.0	◎
450	18							114.0	◎
500	20							127.0	◎
600	24							154.0	◎
備考	ジスク：FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク：FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク：ステンレス鋼+PFA		ジスク：ステンレス鋼+PFA		



### ダクタイル鉄製 DJFシリーズ

名称	DJFシリーズ《フランジ形》		DJFシリーズ《フランジ形》		DJFシリーズ《フランジ形》		DJFシリーズ《フランジ形》		
	10K	10K	10K	10K	16K	16K	16K	16K	
外観									
製品記号	G-10DJFU		G-10DJFUE		G-16DJFU		G-16DJFUE		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
100	4	100.0	◎	100.0	◎	100.0	◎	100.0	◎
125	5	100.0	◎	100.0	◎	100.0	◎	100.0	◎
150	6	100.0	◎	100.0	◎	100.0	◎	100.0	◎
200	8	100.0	◎	100.0	◎	152.0	◎	152.0	◎
250	10	110.0	◎	110.0	◎	110.0	◎	110.0	◎
300	12	110.0	◎	110.0	◎	178.0	◎	178.0	◎
350	14	120.0	◎	120.0	◎	190.0	◎	190.0	◎
400	16	130.0	◎	130.0	◎	216.0	◎	216.0	◎
450	18	150.0	◎	150.0	◎	150.0	◎	150.0	◎
500	20	160.0	◎	160.0	◎	160.0	◎	160.0	◎
550	22	170.0	◎	170.0	◎	170.0	◎	170.0	◎
600	24	170.0	◎	170.0	◎	170.0	◎	170.0	◎
備考	ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A		

## 鑄鉄製 ダンパー

名称	D型ダンパー		D型ダンパー		A型ダンパー		A型ダンパー		
外観									
製品記号	10D		GL-10D		10A		GL-10A		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2	40.0	45,600	40.0	73,300	40.0	49,600	40.0	76,900
65	2½	45.0	52,500	45.0	78,900	45.0	57,000	45.0	87,000
80	3	50.0	59,400	50.0	85,900	50.0	64,100	50.0	95,100
100	4	60.0	71,400	60.0	98,500	60.0	78,200	60.0	104,000
125	5	65.0	91,900	65.0	133,000	65.0	115,000	65.0	160,000
150	6	70.0	110,000	70.0	150,000	70.0	132,000	70.0	173,000
200	8	80.0	166,000	80.0	207,000	80.0	215,000	80.0	249,000
250	10	90.0	342,000	90.0	375,000	90.0	362,000	90.0	407,000
300	12	100.0	398,000	100.0	425,000	100.0	425,000	100.0	461,000
備考	ジスク : SUS430		ジスク : SUS430		ジスク : SUS430		ジスク : SUS430		

## 特殊タイプ

名称	キッツバタ(ねじ込み形)		キッツバタ(ねじ込み形)		
外観					
製品記号	FV		UV		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	½	47.0	8,760	43.0	17,400
20	¾	51.0	9,650	47.0	19,800
25	1	58.0	11,800	56.0	24,500
32	1¼	67.0	17,300	63.0	34,100
40	1½	73.0	23,600	69.0	46,500
50	2	82.0	31,100	77.0	58,000
備考	ジスク : SUS304+W-NBR		ジスク : SUS304+W-NBR		