


# WATER SUPPLY EQUIPMENT


## 給水装置

青銅製 サドル付分水栓日本水道協会規格 (ボール (A) ねじ式)	給装1
ステンレス製 サドル付分水栓平行おねじ式 (G式) [タイプA]	給装1
タイプA用ソケット/プラグ	給装1
ステンレス製 サドル付分水栓継手一体式 (M式) [タイプB]	給装1
タイプB用ソケット/プラグ	給装1
青銅製 サドル付分水栓 (ボール (A) フランジ式)	給装2
水道用サドル付分水栓用関連製品	給装2
青銅製 乙形ボール止水栓 (第一止水栓)	給装2
鉛フリーキーバロイ製 汎用品	給装2
青銅製 閉閉防止式ボール伸縮止水栓	給装3
青銅製 逆止弁付ボール伸縮止水栓	給装3
重力式 逆止弁付ボール伸縮止水栓	給装3
ステンレス製 ボール止水栓	給装3
青銅製 仕切弁用シモク・プラグ (東京都規格品)	給装4
青銅製 甲形 (こま式) 止水栓 (第一止水栓)	給装4
青銅製 甲形 (こま式) 伸縮止水栓	給装4
青銅製 メータ伸縮ソケット	給装4
青銅継手 メータ伸縮エルボ	給装5
青銅継手 メータソケット	給装5
青銅製 メータエルボ	給装5
青銅製 メータ片落ユニオン鋼管接続用継手	給装5
青銅製 鋼管用ユニオン鋼管接続用継手	給装5
青銅継手 塩ビ管用継手	給装6
青銅継手	給装6
青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装6
青銅・黄銅製一般管用ポリエチレン管金属継手	給装8
青銅製《ルークジョイント》水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (伸縮可とう式)	給装9
青銅製《ぐるのび継手》水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (伸縮可とう式)	給装9
水道用 ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式)	給装10
水道用 ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式) 溝付接合タイプ	給装11
水道用 ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式) 溝付無接合タイプ	給装11
水道用 ステンレス製 波状管	給装12
水道用 ステンレス製 フレキシブル継手	給装13
青銅製 単式逆止弁II形	給装13
青銅製 ボール式逆止弁	給装13

青銅製 サドル付分水栓 日本水道協会規格(ボール(A)ねじ式)

	製品記号	呼び径						備考	
		13	20	25	30	40	50		
 <p>画像はKXD_X</p> <p>JWWA B 117 止水機構*は準規格</p>	ダクタイル 鋳鉄管 (DIP)	KXD75X		17,500	20,300	37,500	44,900	* 57,100	同梱：防食フィルム
		KXD100X		18,200	21,000	39,400	46,300	58,100	
		KXD150X		20,300	23,400	44,900	52,000	63,200	
		KXD200X		30,100	33,200	51,300	58,600	68,800	
		KXD250X		33,600	36,600	61,200	68,400	78,400	
		KXD300X		36,600	39,600	71,100	78,200	88,300	
		KXD350X		41,200	43,700	84,800	92,700	105,000	
	硬質ポリ塩化 ビニル管 (VP) / 鋼管 (SP)	KXVS40X	13,600	16,300					
		KXVS50X	13,600	16,400	* 19,000				
		KXVS75X	14,400	17,200	19,700	37,500	44,300	* 56,200	
		KXVS100X	15,800	18,400	21,200	39,700	46,600	57,900	
		KXVS150X	17,400	19,900	22,600	41,200	49,800	60,500	


ステンレス製 サドル付分水栓 平行おねじ式(G式) [タイプA]

	製品記号	呼び径		備考		
		25	50			
 <p>画像はWXUD_XG</p> <p>JWWA B 139 東京都認証品</p>	ダクタイル 鋳鉄管 (DIP)	WXUD75XG	42,800	110,000	同梱：防食フィルム、 ステンレス密着コア	
		WXUD100XG	44,000	112,000		
		WXUD150XG	45,900	114,000		
		WXUD200XG	52,900	121,000		
		WXUD250XG	57,700	132,000		
		WXUD300XG	60,000	136,000		
		WXUD350XG	63,100	163,000		
	硬質ポリ塩化 ビニル管 (VP) / 鋼管 (SP)	WXUVS50XG	43,600			
		WXUVS75XG	43,200	110,000		
		WXUVS100XG	44,800	115,000		
		WXUVS150XG	46,200	117,000		
		WXUS200XG	53,200	126,000		

タイプA用ソケット／プラグ

名称	分水栓用ソケット	分水栓用プラグ
外観		
製品記号	WJU-SS	WJU-CX
呼び径	価格	価格
25M×20	8,990	
25	9,580	3,090
50M×30	16,700	
50M×40	17,200	
50	18,200	6,970
備考	東京都認証品 平行めねじ(上水)×SSP JWWA G 116	東京都認証品



ステンレス製 サドル付分水栓 継手一体式(M式) [タイプB]

	製品記号	呼び径		備考		
		25	50			
 <p>画像はWXUD_XU</p> <p>JWWA B 139 東京都認証品</p>	ダクタイル 鋳鉄管 (DIP)	WXUD75XU	38,400	99,000	同梱：防食フィルム、 ステンレス密着コア	
		WXUD100XU	38,600	102,000		
		WXUD150XU	40,400	103,000		
		WXUD200XU	45,400	107,000		
		WXUD250XU	47,400	116,000		
		WXUD300XU	49,400	120,000		
		WXUD350XU	51,900	137,000		
	硬質ポリ塩化 ビニル管 (VP) / 鋼管 (SP)	WXUVS50XU	38,800			
		WXUVS75XU	39,700	99,600		
		WXUVS100XU	40,100	102,000		
		WXUVS150XU	41,000	103,200		
		WXUS200XU	47,700	112,000		

タイプB用ソケット／プラグ





名称	分水栓用ソケット	分水栓用プラグ
外観		
製品記号	WJU-ZX	WJU-C(N)
呼び径	価格	価格
25×20	6,790	
25	5,980	3,630
50×30	11,800	
50×40	11,800	
50	9,830	6,840
備考	東京都認証品 (Mねじ)×SSP JWWA B 139	東京都認証品 (Mねじ) JWWA B 116

## 青銅製 サドル付分水栓(ボール(A)フランジ式)

	製品記号	呼び径		備考	
		25	50		
 <p>画像はWXFCA_X</p> <p>JWWA B 117</p>	(VP) / (SP) ダクタイル 鋳鉄管 (DIP)	WXFVS50X	21,700		横浜市水道局仕様 同梱：防食フィルム
		WXFD50X	16,800		
		WXFCA75X	23,000		
		WXFCA100X	23,900		
		WXFC150X	26,600		
		WXFC200X	34,400		
		WXFC250X	37,000	88,800	
		WXFC300X	44,900		
		WXFC75X		64,900	
		WXFD100X		59,200	
		WXFD150X		64,700	
		WXFD200X		70,200	
		WXFD300X		89,100	
 <p>画像はWXCCA_X</p>	(VP) / (SP) ダクタイル 鋳鉄管 (DIP)	WXCV50X	23,900		千葉県企業局仕様 同梱：防食フィルム 千葉県企業局仕様 同梱：防食フィルム、 防食コア
		WXCCA75X	23,500		
		WXCCA100X	24,100		
		WXCCA150X	28,600		
		WXCCA200X	32,000		

\* (VP): 硬質ポリ塩化ビニル管用  
(SP): 鋼管用

## 水道用サドル付分水栓用関連製品




名称	キャップ	銅コア	密着コア	ステンレス密着コア	ステンレス密着コア
外観					
製品記号	WX-C	WX-IM	WX-IRM	WX-IU	WX-IUT
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格
13	410				
20	790	840	1,270		
25	950	1,050	1,560	1,750	
30	1,180	1,340	2,130		
40	1,760	1,670	2,480		
50	2,880	2,370	3,450		3,930
備考	サドル付分水栓用 キャップ (青銅)	構成:メタル(銅)	構成:メタル(銅)+合成ゴム	東京都認証品 JWWA B 139準拠 構成:ステンレス+樹脂+合成ゴム	

### 青銅製






### 乙形ボール止水栓(第一止水栓)

### 鉛フリーキーパロイ製

### 汎用品

名称	キー式キャップ	乙形BCハンドル	埋設用ゲート
外観			
製品記号	NSB- GGK	NSB- GGA	WN
呼び径	価格	価格	価格
13	4,980	4,980	9,830
20	8,160	8,140	13,700
25	10,500	10,500	18,700
30		24,200	30,500
40		32,600	39,000
50		48,700	60,300
備考	平行おねじ形(G) 日水協認証登録番号:E-690 JWWA B 108 基本構造及び性能規定準拠	平行おねじ形(G) 右開き・左閉じ	日水協認証番号:E-1

## 青銅製 開閉防止式ボール伸縮止水栓

名称	蝶形BCハンドルC型	蝶形BCハンドルD型		蝶形BCハンドル	蝶形BCハンドル	蝶形樹脂ハンドル(白)
外観						
製品記号	NSB-GEC	NSB-GED		NSB-GEB	NSB-KEBK	NSB-GER
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	8,310			6,150	6,150	6,150
20	12,400	12,400	20×13 12,400	10,100	10,100	10,100
25				13,400	13,400	13,400
備考	平行おねじ×伸縮式袋ナット(上水ねじ) 日水協認証登録番号:E-690 JWWA B 108 基本構造及び性能規定準拠				金門おねじ×伸縮式袋ナット(金門ねじ) 平行おねじ×伸縮式袋ナット(上水ねじ)	





## 青銅製 逆止弁付 ボール伸縮止水栓

## 重力式 逆止弁付 ボール伸縮止水栓







## ステンレス製ボール止水栓

名称	蝶形BCハンドル	右側レバーハンドル	左側レバーハンドル(空色)	B-SSP(右開き)	B-SSP(右開き)C型	伸縮可とう継手×テーパめねじ (右開き)	平行おねじ形乙ハンドル
外観							
製品記号	NSB-GNB	NSN-GEMY	NSN-KEHPK	WSUW-UUA	WSUC-UUA	WSUW-UFA	WSU-GGA
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	9,070	8,330					
20	13,500	11,800	13,500	32,800			15,800
25	18,700	16,300	18,700	36,400		37,900	17,000
30				53,600			
40				58,900	61,000	61,000	
50				69,900	68,500	70,400	
備考	平行おねじ×伸縮式袋ナット(上水ねじ) JWWA B 108 / B 129 基本構造及び性能規定準拠 日水協認証登録番号:E-687	2次側:上水ねじ 日水協認証登録番号:E-687	金門おねじ×伸縮式袋ナット(金門ねじ)	SSP×SSP 日水協認証登録番号:E-520 JWWA B 140 基本構造及び性能規定準拠	SSP×SSP	SSP×テーパめねじRc	平行おねじ形(G)

## ステンレス製 ボール止水栓

名称	B-HIVP(右開き)	B-SSP(左開き)	B-HIVP(左開き)	B-VP(左開き)
外観				
製品記号	WSUW-UGVA	WSU-UUT	WSU-UGVT	WSU-UTST
呼び径	価格	価格	価格	価格
20	33,900	36,500	35,700	35,700
25	37,500	44,100	42,700	42,700
30	56,300	59,000	61,900	61,900
40	59,100	70,300	69,300	69,300
50	70,800	78,900	81,500	81,500
備考	SSP×HITS 日水協認証登録番号:E-520 JWWA B 140	SSP×SSP 東京都認証品	SSP×HITS	SSP×TS

青銅製 仕切弁用シモク・プラグ(東京都規格品) 青銅製 甲形(こま式) 止水栓(第一止水栓) 青銅製 甲形(こま式)伸縮止水栓








名称	仕切弁用シモク	仕切弁用プラグ	蝶形BCハンドル	キー式キャップ無	キー式キャップ	蝶形BCハンドル
外観						
製品記号	WJT-Z	WJT-PT	WSK-GGB	WSK-GGN	WSK-GGK	WSK-GEB
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	1,450	1,060	3,270		3,270	5,020
20	2,110	1,470	5,240	5,240	5,240	8,170
25	2,990	1,930	7,510	7,510	7,510	11,900
30	4,240	2,340		15,600	15,600	
40	5,430	2,790		20,700	20,700	
50				32,100	32,100	
備考	A/バルブ改造用めねじシモク 東京都規格	A/バルブ用メータプラグ(都ねじ)	平行おねじ形(G) 日水協登録番号:E-1 JWWA B 108 基本構造及び性能規定準拠			平行おねじ× 伸縮式袋ナット(上水ねじ)

青銅製 甲形(こま式)伸縮止水栓

名称	丸形樹脂ハンドル(黒)				丸形樹脂ハンドル(黒)		キー式
外観							
製品記号	WSK-GEP				WSK-GEPK	WSK-GEN	
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	5,020				5,020	5,020	
20	8,170	20×13 8,170		20×K13 8,170	8,170	8,170	
25	11,900	25×13 11,900	25×20 12,200	25×K13 11,900	25×K20 12,200	11,900	11,900
備考	平行おねじ×伸縮式袋ナット(上水ねじ)				2次側:金門ねじ	平行おねじ× 伸縮式袋ナット(金門ねじ)	
	日水協登録番号:E-1 JWWA B 108 基本構造及び性能規定準拠						



青銅製 甲形(こま式)伸縮止水栓

青銅製 メータ伸縮ソケット

名称	キー式	玉形ハンドル	玉形ハンドル	メータ伸縮ソケットめねじ		メータ伸縮ソケットおねじ	
外観							
製品記号	WSK-GEN	WSK-GEW	WSK-GEWK	WJT-MEST	WJT-MESG	WJT-MOEST	WJT-MOESG
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13							3,510
20	20×13 8,170			4,850	4,850	5,500	5,500
25				6,410	6,410	7,270	7,270
30				10,800	10,800		
40		32,900	32,900	13,800	13,800		
備考	平行おねじ×伸縮式袋ナット(上水ねじ)		平行おねじ× 伸縮式袋ナット(金門ねじ)	テーパめねじ× 伸縮式袋ナット(都ねじ)	テーパめねじ× 伸縮式袋ナット(上水ねじ)	テーパおねじ× 伸縮式袋ナット(都ねじ)	テーパおねじ× 伸縮式袋ナット(上水ねじ)
	日水協登録番号:E-1 JWWA B 108 基本構造及び性能規定準拠			日水協登録番号:G-346			

### 青銅継手 メータ伸縮エルボ

### 青銅継手 メータソケット





名称	メータ伸縮エルボ(都ねじ)	メータ伸縮エルボ(上水ねじ)	メータソケットめねじ(都ねじ)	メータソケットめねじ(上水ねじ)	コア付メータソケット(上水ねじ)	メータソケットおねじ(都ねじ)	メータソケットおねじ(上水ねじ)
外観	 日水協 水	 日水協 水	 日水協 水	 日水協 水	 JV 水	 日水協 水	 日水協 水
製品記号	WJT-MELT	WJT-MELG	WJT-MST	WJT-MSG	WJT-MSCG	WJT-MOST	WJT-MOSG
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13		4,850	1,820	1,820		2,040	2,040
20	6,780	6,780	2,410	2,410	5,180	2,880	2,880
25	9,060	9,060	3,600	3,600		4,140	4,140
30			6,530	6,530		6,550	6,550
40			8,160	8,160		8,800	
備考	テーパめねじRc× 伸縮式袋ナット(都ねじ) 日水協認証登録番号:G-346	テーパめねじRc ×伸縮式袋ナット(上水ねじ)	テーパめねじ× 袋ナット(都ねじ) 日水協認証登録番号:G-18	テーパめねじ× 袋ナット(上水ねじ)	コア付テーパめねじRc× 袋ナット(上水ねじ) JV5:2008相当品	テーパおねじ× 袋ナット(都ねじ) 日水協認証登録番号:G-18	テーパおねじ× 袋ナット(上水ねじ)

### 青銅製 メータエルボ




### 青銅製 メータ片落ユニオン鋼管接続用継手

名称	メータエルボ(都ねじ)	メータエルボ(上水ねじ)	コア付メータエルボ(上水ねじ)	メータ片落ユニオン(上水ねじ)	メータ片落ユニオン(金門ねじ)	鋼管用おねじ付ソケット
外観	 日水協 水	 日水協 水	 JV 水	 日水協 水	 日水協 水	 日水協 水
製品記号	WJT-MLT	WJT-MLG	WJT-MLCG	WJT-GU	WJT-KU	WJY-OS
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
20	3,400	3,400	5,520	20×13 1,720	20×K13 1,720	5,750
25	4,410	4,410		25×20 3,290	25×K20 3,290	6,950
備考	テーパめねじRc× 袋ナット(都ねじ) 日水協認証登録番号:G-18	テーパめねじRc× 袋ナット(上水ねじ)	コア付テーパめねじRc× 袋ナット(上水ねじ) JV5:2008相当品	平行おねじ× 袋ナット(上水ねじ) 日水協認証登録番号:G-347	金門おねじ× 袋ナット(金門ねじ)	テーパおねじ×VS 適用管種:SP/VP 日水協認証登録番号:G-18

### 青銅製 鋼管用ユニオン鋼管接続用継手

名称	鋼管用ユニオン (上水ねじ)	鋼管用ユニオン (都ねじ)	鋼管用ユニオン (金門ねじ)	鋼管用ユニオンシモク
外観	 日水協 水	 日水協 水	 日水協 水	 日水協 水
製品記号	WJT-MO	WJT-MOT	WJT-MOK	WJT-OG
呼び径	価格	価格	価格	価格
13	1,150	1,150	1,150	800
20	1,750	1,750	1,750	1,220
25	2,720		2,360	2,020
30	4,400			3,110
40	5,700			3,800
50	9,230			5,980
備考	袋ナット(上水ねじ)× テーパおねじR 日水協認証登録番号:G-347	袋ナット(都ねじ)× テーパおねじR	袋ナット(金門ねじ)× テーパおねじR	平行おねじG(上水)× テーパおねじR

### 青銅継手塩ビ管用継手

名称	ガイドナット付ユニオンソケット (上水ねじ)	ガイドナット付ユニオンソケット (金門ねじ)	ガイドナット付銅管用 ユニオンシモク
外観			
製品記号	WJT-GV	WJT-GVK	WJT-GVS
呼び径	価格	価格	価格
13	740	740	1,650
20	1,200	1,200	2,600
25	1,810	1,810	4,100
30	2,570	2,570	5,940
40	3,930	3,930	8,790
50	5,150		12,100
備考	ガイドナット(上水ねじ)×HITS	ガイドナット(金門ねじ)×HITS	テーパおねじ×HITS 日水協認証登録番号G-347

### 青銅継手

名称	六角ニップル
外観	
製品記号	WJT-NH
呼び径	価格
13	1,090
20	1,120
25	1,730
備考	両テーパおねじ 日水協認証登録番号G-347

### 青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名称	ソケット					
外観						
製品記号	1S/2S					
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	● 2,320					
20	● 3,290	20×13 ● 2,850				
25	● 4,310	25×13 ● 3,550	25×20 ● 3,770			
30	● 8,340		30×20 ● 6,670	30×25 ● 7,270		
40	● 11,200		40×20 ● 8,430	40×25 ● 8,930	40×30 ● 10,300	
50	● 16,300		50×20 ● 13,400	50×25 ● 14,000	50×30 ● 15,500	50×40 ● 16,300
備考	PE×PE 日水協認証登録番号:G-1 JWWA B 116 ●: 2種管用ラインナップあり					

### 青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名称	銅管用おねじ付ソケット	銅管用おねじ付ソケット回転式	銅管用めねじ付ソケット	メータ用ソケット			
外観							
製品記号	1OS/2OS	1OSR	1FS/2FS	1MS/2MS			
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	
13	● 1,520		2,870	● 1,550	● 2,220	13×P20 2,810	
20	● 2,140	20×P13 1,840	3,880	● 2,100	● 3,110	20×P13 2,700	20×P25 3,980
25	● 2,890		6,340	● 2,950	● 4,230	25×P20 ● 3,980	25×P30 6,990
30	● 5,520		9,650	● 5,700	8,070		
40	● 6,890		19,000	● 7,340	● 11,000		
50	● 10,900	50×P40 8,700	22,200	● 10,900	● 16,500		
備考	テーパおねじR×PE JWWA B 116 日水協認証登録番号:G-1 ●: 2種管用ラインナップあり		JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠	テーパめねじRc×PE JWWA B 116	袋ナット(上水ねじ)×PE		

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名称	メータ用ソケットロング		メータ用ソケット回転式		分・止水栓用ソケット		分・止水栓用ソケット《回転式》	
外観								
製品記号	1MSL		1MSR		1SS/2SS		1SSR	
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	3,240	3,510	13×P20 4,030	● 1,600			3,810	
20	4,400	4,650		● 2,250			4,370	
25	6,210	6,740	20×P25 6,330	● 3,040	25×P20 2,740		6,780	25×P20 5,860
30		13,300		● 5,580			13,200	
40		18,100		● 7,690			17,200	
50		25,900		● 11,400			24,100	
備考	袋ナット(上水ねじ)×PE JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠 日水協認証登録番号:G-1 ●: 2種管用ラインナップあり				管用平行めねじ(上水ねじ)×PE JWWA B 116		JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠	

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名称	塩ビ管用ソケット (ユニオンソケット無し)	塩ビ管用ソケット	塩ビ管用ユニオンソケット	
外観				
製品記号	1VS	1VSG/2VSG	1VSP/2VSP	1VSP-TS
呼び径	価格	価格	価格	価格
13	2,370	● 1,840	2,760	2,760
20	3,240	● 2,580	● 3,960	4,000
25	4,290	● 3,440	5,720	5,790
30	7,570	● 6,180	9,680	9,760
40	9,940	● 7,120	12,500	12,600
50	14,900	● 11,700	17,500	17,600
備考	平行おねじ(上水ねじ)+袋ナット ×PE JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠 日水協認証登録番号:G-1 ●: 2種管用ラインナップあり	平行おねじ(上水ねじ) ×PE JWWA B 116	ガイドナット付ユニオンソケット HI×PE	ガイドナット付ユニオンソケット TS×PE

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名称	チーズ						
外観							
製品記号	1T/2T						
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	● 3,960						
20	● 5,900	20×13 ● 5,110					
25	● 7,810	25×13 ● 6,620	25×20 ● 7,130				
30	● 15,100	30×13 ● 13,300	30×20 ● 14,100	30×25 ● 14,900			
40	● 21,100	40×13 ● 17,000	40×20 ● 17,400	40×25 ● 18,100	40×30 ● 20,600		
50	● 29,300	50×13 ● 22,800	50×20 ● 23,600	50×25 ● 24,500	50×30 ● 27,300	50×40 ● 28,900	
備考	PE×PE×PE JWWA B 116 日水協認証登録番号:G-1 ●: 2種管用ラインナップあり						



### 青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名称	めねじチーズ		エルボ	45°エルボ	コンクリート柱エルボ	座付給水栓エルボ	
外観							
製品記号	1FT/2FT		1L/2L	145L/245L	1KL	1QL/2QL	1QL
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	● 3,240		● 2,490	● 2,750	3,100	● 3,110	13×P20 3,710
20	● 4,560	20P×13 ● 4,290	● 3,770	● 4,140			
25			● 5,360	● 5,900			
30			● 9,710	10,800			
40			● 12,700	● 14,100			
50			● 19,700	● 21,900			
備考	PE×テーパめねじ×PE JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠 日水協認証登録番号:G-1 ●: 2種管用ラインナップあり		PE×PE JWWA B 116		管用平行めねじ(Rp)×PE JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠		

### 青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名称	22.5°バンド		22.5°ロングバンド回転式	60°バンド	60°ロングバンド	90°バンド	
外観							
製品記号	12B		12BLR	16B	16BL	19B / 29B	
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13				2,530	3,420	2,590	13×P20 3,570
20			7,630	4,050	4,810	● 3,910	
25	5,980	25×P20 5,250	10,100	5,230	6,770	5,020	25×P20 5,150
30				9,270			
40				12,600			
50				22,800			
備考	袋ナット(上水)×PE JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠 日水協認証登録番号:G-1 ●: 2種管用ラインナップあり		袋ナット(上水)×回転式PE	袋ナット(上水)×PE			

### 青銅製《KCPジョイント》 水道用ポリエチレン管金属継手

### 青銅・黄銅製 一般管用ポリエチレン管金属継手

名称	90°バンド	90°ロングバンド	パイプエンド	鋼管用おねじ付エルボ	鋼管用めねじ付エルボ	鋼管用おねじ付ソケット	鋼管用めねじ付ソケット
外観							
製品記号	19B / 29B	19BL	1PE/2PE	5OL/7OL	5FL/7FL	5OS/7OS	5FS
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	13×P25 ● 4,260	3,420	● 1,680	2,180	2,180	1,380	1,380
20	20×P25 ● 4,940	4,700	● 2,220				
25		6,460	● 2,970				
30			● 5,770				
40			● 7,460				
50			● 11,100				
備考	袋ナット(上水)×PE JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠 日水協認証登録番号:G-1 ●: 2種管用ラインナップあり		PEプラグ JWWA B 116	テーパおねじ×PE			

青銅製《ルークジョイント》水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(伸縮可とう式)

名称	銅管用おねじ付ソケット		銅管用めねじ付ソケット		水道用ポリエチレン管 1種管用ソケット	銅管用ソケット
外観						
製品記号	WJV-OS		WJV-FS		WJV-1PS	WJV-CS
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	1,720	13×V16 2,500	1,720	13×V16 2,500	2,630	2,190
20	2,370		2,370		3,510	3,120
25	3,420		3,420		4,630	4,050
30	5,790		5,790		8,560	
40	7,710		7,710		11,000	
50	12,000		12,000		16,400	
備考	管用テーパおねじRc×HITS 日水協認証登録番号:G-269		管用テーパめねじRc×HITS		KCPジョイント1PE×HITS	銅管用ろう付けシモク×HITS



青銅製《ルークジョイント》水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(伸縮可とう式)

名称	メータ用ソケット《上水ねじ》		メータ用ソケット (金門ねじ)	分・止水栓用ソケット	
外観					
製品記号	WJV-MS		WJV-MSK	WJV-SS	
呼び径	価格	価格	価格	価格	
13	2,240	13×V16 3,110	13×V20 3,170	2,240	1,820
20	3,140			3,140	2,650
25	4,500			4,500	3,630
30	7,960				6,000
40	10,800				8,090
50	16,300				12,100
備考	袋ナット(上水)×HITS 日水協認証登録番号:G-269		袋ナット(金門)×HITS	平行めねじ(上水)×HITS	





青銅製《ぐるのび継手》水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(伸縮可とう式)

名称	分・止水栓用ソケット	メータ用ソケット
外観		
製品記号	WJW-SS	WJW-MS
呼び径	価格	価格
13	3,960	4,810
20	6,040	6,740
25	8,120	9,560
30	11,200	13,500
40	16,500	19,300
50	25,100	30,600
備考	管用平行めねじ(上水ねじ)×HITS 日水協認証登録番号:G-269	袋ナット(上水)×HITS




### ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式)

名称	ソケット					鋼管用おねじ付ソケット	鋼管用めねじ付ソケット
外観							
製品記号	WJUW-S					WJUW-OS	WJUW-FS
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
20	6,670					7,410	7,070
25	8,500	25×20 8,930				8,370	8,390
30	11,500	30×20 12,000	30×25 12,300			12,100	10,500
40	14,700	40×20 14,400	40×25 14,600	40×30 15,700		13,900	11,900
50	17,000			50×30 17,600	50×40 18,100	14,900	13,800
備考	SSP×SSP 日水協認証登録番号:G-244					管用テーパおねじ(R)×SSP テーパめねじ(Rc)×SSP	
溝付接合を仕様とする場合は、管端から49mmの位置に溝付けを行い、ワンタッチにて接合							

### ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式)




名称	めねじ付ソケット		メータ用ソケット		メータ用ソケット絶縁型《上水ねじ》		メータ用ソケット絶縁型《金門ねじ》
外観							
製品記号	WJUW-FS		WJUW-MS		WJUW-IMS		WJUW-IMSK
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	13R×20 7,170	13R×25 8,950					
20			8,920		11,400		11,400
25			10,900	25M×20 10,100	12,000	25M×20 12,000	12,000
30					16,000		
40			19,500		24,100		24,100
50			21,700		25,700		
備考	テーパめねじ(Rc)×SSP 日水協認証登録番号:G-244		袋ナット(上水)×SSP		絶縁型袋ナット(上水)×SSP		絶縁型袋ナット(金門)×SSP
溝付接合を仕様とする場合は、管端から49mmの位置に溝付けを行い、ワンタッチにて接合							

### ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式)




名称	エルボ	チーズ					分水栓用ソケット
外観							
製品記号	WJUW-L	WJUW-T					WJUW-SS
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	
20	6,880	15,000				6,880	
25	9,370	18,400	25×20 19,400			8,330	
30	12,300	23,400	30×20 24,600	30×25 25,000			
40	16,100	32,500	40×20 33,700	40×25 34,100	40×30 34,900	13,800	
50	18,000	35,400	50×20 35,500	50×25 36,100	50×30 37,100	50×40 37,800	
備考	SSP×SSP 東京都認証品 日水協認証登録番号:G-244	SSP×SSP×SSP					平行めねじ(上水)×SSP
溝付接合を仕様とする場合は、管端から49mmの位置に溝付けを行い、ワンタッチにて接合							

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手(伸縮可とう式)

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式)  
溝付接合タイプ





名称	分水栓用ソケット			キャップ	ソケット		
外観							
製品記号	WJUW-SS			WJUW-C	WJU-S		
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
20				2,570	8,010		
25	25M×20 7,810			3,290	10,200	25×20 10,300	
30				4,340	13,800	30×20 13,300	30×25 13,900
40				5,260	17,000		40×25 16,000
50		50M×30 14,500	50M×40 15,600	6,230	18,800		
備考	平行めねじ(上水)×SSP 溝付接合を仕様とする場合は、管端から49mmの位置に溝付けを行い、ワンタッチにて接合 日水協認証登録番号:G-244				SSP×SSP 東京都認証品		

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手(伸縮可とう式)溝付接合タイプ






名称	ソケット		エルボ	チーズ			
外観							
製品記号	WJU-S		WJU-L	WJU-T			
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
20			8,260	15,800			
25			11,300	21,200	25×20 20,400		
30			14,900	25,200	30×20 25,800	30×25 26,300	
40	40×30 16,500		17,800	34,200	40×20 35,500	40×25 35,900	40×30 36,700
50	50×30 19,000	50×40 20,500	19,800	37,200	50×20 37,300	50×25 38,000	50×30 39,000
備考	SSP×SSP 東京都認証品			SSP×SSP×SSP			

ステンレス製水道用鋼管継手 (伸縮可とう式)  
溝付接合タイプ

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手(伸縮可とう式)溝付無接合タイプ

名称	チーズ	キャップ	ソケット				鋼管用おねじ付ソケット
外観							
製品記号	WJU-T	WJU-C	WJUC-S				WJUC-OS
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	
20		2,830	5,890			6,160	
25			7,540	25×20 7,860		7,250	
30		4,780	10,200			8,630	
40		5,790	13,000		40×25 13,600	9,600	
50	50×40 39,700		14,900		50×40 15,700	12,100	
備考	SSP×SSP×SSP 東京都認証品	25・50の場合はWJU-C(N) を選定下さい	SSP×SSP 日水協認証登録番号:G-244			鋼管用テーパおねじ(R)×SSP	

### ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手(伸縮可とう式)溝付無接合タイプ

名称	鋼管用めねじ付ソケット	メータ用ソケット		メータ用ソケット絶縁型	エルボ	メータ用エルボ絶縁型
外観						
	製品記号	WJUC-MS		WJUC-IMS	WJUC-L	WJUC-IML
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
20	6,250	7,450		8,940	6,110	8,920
25	7,650	9,470	25M×20 8,860	10,100	8,200	
30	8,730				10,600	
40	9,660	18,800		17,400	14,100	
50	12,900	23,700		20,000	15,700	
備考	管用テーパめねじ(Rc)×SSP 日水協認証登録番号:G-244	袋ナット(上水)×SSP		絶縁型袋ナット(上水)×SSP	SSP×SSP	絶縁型袋ナット(上水)×SSP

### ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手(伸縮可とう式)溝付無接合タイプ

名称	チーズ	
外観		
	製品記号	WJUC-T
呼び径	価格	価格
20	13,100	
25	16,000	25×20 16,900
40		40×20 29,600
50	30,800	50×40 32,400
備考	SSP×SSP×SSP JWWA G 116 日水協認証登録番号:G-244	

### ステンレス製 水道用波状管

名称	波状ステンレス鋼管	
外観		
	製品記号	WJN-400L
呼び径	価格	価格
20	◎	◎
25	◎	◎
30	◎	◎
40	◎	◎
50	◎	◎
備考	適用規格:JWWA G 119(B) 日水協認証登録番号: 特管J-55(20,25) 特管J-57(30,40,50) 全長:4m	日水協認証登録番号:G-470 全長:3m

## ステンレス製 水道用フレキシブル継手

名称	袋ナット(上水ねじ)×平行おねじ	袋ナット(上水ねじ)×袋ナット(上水ねじ)	袋ナット(上水ねじ)×テーパおねじ	袋ナット(上水ねじ)×HI継手	袋ナット(上水ねじ)×KCP継手
外観					
製品記号	WJF-MG□□L*	WJF-MM□□L*	WJF-MO□□L*	WJF-MV□□L*	WJF-MP□□L*
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格
フレキ長					
13	○	○	○	○	○
20	○	○	○	○	
25	○	○	○		
13	○	○	○	○	
20	○	○	○	○	
25	○	○	○	○	
13	○	○	○	○	○
20	○	○	○	○	○
25	○	○	○	○	○
30	○	○	○	○	
40	○	○	○	○	
50	○	○	○	○	
13	○	○			
20	○	○	○	○	○
25	○	○	○	○	○
13	○	○			
20	○	○			○
40	○	○			
50	○	○			
20	○	○	○	○	○
25	○	○	○	○	○
30	○	○		○	
40	○	○	○	○	
50	○	○		○	
13	○	○		○	○
20	○	○		○	○
25	○	○		○	○
40	○	○	○		○
50	○	○			○
備考	*: 製品記号の「□□」には、フレキ長が入ります。 日水協認証登録番号:G-245				

## 青銅製 単式逆止弁II形

## 青銅製 ボール式逆止弁

名称	ユニオンナット(上水ねじ) 平行おねじ形	ユニオンナット(上水ねじ) テーパおねじ形	ユニオンナット(金門ねじ) テーパおねじ形	ユニオンナット(上水ねじ) 平行おねじ形
外観				
製品記号	NN-UG	NN-UF	NN-UFK	NNB-UG
呼び径	価格	価格	価格	価格
13				5,400
20	6,160	6,160	6,160	8,890
25				
備考	日水協認証登録番号:F-125 JWWAB129			日水協認証登録番号:F-126