

BUTTERFLY VALVE

バタフライバルブ

アルミ製BJシリーズ	バタ1
アルミ製XJシリーズPPSジスク	バタ2
ダクタイト鉄製DJシリーズ	バタ2
ダクタイト鉄製SAシリーズ	バタ6
二重偏心形HBシリーズ	バタ6
ステンレス鋼製UBシリーズ	バタ7
ステンレス鋼製CPシリーズ	バタ8
スロットロールHRDJシリーズ	バタ8
ダクタイト鉄製FJシリーズ	バタ8
ダクタイト鉄製NFJシリーズ	バタ9
PFAライニングLJシリーズ	バタ10
ダクタイト鉄製DJFシリーズ	バタ10
鋳鉄製ダンパー	バタ11
特殊タイプ	バタ11





アルミ製BJシリーズ

名称	BJシリーズ《ロングネック》		BJシリーズ《ロングネック》		BJシリーズ《ショートネック》		BJシリーズ《ショートネック》		BJシリーズ《給湯用》	
外観										
製品記号	10BJUE		G-10BJUE		10BJSUE		G-10BJSUE		10BJUF	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
40 1 1/2	33.0	20,600	33.0	27,100	33.0	20,000	33.0	26,200		
50 2	43.0 ●	20,600	43.0 ●	27,100	43.0 ●	20,000	43.0 ●	26,200	43.0	54,200
65 2 1/2	46.0 ●	22,500	46.0 ●	28,400	46.0 ●	22,000	46.0 ●	27,300	46.0	58,300
80 3	46.0 ●	25,900	46.0 ●	33,000	46.0 ●	24,900	46.0 ●	32,300	46.0	68,000
100 4	52.0 ●	32,200	52.0 ●	42,600	52.0 ●	31,200	52.0 ●	41,300	52.0	85,400
125 5	56.0 ●	45,400	56.0 ●	60,600	56.0 ●	43,800	56.0 ●	58,700	56.0	139,000
150 6	56.0 ●	55,400	56.0 ●	66,200	56.0 ●	53,700	56.0 ●	64,000	56.0	161,000
200 8			60.0 ●	111,000			60.0 ●	108,000		
250 10			68.0 ●	217,000			68.0 ●	208,000		
300 12			78.0 ●	276,000			78.0 ●	270,000		
備考	● : JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A		● : JIS B2032規格適合品 (50~300°) ● : 公共建築工事標準仕様書相当品 (50~300°) ジスク : SCS13A		● : JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A		● : JIS B2032規格適合品 (50~300°) ● : 公共建築工事標準仕様書相当品 (50~300°) ジスク : SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A	






アルミ製BJシリーズ

名称	BJシリーズ《給湯用》		BJシリーズ《給水用》		BJシリーズ《給水用》	
外観						
製品記号	G-10BJUF		10BJUCE		G-10BJUCE	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
40 1 1/2			33.0	22,600	33.0	29,800
50 2	43.0	58,000	43.0	22,600	43.0	29,800
65 2 1/2	46.0	63,300	46.0	24,800	46.0	31,100
80 3	46.0	73,400	46.0	28,400	46.0	36,400
100 4	52.0	92,200	52.0	35,300	52.0	46,800
125 5	56.0	151,000	56.0	50,000	56.0	66,700
150 6	56.0	179,000	56.0	60,900	56.0	72,800
200 8	60.0	239,000			60.0	122,000
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A	






アルミ製XJシリーズ PPSジスク

名称	XJシリーズ《ロングネック》		XJシリーズ《ロングネック》		XJシリーズ《ショートネック》		XJシリーズ《ショートネック》	
外観								
製品記号	10XJPE		G-10XJPE		10XJSPE		G-10XJSPE	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
40 1½	33.0	◎	33.0	◎	33.0	◎	33.0	◎
50 2	43.0	◎	43.0	◎	43.0	◎	43.0	◎
65 2½	46.0	◎	46.0	◎	46.0	◎	46.0	◎
80 3	46.0	◎	46.0	◎	46.0	◎	46.0	◎
100 4	52.0	◎	52.0	◎	52.0	◎	52.0	◎
125 5	56.0	◎	56.0	◎	56.0	◎	56.0	◎
150 6	56.0	◎	56.0	◎	56.0	◎	56.0	◎
200 8			60.0	◎			60.0	◎
備考	ジスク：PPS+SCS13A		ジスク：PPS+SCS13A		ジスク：PPS+SCS13A		ジスク：PPS+SCS13A	






ダクタイル鉄製 DJシリーズ

名称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ	
外観										
製品記号	10DJ		G-10DJ		VG-10DJ		10DJU		G-10DJU	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
40 1½							33.0	28,500	33.0	49,500
50 2	43.0	25,800	43.0	46,800	43.0	55,200	43.0	28,500	43.0 ●	49,500
65 2½	46.0	27,800	46.0	48,800	46.0	55,300	46.0	30,900	46.0 ●	51,700
80 3	46.0	30,900	46.0	52,700	46.0	58,200	46.0	34,300	46.0 ●	56,000
100 4	52.0	37,300	52.0	55,900	52.0	60,800	52.0	43,200	52.0 ●	61,900
125 5	56.0	51,500	56.0	71,400	56.0	83,000	56.0	58,300	56.0 ●	78,300
150 6	56.0	57,700	56.0	77,900	56.0	88,600	56.0	67,800	56.0 ●	87,700
200 8			60.0	113,000	60.0	135,000			60.0 ●	131,000
250 10			68.0	153,000	68.0	172,000			68.0 ●	192,000
300 12			78.0	195,000	78.0	207,000			78.0 ●	245,000
350 14			78.0	390,000	78.0	488,000			78.0 ●	488,000
400 16			102.0	488,000	102.0	593,000			102.0 ●	595,000
450 18			114.0	592,000	114.0	699,000			114.0 ●	747,000
500 20			127.0	690,000	127.0	817,000			127.0 ●	890,000
550 22									154.0 ●	971,000
600 24			154.0	1,078,000	154.0	1,516,000			154.0 ●	1,409,000
650 26									165.0	◎
700 28									165.0	◎
750 30									190.0	◎
800 32									190.0	◎
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク：FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク：FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク：FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A ●：公共建築工事標準仕様書相当品	

ダクタイト鉄製 DJシリーズ

名称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ(結露防止)	
外観										
	5K/10K 国産		5K/10K		5K/10K 国産		5K/10K 国産		5K/10K	
製品記号	VG-10DJU		10DJUE		G-10DJUE		VG-10DJUE		G-10DJKUE	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
40	1 1/2	33.0 ● 58,000	33.0	31,100	33.0	52,200	33.0	60,600		
50	2	43.0 ● 58,000	43.0	31,100	43.0 ● 52,200	43.0 ● 60,600	43.0	64,600		
65	2 1/2	46.0 ● 58,300	46.0	33,800	46.0 ● 54,500	46.0 ● 61,100	46.0	68,200		
80	3	46.0 ● 61,700	46.0	37,500	46.0 ● 59,300	46.0 ● 64,700	46.0	74,000		
100	4	52.0 ● 66,800	52.0	47,400	52.0 ● 66,100	52.0 ● 71,000	52.0	83,600		
125	5	56.0 ● 89,800	56.0	63,500	56.0 ● 83,500	56.0 ● 95,100	56.0	104,000		
150	6	56.0 ● 98,600	56.0	74,400	56.0 ● 94,400	56.0 ● 107,000	56.0	119,000		
200	8	60.0 ● 151,000			60.0 ● 144,000	60.0 ● 165,000	60.0	179,000		
250	10	68.0 ● 212,000			68.0 ● 214,000	68.0 ● 234,000	68.0	263,000		
300	12	78.0 ● 258,000			78.0 ● 271,000	78.0 ● 284,000	78.0	334,000		
350	14	78.0 ● 583,000			78.0 ● 519,000	78.0 ● 617,000	78.0	666,000		
400	16	102.0 ● 700,000			102.0 ● 629,000	102.0 ● 734,000	102.0	◎		
450	18	114.0 ● 855,000			114.0 ● 792,000	114.0 ● 899,000	114.0	◎		
500	20	127.0 ● 1,017,000			127.0 ● 944,000	127.0 ● 1,071,000	127.0	◎		
550	22				154.0 ● 1,040,000					
600	24	154.0 ● 1,846,000			154.0 ● 1,497,000	154.0 ● 1,935,000	154.0	◎		
650	26				165.0 ◎					
700	28				165.0 ◎					
750	30				190.0 ◎					
800	32				190.0 ◎					
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A ●：公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A ●：公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A ●：公共建築工事標準仕様書相当品		ジスク：SCS13A	

ダクタイト鉄製 DJシリーズ

名称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ	
外観										
	16K		16K		16K		16K		16K 国産	
製品記号	16DJ		G-16DJ		VG-16DJ		16DJU		G-16DJU	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
50	2	43.0 64,100	43.0	85,000	43.0	91,500	43.0	66,800	43.0	87,700
65	2 1/2	46.0 68,200	46.0	88,900	46.0	95,700	46.0	71,200	46.0	92,000
80	3	46.0 68,600	46.0	90,100	46.0	95,900	46.0	72,100	46.0	93,600
100	4	52.0 74,600	52.0	93,500	52.0	98,500	52.0	80,600	52.0	99,600
125	5	56.0 86,900	56.0	108,000	56.0	120,000	56.0	93,600	56.0	115,000
150	6	56.0 101,000	56.0	122,000	56.0	134,000	56.0	112,000	56.0	133,000
200	8		60.0	210,000	60.0	231,000			60.0	226,000
250	10		68.0	245,000	68.0	262,000			68.0	284,000
300	12		78.0	343,000	78.0	356,000			78.0	392,000
350	14		78.0	555,000	78.0	607,000			78.0	653,000
400	16		102.0	696,000	102.0	746,000			102.0	804,000
450	18		114.0	838,000	114.0	886,000			114.0	996,000
500	20		127.0	986,000	127.0	1,039,000			127.0	1,187,000
550	22								154.0	◎
600	24		154.0	1,537,000	154.0	1,837,000			154.0	1,868,000
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク：FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク：FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク：FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A 公共建築工事標準仕様書相当品	

ダクタイトル鉄製 DJシリーズ

名称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ(結露防止)		
外観											
	16K 国土		16K		16K 国土		16K 国土		16K		
製品記号	VG-16DJU		16DJUE		G-16DJUE		VG-16DJUE		G-16DJKUE		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
50	2	43.0	94,300	43.0	69,600	43.0	90,600	43.0	97,000	43.0	103,000
65	2½	46.0	98,700	46.0	74,200	46.0	94,800	46.0	102,000	46.0	110,000
80	3	46.0	99,400	46.0	75,300	46.0	96,900	46.0	103,000	46.0	113,000
100	4	52.0	105,000	52.0	84,800	52.0	104,000	52.0	110,000	52.0	122,000
125	5	56.0	126,000	56.0	98,900	56.0	120,000	56.0	133,000	56.0	141,000
150	6	56.0	144,000	56.0	119,000	56.0	138,000	56.0	151,000	56.0	161,000
200	8	60.0	248,000			60.0	240,000	60.0	262,000	60.0	276,000
250	10	68.0	301,000			68.0	305,000	68.0	323,000	68.0	354,000
300	12	78.0	407,000			78.0	419,000	78.0	433,000	78.0	482,000
350	14	78.0	704,000			78.0	685,000	78.0	737,000	78.0	831,000
400	16	102.0	854,000			102.0	837,000	102.0	888,000	102.0	◎
450	18	114.0	1,042,000			114.0	1,039,000	114.0	1,086,000	114.0	◎
500	20	127.0	1,241,000			127.0	1,241,000	127.0	1,293,000	127.0	◎
550	22					154.0	◎				
600	24	154.0	2,169,000			154.0	1,957,000	154.0	2,257,000	154.0	◎
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A 公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A 公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A 公共建築工事標準仕様書相当品		ジスク：SCS13A		

ダクタイトル鉄製 DJシリーズ

名称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ(結露防止)		DJシリーズ(結露防止)		DJシリーズ	
外観										
	20K		20K		20K		25K		150	
製品記号	20DJUE		G-20DJUE		G-20DJKUE		G-25DJKUE		(JP)150DJ	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
50	2	43.0	104,000	43.0	121,000	43.0	134,000	◎	42.9	25,800
65	2½	46.0	110,000	46.0	128,000	46.0	143,000	◎	46.0	27,800
80	3	46.0	123,000	46.0	136,000	46.0	151,000	◎	46.0	30,900
100	4	52.0	132,000	52.0	137,000	52.0	156,000	◎	52.3	37,300
125	5	56.0	141,000	56.0	164,000	56.0	184,000	◎	55.6	51,500
150	6	56.0	170,000	56.0	184,000	56.0	206,000	◎	55.6	57,700
200	8			60.0	305,000	60.0	341,000	◎		
250	10			68.0	378,000	68.0	428,000	◎		
300	12			78.0	529,000	78.0	593,000	◎		
350	14			78.0	689,000					
400	16			102.0	861,000					
450	18			114.0	1,089,000					
500	20			127.0	1,354,000					
550	22			154.0	1,528,000					
600	24			154.0	2,197,000					
備考	ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A		ジスク：FCD450-10+ENP	

ダクティル鉄製 DJシリーズ

名称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ	
外観										
	製品記号 (JP)G-150DJ		(JP)150DJU		(JP)G-150DJU		(JP)150DJUE		(JP)G-150DJUE	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
50 2	42.9	46,800	42.9	28,500	42.9	49,500	42.9	31,100	42.9	52,200
65 2½	46.0	48,800	46.0	30,900	46.0	51,700	46.0	33,800	46.0	54,500
80 3	46.0	52,700	46.0	34,300	46.0	56,000	46.0	37,500	46.0	59,300
100 4	52.3	55,900	52.3	43,200	52.3	61,900	52.3	47,400	52.3	66,100
125 5	55.6	71,400	55.6	58,300	55.6	78,300	55.6	63,500	55.6	83,500
150 6	55.6	77,900	55.6	67,800	55.6	87,700	55.6	74,400	55.6	94,400
200 8	60.5	113,000			60.5	131,000			60.5	144,000
250 10	68.3	153,000			68.3	192,000			68.3	214,000
300 12	77.7	195,000			77.7	245,000			77.7	271,000
350 14	77.7	390,000			77.7	488,000			77.7	519,000
400 16	101.6	488,000			101.6	595,000			101.6	629,000
450 18	114.3	592,000			114.3	747,000			114.3	792,000
500 20	127.0	690,000			127.0	890,000			127.0	944,000
600 24	153.9	1,078,000			153.9	1,409,000			153.9	1,497,000
備考	ジスク : FCD450-10+ENP		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A	





ダクティル鉄製 DJシリーズ

名称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ	
外観								
	製品記号 (JP)150DJM		(JP)G-150DJM		(JP)150DJME		(JP)G-150DJME	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
50 2	42.9	31,500	42.9	52,700	42.9	34,100	42.9	55,200
65 2½	46.0	34,000	46.0	54,800	46.0	36,700	46.0	57,600
80 3	46.0	37,600	46.0	59,400	46.0	41,000	46.0	62,700
100 4	52.3	47,600	52.3	66,200	52.3	51,700	52.3	70,400
125 5	55.6	63,900	55.6	83,700	55.6	69,000	55.6	88,900
150 6	55.6	74,500	55.6	94,500	55.6	81,200	55.6	102,000
200 8			60.5	145,000			60.5	158,000
250 10			68.3	215,000			68.3	236,000
300 12			77.7	271,000			77.7	298,000
350 14			77.7	538,000			77.7	571,000
400 16			101.6	658,000			101.6	692,000
450 18			114.3	827,000			114.3	872,000
500 20			127.0	986,000			127.0	1,039,000
600 24			153.9	1,557,000			153.9	1,645,000
備考	ジスク : SCS14A		ジスク : SCS14A		ジスク : SCS14A		ジスク : SCS14A	






ダクタイル鉄製 SAシリーズ

名称	SAシリーズ		SAシリーズ		
外観					
	10K		16K		
製品記号	G-10SAUE		G-16SAUE		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
650	26	165.0	◎	165.0	◎
700	28	165.0	◎	165.0	◎
750	30	190.0	◎	190.0	◎
800	32	190.0	◎	190.0	◎
900	36	203.0	◎	203.0	◎
1000	40	216.0	◎	216.0	◎
1100	44	216.0	◎		
1200	48	254.0	◎		
備考	ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A		





二重偏心形 HBシリーズ

名称	HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		
外観											
	10K		10K		16K/20K		16K/20K		30K		
製品記号	10SHB		G-10SHB		16SHB		G-16SHB		G-30SHB		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
50	2	43.0	83,900	43.0	97,900	43.0	83,900	43.0	97,900	43.0	◎
65	2 1/2	46.0	93,800	46.0	109,000	46.0	93,800	46.0	109,000	46.0	◎
80	3	46.0	109,000	46.0	123,000	46.0	109,000	46.0	123,000	46.0	◎
100	4	52.0	123,000	52.0	137,000	52.0	123,000	52.0	137,000	52.0	◎
125	5	56.0	154,000	56.0	166,000	56.0	154,000	56.0	166,000	56.0	◎
150	6	56.0	181,000	56.0	210,000	56.0	181,000	56.0	210,000	56.0	◎
200	8			60.0	273,000		60.0	273,000	60.0	◎	
250	10			68.0	541,000		68.0	541,000	68.0	◎	
300	12			78.0	727,000		78.0	727,000	78.0	◎	
備考	ジスク：SCS13A+HCr		ジスク：SCS13A+HCr		ジスク：SCS13A+HCr		ジスク：SCS13A+HCr		ジスク：SCS13A+HCr		






二重偏心形 HBシリーズ

名称	HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》		
外観											
	150		150		5K		5K		10K		
製品記号	150SHB		G-150SHB		5UHB		G-5UHB		10UHB		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
40	1 1/2				33.0	124,000	33.0	151,000	33.0	124,000	
50	2	43.0	83,900	43.0	97,900	43.0	131,000	43.0	161,000	43.0	131,000
65	2 1/2	46.0	93,800	46.0	109,000	46.0	143,000	46.0	170,000	46.0	143,000
80	3	46.0	109,000	46.0	123,000	46.0	176,000	46.0	205,000	46.0	176,000
100	4	52.0	123,000	52.0	137,000	52.0	197,000	52.0	224,000	52.0	197,000
125	5	56.0	154,000	56.0	166,000	56.0	270,000	56.0	303,000	56.0	270,000
150	6	56.0	181,000	56.0	210,000	56.0	297,000	56.0	334,000	56.0	297,000
200	8			60.0	273,000		60.0	439,000			
250	10			68.0	541,000		68.0	700,000			
300	12			78.0	727,000		78.0	986,000			
備考	ジスク：SCS13A+HCr		ジスク：SCS13A+HCr		ジスク：SCS13A+Crめっき		ジスク：SCS13A+Crめっき		ジスク：SCS13A+Crめっき		




二重偏心形 HBシリーズ

名称	HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》		
外観									
	10K		20K		150		150		
製品記号	G-10UHB		G-20UHB		150UHB		G-150UHB		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
40	1 1/2	33.0	151,000	33.0	151,000	33.0	124,000	33.0	151,000
50	2	43.0	161,000	43.0	161,000	43.0	131,000	43.0	161,000
65	2 1/2	46.0	170,000	46.0	170,000	46.0	143,000	46.0	170,000
80	3	46.0	205,000	46.0	205,000	46.0	176,000	46.0	205,000
100	4	52.0	224,000	52.0	224,000	52.0	197,000	52.0	224,000
125	5	56.0	303,000	56.0	303,000	56.0	270,000	56.0	303,000
150	6	56.0	334,000	56.0	334,000	56.0	297,000	56.0	334,000
200	8	60.0	439,000	60.0	439,000			60.0	439,000
250	10	68.0	700,000	68.0	700,000			68.0	700,000
300	12	78.0	986,000	78.0	986,000			78.0	986,000
備考	ジスク：SCS13A+Crめっき		ジスク：SCS13A+Crめっき		ジスク：SCS13A+Crめっき		ジスク：SCS13A+Crめっき		


ステンレス鋼製 UBシリーズ

名称	UBシリーズ《SCS13A》		UBシリーズ《SCS13A》		UBシリーズ《SCS13A》		UBシリーズ《SCS14A》		UBシリーズ《SCS14A》		
外観											
	5K		10K		10K 国土		10K		10K 国土		
製品記号	5UB		10UB		GL-10UB		10UBM		GL-10UBM		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
40	1 1/2	33.0	117,000	33.0	117,000	33.0	143,000		43.0	● 205,000	
50	2	43.0	126,000	43.0	126,000	43.0	● 153,000	43.0	176,000	46.0	● 218,000
65	2 1/2	46.0	138,000	46.0	138,000	46.0	● 163,000	46.0	192,000	46.0	● 262,000
80	3	46.0	168,000	46.0	168,000	46.0	● 196,000	46.0	235,000	46.0	● 262,000
100	4	52.0	187,000	52.0	187,000	52.0	● 213,000	52.0	262,000	52.0	● 288,000
125	5	56.0	257,000	56.0	257,000	56.0	● 289,000	56.0	358,000	56.0	● 387,000
150	6	56.0	283,000	56.0	283,000	56.0	● 318,000	56.0	395,000	56.0	● 429,000
200	8					71.0	● 418,000			71.0	● 560,000
250	10					76.0	● 625,000			76.0	● 840,000
300	12					83.0	● 769,000			83.0	● 1,033,000
350	14					92.0	◎			92.0	◎
400	16					102.0	◎			102.0	◎
450	18					114.0	◎			114.0	◎
500	20					127.0	◎			127.0	◎
600	24					154.0	◎			154.0	◎
備考	ジスク：SCS13A+Crめっき		ジスク：SCS13A+Crめっき		●：公共建築工事標準仕様書相当品 ジスク：SCS13A+Crめっき		ジスク：SCS14A+Crめっき		●：公共建築工事標準仕様書相当品 ジスク：SCS14A+Crめっき		


ステンレス鋼製 UBシリーズ

名称	UBシリーズ (SCS13A)		UBシリーズ (SCS13A)		UBシリーズ (SCS13A)	
外観						
	16K 国産		150		150	
製品記号	GL-16UB		150UB		GL-150UB	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
40 1 1/2	33.0	143,000	33.0	117,000	33.0	143,000
50 2	43.0	● 153,000	43.0	126,000	43.0	153,000
65 2 1/2	46.0	● 163,000	46.0	138,000	46.0	163,000
80 3	46.0	● 196,000	46.0	168,000	46.0	196,000
100 4	52.0	● 213,000	52.0	187,000	52.0	213,000
125 5	56.0	● 289,000	56.0	257,000	56.0	289,000
150 6	56.0	● 318,000	56.0	283,000	56.0	318,000
200 8	71.0	● 418,000			71.0	418,000
250 10	76.0	● 625,000			76.0	625,000
300 12	83.0	● 769,000			83.0	769,000
350 14	92.0	◎			92.0	◎
400 16	102.0	◎			102.0	◎
450 18	114.0	◎			114.0	◎
500 20	127.0	◎			127.0	◎
600 24	154.0	◎			154.0	◎
備考	●：公共建築工事標準仕様書相当品 ジスク：SCS13A+Crめっき		ジスク：SCS13A+Crめっき		ジスク：SCS13A+Crめっき	



ステンレス鋼製 CPシリーズ

名称	CPシリーズ		
外観			
	10K		
製品記号	G-10UCPDHM		
呼び径	面間(mm)	価格	
50 2	43.0	153,000	
65 2 1/2	46.0	176,000	
80 3	48.0	197,000	
100 4	54.0	230,000	
125 5	57.0	297,000	
150 6	57.0	355,000	
200 8	64.0	487,000	
250 10	71.0	702,000	
300 12	81.0	954,000	
350 14	92.0	◎	
400 16	102.0	◎	
450 18	114.0	◎	
500 20	127.0	◎	
備考	ジスク：A351 CF8M		






スロットロールHRDJシリーズ

名称	HRDJシリーズ(コントロール用)		HRDJシリーズ(コントロール用)	
外観				
	10K		20K	
製品記号	G-10HRDJUE		G-20HRDJUE	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
50 2	43.0	193,000	43.0	443,000
65 2 1/2	46.0	196,000	46.0	450,000
80 3	46.0	220,000	46.0	504,000
100 4	52.0	225,000	52.0	516,000
125 5	56.0	285,000	56.0	655,000
150 6	56.0	298,000	56.0	684,000
200 8	60.0	392,000	60.0	901,000
250 10	68.0	517,000		
300 12	78.0	656,000		
備考	ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A	






ダクタイル鉄製 FJシリーズ

名称	FJシリーズ		FJシリーズ	
外観				
	5K/10K		5K/10K	
製品記号	10FJUF		G-10FJUF	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
50 2	43.0	61,700	43.0	98,900
65 2 1/2	46.0	67,200	46.0	104,000
80 3	46.0	75,300	46.0	113,000
100 4	52.0	94,500	52.0	124,000
125 5	56.0	136,000	56.0	159,000
150 6	56.0	158,000	56.0	177,000
200 8			60.0	259,000
250 10			68.0	382,000
300 12			78.0	486,000
350 14			78.0	931,000
400 16			102.0	1,128,000
450 18			114.0	1,418,000
500 20			127.0	1,693,000
600 22			154.0	2,691,000
備考	ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A	

ダクタイトル鉄製 NFJシリーズ





名称	NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		
外観											
	5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K		
製品記号	10NFJUE		G-10NFJUE		VG-10NFJUE		10NFJUW		G-10NFJUW		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
50	2	43.0	48,100	43.0	57,500	43.0	64,100	43.0	49,600	43.0	59,500
65	2½	46.0	52,200	46.0	61,100	46.0	67,800	46.0	53,800	46.0	62,900
80	3	46.0	58,700	46.0	70,000	46.0	77,600	46.0	60,500	46.0	72,300
100	4	52.0	77,600	52.0	86,100	52.0	96,200	52.0	79,300	52.0	88,400
125	5	56.0	105,000	56.0	119,000	56.0	135,000	56.0	108,000	56.0	122,000
150	6	56.0	134,000	56.0	141,000	56.0	161,000	56.0	135,000	56.0	145,000
200	8			60.0	179,000	60.0	234,000			60.0	182,000
250	10			68.0	270,000	68.0	310,000			68.0	272,000
300	12			78.0	322,000	78.0	391,000			78.0	327,000
備考	ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A		

ダクタイトル鉄製 NFJシリーズ





名称	NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		
外観											
	5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K		
製品記号	VG-10NFJUW		10NFJNE		G-10NFJNE		VG-10NFJNE		10NFJNW		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
50	2	43.0	65,900	43.0	48,200	43.0	57,700	43.0	64,100	43.0	55,500
65	2½	46.0	69,300	46.0	52,400	46.0	61,500	46.0	67,800	46.0	59,700
80	3	46.0	79,700	46.0	59,000	46.0	69,300	46.0	77,600	46.0	67,500
100	4	52.0	98,200	52.0	76,300	52.0	85,000	52.0	96,200	52.0	88,500
125	5	56.0	137,000	56.0	102,000	56.0	116,000	56.0	135,000	56.0	118,000
150	6	56.0	164,000	56.0	128,000	56.0	137,000	56.0	161,000	56.0	149,000
200	8	60.0	235,000			60.0	179,000	60.0	234,000		
250	10	68.0	311,000			68.0	249,000	68.0	310,000		
300	12	78.0	395,000			78.0	299,000	78.0	391,000		
備考	ジスク : SCS13A		ジスク : FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク : FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク : FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク : FC450-10+ナイロン11ライニング		

ダクタイル鉄製 NFJシリーズ





PFAライニングLJシリーズ

名称	NFJシリーズ		NFJシリーズ		LJシリーズ(PFAライニング)		LJシリーズ(PFAライニング)		
外観									
製品記号	G-10NFJNW		VG-10NFJNW		10LJF		G-10LJF		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
50	2	43.0	59,600	43.0	66,100	43.0	108,000	43.0	132,000
65	2 1/2	46.0	63,000	46.0	69,600	46.0	133,000	46.0	156,000
80	3	46.0	71,400	46.0	78,900	46.0	159,000	46.0	181,000
100	4	52.0	87,100	52.0	97,000	52.0	214,000	52.0	236,000
125	5	56.0	119,000	56.0	135,000	56.0	291,000	56.0	311,000
150	6	56.0	139,000	56.0	159,000	56.0	364,000	56.0	389,000
200	8	60.0	181,000	60.0	234,000			60.0	518,000
250	10	68.0	250,000	68.0	289,000			68.0	984,000
300	12	78.0	303,000	78.0	372,000			78.0	1,296,000
350	14							78.0	◎
400	16							102.0	◎
450	18							114.0	◎
500	20							127.0	◎
600	24							154.0	◎
備考	ジスク:FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク:FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク:ステンレス鋼+PFA		ジスク:ステンレス鋼+PFA		



ダクタイル鉄製 DJFシリーズ

名称	DJFシリーズ《フランジ形》		DJFシリーズ《フランジ形》		DJFシリーズ《フランジ形》		DJFシリーズ《フランジ形》		
外観									
製品記号	G-10DJFU		G-10DJFUE		G-16DJFU		G-16DJFUE		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
100	4	100.0	◎	100.0	◎	100.0	◎	100.0	◎
125	5	100.0	◎	100.0	◎	100.0	◎	100.0	◎
150	6	100.0	◎	100.0	◎	100.0	◎	100.0	◎
200	8	100.0	◎	100.0	◎	152.0	◎	152.0	◎
250	10	110.0	◎	110.0	◎	110.0	◎	110.0	◎
300	12	110.0	◎	110.0	◎	178.0	◎	178.0	◎
350	14	120.0	◎	120.0	◎	190.0	◎	190.0	◎
400	16	130.0	◎	130.0	◎	216.0	◎	216.0	◎
450	18	150.0	◎	150.0	◎	150.0	◎	150.0	◎
500	20	160.0	◎	160.0	◎	160.0	◎	160.0	◎
550	22	170.0	◎	170.0	◎	170.0	◎	170.0	◎
600	24	170.0	◎	170.0	◎	170.0	◎	170.0	◎
備考	ジスク:SCS13A		ジスク:SCS13A		ジスク:SCS13A		ジスク:SCS13A		

鋳鉄製 ダンパー

名称	D型ダンパー		D型ダンパー		A型ダンパー		A型ダンパー	
外観								
	製品記号 10D		製品記号 GL-10D		製品記号 10A		製品記号 GL-10A	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
50 2	40.0	45,600	40.0	73,300	40.0	49,600	40.0	76,900
65 2 ¹ / ₂	45.0	52,500	45.0	78,900	45.0	57,000	45.0	87,000
80 3	50.0	59,400	50.0	85,900	50.0	64,100	50.0	95,100
100 4	60.0	71,400	60.0	98,500	60.0	78,200	60.0	104,000
125 5	65.0	91,900	65.0	133,000	65.0	115,000	65.0	160,000
150 6	70.0	110,000	70.0	150,000	70.0	132,000	70.0	173,000
200 8	80.0	166,000	80.0	207,000	80.0	215,000	80.0	249,000
250 10	90.0	342,000	90.0	375,000	90.0	362,000	90.0	407,000
300 12	100.0	398,000	100.0	425,000	100.0	425,000	100.0	461,000
備考	ジスク : SUS430		ジスク : SUS430		ジスク : SUS430		ジスク : SUS430	

特殊タイプ

名称	キッツバタ(ねじ込み形)		キッツバタ(ねじ込み形)	
外観				
	製品記号 FV		製品記号 UV	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15 1 ¹ / ₂	47.0	9,640	43.0	17,400
20 3 ³ / ₄	51.0	10,700	47.0	19,800
25 1	58.0	13,000	56.0	24,500
32 1 ¹ / ₄	67.0	19,100	63.0	34,100
40 1 ¹ / ₂	73.0	26,000	69.0	46,500
50 2	82.0	34,300	77.0	58,000
備考	ジスク : SUS304+W-NBR		ジスク : SUS304+W-NBR	