






# GAST IRON VALVE

## 鑄鉄バルブ






JIS規格品	FC1
JIS規格品・一般弁	FC2
ナイロン11ライニング弁	FC2
10K一般弁	FC3
10Kストレーナ	FC4
クラス125シリーズ	FC4
ボールバルブ10K	FC5
ボールバルブクラス125	FC6





## JIS規格品

名称	ゲート		ゲート		ゲート		ゲート		開度インジケータ付ゲート	
外観										
	5K JIS		10K JIS		10K JIS		10K JIS		10K JIS NRS	
製品記号	5FCM		10FCL		10FCLS		10FCLU		10FCWI	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1½			165.0	42,400	165.0	47,900	165.0	53,700	165.0	44,300
50 2	160.0	38,600	180.0 ●	45,800	180.0 ●	52,200	180.0 ●	57,800	180.0 ●	48,100
65 2½	170.0	46,700	190.0 ●	53,100	190.0 ●	60,600	190.0 ●	67,700	190.0 ●	55,700
80 3	180.0	54,100	200.0 ●	66,600	200.0 ●	75,400	200.0 ●	84,300	200.0 ●	69,700
100 4	200.0	74,900	230.0 ●	94,800	230.0 ●	108,000	230.0 ●	121,000	230.0 ●	99,000
125 5	220.0	113,000	250.0 ●	135,000	250.0 ●	154,000	250.0 ●	172,000	250.0 ●	141,000
150 6	240.0	147,000	270.0 ●	179,000	270.0 ●	204,000	270.0 ●	228,000	270.0 ●	188,000
200 8	260.0	248,000	290.0 ●	292,000	290.0 ●	331,000	290.0 ●	372,000	290.0 ●	308,000
250 10	300.0	401,000	330.0 ●	457,000	330.0 ●	517,000	330.0 ●	577,000	330.0 ●	479,000
300 12			350.0 ●	611,000	350.0 ●	696,000	350.0 ●	774,000	350.0 ●	636,000
350 14			381.0	◎	381.0	◎	381.0	◎		
400 16			406.0	◎	406.0	◎	406.0	◎		
450 18					432.0	◎	432.0	◎		
500 20					457.0	◎	457.0	◎		
600 24					508.0	◎	508.0	◎		
備考	JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031	





## JIS規格品

名称	グローブ		グローブ		グローブ		スイングチャッキ		スイングチャッキ	
外観										
	10K JIS		10K JIS		10K JIS		10K JIS		10K JIS	
製品記号	10FCJ		10FCJS		10FCJU		10FCO		10FCOS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1½	190.0	46,600	190.0 ●	51,300	190.0 ●	57,100	190.0	38,100	190.0	43,100
50 2	200.0	53,100	200.0 ●	58,800	200.0 ●	65,400	200.0 ●	40,700	200.0 ●	46,600
65 2½	220.0	62,900	220.0 ●	69,300	220.0 ●	77,000	220.0 ●	51,700	220.0 ●	58,800
80 3	240.0	80,800	240.0 ●	88,800	240.0 ●	99,800	240.0 ●	62,300	240.0 ●	70,700
100 4	290.0	113,000	290.0 ●	125,000	290.0 ●	139,000	290.0 ●	90,900	290.0 ●	103,000
125 5	360.0	172,000	360.0 ●	189,000	360.0 ●	212,000	360.0 ●	145,000	360.0 ●	164,000
150 6	410.0	227,000	410.0 ●	249,000	410.0 ●	278,000	410.0 ●	187,000	410.0 ●	210,000
200 8	500.0	420,000	500.0 ●	488,000	500.0 ●	541,000	500.0 ●	329,000	500.0 ●	373,000
250 10			620.0	◎	620.0	◎	620.0	◎	620.0	◎
300 12			700.0	◎	700.0	◎	700.0	◎	700.0	◎
350 14									787.0	◎
備考	JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031	

## JIS規格品・一般弁

名称	スイングチャッキ		ウエハチャッキ	
外観				
製品記号	10FCOU		10FWZ	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
40 1½	190.0	48,200	54.0	45,800
50 2	200.0 ●	51,700	56.0	46,100
65 2½	220.0 ●	65,400	56.0	51,200
80 3	240.0 ●	79,100	59.0	59,200
100 4	290.0 ●	116,000	66.0	74,900
125 5	360.0 ●	185,000	72.0	98,900
150 6	410.0 ●	236,000	78.0	134,000
200 8	500.0 ●	416,000	96.0	197,000
250 10	620.0 ◎		109.0	338,000
300 12	700.0 ◎		145.0	481,000
350 14	787.0 ◎		184.0	835,000
400 16			191.0	1,312,000
450 18			204.0	1,598,000
備考	●: JIS B2031		配管用ボルトナット付 公共建築工事標準仕様書相当品	



## ナイロン11ライニングJIS規格品

名称	ゲート		ゲート		グローブ		スイングチャッキ	
外観								
製品記号	5FCMN		10FCLN		10FCJN		10FCON	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
50 2			180.0	107,000	200.0	101,000	200.0	89,900
65 2½	170.0	104,000	190.0	110,000	220.0	120,000	220.0	97,900
80 3	180.0	119,000	200.0	126,000	240.0	147,000	240.0	110,000
100 4	200.0	170,000	230.0	192,000	290.0	204,000	290.0	158,000
125 5	220.0	241,000	250.0	272,000	360.0	314,000	360.0	251,000
150 6	240.0	306,000	270.0	322,000	410.0	397,000	410.0	342,000
200 8	260.0	455,000	290.0	489,000	500.0	633,000	500.0	520,000
250 10	300.0	◎	330.0	◎				
300 12			350.0	◎				
備考	JIS B2031 日水協認証番号: E-236 ・水道施設浸出性能適合品: 特注		JIS B2031 日水協認証番号: E-236 ・水道施設浸出性能適合品: 特注		JIS B2031 日水協認証番号: E-236 ・水道施設浸出性能適合品: 特注		JIS B2031 日水協認証番号: E-486 ・水道施設浸出性能適合品: 特注	

## ナイロン11ライニング


名称	カウンターウェイト付スイングチャッキ		ボールチャッキ		Y形ストレーナ		Y形ストレーナ	
外観								
	10K		10K		10K 日水協 水		10K 国土 日水協 水	
製品記号	10FCON-C		10FCFTN		10FCYN		10FCYNK	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1½			190.0	61,100				
50 2	200.0	◎	200.0	65,100	230.0 ●	53,100	230.0	55,000
65 2½	220.0	◎	220.0	81,200	305.0 ●	88,900	305.0 ●	92,300
80 3	240.0	◎	240.0	109,000	360.0 ●	104,000	360.0 ●	108,000
100 4	290.0	◎	290.0	162,000	415.0 ●	136,000	415.0 ●	141,000
125 5	360.0	◎	360.0	251,000	465.0 ●	204,000	465.0 ●	210,000
150 6	410.0	◎	410.0	277,000	515.0 ●	248,000	515.0 ●	262,000
200 8	500.0	◎			580.0 ●	367,000	580.0 ●	385,000
250 10					680.0 ●	◎	680.0 ●	◎
300 12					800.0	◎		
備考			垂直記管用		●：日水協認証番号：Z-52 ・水道施設浸出性能適合品：特注 スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板		日水協認証番号：Z-52 ・水道施設浸出性能適合品：特注 ●：公共建築工事標準仕様書適合品 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網	

## 10K一般弁






名称	開度インジケータ付ゲート	カウンターウェイト付スイングチャッキ	スイングチャッキ	スイングチャッキ				
外観								
	10K NRS	10K	10K	10K				
製品記号	10FCHI	10FCOU-C	10FCOR	10FCOUR				
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1½	140.0	36,300	190.0	56,300	190.0	69,900	190.0	69,900
50 2	146.0	42,500	200.0	119,000	200.0	57,700	200.0	70,500
65 2½	159.0	49,300	220.0	133,000	220.0	67,000	220.0	83,400
80 3	165.0	59,200	240.0	179,000	240.0	78,900	240.0	99,000
100 4	171.0	83,500	290.0	235,000	290.0	104,000	290.0	135,000
125 5	190.0	120,000	360.0	353,000	360.0	146,000	360.0	191,000
150 6	210.0	158,000	410.0	542,000	410.0	183,000	410.0	246,000
200 8	241.0	249,000	500.0	700,000	500.0	308,000	500.0	404,000
250 10	273.0	418,000			620.0	◎	620.0	◎
300 12	305.0	550,000			700.0	◎	700.0	◎
備考					ジスク：NBR		ジスク：NBR	



## クラス125シリーズ

名称	グローブ		スイングチャッキ		スイングチャッキ		Y形ストレーナ		
外観									
	125		125		125		125		
製品記号	125FCJS		125FCO		125FCOS		125FCY		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
50	2	203.0	◎	203.0	◎	203.0	◎	250.0	◎
65	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	216.0	◎	216.0	◎	216.0	◎	285.0	◎
80	3	241.0	◎	241.0	◎	241.0	◎	315.0	◎
100	4	292.0	◎	292.0	◎	292.0	◎	370.0	◎
125	5	330.0	◎	330.0	◎	330.0	◎	420.0	◎
150	6	356.0	◎	356.0	◎	356.0	◎	490.0	◎
200	8	495.0	◎	495.0	◎	495.0	◎	570.0	◎
250	10		◎	622.0	◎	622.0	◎	680.0	◎
300	12		◎	698.0	◎	698.0	◎	800.0	◎
350	14				◎	787.0	◎	950.0	◎
備考							スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板		

## ボールバルブ10K

名称	ボール		ボール		ボール		横形三方ボール		横形三方ボール	
外観										
	10K		10K 国土		10K		10K		10K	
製品記号	10FCT		10FCTB / G-10FCTB		10FCTR		10FCTB2L		10FCTR2L	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
10	3/8	72.0	9,500							
15	1/2	80.0	9,970	110.0	14,100					
20	3/4	85.0	13,200	120.0	15,900					
25	1	95.0	15,100	130.0	21,400					
32	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	120.0	20,700	140.0	29,100					
40	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	120.0	26,100	165.0	35,000		210.0	80,800		
50	2	140.0	31,900	180.0	42,400		220.0	97,000		
65	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	160.0	65,400	190.0 *●	69,900		250.0	132,000		
80	3	182.0	82,900	200.0 *●	89,400		260.0	156,000		
100	4			230.0 *●	131,000		330.0	228,000		
125	5			300.0 *●	246,000	250.0 *	151,000		370.0	259,000
150	6			340.0 *●	340,000	270.0 *	252,000		430.0 *	405,000
200	8			450.0 *●	594,000	290.0 *	395,000		540.0 *	500,000
250	10			533.0 G	1,292,000	330.0 *	627,000			
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可 ●：公共建築工事標準仕様書適合品 (G-10FCTB 65 <sup>A</sup> ・200 <sup>A</sup> )		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可	

## ボールバルブクラス125

名称	ボール		ボール	
外観				
	125		125	
製品記号	125FCTB		125FCTR	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
50	2	178.0		◎
65	2½	190.0		◎
80	3	203.0		◎
100	4	229.0		◎
150	6	394.0	267.0	◎
200	8	457.0	292.0	◎
250	10		330.0	◎
備考	ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア	