

CAST STEEL VALVE

鋳鋼

一般弁10K/20Kシリーズ	SC1
一般弁クラス150/300/600シリーズ	SC2
ボールバルブ 10K/20K	SC3
ボールバルブ クラス150/300	SC4
高温用ボールバルブ	SC4
特殊ボールバルブ トラニオン	SC6





一般弁10K/20Kシリーズ

名称	ゲート		グローブ		スイングチャッキ		ゲート		グローブ		
外観											
	10K 国土		10K 国土		10K 国土		20K 国土		20K 国土		
製品記号	10SCLS		10SCJS / G-10SCJS		10SCOS		20SCLS		20SCJS / G-20SCJS		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
50	2	178.0	165,000	203.0	207,000	203.0	151,000	216.0	221,000	267.0	253,000
65	2 1/2	190.0	● 209,000	216.0	● 247,000	216.0	● 203,000	241.0	● 311,000	292.0	● 345,000
80	3	203.0	● 219,000	241.0	● 265,000	241.0	● 213,000	283.0	● 321,000	318.0	● 370,000
100	4	229.0	● 296,000	292.0	● 377,000	292.0	● 316,000	305.0	● 423,000	356.0	● 505,000
125	5	254.0	● 452,000	356.0	● 648,000	330.0	● 479,000	381.0	● 716,000	400.0	● 1,034,000
150	6	267.0	● 452,000	406.0	● 717,000	356.0	● 479,000	403.0	● 716,000	444.0	G● 1,251,000
200	8	292.0	● 679,000	495.0	G● 1,007,000	495.0	● 733,000	419.0	● 1,107,000	559.0	G● 1,733,000
250	10	330.0	● 1,080,000	622.0	G● 1,763,000	622.0	● 1,124,000	457.0	● 1,731,000	622.0	G● 3,213,000
300	12	356.0	● 1,464,000	698.0	G● 2,613,000	698.0	● 1,632,000	502.0	● 2,334,000	711.0	G● 4,358,000
350	14	381.0	2,189,000	787.0	G● ◎	787.0	2,280,000	762.0	3,854,000		
400	16	406.0	2,913,000	914.0	G● ◎	864.0	2,640,000	838.0	5,448,000		
450	18	432.0	3,618,000			978.0	3,917,000	914.0	6,193,000		
500	20	457.0	4,494,000			978.0	4,572,000	991.0	7,992,000		
550	22	483.0	◎			1067.0	◎	1092.0	◎		
600	24	508.0	6,363,000			1295.0	7,274,000	1143.0	12,067,000		
備考	●：公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品		





一般弁10K/20Kシリーズ

名称	スイングチャッキ		
外観			
	20K 国土		
製品記号	20SCOS		
呼び径	面間(mm)	価格	
50	2	267.0	207,000
65	2 1/2	292.0	● 283,000
80	3	318.0	● 303,000
100	4	356.0	● 400,000
125	5	400.0	● 663,000
150	6	444.0	● 663,000
200	8	533.0	● 1,080,000
250	10	622.0	● 1,674,000
300	12	711.0	● 2,235,000
350	14	838.0	3,498,000
400	16	864.0	4,738,000
450	18	978.0	6,006,000
500	20	1016.0	7,669,000
600	24	1346.0	◎
備考	●：公共建築工事標準仕様書相当品		





ボールバルブ

名称	ボール		ボール		ボール	
外観	600型 		800型 		3000型 	
						
製品記号	SCTK		800SCTK		3000SCTK	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
8 1/4	39.0	6,520	88.0	21,100	88.0	◎
10 3/8	44.0	6,710	88.0	21,100	88.0	◎
15 1/2	56.5	7,630	88.0	21,100	88.0	◎
20 3/4	59.0	8,860	90.0	28,300	90.0	◎
25 1	71.0	11,900	105.0	34,400	105.0	◎
32 1 1/4	78.0	20,300	117.0	46,200	117.0	◎
40 1 1/2	83.0	24,800	130.0	56,600	130.0	◎
50 2	100.0	34,400	150.0	76,200	150.0	◎
備考	ボア径：レデューストボア		ボア径：レデューストボア		ボア径：レデューストボア	

ボールバルブ 10K/20K

名称	ボール		ボール		ボール		ボール	
外観	10K 		10K 		20K 		20K 	
								
製品記号	10SCTDZ / G-10SCTDZ		10SCTR / G-10SCTR		20SCTDZ		20SCTR	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15 1/2	108.0	33,800			140.0	46,200		
20 3/4	117.0	38,700			152.0	52,400		
25 1	127.0	53,800			165.0	65,200		
40 1 1/2	165.0	71,000			190.0	91,700		
50 2	178.0	90,600			216.0	119,000		
65 2 1/2	190.0	134,000			241.0	198,000		
80 3	203.0	163,000			283.0	242,000		
100 4	229.0	222,000			305.0	* 330,000		
125 5	356.0	* 459,000	254.0	* 314,000	381.0	* 532,000		
150 6	394.0	* 553,000	267.0	* 462,000	403.0	* 733,000	403.0	652,000
200 8	457.0	* 924,000	292.0	* 675,000	502.0	* 1,268,000	419.0	995,000
250 10	533.0	G 1,985,000	330.0	* 990,000			457.0	1,448,000
300 12			356.0	G 1,977,000				
備考	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア	






ボールバルブ クラス150/300

名称	ボール		ボール		ボール		ボール		
外観									
製品記号	150SCTDZ / G-150SCTDZ		150SCTR / G-150SCTR		300SCTDZ		300SCTR		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
15	1/2	108.0	33,800		140.0	48,900			
20	3/4	117.0	38,700		152.0	55,300			
25	1	127.0	53,800		165.0	68,500			
40	1 1/2	165.0	71,000		190.0	98,100			
50	2	178.0	90,600		216.0	127,000			
65	2 1/2	190.0	134,000		241.0	209,000			
80	3	203.0	172,000		283.0	253,000			
100	4	229.0	233,000		305.0	347,000			
125	5	356.0	479,000	254.0	329,000				
150	6	394.0 *	579,000	267.0 *	484,000	403.0 *	791,000	403.0 *	674,000
200	8	457.0 *	967,000	292.0 *	711,000	502.0 *	1,366,000	419.0 *	1,033,000
250	10	533.0 G	2,077,000	330.0 *	1,044,000			457.0 *	1,507,000
300	12			356.0 G	2,069,000				
備考	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		






高温用ボールバルブ

名称	フィルタイトシート [1H]	フィルタイトシート [1H]	フィルタイトシート [1H]	フィルタイトシート [1H]	カーボタイトシート [3H]						
外観											
製品記号	10SCTDZ1H / G-10SCTDZ1H		20SCTDZ1H / G-20SCTDZ1H		150SCTDZ1H / G-150SCTDZ1H		300SCTDZ1H / G-300SCTDZ1H		10SCTDZ3H / G-10SCTDZ3H		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
15	1/2	108.0	67,100	140.0	79,500	108.0	70,200	140.0	81,800	108.0	97,300
20	3/4	117.0	79,900	152.0	93,500	117.0	84,000	152.0	96,500	117.0	117,000
25	1	127.0	96,500	165.0	108,000	127.0	101,000	165.0	112,000	127.0	140,000
40	1 1/2	165.0	137,000	190.0	157,000	165.0	142,000	190.0	163,000	165.0	200,000
50	2	178.0	160,000	216.0	190,000	178.0	169,000	216.0	196,000	178.0	235,000
65	2 1/2	190.0	249,000	241.0	313,000	190.0	262,000	241.0	324,000	190.0	357,000
80	3	203.0	301,000	283.0	379,000	203.0	314,000	283.0	387,000	203.0	426,000
100	4	229.0	403,000	305.0 G	600,000	229.0	420,000	305.0 G	630,000	229.0	579,000
125	5	356.0 G	836,000	381.0 G	857,000	356.0 G	871,000	381.0 G	◎	356.0 G	1,063,000
150	6	394.0 G	1,050,000	403.0 G	1,215,000	394.0 G	1,096,000	403.0 G	1,287,000	394.0 G	1,468,000
200	8	457.0 G	1,633,000	502.0 G	1,954,000	457.0 G	1,703,000	502.0 G	2,076,000	457.0 G	2,256,000
250	10	533.0 G	3,058,000			533.0 G	3,200,000				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		

高温用ボールバルブ

名称	カーボタイトシート [3H]		カーボタイトシート [3H]		カーボタイトシート [3H]		メタボール [5H]		メタボール [5H]	
外観	20K 		150 		300 		10K 		20K 	
	製品記号 20SCTDZ3H / G-20SCTDZ3H		150SCTDZ3H / G-150SCTDZ3H		300SCTDZ3H / G-300SCTDZ3H		10SCTDZ5H / G-10SCTDZ5H		20SCTDZ5H / G-20SCTDZ5H	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15 1/2	140.0	112,000	108.0	97,300	140.0	112,000	108.0	99,700	140.0	113,000
20 3/4	152.0	131,000	117.0	117,000	152.0	131,000	117.0	120,000	152.0	137,000
25 1	165.0	154,000	127.0	140,000	165.0	154,000	127.0	151,000	165.0	163,000
40 1 1/2	190.0	222,000	165.0	200,000	190.0	222,000	165.0	202,000	190.0	223,000
50 2	216.0	262,000	178.0	235,000	216.0	262,000	178.0	239,000	216.0	267,000
65 2 1/2	241.0	420,000	190.0	357,000	241.0	420,000	190.0	359,000	241.0	421,000
80 3	283.0	509,000	203.0	426,000	283.0	509,000	203.0	428,000	283.0	511,000
100 4	305.0 G	775,000	229.0	579,000	305.0 G	790,000	229.0	581,000	305.0 G	778,000
125 5	381.0 G	◎	356.0 G	1,063,000			356.0 G	1,138,000	381.0 G	◎
150 6	403.0 G	1,625,000	394.0 G	1,468,000	403.0 G	1,649,000	394.0 G	1,470,000	403.0 G	1,627,000
200 8	502.0 G	2,528,000	457.0 G	2,256,000	502.0 G	2,588,000	457.0 G	2,388,000	502.0 G	2,666,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	






高温用ボールバルブ

名称	メタボール [5H]		メタボール [5H]		メタボール [6H]		メタボール [6H]		メタボール [6H]	
外観	150 		300 		10K 		20K 		150 	
	製品記号 150SCTDZ5H / G-150SCTDZ5H		300SCTDZ5H / G-300SCTDZ5H		10SCTDZ6H / G-10SCTDZ6H		20SCTDZ6H / G-20SCTDZ6H		150SCTDZ6H / G-150SCTDZ6H	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15 1/2	108.0	99,700	140.0	113,000	108.0	148,000	140.0	167,000	108.0	148,000
20 3/4	117.0	120,000	152.0	137,000	117.0	192,000	152.0	206,000	117.0	192,000
25 1	127.0	151,000	165.0	163,000	127.0	239,000	165.0	253,000	127.0	239,000
40 1 1/2	165.0	202,000	190.0	223,000	165.0	345,000	190.0	367,000	165.0	345,000
50 2	178.0	239,000	216.0	267,000	178.0	531,000	216.0	563,000	178.0	531,000
65 2 1/2	190.0	359,000	241.0	421,000	190.0	742,000	241.0	807,000	190.0	742,000
80 3	203.0	428,000	283.0	511,000	203.0	918,000	283.0	999,000	203.0	918,000
100 4	229.0	581,000	305.0 G	791,000	229.0	1,188,000	305.0 G	1,382,000	229.0	1,188,000
125 5	356.0 G	1,138,000			356.0 G	1,482,000	381.0 G	2,632,000	356.0 G	1,482,000
150 6	394.0 G	1,470,000	403.0 G	1,651,000	394.0 G	3,658,000	403.0 G	3,764,000	394.0 G	3,658,000
200 8	457.0 G	2,388,000	502.0 G	2,726,000	457.0 G	4,961,000	502.0 G	5,243,000	457.0 G	4,961,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	






高温用ボールバルブ

名称	メタボール [6H]	
外観		
	製品記号 300SCTDZ6H / G-300SCTDZ6H	
呼び径	面間(mm)	価格
15 1/2	140.0	167,000
20 3/4	152.0	206,000
25 1	165.0	253,000
40 1 1/2	190.0	367,000
50 2	216.0	563,000
65 2 1/2	241.0	807,000
80 3	283.0	999,000
100 4	305.0 G	1,382,000
150 6	403.0 G	3,764,000
200 8	502.0 G	5,243,000
備考	ボア径：フルボア	

特殊ボールバルブ トラニオン

名称	トラニオンボール		トラニオンボール		トラニオンボール		トラニオンボール		トラニオンボール	
外観										
	製品記号 10SF3TCS / G-10SF3TCS		10SF3TCRS / G-10SF3TCRS		20SF3TCS / G-20SF3TCS		20SF3TCRS / G-20SF3TCRS		150SF3TCS / G-150SF3TCS	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
50 2	178.0	◎			216.0	◎			178.0	◎
80 3	203.0	◎	203.0	◎	283.0	◎	283.0	◎	203.0	◎
100 4	229.0	◎	229.0	◎	305.0	◎	305.0	◎	229.0	◎
150 6	394.0	◎	394.0	◎	403.0	◎	403.0	◎	394.0	◎
200 8	457.0 G	◎	457.0	◎	502.0 G	◎	502.0	◎	457.0 G	◎
250 10	533.0 G	◎	533.0 G	◎	568.0 G	◎	568.0 G	◎	533.0 G	◎
300 12	610.0 G	◎	610.0 G	◎	648.0 G	◎	648.0 G	◎	610.0 G	◎
350 14	686.0 G	◎	686.0 G	◎	762.0 G	◎	762.0 G	◎	686.0 G	◎
400 16	762.0 G	◎	762.0 G	◎	838.0 G	◎	838.0 G	◎	762.0 G	◎
450 18	864.0 G	◎	864.0 G	◎	914.0 G	◎	914.0 G	◎	864.0 G	◎
500 20	914.0 G	◎	914.0 G	◎	991.0 G	◎	991.0 G	◎	914.0 G	◎
600 24	1067.0 G	◎	1067.0 G	◎	1143.0 G	◎	1143.0 G	◎	1067.0 G	◎
備考	ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：レデューストボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：レデューストボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可	

特殊ボールバルブ トラニオン

名称	トラニオンボール		トラニオンボール		トラニオンボール		トラニオンボール		トラニオンボール	
外観	150		300		300		600		600	
										
製品記号	150SF3TCRS / G-150SF3TCRS		300SF3TCS / G-300SF3TCS		300SF3TCRS / G-300SF3TCRS		600SF3TCS / G-600SF3TCS		600SF3TCRS / G-600SF3TCRS	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
50	2		216.0	◎			292.0	◎		
80	3	203.0	◎	283.0	◎	283.0	◎	356.0	◎	356.0
100	4	229.0	◎	305.0	◎	305.0	◎	432.0	◎	432.0
150	6	394.0	◎	403.0	◎	403.0	◎	559.0	G	◎
200	8	457.0	◎	502.0	G	◎	502.0	G	◎	660.0
250	10	533.0	G	◎	568.0	G	◎	787.0	G	◎
300	12	610.0	G	◎	648.0	G	◎	838.0	G	◎
350	14	686.0	G	◎	762.0	G	◎	889.0	G	◎
400	16	762.0	G	◎	838.0	G	◎	991.0	G	◎
450	18	864.0	G	◎	914.0	G	◎	1092.0	G	◎
500	20	914.0	G	◎	991.0	G	◎	1194.0	G	◎
600	24	1067.0	G	◎	1143.0	G	◎	1397.0	G	◎
備考	ボア径：レデューストボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：レデューストボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：レデューストボア メタルシート対応可	

特殊ボールバルブ トラニオン

名称	トラニオンボール		トラニオンボール	
外観	900		1500	
				
製品記号	900SF3TCS / G-900SF3TCS		1500SF3TCS / G-1500SF3TCS	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
50	2	368.0	◎	368.0
80	3	381.0	◎	470.0
100	4	457.0	◎	546.0
150	6	610.0	G	◎
200	8	737.0	G	◎
250	10	838.0	G	◎
300	12	965.0	G	◎
350	14	1029.0	G	◎
400	16	1130.0	G	◎
450	18	1219.0	G	◎
500	20	1321.0	G	◎
600	24	1549.0	G	◎
備考	ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可	