



ストラブ・カップリング

製品価格表
2024年7月

■メカニカル管継手

| | | |
|--------------------------------|-------|----|
| ストラブ・グリップ Gタイプ | | P2 |
| ストラブ・グリップ Gタイプ 消防品 | | P2 |
| ストラブ・ダブルグリップ GDタイプ | | P2 |
| ストラブ・ダブルグリップ GDタイプ 消防品 | | P2 |
| ストラブ・グリップ GXタイプ | | P3 |
| ストラブ・グリップ GUタイプ 銅管専用メカニカル管継手 | | P3 |
| ストラブ・グリップ 316タイプ | | P3 |
| 排水鋳鉄管用 FCタイプ | | P3 |
| 排水鋳鉄管+VP用 FCVタイプ | | P3 |
| ストラブ・フレックス Fタイプ | | P4 |
| ストラブ・分岐カップリング GTタイプ | | P4 |
| ストラブ・分岐カップリング CTタイプ | | P4 |
| SBコアー VLP・PLP・DVLP用 管端防食カバー KC | | P4 |
| 塩ビ管専用グリップ GVPタイプ | | P4 |
| 異種管接続専用ストラブ・グリップ GVPプラスタイプ | | P4 |

■漏洩補修クランプ

| | | |
|-----------------------------|-------|----|
| ストラブ・クランプ Cタイプ | | P5 |
| ストラブ・ワイドクランプ CWタイプ (広範囲補修用) | | P6 |
| SBソケットSタイプ (一般ネジ継手補修用) | | P6 |
| SBソケットSタイプ (バンド付きネジ継手補修用) | | P6 |
| ストラブ・スリムクランプ CSタイプ | | P6 |
| SBソケットDタイプ (排水用ドレナージ継手補修用) | | P7 |
| ストラブ・クランプ CULタイプ (銅管専用) | | P7 |

■継手セット

| | | |
|----------------------|-------|----|
| ショーボンド継手セット Gタイプセット | | P7 |
| ショーボンド継手セット GXタイプセット | | P8 |

■水圧テスト用

| | | |
|---------------------------------|-------|----|
| ストラブ・プラストプロ(水道配管用ポリエチレン管水圧テスト用) | | P8 |
|---------------------------------|-------|----|

■締付工具

| | | |
|----------------|-------|----|
| トルクレンチ・六角棒ソケット | | P9 |
|----------------|-------|----|

■参考資料

| | | |
|------------------------------|-------|-----|
| 型式とサイズ別トルクレンチ・六角棒ソケット組み合わせ一覧 | | P10 |
|------------------------------|-------|-----|

ストラブカップリング製品価格表(日本国内向け)

2024.07

ストラブ・グリップ Gタイプ [ステンレスボルト・クロモリボルト] * 印は水協認証登録品

| 呼び径 | ゴムスリーブの材質:EPDM 用途:水、温水、空気、薬品  | | | | ゴムスリーブの材質:NBR 用途:有機ガス、油類  | | | |
|------|---|-------------|----------|-----|---|-------------|----------|-----|
| | 型式番号 | | 価格(円)/1個 | 箱入数 | 型式番号 | | 価格(円)/1個 | 箱入数 |
| | ステンレスボルト | クロモリボルト | | | ステンレスボルト | クロモリボルト | | |
| 20A | G-20ESS* | G-20ESC | 10,400 | 20 | G-20NSS | G-20NSC | 10,400 | 20 |
| 25A | G-25ESS* | G-25ESC | 10,600 | 20 | G-25NSS | G-25NSC | 10,600 | 20 |
| 32A | G-32ESS* | G-32ESC | 11,300 | 20 | G-32NSS | G-32NSC | 11,300 | 20 |
| 40A | G-40ESS* | G-40ESC | 11,500 | 20 | G-40NSS | G-40NSC | 11,500 | 20 |
| 50A | G-50ESS* | G-50ESC | 12,300 | 12 | G-50NSS | G-50NSC | 12,300 | 12 |
| 65A | G-65ESS* | G-65ESC | 15,600 | 12 | G-65NSS | G-65NSC | 15,600 | 12 |
| 80A | G-80ESS* | G-80ESC | 17,100 | 12 | G-80NSS | G-80NSC | 17,100 | 12 |
| 100A | G-100ESS* | G-100ESC | 18,600 | 8 | G-100NSS | G-100NSC | 18,600 | 8 |
| 125A | G-125ESS* | G-125ESC | 28,600 | 4 | G-125NSS | G-125NSC | 28,600 | 4 |
| 150A | G-150ESS* | G-150ESC | 34,400 | 4 | G-150NSS | G-150NSC | 34,400 | 4 |
| 200A | G-200ESS* | G-200ESC | 77,900 | 1 | G-200NSS | G-200NSC | 77,900 | 1 |
| 250A | G-250ESS* | | 121,500 | 1 | G-250NSS | | 121,500 | 1 |
| 300A | G-300ESS* | | 138,600 | 1 | G-300NSS | | 138,600 | 1 |
| 350A | G-350ESS | | 156,800 | 1 | G-350NSS | | 156,800 | 1 |
| 400A | G-400ESS | | 178,200 | 1 | G-400NSS | | 178,200 | 1 |
| 250A | | G-250EGC ※1 | 93,800 | 1 | | G-250NGC ※1 | 93,800 | 1 |
| 300A | | G-300EGC ※1 | 105,600 | 1 | | G-300NGC ※1 | 105,600 | 1 |
| 350A | | G-350EGC ※1 | 110,900 | 1 | | G-350NGC ※1 | 110,900 | 1 |
| 400A | | G-400EGC ※1 | 125,400 | 1 | | G-400NGC ※1 | 125,400 | 1 |

※1・・・ケーシングは炭素鋼に溶融亜鉛メッキを施したものです。

ストラブ・グリップ Gタイプ 消防品 [ステンレスボルト]

| 呼び径 | ゴムスリーブの材質:EPDM  | | |
|------|--|----------|-----|
| | 型式番号 | 価格(円)/1個 | 箱入数 |
| 20A | G-20EFSS | 11,100 | 20 |
| 25A | G-25EFSS | 11,300 | 20 |
| 32A | G-32EFSS | 11,700 | 20 |
| 40A | G-40EFSS | 11,900 | 20 |
| 50A | G-50EFSS | 12,700 | 12 |
| 65A | G-65EFSS | 16,300 | 12 |
| 80A | G-80EFSS | 17,600 | 12 |
| 100A | G-100EFSS | 19,100 | 8 |
| 125A | G-125EFSS | 29,200 | 4 |
| 150A | G-150EFSS | 35,000 | 4 |
| 200A | G-200EFSS | 78,500 | 1 |

ストラブ・ダブルグリップ GDタイプ [ステンレスボルト]

| 呼び径 | ゴムスリーブの材質:EPDM  | | |
|------|--|----------|-----|
| | 型式番号 | 価格(円)/1個 | 箱入数 |
| 80A | GD-80ESS | 29,400 | 6 |
| 100A | GD-100ESS | 32,000 | 4 |

ストラブ・ダブルグリップ GDタイプ 消防品 [ステンレスボルト]

| 呼び径 | ゴムスリーブの材質:EPDM  | | |
|------|--|----------|-----|
| | 型式番号 | 価格(円)/1個 | 箱入数 |
| 80A | GD-80EFSS | 29,900 | 6 |
| 100A | GD-100EFSS | 32,600 | 4 |

ストラブカップリング製品価格表(日本国内向け)

2024.07

ストラブ・グリップ GXタイプ [ステンレスボルト]

★トルクレンチ不要タイプ *印は水協認証登録品

| 呼び径 | ゴムスリーブの材質:EPDM 用途:水、温水、空気、薬品 | | |
|------|---------------------------------|----------|-----|
| | 型式番号 | 価格(円)/1個 | 箱入数 |
| 15A | GX-15E * | 8,800 | 20 |
| 20A | GX-20E * | 9,000 | 20 |
| 25A | GX-25E * | 9,300 | 20 |
| 32A | GX-32E * | 9,700 | 20 |
| 40A | GX-40E * | 10,000 | 20 |
| 50A | GX-50E * | 10,400 | 12 |
| 65A | GX-65E * | 13,600 | 12 |
| 80A | GX-80E * | 14,700 | 12 |
| 100A | GX-100E * | 16,100 | 8 |
| 125A | GX-125E * | 24,200 | 4 |
| 150A | GX-150E * | 29,300 | 4 |
| 200A | GX-200E * | 66,200 | 1 |

ストラブ・グリップ GUタイプ [ステンレスボルト]

銅管専用メカニカル管継手

| 銅管 呼び径 | ゴムスリーブの材質:EPDM 用途:給水、給湯、冷媒、冷温水 | | | |
|-----------|-----------------------------------|----------|-----|--------------|
| | 型式番号 | 価格(円)/1個 | 箱入数 | 銅管 外径(mm) |
| 20A | GU-20E | 11,500 | 20 | Φ22.2 |
| 25A | GU-25E | 12,100 | 20 | Φ28.6 |
| 32A | GU-32E | 12,300 | 20 | Φ34.9 |
| 40A | GU-40E | 13,200 | 20 | Φ41.3 |
| 50A | GU-50E | 33,100 | 12 | Φ54.0 |
| 65A | GU-65E | 43,300 | 12 | Φ66.7 |
| 80A | GU-80E | 45,800 | 12 | Φ79.4 |
| 100A | GU-100E | 50,900 | 4 | Φ104.8 |

ストラブ・グリップ 316タイプ [ステンレスボルト] *印は水協認証登録品

| 呼び径 | ゴムスリーブの材質:EPDM 用途:水、温水、空気、薬品 | | | ゴムスリーブの材質:NBR 用途:有機ガス、油類 | | |
|------|---------------------------------|----------|-----|-----------------------------|----------|-----|
| | 型式番号 | 価格(円)/1個 | 箱入数 | 型式番号 | 価格(円)/1個 | 箱入数 |
| 20A | 316-20E * | 7,000 | 20 | 316-20N | 7,000 | 20 |
| 25A | 316-25E * | 7,300 | 20 | 316-25N | 7,300 | 20 |
| 32A | 316-32E * | 7,500 | 20 | 316-32N | 7,500 | 20 |
| 40A | 316-40E * | 7,900 | 20 | 316-40N | 7,900 | 20 |
| 50A | 316-50E * | 8,600 | 12 | 316-50N | 8,600 | 12 |
| 65A | 316-65E * | 11,300 | 12 | 316-65N | 11,300 | 12 |
| 80A | 316-80E * | 12,200 | 12 | 316-80N | 12,200 | 12 |
| 100A | 316-100E * | 13,500 | 8 | 316-100N | 13,500 | 8 |
| 125A | 316-125E * | 21,500 | 4 | 316-125N | 21,500 | 4 |
| 150A | 316-150E * | 27,600 | 4 | 316-150N | 27,600 | 4 |
| 200A | 316-200E * | 56,000 | 2 | 316-200N | 56,000 | 2 |

FCタイプ(排水鋳鉄管接続用)

FCVタイプ(排水鋳鉄管+VP管接続用)

| 呼び径 | ゴムスリーブの材質:CR 用途:水、汚水、雑排水、通気 | | | ゴムスリーブの材質:CR 用途:水、汚水、雑排水、通気 | | |
|------|--------------------------------|----------|-----|--------------------------------|----------|-----|
| | 型式番号 | 価格(円)/1個 | 箱入数 | 型式番号 | 価格(円)/1個 | 箱入数 |
| 80A | FC-80A排水鋳鉄管用 | 10,700 | 20 | FCV-80A排水鋳鉄管+VP管用 | 10,700 | 20 |
| 100A | FC-100A排水鋳鉄管用 | 14,400 | 10 | FCV-100A排水鋳鉄管+VP管用 | 14,400 | 10 |
| 125A | FC-125A排水鋳鉄管用 | 23,800 | 10 | FCV-125A排水鋳鉄管+VP管用 | 23,800 | 10 |
| 150A | FC-150A排水鋳鉄管用 | 30,500 | 6 | FCV-150A排水鋳鉄管+VP管用 | 30,500 | 6 |

ストラブカップリング製品価格表(日本国内向け)

2024.07

ストラブ・フレックス Fタイプ [ステンレスボルト] ☆抜け(脱管)防止機能なし *印は水協認証登録品

| 呼び径 | ゴムスリーブの材質:EPDM 用途:水、温水、空気、薬品  | | | ゴムスリーブの材質:NBR 用途:有機ガス、油類  | | |
|------|---|----------|-----|---|----------|-----|
| | 型式番号 | 価格(円)/1個 | 箱入数 | 型式番号 | 価格(円)/1個 | 箱入数 |
| 50A | F-50E* | 9,300 | 12 | F-50N | 9,300 | 12 |
| 65A | F-65E* | 11,200 | 12 | F-65N | 11,200 | 12 |
| 80A | F-80E* | 12,100 | 12 | F-80N | 12,100 | 12 |
| 100A | F-100E* | 13,600 | 8 | F-100N | 13,600 | 8 |
| 125A | F-125E* | 18,900 | 4 | F-125N | 18,900 | 4 |
| 150A | F-150E* | 21,500 | 4 | F-150N | 21,500 | 4 |
| 175A | F-175E | 32,200 | 2 | F-175N | 32,200 | 2 |
| 200A | F-200E* | 35,200 | 2 | F-200N | 35,200 | 2 |
| 250A | F-250E* | 39,500 | 2 | F-250N | 39,500 | 2 |
| 300A | F-300E* | 45,800 | 2 | F-300N | 45,800 | 2 |
| 350A | F-350E | 49,000 | 1 | F-350N | 49,000 | 1 |
| 400A | F-400E | 53,500 | 1 | F-400N | 53,500 | 1 |
| 450A | F-450E | 57,300 | 1 | F-450N | 57,300 | 1 |
| 500A | F-500E | 61,100 | 1 | F-500N | 61,100 | 1 |
| 600A | F-600E | 99,200 | 1 | F-600N | 99,200 | 1 |

ストラブ・分岐カップリング GTタイプ [ステンレスボルト・クロモリボルト] ストラブ・分岐カップリング CTタイプ [ステンレスボルト] 《オープンタイプ》

| 呼び径 | ゴムスリーブの材質:EPDM 用途:水、空気  | | | ゴムスリーブの材質:EPDM 用途:水、空気  | | | |
|------|--|-----------|----------|--|---|----------|-----|
| | 型式番号 | | 価格(円)/1個 | 箱入数 | 型式番号 | 価格(円)/1個 | 箱入数 |
| | ステンレスボルト | クロモリボルト | | | | | |
| 50A | GT-50ESS | GT-50ESC | 18,600 | 10 | CT-50ES | 19,500 | 12 |
| 65A | GT-65ESS | GT-65ESC | 23,500 | 10 | CT-65ES | 21,500 | 12 |
| 80A | GT-80ESS | GT-80ESC | 25,100 | 10 | CT-80ES | 24,600 | 12 |
| 100A | GT-100ESS | GT-100ESC | 27,400 | 8 | CT-100ES | 26,800 | 8 |
| 125A | GT-125ESS | GT-125ESC | 38,100 | 4 | ※CTタイプは、ステンレスボルトのみになります。 | | |
| 150A | GT-150ESS | GT-150ESC | 46,000 | 4 | ※CTタイプ分岐ソケットサイズ 50A.65A→20A. 80A.100A→25A | | |

※GTタイプ分岐ソケットサイズ 50A→20A. 65~150A→25A

SBコアー VLP・PLP・DVLP用 管端防食カバー

| 鋼管呼び径 | 型式番号 | 価格(円)/1袋  |
|-------|--------|--|
| 20A | KC-20 | 1,390 |
| 25A | KC-25 | 1,430 |
| 32A | KC-32 | 1,500 |
| 40A | KC-40 | 1,520 |
| 50A | KC-50 | 1,560 |
| 65A | KC-65 | 1,600 |
| 80A | KC-80 | 1,650 |
| 100A | KC-100 | 1,730 |
| 125A | KC-125 | 1,860 |
| 150A | KC-150 | 2,080 |
| 200A | KC-200 | 2,280 |


※上記の価格は、1袋(2枚入り)の価格となります。

※当社製造の管継手とセットでご使用いただく商品です。

「SBコアー」のみの販売は出来ませんのでご了承ください。

塩ビ管専用グリップ GVPタイプ [ステンレスボルト]

(VP+VP接続用)

| VP呼び径 | ゴムスリーブの材質:EPDM 用途:水、通気  | | |
|-------|---|----------|-----|
| | 型式番号 | 価格(円)/1個 | 箱入数 |
| 20A | GVP-20E | 6,800 | 20 |
| 25A | GVP-25E | 7,200 | 20 |
| 30A | GVP-30E | 7,400 | 20 |

異種管接続専用グリップ GVPプラスタタイプ [ステンレスボルト]

(VP+鋼管接続用) *印は水協認証登録品

| VP+鋼管呼び径 | ゴムスリーブの材質:EPDM 用途:水、通気  | | |
|----------|---|----------|-----|
| | 型式番号 | 価格(円)/1個 | 箱入数 |
| 20A | GVPP-20E* | 7,500 | 20 |
| 25A | GVPP-25E* | 7,900 | 20 |
| 30A | GVPP-30E* | 9,200 | 20 |

ストラブカップリング製品価格表(日本国内向け)

2024.07

ストラブ・クランプ Cタイプ【クロモリボルト】*印は水協認証登録品

| 呼び径 | ゴムスリーブの材質:EPDM 用途:水、温水、空気、薬品 | | | ゴムスリーブの材質:NBR 用途:有機ガス、油類 | | |
|--------------------------|---|----------|-----|---|----------|-----|
| | 型式番号 | 価格(円)/1個 | 箱入数 | 型式番号 | 価格(円)/1個 | 箱入数 |
| 20A 25A 32A 40A | 20A~40Aは、ステンレスボルト仕様のみになります。 下段のステンレスボルトタイプをご参照下さい。 | | | 20A~40Aは、ステンレスボルト仕様のみになります。 下段のステンレスボルトタイプをご参照下さい。 | | |
| 50A | C-50EC * | 11,700 | 12 | C-50NC | 11,700 | 12 |
| 65A | C-65EC * | 13,800 | 12 | C-65NC | 13,800 | 12 |
| 80A | C-80EC * | 16,300 | 12 | C-80NC | 16,300 | 12 |
| 100A | C-100EC * | 18,500 | 8 | C-100NC | 18,500 | 8 |
| 125A | C-125EC * | 24,200 | 4 | C-125NC | 24,200 | 4 |
| 150A | C-150EC * | 27,300 | 4 | C-150NC | 27,300 | 4 |
| 200A | C-200EC * | 39,600 | 2 | C-200NC | 39,600 | 2 |
| 250A | C-250EC * | 44,800 | 2 | C-250NC | 44,800 | 2 |
| 300A | C-300EC * | 49,500 | 2 | C-300NC | 49,500 | 2 |
| 350A | C-350EC | 68,000 | 1 | C-350NC | 68,000 | 1 |
| 400A | C-400EC | 75,000 | 1 | C-400NC | 75,000 | 1 |
| 450A | C-450EC | 80,200 | 1 | C-450NC | 80,200 | 1 |
| 500A | C-500EC | 87,100 | 1 | C-500NC | 87,100 | 1 |
| 600A | C-600EC | 159,700 | 1 | C-600NC | 159,700 | 1 |

ストラブ・クランプ Cタイプ【ステンレスボルト】*印は水協認証登録品

| 呼び径 | ゴムスリーブの材質:EPDM 用途:水、温水、空気、薬品 | | | ゴムスリーブの材質:NBR 用途:有機ガス、油類 | | |
|------|---------------------------------|----------|-----|-----------------------------|----------|-----|
| | 型式番号 | 価格(円)/1個 | 箱入数 | 型式番号 | 価格(円)/1個 | 箱入数 |
| 20A | C-20ES * | 7,900 | 20 | C-20NS | 7,900 | 20 |
| 25A | C-25ES * | 10,100 | 20 | C-25NS | 10,100 | 20 |
| 32A | C-32ES * | 11,500 | 20 | C-32NS | 11,500 | 20 |
| 40A | C-40ES * | 12,600 | 20 | C-40NS | 12,600 | 20 |
| 50A | C-50ES * | 12,800 | 12 | C-50NS | 12,800 | 12 |
| 65A | C-65ES * | 15,000 | 12 | C-65NS | 15,000 | 12 |
| 80A | C-80ES * | 17,500 | 12 | C-80NS | 17,500 | 12 |
| 100A | C-100ES * | 19,900 | 8 | C-100NS | 19,900 | 8 |
| 125A | C-125ES * | 27,200 | 4 | C-125NS | 27,200 | 4 |
| 150A | C-150ES * | 30,000 | 4 | C-150NS | 30,000 | 4 |
| 200A | C-200ES * | 43,400 | 2 | C-200NS | 43,400 | 2 |
| 250A | C-250ES * | 48,700 | 2 | C-250NS | 48,700 | 2 |
| 300A | C-300ES * | 53,400 | 2 | C-300NS | 53,400 | 2 |
| 350A | C-350ES | 71,900 | 1 | C-350NS | 71,900 | 1 |
| 400A | C-400ES | 79,000 | 1 | C-400NS | 79,000 | 1 |
| 450A | C-450ES | 84,200 | 1 | C-450NS | 84,200 | 1 |
| 500A | C-500ES | 91,100 | 1 | C-500NS | 91,100 | 1 |
| 600A | C-600ES | 163,700 | 1 | C-600NS | 163,700 | 1 |
| 700A | C-700ES | 239,800 | 1 | — | — | — |

ストラブカップリング製品価格表(日本国内向け)

2024.07

ストラブ・ワイドクランプ CWタイプ (広範囲補修用) [ステンレスボルト] *印は水協認証登録品

| 呼び径 | ゴムスリーブの材質: NBR | | | | | | 箱入数 |
|------|------------------|--------|-----------|---------|----------|---------|-----|
| | 用途: 水、空気、有機ガス、油類 | | | | | | |
| | 200mm幅 | | 300mm幅 | | 400mm幅 | | |
| 型式番号 | 価格(円)/1個 | 型式番号 | 価格(円)/1個 | 型式番号 | 価格(円)/1個 | | |
| 40A | CW-40N2 | 25,500 | CW-40N3 | 34,500 | — | — | 1 |
| 50A | CW-50N2 | 27,300 | CW-50N3 | 38,300 | — | — | 1 |
| 65A | CW-65N2* | 28,200 | CW-65N3* | 40,100 | — | — | 1 |
| 80A | CW-80N2* | 30,900 | CW-80N3* | 46,100 | — | — | 1 |
| 100A | CW-100N2* | 34,900 | CW-100N3* | 54,500 | — | — | 1 |
| 125A | CW-125N2* | 40,100 | CW-125N3* | 56,400 | — | — | 1 |
| 150A | CW-150N2* | 41,900 | CW-150N3* | 66,000 | — | — | 1 |
| 200A | CW-200N2* | 76,400 | CW-200N3* | 113,300 | — | — | 1 |
| 250A | — | — | CW-250N3* | 162,600 | — | — | 1 |
| 300A | — | — | CW-300N3* | 183,100 | — | — | 1 |
| 350A | — | — | — | — | CW-350N4 | 250,600 | 1 |
| 400A | — | — | — | — | CW-400N4 | 261,300 | 1 |

SBソケットSタイプ (一般ネジ継手補修用) [ステンレスボルト]

| 呼び径 | ゴムスリーブの材質: EPDM | | | ゴムスリーブの材質: NBR | | |
|------|-----------------|----------|-----|----------------|----------|-----|
| | 型式番号 | 価格(円)/1個 | 箱入数 | 型式番号 | 価格(円)/1個 | 箱入数 |
| 20A | SB-20SE | 7,600 | 20 | SB-20SN | 7,600 | 20 |
| 25A | SB-25SE | 9,700 | 20 | SB-25SN | 9,700 | 20 |
| 32A | SB-32SE | 11,100 | 20 | SB-32SN | 11,100 | 20 |
| 40A | SB-40SE | 12,100 | 20 | SB-40SN | 12,100 | 20 |
| 50A | SB-50SE | 13,400 | 20 | SB-50SN | 13,400 | 20 |
| 65A | SB-65SE | 20,200 | 12 | SB-65SN | 20,200 | 12 |
| 80A | SB-80SE | 22,000 | 12 | SB-80SN | 22,000 | 12 |
| 100A | SB-100SE | 24,900 | 12 | SB-100SN | 24,900 | 12 |

SBソケットSタイプ (バンド付きネジ継手補修用) [ステンレスボルト]

| 呼び径 | 型式番号 | 価格(円)/1個 | 箱入数 |
|-----|----------|----------|-----|
| 32A | SB-32SBE | 16,300 | 20 |
| 40A | SB-40SBE | 17,400 | 20 |
| 50A | SB-50SBE | 18,900 | 20 |

※バンド付きネジ継手補修用は、NBRゴムスリーブ設定ございません。

ストラブ・スリムクランプ CSタイプ [ステンレスボルト]

| 呼び径 | ゴムスリーブの材質: EPDM | | | ゴムスリーブの材質: NBR | | |
|------|-----------------|----------|-----|----------------|----------|-----|
| | 型式番号 | 価格(円)/1個 | 箱入数 | 型式番号 | 価格(円)/1個 | 箱入数 |
| 40A | CS-40E | 8,400 | 24 | CS-40N | 8,400 | 24 |
| 50A | CS-50E | 9,900 | 24 | CS-50N | 9,900 | 24 |
| 65A | CS-65E | 12,600 | 24 | CS-65N | 12,600 | 24 |
| 80A | CS-80E | 13,600 | 12 | CS-80N | 13,600 | 12 |
| 100A | CS-100E | 15,400 | 12 | CS-100N | 15,400 | 12 |
| 125A | CS-125E | 21,300 | 8 | CS-125N | 21,300 | 8 |
| 150A | CS-150E | 25,200 | 8 | CS-150N | 25,200 | 8 |
| 200A | CS-200E | 41,400 | 4 | CS-200N | 41,400 | 4 |
| 250A | CS-250E | 48,300 | 2 | CS-250N | 48,300 | 2 |
| 300A | CS-300E | 57,300 | 2 | CS-300N | 57,300 | 2 |

ストラブカップリング製品価格表(日本国内向け)

2024.07

SBソケットDタイプ (排水用ドレネージ継手補修用) 〔ステンレスボルト〕

| 呼び径 | ゴムスリーブの材質: EPDM 用途: 水、温水、空気、薬品、食用油等の生活雑排水 | | |
|------|--|----------|-----|
| | 型式番号 | 価格(円)/1個 | 箱入数 |
| 40A | SB-40DE | 9,700 | 20 |
| 50A | SB-50DE | 10,700 | 20 |
| 65A | SB-65DE | 12,500 | 20 |
| 80A | SB-80DE | 16,100 | 12 |
| 100A | SB-100DE | 18,200 | 12 |

ストラブ・クランプ CULタイプ (銅管専用) 〔ステンレスボルト〕

| 銅管 呼び径 | ゴムスリーブの材質: EPDM 用途: 給水、給湯、冷媒、冷温水 | | |
|------------|-------------------------------------|------------------------------|-----|
| | 型式番号 | 価格(円)/1個 | 箱入数 |
| 25A(Φ28.6) | CU-25E | CUは廃番になり CULに仕様変更 しました | |
| 32A(Φ34.9) | CU-32E | | |
| 40A(Φ41.3) | CU-40E | | |
| 20A(Φ22.2) | CUL-20E | 10,400 | 16 |
| 25A(Φ28.6) | CUL-25E | 10,900 | 12 |
| 32A(Φ34.9) | CUL-32E | 12,000 | 12 |
| 40A(Φ41.3) | CUL-40E | 13,100 | 10 |

ショーボンド継手セット ☆SBジョイントと「ストラブ・グリップGタイプ」とのセット販売品です。

| 呼び径 | | B301 90° エルボ | B302 45° エルボ | B303 ティー |
|-------|------|-----------------|-----------------|-------------|
| Su表示 | A表示 | 価格(円)/1セット | 価格(円)/1セット | 価格(円)/1セット |
| 40Su | 32A | 27,100 | 26,100 | 45,700 |
| 50Su | 40A | 27,700 | 26,900 | 46,600 |
| 60Su | 50A | 31,800 | 30,000 | 51,000 |
| 75Su | 65A | 44,600 | 41,300 | 68,200 |
| 80Su | 80A | 50,100 | 46,300 | 74,900 |
| 100Su | 100A | 63,900 | 57,300 | 90,300 |
| 125Su | 125A | 113,000 | 98,400 | 159,300 |
| 150Su | 150A | 135,400 | 118,600 | 180,800 |

| 呼び径 | | B304 径違いティー | B305 同心レジャーサー |
|---------------|-------------|----------------|------------------|
| Su表示 | A表示 | 価格(円)/1セット | 価格(円)/1セット |
| 50Su x 40Su | 40A x 32A | 49,000 | 28,400 |
| 60Su x 40Su | 50A x 32A | 53,600 | 29,500 |
| 60Su x 50Su | 50A x 40A | 53,800 | 29,800 |
| 75Su x 50Su | 65A x 40A | 69,100 | 34,800 |
| 75Su x 60Su | 65A x 50A | 69,800 | 35,500 |
| 80Su x 60Su | 80A x 50A | 76,100 | 37,500 |
| 80Su x 75Su | 80A x 65A | 79,600 | 41,000 |
| 100Su x 75Su | 100A x 65A | 96,300 | 45,000 |
| 100Su x 80Su | 100A x 80A | 97,700 | 46,400 |
| 125Su x 80Su | 125A x 80A | 166,400 | 69,700 |
| 125Su x 100Su | 125A x 100A | 168,000 | 71,200 |
| 150Su x 100Su | 150A x 100A | 185,000 | 79,000 |
| 150Su x 125Su | 150A x 125A | 195,200 | 89,000 |

ストラブカップリング製品価格表(日本国内向け)

2024.07




ショーボンド継手セット ☆SBジョイントと「ストラブ・グリップGXタイプ」とのセット販売品です。

| 呼び径 | | B401 | B402 | B403 |
|-------|------|---------|---------|---------|
| | | 90° エルボ | 45° エルボ | ティー |
| Su表示 | A表示 | 価格(セット) | 価格(セット) | 価格(セット) |
| 40Su | 32A | 23,900 | 22,900 | 40,900 |
| 50Su | 40A | 24,700 | 23,900 | 42,100 |
| 60Su | 50A | 28,000 | 26,200 | 45,300 |
| 75Su | 65A | 40,600 | 37,300 | 62,200 |
| 80Su | 80A | 45,300 | 41,500 | 67,700 |
| 100Su | 100A | 58,900 | 52,300 | 82,800 |
| 125Su | 125A | 104,200 | 89,600 | 146,100 |
| 150Su | 150A | 125,200 | 108,400 | 165,500 |

| 呼び径 | | B404 | B405 |
|---------------|-------------|---------|----------|
| | | 径違いティー | 同心レジュースー |
| Su表示 | A表示 | 価格(セット) | 価格(セット) |
| 50Su x 40Su | 40A x 32A | 44,400 | 25,300 |
| 60Su x 40Su | 50A x 32A | 48,200 | 26,000 |
| 60Su x 50Su | 50A x 40A | 48,500 | 26,400 |
| 75Su x 50Su | 65A x 40A | 63,600 | 31,300 |
| 75Su x 60Su | 65A x 50A | 63,900 | 31,600 |
| 80Su x 60Su | 80A x 50A | 69,400 | 33,200 |
| 80Su x 75Su | 80A x 65A | 72,800 | 36,600 |
| 100Su x 75Su | 100A x 65A | 89,300 | 40,500 |
| 100Su x 80Su | 100A x 80A | 90,300 | 41,500 |
| 125Su x 80Su | 125A x 80A | 155,200 | 62,900 |
| 125Su x 100Su | 125A x 100A | 156,700 | 64,300 |
| 150Su x 100Su | 150A x 100A | 172,300 | 71,400 |
| 150Su x 125Su | 150A x 125A | 180,600 | 79,500 |


ストラブ・プラストプロ[水道配管用ポリエチレン管水圧テスト用]

| 管種 | 呼び径 | ゴムスリーブの材質: EPDM エンドキャップ: ステンレス バンド本体: ステンレス ボルト: クロモリ  | |
|----------------------|-----|---|----------|
| | | 型式番号 | 価格(円)/1個 |
| JWWA K144 ISO サイズ | 50 | PPWP-050 I | 19,200 |
| | 75 | PPWP-075 I | 24,000 |
| | 100 | PPWP-100 I | 38,400 |
| | 150 | PPWP-150 I | 62,400 |
| PWA 001 JIS サイズ | 50 | PPWP-050 J | 19,200 |
| | 75 | PPWP-075 J | 24,000 |
| | 100 | PPWP-100 J | 38,400 |
| | 150 | PPWP-150 J | 62,400 |

※圧カゲージは、付属していません

締付工具

トルクレンチ・六角棒ソケット(六角穴付きボルト用)

| トルクレンチ | | | | 六角棒ソケット | | |
|--|------------------------|-------------------------|--------|----------|----------------------|-------|
| 型式番号 | 角ドライブ (頭部角) (mm) | 調整範囲 N・m (kgf・cm) | 価格(円) | 型式番号 | サイズ 角ドライブ×六角 棒 | 価格(円) |
| QL25N-MH | 9.5 | 5~25 (50~250) | 18,100 | S9.5-5 | 9.5×5 | 900 |
| QL50N-MH | 9.5 | 10~50 (100~500) | 18,500 | S9.5-6 | 9.5×6 | 1,000 |
| QL100N4-MH | 12.7 | 20~100 (200~1000) | 19,500 | S9.5-8 | 9.5×8 | 1,100 |
| QL200N4-MH | 12.7 | 40~200 (400~2000) | 23,400 | S9.5-10 | 9.5×10 | 1,200 |
| ※QL280N-MH | 19 | 40~280 (400~2800) | 32,500 | S9.5-12 | 9.5×12 | 1,300 |
|  <p>角ドライブ (頭部角)</p> <p>※ 19→12.7のアダプター付き (トルクレンチは東日製作所製です)</p> | | | | S9.5-14 | 9.5×14 | 1,500 |
| | | | | S12.7-6 | 12.7×6 | 1,000 |
| | | | | S12.7-8 | 12.7×8 | 1,200 |
| | | | | S12.7-10 | 12.7×10 | 1,300 |
| | | | | S12.7-12 | 12.7×12 | 1,400 |
| | | | | S12.7-14 | 12.7×14 | 1,500 |
| | | | | S12.7-17 | 12.7×17 | 1,600 |



参考資料1.

型式とサイズ別トルクレンチ・六角棒ソケット組み合わせ一覧

| | トルクレンチ | QL25N-MH | | | | QL50N-MH | | | | QL100N-MH | | | | QL200N-MH | | | | | QL280N-MH | | |
|--------|-------------|----------|---|---|----|----------|---|---|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|----|-----------|----|----|
| | ソケット(mm) | 9.5× | | | | 9.5× | | | | 12.7× | | | | 12.7× | | | | | 12.7× | | |
| | 型式とサイズ | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 12 | 14 | 17 |
| Gタイプ | G-20・25 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G-32 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | G-40 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | G-50 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | G-65 | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | |
| | G-80 | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | |
| | G-100 | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | |
| | G-125・150 | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | |
| | G-200 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | |
| | G-250 | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ |
| | G-300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| | G-350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| G-400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| GDタイプ | GD-80 | | | | | | | ○ | | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| | GD-100 | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| GUタイプ | GU-20~32 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GU-40 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | GU-50 | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| | GU-65 | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| | GU-80 | | | | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| | GU-100 | | | | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| GVPプラス | GVPP-20・25 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GVPP-30 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 316タイプ | 316-20・25 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 316-32 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 316-40 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 316-50 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 316-65 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 316-80 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 316-100 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 316-125・150 | | | | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| | 316-200 | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | |
| GTタイプ | GT-50 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | GT-65 | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | GT-80 | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | GT-100 | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | GT-125・150 | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | |
| CTタイプ | CT-50 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | CT-65 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | CT-80 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | CT-100 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |

参考資料2.

型式とサイズ別トルクレンチ・六角棒ソケット組み合わせ一覧

| | トルクレンチ ソケット(mm) 型式とサイズ | QL25N-MH | | | | QL50N-MH | | | | QL100N-MH | | | | QL200N-MH | | | | | QL280N-MH | | |
|-------------------------|------------------------------|----------|---|---|----|----------|---|---|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|----|-----------|----|----|
| | | 9.5× | | | | 9.5× | | | | 12.7× | | | | 12.7× | | | | | 12.7× | | |
| | | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 12 | 14 | 17 |
| Fタイプ | F-50 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F-65 | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| | F-80 | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| | F-100 | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| | F-125・150 | | | | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | |
| | F-175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| | ∟ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ∟ |
| | F-600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FCタイプ | FC-80A | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FC-100A | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | FC-125A | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | FC-150A | | | | | | | ○ | | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| FCVタイプ | FCV-80A | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FCV-100A | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | FCV-125A | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | FCV-150A | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | |
| Cタイプ | C-50 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | ∟ | | ∟ | | | | ∟ | | | | | | | | | | | | | | |
| | C-100 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | C-125・150 | | | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | |
| | C-200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| | ∟ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ∟ |
| | C-600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| | C-700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| CSタイプ | CS-40 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CS-50・65 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | CS-80・100 | | | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | |
| | CS-125・150 | | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | |
| | CS-200 | | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | ○ | | | | |
| | CS-250 | | | | | | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | |
| | CS-300 | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ |
| CULタイプ | CUL-20E | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CUL-25E | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CUL-32E | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CUL-40E | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JWWA K 144 ISOサイズ | PPWP-050 I | | | | | | | ○ | | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| | PPWP-075 I | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| | PPWP-100 I | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | |
| | PPWP-150 I | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | |
| PWA 001 JISサイズ | PPWP-050J | | | | | | | ○ | | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| | PPWP-075J | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| | PPWP-100J | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | |
| | PPWP-150J | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | |

※表示価格には消費税は含まれておりません。

2024-7



ショーボンドマテリアル株式会社

東京事業所 : 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町7-8
TEL.03-6861-7411 (代表) / FAX.03-6861-7421

大阪事業所 : 〒536-0022 大阪市城東区永田3-12-15
TEL.06-6965-7235 (代表) / FAX.06-6965-7236

U R L : <https://www.sb-material.co.jp>