

SEKISUI

2024.5 改訂5版

単管式排水システム用継手

エスロン®ADスリム継手 価格表

RRタイプ / FSタイプ

<耐火VPパイプ立て管接続専用継手>

(2024年5月21日価格改定)

SEKISUI

環境・ライフラインカンパニー

エスロンタイムズ
https://eslontimes.com



専用の管理ページでさらに便利に!
あなただけのエスロンタイムズ
MYエスロン®

*記載価格はメーカー希望標準設計価格です。
*価格には消費税は含まれておりません。
*記載価格は2024年5月21日からの価格です。
*本価格表の記載事項は予告なく変更する場合があります。

不許転載

2015年 3月 初 版
2024年 5月 改訂5版-0刷

単管式排水システム用継手
エスロンADスリム継手
価格表

積水化学工業株式会社
建築システム事業部

ツールコード
No.05609

2024.5.0TH TX


積水化学工業株式会社

INDEX

■品番の見方

■ADスリム継手 100A 品番 一般タイプ 1 ロングタイプ 3 エルボ付 5 横枝管 100A 7 対面合流継手 8 二段タイプ 9	■ADスリム継手 125A 品番 一般タイプ 28 ロングタイプ 30 ■最上階通気用継手 100A・80A・ハイパワー100A ...31 ■ADスリム継手 100A 防振タイプ 品番 Vタイプ 32 Xタイプ・Yタイプ 33 ■ADスリム継手ハイパワー 100A 防振タイプ 品番 Vタイプ 34 ■ADスリム継手 80A 防振タイプ 品番 Vタイプ 35 Xタイプ・Yタイプ 36 ■ADスリム継手ハイパワー 80A 防振タイプ 品番 Vタイプ 37 Yタイプ 37 ■AD脚部継手・関連製品 37
■ADスリム継手ハイパワー 100A 品番 一般タイプ 19 ロングタイプ 21 横枝管 100A 22	
■ADスリム継手 80A 品番 一般タイプ 23 ロングタイプ 25	
■ADスリム継手ハイパワー 80A 品番 一般タイプ 27 ロングタイプ 27	

本価格表の見方





- RRタイプにつきましては、該当品番の価格をご確認ください。
- FSタイプにつきましては、部のみ対応可能です。
 ・品番は、RR受け口タイプ品番のUをFに変えてください。
 ・価格は、RR受け口タイプの価格に下表の金額を加算してください。

本体サイズ	追加価格(円)
100A	3,040
80A	2,910

ADスリム継手 100A

R 一般タイプ (100A)

■本体100A (横枝管接続口1方向)

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	★ RA8UN	37,490		受け口	★ RA5UN	37,490
	差し口	★ RA8SN	35,640		差し口	★ RA5SN	35,640
	受け口	★ RA6UN	37,490		受け口	★ RAUN	38,020
	差し口	★ RA6SN	35,640		差し口	★ RASN	36,040

例


1.RR受け口タイプ
 (横枝50Aの1方向品の場合)
 品番:RA5UN
 価格:¥37,490

2.FSタイプ
 (横枝50Aの1方向品の場合)
 品番:RA5UNのUをFと変えて、
RA5FNとなります。
 価格:¥37,490+¥3,040=
¥40,530となります。



品番の見方

ADスリム継手は、アダプター方式を採用しており横枝管の接続方向、管径は工場組立時に選ぶことができ、様々なタイプに対応可能となります。ADスリム継手の品番は、下記の様な見方となります。

標準タイプの場合(二段タイプは除く。)



①-1 継手本体の種類



注) ●..... **R**一般タイプの本体1方向品と2方向品の100・80Aについては、品番の末尾にNを付けてください。




注) ●..... **L**ロングタイプの本体1方向品の100・80Aについては、品番の末尾にNを付けてください。

B 対面合流継手



①-2 防振タイプの種類

継手本体	サイズ	対応スラブ厚み L
V R 一般タイプ	ADスリム 80A	200mm
	ADスリム 100A	280mm
	ハイパワー 80A ハイパワー100A	340mm
X R 一般タイプ	ADスリム 80A	260mm
	ADスリム 100A	280mm
Y L ロングタイプ (本体1方向)	ADスリム 80A	200mm
	ADスリム 100A ハイパワー 80A	280mm



②立て管管径

立て管管径	品番
Q	125A
H	ハイパワー100A
A	100A
P	ハイパワー 80A
8	80A

※特殊品対応も可能です。P36~P41をご参照ください。

③横枝管管径と方向

管 径	方 向
横枝管管径	横枝管の最大管径を上(場所イ)にして右まわり
1 100A	
8 80A	
6 65A	
5 50A	
0 接続口なし又はCO栓	

注) 便器が流入する場合は、カタログまたは技術資料の「対面流入の注意点」を参照ください。

④継手下部の構造



標準タイプの品番例

品番... **E 8 8 0 0 6 U**

- E エルボ付
- 8 立て管 80A
- 8 横枝管 80A
- 0 またはCO栓
- 0 接続口なし
- 6 横枝管 65A
- U 受け口

二段タイプ 100A の場合(ラセンDVLPとの接続不可)

品番例 **W A 5B 12 U**

- 1 継手下部の構造(U・S・Fの3種類)
- 2 上段枝高さ(12~40の15種類)
- 3 下段横枝管管径と位置
- 4 立て管管径(Aのみ)
- 5 継手本体の種類(W・Tの2種類)


①継手本体の種類

W 二段タイプ 上段80A

立て管.....100A
上段の横枝管... 80A


T 二段タイプ 上段50A

立て管.....100A
上段の横枝管... 50A



④上段枝高さ

L(高さ)	寸法
12	120mm
14	140mm
16	160mm
18	180mm
20	200mm
22	220mm
24	240mm
26	260mm
28	280mm ※
30	300mm ※
32	320mm ※
34	340mm ※
36	360mm ※
38	380mm ※
40	400mm ※



※任意で切れます。(5mm単位で発注できます。)

二段タイプ 80A の場合(ラセンDVLP専用継手) ※FSフランジ不可

品番例 **W 6 B 38 U**

- 1 継手下部の構造 (Uのみ)
- 2 上段枝高さ (25~40の9種類)
- 3 上段に対する下段の横枝管の位置 (A・B・C・Dの4種類)
- 4 下段横枝管管径 (6・5の2種類)
- 5 継手本体の種類 (Wのみ)

①継手本体の種類


W 二段タイプ

立て管.....80A
上段の横枝管...80A

④上段枝高さ

L(高さ)	寸法
25	250mm
26	260mm
28	280mm ※
30	300mm ※
32	320mm ※
34	340mm ※
36	360mm ※
38	380mm ※
40	400mm ※

※任意で切れます。(5mm単位で発注できます。)



②立て管管径

立て管管径	寸法
A	100A

③-1 下段の横枝管管径

横枝管管径	寸法
8	80A
6	65A
5	50A
C	CO栓

③-2 上段に対する下段の横枝管の位置

位置	角 度
A	0°
B	90°
C	180°
D	270°

組 合 せ	上段枝高さ(mm)		
	120~180	200~260	280~400
角度:A 上段・下段	×	○	○
角度:B 上段 下段	○	○	○
角度:C 上段 下段	×	×	○
角度:D 上段 下段	○	○	○
角度:BとD 上段 下段	○	×	×

②下段の横枝管管径

横枝管管径	寸法
6	65A
5	50A

③上段に対する下段の横枝管の位置

位置 <例>

角 度	寸法
A	0°
B	90°
C	180°
D	270°

⑤継手下部の構造



二段タイプの品番例

品番... **W 6 B 28 U**

- W 二段タイプ
- 6 下段の横枝管 65A
- B 上段に対して下段の位置 90°
- 28 上段高さ 280ミリ
- U 受け口

<例1>下段横枝管1方向の場合 <例2>下段横枝管2方向の場合

80A又は50A (上段) 90°→B 65A (下段) **6B**

80A又は50A (上段) 50A (下段) 65A (下段) **65**

横枝管管径にて記載

二段タイプの品番例

品番... **W A 65 14 U**

- W 二段タイプ
- A 立て管管径 100A
- 65 下段横枝管管径と位置
- 14 上段高さ 140ミリ
- U 受け口

ADスリム継手 100A

R 一般タイプ <100A>

■本体100A <横枝管接続口1方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口 ★	RA8UN	37,490		受け口 ★	RA5UN	37,490
	差し口 ★	RA8SN	35,640		差し口 ★	RA5SN	35,640
	受け口 ★	RA6UN	37,490		受け口	RAUN	38,020
	差し口 ★	RA6SN	35,640		差し口	RASN	36,040

■本体100A <横枝管接続口2方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口 ★	RA88UN	42,900		受け口 ★	RA66UN	48,050
	差し口 ★	RA88SN	41,050		差し口 ★	RA66SN	46,330
	受け口 ★	RA808UN	42,900		受け口 ★	RA606UN	48,050
	差し口 ★	RA808SN	41,050		差し口 ★	RA606SN	46,330
	受け口 ★	RA86UN	45,410		受け口 ★	RA65UN	48,710
	差し口 ★	RA86SN	43,820		差し口 ★	RA65SN	46,860
	受け口 ★	RA806UN	45,410		受け口 ★	RA605UN	48,710
	差し口 ★	RA806SN	43,820		差し口 ★	RA605SN	46,860
	受け口 ★	RA68UN	45,410		受け口 ★	RA56UN	48,710
	差し口 ★	RA68SN	43,820		差し口 ★	RA56SN	46,860
	受け口 ★	RA85UN	45,940		受け口 ★	RA55UN	49,100
	差し口 ★	RA85SN	44,220		差し口 ★	RA55SN	47,390
	受け口 ★	RA805UN	45,940		受け口 ★	RA505UN	49,100
	差し口 ★	RA805SN	44,220		差し口 ★	RA505SN	47,390
	受け口 ★	RA58UN	45,940				
	差し口 ★	RA58SN	44,220				

R 一般タイプ <100A>

■本体100A <横枝管接続口3方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	RA888U	42,240		受け口 ★	RA8065U	48,050
	差し口	RA888S	40,660		差し口	RA8065S	46,330
	受け口	RA886U	45,010		受け口 ★	RA8056U	48,050
	差し口	RA886S	43,160		差し口	RA8056S	46,330
	受け口	RA8068U	45,010		受け口	RA855U	48,710
	差し口	RA8068S	43,160		差し口	RA855S	46,860
	受け口	RA868U	45,010		受け口	RA8505U	48,710
	差し口	RA868S	43,160		差し口	RA8505S	46,860
	受け口	RA885U	45,410		受け口	RA8055U	48,710
	差し口	RA885S	43,820		差し口	RA8055S	46,860
	受け口	RA8058U	45,410		受け口	RA666U	50,160
	差し口	RA8058S	43,820		差し口	RA666S	48,440
	受け口	RA858U	45,410		受け口	RA665U	50,820
	差し口	RA858S	43,820		差し口	RA665S	48,970
	受け口	RA866U	47,520		受け口	RA6605U	50,820
	差し口	RA866S	45,800		差し口	RA6605S	48,970
	受け口	RA8066U	47,520		受け口	RA656U	50,820
	差し口	RA8066S	45,800		差し口	RA656S	48,970
	受け口	RA8606U	47,520		受け口	RA655U	51,220
	差し口	RA8606S	45,800		差し口	RA655S	49,370
	受け口 ★	RA865U	48,050		受け口	RA6505U	51,220
	差し口	RA865S	46,330		差し口	RA6505S	49,370
	受け口 ★	RA8605U	48,050		受け口	RA6055U	51,220
	差し口	RA8605S	46,330		差し口	RA6055S	49,370
	受け口 ★	RA856U	48,050		受け口	RA555U	51,610
	差し口	RA856S	46,330		差し口	RA555S	50,030
	受け口 ★	RA8506U	48,050				
	差し口	RA8506S	46,330				

- 注) 1.★印は、標準品です。
 2.★印以外および□部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
 3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
 4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

ADスリム継手 100A

□ ロングタイプ 〈100A〉

■ 本体100A 〈横枝管接続口1方向〉

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	★ 受け口	LA8UN	49,370		★ 受け口	LA5UN	52,400
	★ 差し口	LA8SN	47,780		★ 差し口	LA5SN	50,820
	★ 受け口	LA6UN	52,010		受け口	LAUN	50,030
	★ 差し口	LA6SN	50,160		差し口	LASN	48,180

■ 本体100A 〈横枝管接続口2方向〉

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	LA88U	48,970		受け口	LA66U	53,720
	差し口	LA88S	47,260		差し口	LA66S	52,140
	受け口	LA808U	48,970		受け口	LA606U	53,720
	差し口	LA808S	47,260		差し口	LA606S	52,140
	受け口	LA86U	51,350		受け口	LA65U	54,380
	差し口	LA86S	49,760		差し口	LA65S	52,540
	受け口	LA806U	51,350		受け口	LA605U	54,380
	差し口	LA806S	49,760		差し口	LA605S	52,540
	受け口	LA8006U	51,350		受け口	LA6005U	54,380
	差し口	LA8006S	49,760		差し口	LA6005S	52,540
	受け口	LA85U	52,010		受け口	LA55U	54,780
	差し口	LA85S	50,160		差し口	LA55S	53,200
	受け口	LA805U	52,010		受け口	LA505U	54,780
	差し口	LA805S	50,160		差し口	LA505S	53,200
	受け口	LA8005U	52,010				
	差し口	LA8005S	50,160				

□ ロングタイプ 〈100A〉

■ 本体100A 〈横枝管接続口3方向〉

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	LA888U	48,440		受け口	LA8065U	53,720
	差し口	LA888S	46,730		差し口	LA8065S	52,140
	受け口	LA886U	50,950		受け口	LA8056U	53,720
	差し口	LA886S	49,100		差し口	LA8056S	52,140
	受け口	LA8068U	50,950		受け口	LA855U	54,380
	差し口	LA8068S	49,100		差し口	LA855S	52,540
	受け口	LA868U	50,950		受け口	LA8505U	54,380
	差し口	LA868S	49,100		差し口	LA8505S	52,540
	受け口	LA885U	51,350		受け口	LA8055U	54,380
	差し口	LA885S	49,760		差し口	LA8055S	52,540
	受け口	LA8058U	51,350		受け口	LA666U	55,700
	差し口	LA8058S	49,760		差し口	LA666S	53,990
	受け口	LA858U	51,350		受け口	LA665U	56,230
	差し口	LA858S	49,760		差し口	LA665S	54,520
	受け口	LA866U	53,330		受け口	LA6605U	56,230
	差し口	LA866S	51,480		差し口	LA6605S	54,520
	受け口	LA8066U	53,330		受け口	LA656U	56,230
	差し口	LA8066S	51,480		差し口	LA656S	54,520
	受け口	LA8606U	53,330		受け口	LA655U	56,760
	差し口	LA8606S	51,480		差し口	LA655S	55,040
	受け口	LA865U	53,720		受け口	LA6505U	56,760
	差し口	LA865S	52,140		差し口	LA6505S	55,040
	受け口	LA8605U	53,720		受け口	LA6055U	56,760
	差し口	LA8605S	52,140		差し口	LA6055S	55,040
	受け口	LA856U	53,720		受け口	LA555U	57,290
	差し口	LA856S	52,140		差し口	LA555S	55,570
	受け口	LA8506U	53,720				
	差し口	LA8506S	52,140				

- 注) 1.★印は、標準品です。
 2.★印以外および □部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
 3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
 4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

ADスリム継手 100A

エルボ付 <100A> (エルボ部はフランジ接続となります)

■本体100A <横枝管接続口1方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	★ EA8U	52,930
	差し口	★ EA8S	51,220

■本体100A <横枝管接続口2方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	EA88U	52,400		受け口	EA8006U	55,040
	差し口	EA88S	50,820		差し口	EA8006S	53,330
	受け口	EA808U	52,400		受け口	EA85U	55,570
	差し口	EA808S	50,820		差し口	EA85S	53,720
	受け口	EA8008U	52,400		受け口	EA805U	55,570
	差し口	EA8008S	50,820		差し口	EA805S	53,720
	受け口	EA86U	55,040		受け口	EA8005U	55,570
	差し口	EA86S	53,330		差し口	EA8005S	53,720
	受け口	EA806U	55,040				
	差し口	EA806S	53,330				

■本体100A <横枝管接続口3方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	EA888U	52,010		受け口	EA858U	55,040
	差し口	EA888S	50,160		差し口	EA858S	53,330
	受け口	EA8088U	52,010		受け口	EA8508U	55,040
	差し口	EA8088S	50,160		差し口	EA8508S	53,330
	受け口	EA8808U	52,010		受け口	EA8058U	55,040
	差し口	EA8808S	50,160		差し口	EA8058S	53,330
	受け口	EA886U	54,520		受け口	EA8085U	55,040
	差し口	EA886S	52,670		差し口	EA8085S	53,330
	受け口	EA8806U	54,520		受け口	EA866U	57,160
	差し口	EA8806S	52,670		差し口	EA866S	55,440
	受け口	EA868U	54,520		受け口	EA8606U	57,160
	差し口	EA868S	52,670		差し口	EA8606S	55,440
	受け口	EA8608U	54,520		受け口	EA8066U	57,160
	差し口	EA8608S	52,670		差し口	EA8066S	55,440
	受け口	EA8068U	54,520		受け口	EA865U	57,550
	差し口	EA8068S	52,670		差し口	EA865S	55,970
	受け口	EA8086U	54,520		受け口	EA8605U	57,550
	差し口	EA8086S	52,670		差し口	EA8605S	55,970
	受け口	EA885U	55,040		受け口	EA856U	57,550
	差し口	EA885S	53,330		差し口	EA856S	55,970
	受け口	EA8805U	55,040		受け口	EA8506U	57,550
	差し口	EA8805S	53,330		差し口	EA8506S	55,970

エルボ付 <100A> (エルボ部はフランジ接続となります)

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	EA8056U	57,550		受け口	EA8505U	58,210
	差し口	EA8056S	55,970		差し口	EA8505S	56,360
	受け口	EA8065U	57,550		受け口	EA8055U	58,210
	差し口	EA8065S	55,970		差し口	EA8055S	56,360
	受け口	EA855U	58,210				
	差し口	EA855S	56,360				

■本体100A <横枝管接続口4方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	EA8888U	51,350		受け口	EA8586U	57,160
	差し口	EA8888S	49,760		差し口	EA8586S	55,440
	受け口	EA8886U	53,990		受け口	EA8568U	57,160
	差し口	EA8886S	52,270		差し口	EA8568S	55,440
	受け口	EA8868U	53,990		受け口	EA8855U	57,550
	差し口	EA8868S	52,270		差し口	EA8855S	55,970
	受け口	EA8688U	53,990		受け口	EA8585U	57,550
	差し口	EA8688S	52,270		差し口	EA8585S	55,970
	受け口	EA8885U	54,520		受け口	EA8558U	57,550
	差し口	EA8885S	52,670		差し口	EA8558S	55,970
	受け口	EA8858U	54,520		受け口	EA8666U	59,270
	差し口	EA8858S	52,670		差し口	EA8666S	57,420
	受け口	EA8588U	54,520		受け口	EA8665U	59,660
	差し口	EA8588S	52,670		差し口	EA8665S	58,080
	受け口	EA8866U	56,630		受け口	EA8656U	59,660
	差し口	EA8866S	54,780		差し口	EA8656S	58,080
	受け口	EA8668U	56,630		受け口	EA8566U	59,660
	差し口	EA8668S	54,780		差し口	EA8566S	58,080
	受け口	EA8665U	57,160		受け口	EA8655U	60,320
	差し口	EA8665S	55,440		差し口	EA8655S	58,480
	受け口	EA8856U	57,160		受け口	EA8565U	60,320
	差し口	EA8856S	55,440		差し口	EA8565S	58,480
	受け口	EA8685U	57,160		受け口	EA8556U	60,320
	差し口	EA8685S	55,440		差し口	EA8556S	58,480
	受け口	EA8658U	57,160		受け口	EA8555U	60,720
	差し口	EA8658S	55,440		差し口	EA8555S	59,140

- 注) 1.★印は、標準品です。
 2.★印以外および□部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
 3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
 4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

ADスリム継手 100A

S 横枝管100A <100A>

■本体100A <横枝管接続口1方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	★ 受け口	SA1U	44,350
	★ 差し口	SA1S	40,790

■本体100A <横枝管接続口2方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	SA101U	55,970		受け口	SA106U	58,340
	差し口	SA101S	52,270		差し口	SA106S	54,650
	受け口	SA11U	55,970		受け口	SA1006U	58,340
	差し口	SA11S	52,270		差し口	SA1006S	54,650
	受け口	SA18U	55,700		受け口	SA15U	58,870
	差し口	SA18S	52,140		差し口	SA15S	55,180
	受け口	SA108U	55,700		受け口	SA105U	58,870
	差し口	SA108S	52,140		差し口	SA105S	55,180
	受け口	SA1008U	55,700		受け口	SA1005U	58,870
	差し口	SA1008S	52,140		差し口	SA1005S	55,180
	受け口	SA16U	58,340				
	差し口	SA16S	54,650				

■本体100A <横枝管接続口3方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	SA111U	55,570		受け口	SA186U	63,230
	差し口	SA111S	52,010		差し口	SA186S	59,530
	受け口	SA118U	55,440		受け口	SA1806U	63,230
	差し口	SA118S	51,610		差し口	SA1806S	59,530
	受け口	SA1108U	55,440		受け口	SA1086U	63,230
	差し口	SA1108S	51,610		差し口	SA1086S	59,530
	受け口	SA1018U	55,440		受け口	SA168U	63,230
	差し口	SA1018S	51,610		差し口	SA168S	59,530
	受け口	SA116U	58,080		受け口	SA1608U	63,230
	差し口	SA116S	54,380		差し口	SA1608S	59,530
	受け口	SA1106U	58,080		受け口	SA1068U	63,230
	差し口	SA1106S	54,380		差し口	SA1068S	59,530
	受け口	SA1016U	58,080		受け口	SA185U	63,620
	差し口	SA1016S	54,380		差し口	SA185S	59,930
	受け口	SA115U	58,480		受け口	SA1805U	63,620
	差し口	SA115S	54,780		差し口	SA1805S	59,660
	受け口	SA1105U	58,480		受け口	SA1085U	63,620
	差し口	SA1105S	54,780		差し口	SA1085S	59,660
	受け口	SA1015U	58,480		受け口	SA158U	63,620
	差し口	SA1015S	54,780		差し口	SA158S	59,930
	受け口	SA188U	60,590		受け口	SA1508U	63,620
	差し口	SA188S	56,760		差し口	SA1508S	59,930
	受け口	SA1808U	60,590		受け口	SA1058U	63,620
	差し口	SA1808S	56,760		差し口	SA1058S	59,660
	受け口	SA1088U	60,590				
	差し口	SA1088S	56,760				

S 横枝管100A <100A>

■本体100A <横枝管接続口4方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	SA1118U	55,040		受け口	SA1158U	63,360
	差し口	SA1118S	51,350		差し口	SA1158S	59,660
	受け口	SA1116U	57,550		受け口	SA1815U	63,360
	差し口	SA1116S	53,990		差し口	SA1815S	59,660
	受け口	SA1115U	58,210		受け口	SA1888U	65,340
	差し口	SA1115S	54,520		差し口	SA1888S	61,640
	受け口	SA1188U	60,190		受け口	SA1886U	67,850
	差し口	SA1188S	56,500		差し口	SA1886S	64,280
	受け口	SA1818U	60,190		受け口	SA1868U	67,850
	差し口	SA1818S	56,500		差し口	SA1868S	64,280
	受け口	SA1186U	62,700		受け口	SA1688U	67,850
	差し口	SA1186S	59,140		差し口	SA1688S	64,280
	受け口	SA1168U	62,700		受け口	SA1885U	68,510
	差し口	SA1168S	59,140		差し口	SA1885S	64,810
	受け口	SA1816U	62,700		受け口	SA1858U	68,510
	差し口	SA1816S	59,140		差し口	SA1858S	64,810
	受け口	SA1815U	63,360		受け口	SA1588U	68,510
	差し口	SA1815S	59,660		差し口	SA1588S	64,810

- 注) 1.★印は、標準品です。
 2.★印以外および □部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
 3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
 4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

B 対面合流継手 <100A>

■本体100A <横枝管接続口2方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	BA101UN	67,190		受け口	BA806UN	54,520
	差し口	BA101SN	62,700		差し口	BA806SN	52,540
	受け口	BA108UN	66,790		受け口	BA805UN	55,180
	差し口	BA108SN	62,570		差し口	BA805SN	53,060
	受け口	BA808UN	51,480				
	差し口	BA808SN	49,240				

- 注) 1.★印は、標準品です。
 2.★印以外および □部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
 3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
 4.防振タイプも可能です。防振タイプの追加金額はP38の本体サイズ100Aをご覧ください。
 5.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

ADスリム継手 100A

W 二段タイプ(上段80A) <100A> (ラセンDVLPとの接続不可)

■本体100A、上段横枝管80A

図例	上段枝管径(mm)	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	上段枝管径(mm)	タイプ	品番	定価(円/個)		
	400	受け口	WACA40U	66,530		380	受け口	WA6A38U	68,640		
		差し口	WACA40S				差し口	WA6A38S			
	400	受け口	WACB40U		66,000		380	受け口		WA6B38U	68,640
		差し口	WACB40S					差し口		WA6B38S	
	400	受け口	WACC40U		66,000		380	受け口		WA6C38U	68,640
		差し口	WACC40S					差し口		WA6C38S	
	400	受け口	WACD40U		66,000		380	受け口		WA6D38U	68,640
		差し口	WACD40S					差し口		WA6D38S	
	400	受け口	WA8A40U		66,000		380	受け口		WA5A38U	69,170
		差し口	WA8A40S					差し口		WA5A38S	
	400	受け口	WA8B40U	66,000			380	受け口	WA5B38U	69,170	
		差し口	WA8B40S					差し口	WA5B38S		
	400	受け口	WA8C40U	66,000			380	受け口	WA5C38U	69,170	
		差し口	WA8C40S					差し口	WA5C38S		
	400	受け口	WA8D40U	66,000			380	受け口	WA5D38U	69,170	
		差し口	WA8D40S					差し口	WA5D38S		
	400	受け口	WA6A40U	68,640			360	受け口	WACA36U	66,530	
		差し口	WA6A40S					差し口	WACA36S		
	400	受け口	WA6B40U		68,640		360	受け口	WACB36U		66,530
		差し口	WA6B40S					差し口	WACB36S		
	400	受け口	WA6C40U		68,640		360	受け口	WACC36U		66,530
		差し口	WA6C40S					差し口	WACC36S		
	400	受け口	WA6D40U		68,640		360	受け口	WACD36U		66,530
		差し口	WA6D40S					差し口	WACD36S		
	400	受け口	WA5A40U		69,170		360	受け口	WA8A36U		66,000
		差し口	WA5A40S					差し口	WA8A36S		
	400	受け口	WA5B40U	69,170			360	受け口	WA8B36U	66,000	
		差し口	WA5B40S					差し口	WA8B36S		
	400	受け口	WA5C40U	69,170			360	受け口	WA8C36U	66,000	
		差し口	WA5C40S					差し口	WA8C36S		
	400	受け口	WA5D40U	69,170			360	受け口	WA8D36U	66,000	
		差し口	WA5D40S					差し口	WA8D36S		
	380	受け口	WACA38U	66,530			360	受け口	WA6A36U	68,640	
		差し口	WACA38S					差し口	WA6A36S		
	380	受け口	WACB38U		66,530		360	受け口	WA6B36U		68,640
		差し口	WACB38S					差し口	WA6B36S		
	380	受け口	WACC38U		66,530		360	受け口	WA6C36U		68,640
		差し口	WACC38S					差し口	WA6C36S		
	380	受け口	WACD38U		66,530		360	受け口	WA6D36U		68,640
		差し口	WACD38S					差し口	WA6D36S		
	380	受け口	WA8A38U		66,000		360	受け口	WA5A36U		69,170
		差し口	WA8A38S					差し口	WA5A36S		
	380	受け口	WA8B38U	66,000			360	受け口	WA5B36U	69,170	
		差し口	WA8B38S					差し口	WA5B36S		
	380	受け口	WA8C38U	66,000			360	受け口	WA5C36U	69,170	
		差し口	WA8C38S					差し口	WA5C36S		
	380	受け口	WA8D38U	66,000			360	受け口	WA5D36U	69,170	
		差し口	WA8D38S					差し口	WA5D36S		

W 二段タイプ(上段80A) <100A> (ラセンDVLPとの接続不可)

■本体100A、上段横枝管80A

図例	上段枝管径(mm)	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	上段枝管径(mm)	タイプ	品番	定価(円/個)		
	340	受け口	WACA34U	64,810		320	受け口	WA6A32U	66,920		
		差し口	WACA34S				差し口	WA6A32S			
	340	受け口	WACB34U		64,810		320	受け口		WA6B32U	66,920
		差し口	WACB34S					差し口		WA6B32S	
	340	受け口	WACC34U		64,810		320	受け口		WA6C32U	66,920
		差し口	WACC34S					差し口		WA6C32S	
	340	受け口	WACD34U		64,810		320	受け口		WA6D32U	66,920
		差し口	WACD34S					差し口		WA6D32S	
	340	受け口	WA8A34U		64,420		320	受け口		WA5A32U	67,450
		差し口	WA8A34S					差し口		WA5A32S	
	340	受け口	WA8B34U	64,420			320	受け口	WA5B32U	67,450	
		差し口	WA8B34S					差し口	WA5B32S		
	340	受け口	WA8C34U	64,420			320	受け口	WA5C32U	67,450	
		差し口	WA8C34S					差し口	WA5C32S		
	340	受け口	WA8D34U	64,420			320	受け口	WA5D32U	67,450	
		差し口	WA8D34S					差し口	WA5D32S		
	340	受け口	WA6A34U	66,920			300	受け口	WACA30U	62,960	
		差し口	WA6A34S					差し口	WACA30S		
	340	受け口	WA6B34U		66,920		300	受け口	WACB30U		62,960
		差し口	WA6B34S					差し口	WACB30S		
	340	受け口	WA6C34U		66,920		300	受け口	WACC30U		62,960
		差し口	WA6C34S					差し口	WACC30S		
	340	受け口	WA6D34U		66,920		300	受け口	WACD30U		62,960
		差し口	WA6D34S					差し口	WACD30S		
	340	受け口	WA5A34U		67,450		300	受け口	WA8A30U		62,570
		差し口	WA5A34S					差し口	WA8A30S		
	340	受け口	WA5B34U	67,450			300	受け口	WA8B30U	62,570	
		差し口	WA5B34S					差し口	WA8B30S		
	340	受け口	WA5C34U	67,450			300	受け口	WA8C30U	62,570	
		差し口	WA5C34S					差し口	WA8C30S		
	340	受け口	WA5D34U	67,450			300	受け口	WA8D30U	62,570	
		差し口	WA5D34S					差し口	WA8D30S		
	320	受け口	WACA32U	64,810			300	受け口	WA6A30U	65,080	
		差し口	WACA32S					差し口	WA6A30S		
	320	受け口	WACB32U		64,810		300	受け口	WA6B30U		65,080
		差し口	WACB32S					差し口	WA6B30S		
	320	受け口	WACC32U		64,810		300	受け口	WA6C30U		65,080
		差し口	WACC32S					差し口	WA6C30S		
	320	受け口	WACD32U		64,810		300	受け口	WA6D30U		65,080
		差し口	WACD32S					差し口	WA6D30S		
	320	受け口	WA8A32U		64,420		300	受け口	WA5A30U		65,740
		差し口	WA8A32S					差し口	WA5A30S		
	320	受け口	WA8B32U	64,420			300	受け口	WA5B30U	65,740	
		差し口	WA8B32S					差し口	WA5B30S		
	320	受け口	WA8C32U	64,420			300	受け口	WA5C30U	65,740	
		差し口	WA8C32S					差し口	WA5C30S		
	320	受け口	WA8D32U	64,420			300	受け口	WA5D30U	65,740	
		差し口	WA8D32S					差し口	WA5D30S		

ADスリム継手 100A

W 二段タイプ(上段80A) <100A> (ラセンDVLPとの接続不可)

■本体100A、上段横枝管80A

図例	上段高さ(mm)	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	上段高さ(mm)	タイプ	品番	定価(円/個)	
	280	受け口	WACA28U	62,960		260	受け口	WA6A26U	65,080	
		差し口	WACA28S				差し口	WA6A26S		
	280	受け口	WACB28U		65,080		260	受け口		WA6B26U
		差し口	WACB28S					差し口		WA6B26S
	280	受け口	WACC28U		65,080		260	受け口		WA6D26U
		差し口	WACC28S					差し口		WA6D26S
	280	受け口	WACD28U		65,080		260	受け口	WA5A26U	
		差し口	WACD28S					差し口	WA5A26S	
	280	受け口	WA8A28U		62,570		260	受け口	WA5B26U	
		差し口	WA8A28S					差し口	WA5B26S	
	280	受け口	WA8B28U			62,570		260	受け口	WA5D26U
		差し口	WA8B28S						差し口	WA5D26S
	280	受け口	WA8C28U			62,570		240	受け口	WACA24U
		差し口	WA8C28S						差し口	WACA24S
	280	受け口	WA8D28U		62,570		240	受け口	WACB24U	
		差し口	WA8D28S					差し口	WACB24S	
	280	受け口	WA6A28U	65,080		240	受け口	WACD24U		
		差し口	WA6A28S				差し口	WACD24S		
	280	受け口	WA6B28U		65,080		240	受け口	WA8A24U	
		差し口	WA6B28S					差し口	WA8A24S	
	280	受け口	WA6C28U		65,080		240	受け口	WA8B24U	
		差し口	WA6C28S					差し口	WA8B24S	
	280	受け口	WA6D28U		65,080		240	受け口	WA8D24U	
		差し口	WA6D28S					差し口	WA8D24S	
	280	受け口	WA5A28U		65,740		240	受け口	WA6A24U	
		差し口	WA5A28S					差し口	WA6A24S	
	280	受け口	WA5B28U			65,740		240	受け口	WA6B24U
		差し口	WA5B28S						差し口	WA6B24S
	280	受け口	WA5C28U			65,740		240	受け口	WA6D24U
		差し口	WA5C28S						差し口	WA6D24S
	280	受け口	WA5D28U		65,740		240	受け口	WA5A24U	
		差し口	WA5D28S					差し口	WA5A24S	
	260	受け口	WACA26U	62,960		240	受け口	WA5B24U		
		差し口	WACA26S				差し口	WA5B24S		
	260	受け口	WACB26U		62,960		240	受け口	WA5D24U	
		差し口	WACB26S					差し口	WA5D24S	
	260	受け口	WACD26U		62,960		240	受け口	WA5A26U	
		差し口	WACD26S					差し口	WA5A26S	
	260	受け口	WA8A26U		62,570		260	受け口	WA8A26U	
		差し口	WA8A26S					差し口	WA8A26S	
	260	受け口	WA8B26U			62,570		260	受け口	WA8B26U
		差し口	WA8B26S						差し口	WA8B26S
	260	受け口	WA8D26U			62,570		260	受け口	WA8D26U
		差し口	WA8D26S						差し口	WA8D26S

- 注) 1.★印は、標準品です。
 2.★印以外および□部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
 3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
 4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

W 二段タイプ(上段80A) <100A> (ラセンDVLPとの接続不可)

■本体100A、上段横枝管80A

図例	上段高さ(mm)	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	上段高さ(mm)	タイプ	品番	定価(円/個)		
	220	受け口	WACA22U	62,960		180	受け口	WACC18U	62,960		
		差し口	WACA22S				差し口	WACC18S			
	220	受け口	WACB22U		62,960		180	受け口	WA8B18U	62,570	
		差し口	WACB22S					差し口	WA8B18S		
	220	受け口	WACD22U		62,960		180	受け口	WA8D18U	62,570	
		差し口	WACD22S					差し口	WA8D18S		
	220	受け口	WA8A22U		62,570		180	受け口	WA6B18U	65,080	
		差し口	WA8A22S					差し口	WA6B18S		
	220	受け口	WA8B22U			62,570		180	受け口	WA6D18U	65,080
		差し口	WA8B22S						差し口	WA6D18S	
	220	受け口	WA8D22U			62,570		180	受け口	WA5B18U	65,740
		差し口	WA8D22S						差し口	WA5B18S	
	220	受け口	WA6A22U		65,080		180	受け口	WA5D18U	65,740	
		差し口	WA6A22S					差し口	WA5D18S		
	220	受け口	WA6B22U			65,080		180	受け口	WA8818U	62,170
		差し口	WA6B22S						差し口	WA8818S	
	220	受け口	WA6D22U	65,080			180	受け口	WA8618U	64,680	
		差し口	WA6D22S					差し口	WA8618S		
	220	受け口	WA5A22U	65,740			180	受け口	WA6818U	65,080	
		差し口	WA5A22S					差し口	WA6818S		
	220	受け口	WA5B22U			65,740		180	受け口	WA8518U	65,080
		差し口	WA5B22S						差し口	WA8518S	
	220	受け口	WA5D22U			65,740		180	受け口	WA5818U	65,080
		差し口	WA5D22S						差し口	WA5818S	
	200	受け口	WACA20U	62,960			180	受け口	WA6618U	67,190	
		差し口	WACA20S					差し口	WA6618S		
	200	受け口	WACB20U			62,960		180	受け口	WA6518U	67,850
		差し口	WACB20S						差し口	WA6518S	
	200	受け口	WACD20U		62,960		180	受け口	WA5618U	67,850	
		差し口	WACD20S					差し口	WA5618S		
	200	受け口	WA8A20U		62,570		180	受け口	WA5518U	68,240	
		差し口	WA8A20S					差し口	WA5518S		
	200	受け口	WA8B20U			62,570		160	受け口	WACC16U	62,960
		差し口	WA8B20S						差し口	WACC16S	
	200	受け口	WA8D20U			62,570		160	受け口	WA8B16U	62,570
		差し口	WA8D20S						差し口	WA8B16S	
	200	受け口	WA6A20U		65,080		160	受け口	WA8D16U	62,570	
		差し口	WA6A20S					差し口	WA8D16S		
	200	受け口	WA6B20U			65,080		160	受け口	WA6B16U	65,080
		差し口	WA6B20S						差し口	WA6B16S	
	200	受け口	WA6D20U	65,080			160	受け口	WA6D16U	65,080	
		差し口	WA6D20S					差し口	WA6D16S		
	200	受け口	WA5A20U	65,740			160	受け口	WA5B16U	65,740	
		差し口	WA5A20S					差し口	WA5B16S		
	200	受け口	WA5B20U			65,740		160	受け口	WA5D16U	65,740
		差し口	WA5B20S						差し口	WA5D16S	
	200	受け口	WA5D20U			65,740		160	受け口	WA8816U	62,170
		差し口	WA5D20S						差し口	WA8816S	

ADスリム継手 100A

W 二段タイプ(上段80A) <100A> (ラセンDVLPとの接続不可)

■本体100A、上段横枝管80A

図例	上段枝管径(mm)	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	上段枝管径(mm)	タイプ	品番	定価(円/個)
	160	受け口	WA8616U	64,680		120	受け口	WACC12U	62,960
		差し口	WA8616S				差し口	WACC12S	
	160	受け口	WA6816U	64,680		120	受け口	WA8B12U	62,570
		差し口	WA6816S				差し口	WA8B12S	
	160	受け口	WA8516U	65,080		120	受け口	WA8D12U	62,570
		差し口	WA8516S				差し口	WA8D12S	
	160	受け口	WA5816U	65,080		120	受け口	WA6B12U	65,080
		差し口	WA5816S				差し口	WA6B12S	
	160	受け口	WA6616U	67,190		120	受け口	WA6D12U	65,080
		差し口	WA6616S				差し口	WA6D12S	
	160	受け口	WA6516U	67,850		120	受け口	WA5B12U	65,740
		差し口	WA6516S				差し口	WA5B12S	
	160	受け口	WA5616U	67,850		120	受け口	WA5D12U	65,740
		差し口	WA5616S				差し口	WA5D12S	
	160	受け口	WA5516U	68,240		120	受け口	WA8812U	62,170
		差し口	WA5516S				差し口	WA8812S	
	140	受け口	WACC14U	62,960		120	受け口	WA8612U	64,680
		差し口	WACC14S				差し口	WA8612S	
	140	受け口	WA8B14U	62,570		120	受け口	WA6812U	64,680
		差し口	WA8B14S				差し口	WA6812S	
	140	受け口	WA8D14U	62,570		120	受け口	WA8512U	65,080
		差し口	WA8D14S				差し口	WA8512S	
	140	受け口	WA6B14U	65,080		120	受け口	WA5812U	65,080
		差し口	WA6B14S				差し口	WA5812S	
	140	受け口	WA6D14U	67,190		120	受け口	WA6612U	67,190
		差し口	WA6D14S				差し口	WA6612S	
	140	受け口	WA5B14U	65,740		120	受け口	WA6512U	67,850
		差し口	WA5B14S				差し口	WA6512S	
	140	受け口	WA5D14U	65,740		120	受け口	WA5612U	67,850
		差し口	WA5D14S				差し口	WA5612S	
	140	受け口	WA8814U	62,170		120	受け口	WA5512U	68,240
		差し口	WA8814S				差し口	WA5512S	
	140	受け口	WA8614U	64,680		140	受け口	WA8614S	64,680
		差し口	WA8614S				差し口	WA8614S	
	140	受け口	WA6814U	64,680		140	受け口	WA6814S	64,680
		差し口	WA6814S				差し口	WA6814S	
	140	受け口	WA8514U	65,080		140	受け口	WA8514S	65,080
		差し口	WA8514S				差し口	WA8514S	
	140	受け口	WA5814U	65,080		140	受け口	WA5814S	65,080
		差し口	WA5814S				差し口	WA5814S	
	140	受け口	WA6614U	67,190		140	受け口	WA6614S	67,190
		差し口	WA6614S				差し口	WA6614S	
	140	受け口	WA6514U	67,850		140	受け口	WA6514S	67,850
		差し口	WA6514S				差し口	WA6514S	
	140	受け口	WA5614U	67,850		140	受け口	WA5614S	67,850
		差し口	WA5614S				差し口	WA5614S	
	140	受け口	WA5514U	68,240		140	受け口	WA5514S	68,240
		差し口	WA5514S				差し口	WA5514S	

注) 1.★印は、標準品です。
 2.★印以外および□部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
 3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
 4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

T 二段タイプ(上段50A) <100A> (ラセンDVLPとの接続不可)

■本体100A、上段横枝管50A

図例	上段枝管径(mm)	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	上段枝管径(mm)	タイプ	品番	定価(円/個)
	400	受け口	TACA40U	66,400		380	受け口	TA6A38U	68,510
		差し口	TACA40S				差し口	TA6A38S	
	400	受け口	TACB40U	66,400		380	受け口	TA6B38U	68,510
		差し口	TACB40S				差し口	TA6B38S	
	400	受け口	TACC40U	66,400		380	受け口	TA6C38U	68,510
		差し口	TACC40S				差し口	TA6C38S	
	400	受け口	TACD40U	66,400		380	受け口	TA6D38U	68,510
		差し口	TACD40S				差し口	TA6D38S	
	400	受け口	TA8A40U	66,000		380	受け口	TA5A38U	69,170
		差し口	TA8A40S				差し口	TA5A38S	
	400	受け口	TA8B40U	66,000		380	受け口	TA5B38U	69,170
		差し口	TA8B40S				差し口	TA5B38S	
	400	受け口	TA8C40U	66,000		380	受け口	TA5C38U	69,170
		差し口	TA8C40S				差し口	TA5C38S	
	400	受け口	TA8D40U	66,000		380	受け口	TA5D38U	69,170
		差し口	TA8D40S				差し口	TA5D38S	
	400	受け口	TA6A40U	68,510		360	受け口	TACA36U	66,400
		差し口	TA6A40S				差し口	TACA36S	
	400	受け口	TA6B40U	68,510		360	受け口	TACB36U	66,400
		差し口	TA6B40S				差し口	TACB36S	
	400	受け口	TA6C40U	68,510		360	受け口	TACC36U	66,400
		差し口	TA6C40S				差し口	TACC36S	
	400	受け口	TA6D40U	68,510		360	受け口	TACD36U	66,400
		差し口	TA6D40S				差し口	TACD36S	
	400	受け口	TA5A40U	69,170		360	受け口	TA8A36U	66,000
		差し口	TA5A40S				差し口	TA8A36S	
	400	受け口	TA5B40U	69,170		360	受け口	TA8B36U	66,000
		差し口	TA5B40S				差し口	TA8B36S	
	400	受け口	TA5C40U	69,170		360	受け口	TA8C36U	66,000
		差し口	TA5C40S				差し口	TA8C36S	
	400	受け口	TA5D40U	69,170		360	受け口	TA8D36U	66,000
		差し口	TA5D40S				差し口	TA8D36S	
	380	受け口	TACA38U	66,400		360	受け口	TA6A36U	68,510
		差し口	TACA38S				差し口	TA6A36S	
	380	受け口	TACB38U	66,400		360	受け口	TA6B36U	68,510
		差し口	TACB38S				差し口	TA6B36S	
	380	受け口	TACC38U	66,400		360	受け口	TA6C36U	68,510
		差し口	TACC38S				差し口	TA6C36S	
	380	受け口	TACD38U	66,400		360	受け口	TA6D36U	68,510
		差し口	TACD38S				差し口	TA6D36S	
	380	受け口	TA8A38U	66,000		360	受け口	TA5A36U	69,170
		差し口	TA8A38S				差し口	TA5A36S	
	380	受け口	TA8B38U	66,000		360	受け口	TA5B36U	69,170
		差し口	TA8B38S				差し口	TA5B36S	
	380	受け口	TA8C38U	66,000		360	受け口	TA5C36U	69,170
		差し口	TA8C38S				差し口	TA5C36S	
	380	受け口	TA8D38U	66,000		360	受け口	TA5D36U	69,170
		差し口	TA8D38S				差し口	TA5D36S	

ADスリム継手 100A

T 二段タイプ(上段50A) <100A> (ラセンDVLPとの接続不可)

■本体100A、上段横枝管50A

図例	上段枝管径(mm)	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	上段枝管径(mm)	タイプ	品番	定価(円/個)		
	340	受け口	TACA34U	64,810		320	受け口	TA6A32U	66,920		
		差し口	TACA34S				差し口	TA6A32S			
	340	受け口	TACB34U		64,420		320	受け口		TA6B32U	67,580
		差し口	TACB34S					差し口		TA6B32S	
	340	受け口	TACC34U		66,920		320	受け口		TA6C32U	62,960
		差し口	TACC34S					差し口		TA6C32S	
	340	受け口	TACD34U		67,580		320	受け口		TA6D32U	65,080
		差し口	TACD34S					差し口		TA6D32S	
	340	受け口	TA8A34U		64,420		320	受け口		TA5A32U	67,580
		差し口	TA8A34S					差し口		TA5A32S	
	340	受け口	TA8B34U	66,920		320	受け口	TA5B32U	62,960		
		差し口	TA8B34S				差し口	TA5B32S			
	340	受け口	TA8C34U	67,580		320	受け口	TA5C32U	65,080		
		差し口	TA8C34S				差し口	TA5C32S			
	340	受け口	TA8D34U	64,420		320	受け口	TA5D32U	62,960		
		差し口	TA8D34S				差し口	TA5D32S			
	340	受け口	TA6A34U	66,920		300	受け口	TACA30U	62,960		
		差し口	TA6A34S				差し口	TACA30S			
	340	受け口	TA6B34U		67,580		300	受け口		TACB30U	65,080
		差し口	TA6B34S					差し口		TACB30S	
	340	受け口	TA6C34U		64,810		300	受け口		TACC30U	62,960
		差し口	TA6C34S					差し口		TACC30S	
	340	受け口	TA6D34U		67,580		300	受け口		TACD30U	65,080
		差し口	TA6D34S					差し口		TACD30S	
	340	受け口	TA5A34U		64,420		300	受け口		TA8A30U	62,960
		差し口	TA5A34S					差し口		TA8A30S	
	340	受け口	TA5B34U	66,920		300	受け口	TA8B30U	65,080		
		差し口	TA5B34S				差し口	TA8B30S			
	340	受け口	TA5C34U	67,580		300	受け口	TA8C30U	62,960		
		差し口	TA5C34S				差し口	TA8C30S			
	340	受け口	TA5D34U	64,810		300	受け口	TA8D30U	65,080		
		差し口	TA5D34S				差し口	TA8D30S			
	320	受け口	TACA32U	64,810		300	受け口	TA6A30U	65,080		
		差し口	TACA32S				差し口	TA6A30S			
	320	受け口	TACB32U		67,580		300	受け口		TA6B30U	62,960
		差し口	TACB32S					差し口		TA6B30S	
	320	受け口	TACC32U		64,420		300	受け口		TA6C30U	65,080
		差し口	TACC32S					差し口		TA6C30S	
	320	受け口	TACD32U		67,580		300	受け口		TA6D30U	62,960
		差し口	TACD32S					差し口		TA6D30S	
	320	受け口	TA8A32U		64,420		300	受け口		TA5A30U	65,080
		差し口	TA8A32S					差し口		TA5A30S	
	320	受け口	TA8B32U	66,920		300	受け口	TA5B30U	62,960		
		差し口	TA8B32S				差し口	TA5B30S			
	320	受け口	TA8C32U	67,580		300	受け口	TA5C30U	65,080		
		差し口	TA8C32S				差し口	TA5C30S			
	320	受け口	TA8D32U	64,810		300	受け口	TA5D30U	62,960		
		差し口	TA8D32S				差し口	TA5D30S			

注) 1.★印は、標準品です。 2.★印以外および□部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。 3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。 4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

T 二段タイプ(上段50A) <100A> (ラセンDVLPとの接続不可)

■本体100A、上段横枝管50A

図例	上段枝管径(mm)	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	上段枝管径(mm)	タイプ	品番	定価(円/個)		
	280	受け口	TACA28U	62,960		260	受け口	TA6A26U	65,470		
		差し口	TACA28S				差し口	TA6A26S			
	280	受け口	TACB28U		62,570		260	受け口		TA6B26U	66,130
		差し口	TACB28S					差し口		TA6B26S	
	280	受け口	TACC28U		62,960		260	受け口		TA6D26U	62,960
		差し口	TACC28S					差し口		TA6D26S	
	280	受け口	TACD28U		62,570		260	受け口		TA5A26U	66,130
		差し口	TACD28S					差し口		TA5A26S	
	280	受け口	TA8A28U		62,960		260	受け口		TA5B26U	62,570
		差し口	TA8A28S					差し口		TA5B26S	
	280	受け口	TA8B28U	65,080		260	受け口	TA5D26U	62,960		
		差し口	TA8B28S				差し口	TA5D26S			
	280	受け口	TA8C28U	62,960		240	受け口	TACA24U	62,570		
		差し口	TA8C28S				差し口	TACA24S			
	280	受け口	TA8D28U	65,080		240	受け口	TACB24U	62,960		
		差し口	TA8D28S				差し口	TACB24S			
	280	受け口	TA6A28U	62,960		240	受け口	TACD24U	62,570		
		差し口	TA6A28S				差し口	TACD24S			
	280	受け口	TA6B28U	65,080		240	受け口	TA8A24U	62,960		
		差し口	TA6B28S				差し口	TA8A24S			
	280	受け口	TA6C28U	62,960		240	受け口	TA8B24U	65,470		
		差し口	TA6C28S				差し口	TA8B24S			
	280	受け口	TA6D28U	67,580		240	受け口	TA8D24U	62,960		
		差し口	TA6D28S				差し口	TA8D24S			
	280	受け口	TA5A28U	62,960		240	受け口	TA6A24U	65,470		
		差し口	TA5A28S				差し口	TA6A24S			
	280	受け口	TA5B28U	65,080		240	受け口	TA6B24U	62,960		
		差し口	TA5B28S				差し口	TA6B24S			
	280	受け口	TA5C28U	67,580		240	受け口	TA6D24U	66,130		
		差し口	TA5C28S				差し口	TA6D24S			
	280	受け口	TA5D28U	64,810		240	受け口	TA5A24U	62,960		
		差し口	TA5D28S				差し口	TA5A24S			
	260	受け口	TACA26U	62,960		240	受け口	TA5B24U	65,470		
		差し口	TACA26S				差し口	TA5B24S			
	260	受け口	TACB26U		62,570		240	受け口	TA5D24U	62,960	
		差し口	TACB26S					差し口	TA5D24S		
	260	受け口	TACD26U		65,080		240	受け口	TA5A24U	66,130	
		差し口	TACD26S					差し口	TA5A24S		
	260	受け口	TA8A26U		62,960		240	受け口	TA5B24U	65,470	
		差し口	TA8A26S					差し口	TA5B24S		
	260	受け口	TA8B26U		65,080		240	受け口	TA5D24U	62,960	
		差し口	TA8B26S					差し口	TA5D24S		
	260	受け口	TA8D26U	62,960		240	受け口	TA5A24U	66,130		
		差し口	TA8D26S				差し口	TA5A24S			

注) 1.★印は、標準品です。 2.★印以外および□部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。 3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。 4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

ADスリム継手 100A

T 二段タイプ(上段50A) <100A> (ラセンDVLPとの接続不可)

■本体100A、上段横枝管50A

図例	上段枝高さ(mm)	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	上段枝高さ(mm)	タイプ	品番	定価(円/個)				
	220	受け口	TACA22U	62,960		180	受け口	TACC18U	62,960				
		差し口	TACA22S				差し口	TACC18S					
	220	受け口	TACB22U		62,570		180	受け口	TA8B18U	62,570			
		差し口	TACB22S					差し口	TA8B18S				
	220	受け口	TACD22U			65,080		180	受け口	TA8D18U	65,080		
		差し口	TACD22S						差し口	TA8D18S			
	220	受け口	TA8A22U				62,570		180	受け口	TA6B18U	65,080	
		差し口	TA8A22S							差し口	TA6B18S		
	220	受け口	TA8B22U					65,470		180	受け口	TA6D18U	65,740
		差し口	TA8B22S								差し口	TA6D18S	
	220	受け口	TA8D22U	62,170						180	受け口	TA5B18U	65,470
		差し口	TA8D22S								差し口	TA5B18S	
	220	受け口	TA6A22U		64,680					180	受け口	TA5D18U	62,170
		差し口	TA6A22S								差し口	TA5D18S	
	220	受け口	TA6B22U			64,680				180	受け口	TA8818U	64,680
		差し口	TA6B22S								差し口	TA8818S	
	220	受け口	TA6D22U				65,340			180	受け口	TA8618U	65,340
		差し口	TA6D22S								差し口	TA8618S	
	220	受け口	TA5A22U					67,190		180	受け口	TA6818U	67,190
		差し口	TA5A22S								差し口	TA6818S	
	220	受け口	TA5B22U	62,570						180	受け口	TA8518U	62,570
		差し口	TA5B22S								差し口	TA8518S	
	220	受け口	TA5D22U		65,080					180	受け口	TA5818U	65,080
		差し口	TA5D22S								差し口	TA5818S	
	200	受け口	TACA20U			67,850				180	受け口	TA6618U	67,850
		差し口	TACA20S								差し口	TA6618S	
	200	受け口	TACB20U				62,960			180	受け口	TA6518U	62,960
		差し口	TACB20S								差し口	TA6518S	
	200	受け口	TACD20U					67,190		180	受け口	TA5618U	67,190
		差し口	TACD20S								差し口	TA5618S	
	200	受け口	TA8A20U	67,850						180	受け口	TA5518U	67,850
		差し口	TA8A20S								差し口	TA5518S	
	200	受け口	TA8B20U		68,510					160	受け口	TACC16U	68,510
		差し口	TA8B20S								差し口	TACC16S	
	200	受け口	TA8D20U			62,570				160	受け口	TA8B16U	62,570
		差し口	TA8D20S								差し口	TA8B16S	
	200	受け口	TA6A20U				62,570			160	受け口	TA8D16U	62,570
		差し口	TA6A20S								差し口	TA8D16S	
	200	受け口	TA6B20U					65,080		160	受け口	TA6B16U	65,080
		差し口	TA6B20S								差し口	TA6B16S	
	200	受け口	TA6D20U	65,080						160	受け口	TA6D16U	65,080
		差し口	TA6D20S								差し口	TA6D16S	
	200	受け口	TA5A20U		65,740					160	受け口	TA5B16U	65,740
		差し口	TA5A20S								差し口	TA5B16S	
	200	受け口	TA5B20U			62,170				160	受け口	TA5D16U	62,170
		差し口	TA5B20S								差し口	TA5D16S	
	200	受け口	TA5D20U				62,170			160	受け口	TA8816U	62,170
		差し口	TA5D20S								差し口	TA8816S	

T 二段タイプ(上段50A) <100A> (ラセンDVLPとの接続不可)

■本体100A、上段横枝管50A





図例	上段枝高さ(mm)	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	上段枝高さ(mm)	タイプ	品番	定価(円/個)				
	160	受け口	TA8616U	64,680		120	受け口	TACC12U	62,960				
		差し口	TA8616S				差し口	TACC12S					
	160	受け口	TA6816U		62,570		120	受け口	TA8B12U	62,570			
		差し口	TA6816S					差し口	TA8B12S				
	160	受け口	TA8516U			65,340		120	受け口	TA8D12U	65,340		
		差し口	TA8516S						差し口	TA8D12S			
	160	受け口	TA5816U				65,080		120	受け口	TA6B12U	65,080	
		差し口	TA5816S							差し口	TA6B12S		
	160	受け口	TA6616U					67,190		120	受け口	TA6D12U	67,190
		差し口	TA6616S								差し口	TA6D12S	
	160	受け口	TA6516U	65,740						120	受け口	TA5B12U	65,740
		差し口	TA6516S								差し口	TA5B12S	
	160	受け口	TA5616U		62,170					120	受け口	TA5D12U	62,170
		差し口	TA5616S								差し口	TA5D12S	
	160	受け口	TA5516U			68,510				120	受け口	TA8812U	68,510
		差し口	TA5516S								差し口	TA8812S	
	140	受け口	TACC14U				62,960			120	受け口	TA8612U	62,960
		差し口	TACC14S								差し口	TA8612S	
	140	受け口	TA8B14U					65,080		120	受け口	TA6812U	65,080
		差し口	TA8B14S								差し口	TA6812S	
	140	受け口	TA8D14U	65,340						120	受け口	TA8512U	65,340
		差し口	TA8D14S								差し口	TA8512S	
	140	受け口	TA6B14U		67,190					120	受け口	TA5812U	67,190
		差し口	TA6B14S								差し口	TA5812S	
	140	受け口	TA6D14U			62,170				120	受け口	TA6612U	62,170
		差し口	TA6D14S								差し口	TA6612S	
	140	受け口	TA5B14U				65,080			120	受け口	TA6512U	65,080
		差し口	TA5B14S								差し口	TA6512S	
	140	受け口	TA5D14U					67,850		120	受け口	TA5612U	67,850
		差し口	TA5D14S								差し口	TA5612S	
	140	受け口	TA8814U	68,510						120	受け口	TA5512U	68,510
		差し口	TA8814S								差し口	TA5512S	
	140	受け口	TA8614U		53,900					160	受け口	TA8614U	53,900
		差し口	TA8614S								差し口	TA8614S	
	140	受け口	TA6814U			54,450				160	受け口	TA6814U	54,450
		差し口	TA6814S								差し口	TA6814S	
	140	受け口	TA8514U				67,190			160	受け口	TA8514U	67,190
		差し口	TA8514S								差し口	TA8514S	
	140	受け口	TA5814U					67,850		160	受け口	TA5814U	67,850
		差し口	TA5814S								差し口	TA5814S	
	140	受け口	TA6614U	62,170						160	受け口	TA6614U	62,170
		差し口	TA6614S								差し口	TA6614S	
	140	受け口	TA6514U		67,850					160	受け口	TA6514U	67,850
		差し口	TA6514S								差し口	TA6514S	
	140	受け口	TA5614U			68,510				160	受け口	TA5614U	68,510
		差し口	TA5614S								差し口	TA5614S	
	140	受け口	TA5514U				68,510			160	受け口	TA5514U	68,510
		差し口	TA5514S								差し口	TA5514S	

注) 1.★印は、標準品です。
 2.★印以外および□部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
 3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
 4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

















ADスリム継手ハイパワー 100A

R 一般タイプ 〈ハイパワー100A〉

■本体100A 〈横枝管接続口1方向〉









































図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	RH8U	45,940		受け口	RH5U	48,840
	差し口	RH8S	45,940		差し口	RH5S	48,840
	受け口	RH6U	48,310		受け口	RHU	46,330
	差し口	RH6S	48,310		差し口	RHS	46,330

■本体100A 〈横枝管接続口2方向〉

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	RH88U	54,250		受け口	RH66U	59,140
	差し口	RH88S	54,250		差し口	RH66S	59,140
	受け口	RH808U	54,250		受け口	RH606U	59,140
	差し口	RH808S	54,250		差し口	RH606S	59,140
	受け口	RH86U	56,630		受け口	RH65U	59,530
	差し口	RH86S	56,630		差し口	RH65S	59,530
	受け口	RH806U	56,630		受け口	RH605U	59,530
	差し口	RH806S	56,630		差し口	RH605S	59,530
	受け口	RH8006U	56,630		受け口	RH6005U	59,530
	差し口	RH8006S	56,630		差し口	RH6005S	59,530
	受け口	RH85U	57,160		受け口	RH55U	59,930
	差し口	RH85S	57,160		差し口	RH55S	59,930
	受け口	RH805U	57,160		受け口	RH505U	59,930
	差し口	RH805S	57,160		差し口	RH505S	59,930
	受け口	RH8005U	57,160		受け口	RH8005U	57,160
	差し口	RH8005S	57,160		差し口	RH8005S	57,160

R 一般タイプ 〈ハイパワー100A〉

■本体100A 〈横枝管接続口3方向〉

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	RH888U	53,720		受け口	RH665U	61,510
	差し口	RH888S	53,720		差し口	RH665S	61,510
	受け口	RH886U	56,230		受け口	RH656U	61,510
	差し口	RH886S	56,230		差し口	RH656S	61,510
	受け口	RH868U	56,230		受け口	RH6605U	61,510
	差し口	RH868S	56,230		差し口	RH6605S	61,510
	受け口	RH8068U	56,230		受け口	RH655U	61,910
	差し口	RH8068S	56,230		差し口	RH655S	61,910
	受け口	RH885U	56,630		受け口	RH6505U	61,910
	差し口	RH885S	56,630		差し口	RH6505S	61,910
	受け口	RH858U	56,630		受け口	RH6055U	61,910
	差し口	RH858S	56,630		差し口	RH6055S	61,910
	受け口	RH8058U	56,630		受け口	RH555U	62,440
	差し口	RH8058S	56,630		差し口	RH555S	62,440
	受け口	RH866U	58,610		受け口	RH866U	58,610
	差し口	RH866S	58,610		差し口	RH866S	58,610
	受け口	RH8606U	58,610		受け口	RH8606U	58,610
	差し口	RH8606S	58,610		差し口	RH8606S	58,610
	受け口	RH8066U	58,610		受け口	RH8066U	58,610
	差し口	RH8066S	58,610		差し口	RH8066S	58,610
	受け口	RH865U	59,140		受け口	RH865U	59,140
	差し口	RH865S	59,140		差し口	RH865S	59,140
	受け口	RH8605U	59,140		受け口	RH8605U	59,140
	差し口	RH8605S	59,140		差し口	RH8605S	59,140
	受け口	RH856U	59,140		受け口	RH856U	59,140
	差し口	RH856S	59,140		差し口	RH856S	59,140
	受け口	RH8506U	59,140		受け口	RH8506U	59,140
	差し口	RH8506S	59,140		差し口	RH8506S	59,140
	受け口	RH8065U	59,140		受け口	RH8065U	59,140
	差し口	RH8065S	59,140		差し口	RH8065S	59,140
	受け口	RH8056U	59,140		受け口	RH8056U	59,140
	差し口	RH8056S	59,140		差し口	RH8056S	59,140
	受け口	RH855U	59,530		受け口	RH855U	59,530
	差し口	RH855S	59,530		差し口	RH855S	59,530
	受け口	RH8505U	59,530		受け口	RH8505U	59,530
	差し口	RH8505S	59,530		差し口	RH8505S	59,530
	受け口	RH8055U	59,530		受け口	RH8055U	59,530
	差し口	RH8055S	59,530		差し口	RH8055S	59,530
	受け口	RH666U	60,980		受け口	RH666U	60,980
	差し口	RH666S	60,980		差し口	RH666S	60,980

注) 1.★印は、標準品です。

2.★印以外および□部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。

3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。

4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

ADスリム継手ハイパワー 100A

□ ロングタイプ 〈ハイパワー100A〉

■本体100A 〈横枝管接続口1方向〉

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	LH8U	71,280		受け口	LH5U	74,180
	差し口	LH8S	71,280		差し口	LH5S	74,180
	受け口	LH6U	73,790		受け口	LHU*	71,810
	差し口	LH6S	73,790		差し口	LHS	71,810

*のFSタイプ品番は、LHOFとなります。

■本体100A 〈横枝管接続口2方向〉

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	LH88U	70,880		受け口	LH66U	75,770
	差し口	LH88S	70,880		差し口	LH66S	75,770
	受け口	LH808U	70,880		受け口	LH606U	75,770
	差し口	LH808S	70,880		差し口	LH606S	75,770
	受け口	LH86U	73,260		受け口	LH65U	76,160
	差し口	LH86S	73,260		差し口	LH65S	76,160
	受け口	LH806U	73,260		受け口	LH605U	76,160
	差し口	LH806S	73,260		差し口	LH605S	76,160
	受け口	LH8006U	73,260		受け口	LH6005U	76,160
	差し口	LH8006S	73,260		差し口	LH6005S	76,160
	受け口	LH85U	73,790		受け口	LH55U	76,690
	差し口	LH85S	73,790		差し口	LH55S	76,690
	受け口	LH805U	73,790		受け口	LH505U	76,690
	差し口	LH805S	73,790		差し口	LH505S	76,690
	受け口	LH8005U	73,790		受け口	LH5005U	76,690
	差し口	LH8005S	73,790		差し口	LH5005S	76,690

■本体100A 〈横枝管接続口3方向〉

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	LH888U	70,220		受け口	LH865U	75,770
	差し口	LH888S	70,220		差し口	LH865S	75,770
	受け口	LH886U	72,730		受け口	LH8605U	75,770
	差し口	LH886S	72,730		差し口	LH8605S	75,770
	受け口	LH868U	72,730		受け口	LH856U	75,770
	差し口	LH868S	72,730		差し口	LH856S	75,770
	受け口	LH8068U	72,730		受け口	LH8506U	75,770
	差し口	LH8068S	72,730		差し口	LH8506S	75,770
	受け口	LH885U	73,260		受け口	LH8065U	75,770
	差し口	LH885S	73,260		差し口	LH8065S	75,770
	受け口	LH858U	73,260		受け口	LH8056U	75,770
	差し口	LH858S	73,260		差し口	LH8056S	75,770
	受け口	LH8058U	73,260		受け口	LH855U	76,160
	差し口	LH8058S	73,260		差し口	LH855S	76,160
	受け口	LH866U	75,110		受け口	LH8505U	76,160
	差し口	LH866S	75,110		差し口	LH8505S	76,160
	受け口	LH8606U	75,110		受け口	LH8055U	76,160
	差し口	LH8606S	75,110		差し口	LH8055S	76,160
	受け口	LH8066U	75,110		受け口	LH666U	77,480
	差し口	LH8066S	75,110		差し口	LH666S	77,480

□ ロングタイプ 〈ハイパワー100A〉

■本体100A 〈横枝管接続口3方向〉

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	LH665U	78,140		受け口	LH6505U	78,540
	差し口	LH665S	78,140		差し口	LH6505S	78,540
	受け口	LH656U	78,140		受け口	LH6055U	78,540
	差し口	LH656S	78,140		差し口	LH6055S	78,540
	受け口	LH6605U	78,140		受け口	LH555U	79,070
	差し口	LH6605S	78,140		差し口	LH555S	79,070
	受け口	LH655U	78,540		受け口	LH555U	79,070
	差し口	LH655S	78,540		差し口	LH555S	79,070

- 注) 1.★印は、標準品です。
 2.★印以外および□部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
 3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
 4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

S 横枝管100A 〈ハイパワー100A〉

■本体100A 〈横枝管接続口1方向〉

図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	SH1U	70,490
	差し口	SH1S	70,490

■本体100A 〈横枝管接続口2方向〉

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	SH11U	70,090		受け口	SH108U	74,840
	差し口	SH11S	70,090		差し口	SH108S	74,840
	受け口	SH101U	70,090		受け口	SH1008U	74,840
	差し口	SH101S	70,090		差し口	SH1008S	74,840
	受け口	SH18U	74,840		受け口	SH18U	74,840
	差し口	SH18S	74,840		差し口	SH18S	74,840

■本体100A 〈横枝管接続口3方向〉

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	SH111U	69,830		受け口	SH188U	79,200
	差し口	SH111S	69,830		差し口	SH188S	79,200
	受け口	SH118U	74,450		受け口	SH1808U	79,200
	差し口	SH118S	74,450		差し口	SH1808S	79,200
	受け口	SH181U	74,450		受け口	SH1088U	79,200
	差し口	SH181S	74,450		差し口	SH1088S	79,200
	受け口	SH1081U	74,450		受け口	SH1081U	74,450
	差し口	SH1081S	74,450		差し口	SH1081S	74,450

- 注) 1.★印は、標準品です。
 2.★印以外および□部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
 3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
 4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

ADスリム継手 80A

R 一般タイプ 〈80A〉

■本体80A 〈横枝管接続口1方向〉

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	★ 受け口	R88AUN	32,600		★ 受け口	R85AUN	32,600
	差し口	R88ASN	30,620		★ 差し口	R85ASN	30,620
	★ 受け口	R86AUN	32,600		受け口	R8AUN	33,000
	★ 差し口	R86ASN	30,620		差し口	R8ASN	31,280

■本体80A 〈横枝管接続口2方向〉

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	★ 受け口	R888UN	37,750		★ 受け口	R866UN	43,030
	差し口	R888SN	35,900		★ 差し口	R866SN	41,050
	★ 受け口	R8808UN	37,750		★ 受け口	R8606UN	43,030
	差し口	R8808SN	35,900		★ 差し口	R8606SN	41,050
	★ 受け口	R886UN	40,520		★ 受け口	R865UN	43,560
	★ 差し口	R886SN	38,540		★ 差し口	R865SN	41,710
	★ 受け口	R8806UN	40,520		★ 受け口	R8605UN	43,560
	★ 差し口	R8806SN	38,540		★ 差し口	R8605SN	41,710
	★ 受け口	R868UN	40,520		★ 受け口	R856UN	43,560
	★ 差し口	R868SN	38,540		★ 差し口	R856SN	41,710
	★ 受け口	R885UN	40,920		★ 受け口	R855UN	44,090
	★ 差し口	R885SN	39,070		★ 差し口	R855SN	42,110
	★ 受け口	R8805UN	40,920		★ 受け口	R8505UN	44,090
	★ 差し口	R8805SN	39,070		★ 差し口	R8505SN	42,110
	★ 受け口	R858UN	40,920				
	★ 差し口	R858SN	39,070				

- 注) 1.★印は、標準品です。
 2.★印以外および □部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
 3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
 4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

R 一般タイプ 〈80A〉

■本体80A 〈横枝管接続口3方向〉

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	R8888U	37,360		受け口	R88065U	43,030
	差し口	R8888S	35,380		★ 差し口	R88065S	41,050
	受け口	R8886U	39,860		受け口	R88056U	43,030
	差し口	R8886S	38,020		★ 差し口	R88056S	41,050
	受け口	R88068U	39,860		受け口	R8855U	43,560
	差し口	R88068S	38,020		★ 差し口	R8855S	41,710
	受け口	R8868U	39,860		受け口	R88505U	43,560
	差し口	R8868S	38,020		★ 差し口	R88505S	41,710
	受け口	R8885U	40,520		受け口	R88055U	43,560
	★ 差し口	R8885S	38,540		★ 差し口	R88055S	41,710
	受け口	R88058U	40,520		★ 受け口	R8666U	45,140
	★ 差し口	R88058S	38,540		★ 差し口	R8666S	43,160
	受け口	R8858U	40,520		★ 受け口	R8665U	45,670
	★ 差し口	R8858S	38,540		★ 差し口	R8665S	43,820
	★ 受け口	R8866U	42,640		★ 受け口	R86605U	45,670
	★ 差し口	R8866S	40,660		★ 差し口	R86605S	43,820
	★ 受け口	R88066U	42,640		★ 受け口	R8656U	45,670
	★ 差し口	R88066S	40,660		★ 差し口	R8656S	43,820
	★ 受け口	R88606U	42,640		★ 受け口	R8655U	46,200
	★ 差し口	R88606S	40,660		★ 差し口	R8655S	44,220
	★ 受け口	R8865U	43,030		★ 受け口	R86505U	46,200
	★ 差し口	R8865S	41,050		★ 差し口	R86505S	44,220
	★ 受け口	R88605U	43,030		★ 受け口	R86055U	46,200
	★ 差し口	R88605S	41,050		★ 差し口	R86055S	44,220
	★ 受け口	R8856U	43,030		★ 受け口	R8555U	46,730
	★ 差し口	R8856S	41,050		★ 差し口	R8555S	44,750
	★ 受け口	R88506U	43,030				
	★ 差し口	R88506S	41,050				

- 注) 1.★印は、標準品です。
 2.★印以外および □部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
 3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
 4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

ADスリム継手 80A

□ ロングタイプ 〈80A〉

■ 本体80A 〈横枝管接続口1方向〉

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	★ 受け口	L88UN	43,960		★ 受け口	L85UN	47,260
	差し口	L88SN	41,980		★ 差し口	L85SN	45,410
	★ 受け口	L86UN	46,730		受け口	L8UN	44,350
	★ 差し口	L86SN	45,010		差し口	L8SN	42,640

■ 本体80A 〈横枝管接続口2方向〉

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	L888U	43,820		受け口	L866U	48,710
	差し口	L888S	41,980		差し口	L866S	46,860
	受け口	L8808U	43,820		受け口	L8606U	48,710
	差し口	L8808S	41,980		差し口	L8606S	46,860
	受け口	L886U	46,200		受け口	L865U	49,100
	差し口	L886S	44,350		差し口	L865S	47,390
	受け口	L8806U	46,200		受け口	L8605U	49,100
	差し口	L8806S	44,350		差し口	L8605S	47,390
	受け口	L88006U	46,200		受け口	L86005U	49,100
	差し口	L88006S	44,350		差し口	L86005S	47,390
	受け口	L885U	46,730		受け口	L855U	49,760
	差し口	L885S	45,010		差し口	L855S	47,920
	受け口	L8805U	46,730		受け口	L8505U	49,760
	差し口	L8805S	45,010		差し口	L8505S	47,920
	受け口	L88005U	46,730		受け口	L85005U	49,760
	差し口	L88005S	45,010		差し口	L85005S	47,920

□ ロングタイプ 〈80A〉

■ 本体80A 〈横枝管接続口3方向〉

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	L8888U	43,160		受け口	L88065U	48,710
	差し口	L8888S	41,580		差し口	L88065S	46,860
	受け口	L8886U	45,670		受け口	L88056U	48,710
	差し口	L8886S	43,960		差し口	L88056S	46,860
	受け口	L88068U	45,670		受け口	L8855U	49,100
	差し口	L88068S	43,960		差し口	L8855S	47,390
	受け口	L8868U	45,670		受け口	L88505U	49,100
	差し口	L8868S	43,960		差し口	L88505S	47,390
	受け口	L8885U	46,200		受け口	L88055U	49,100
	差し口	L8885S	44,350		差し口	L88055S	47,390
	受け口	L88058U	46,200		受け口	L8666U	51,080
	差し口	L88058S	44,350		差し口	L8666S	49,240
	受け口	L8858U	46,200		受け口	L8665U	51,220
	差し口	L8858S	44,350		差し口	L8665S	49,240
	受け口	L8866U	48,050		受け口	L86605U	51,220
	差し口	L8866S	46,330		差し口	L86605S	49,240
	受け口	L88066U	48,050		受け口	L8656U	51,220
	差し口	L88066S	46,330		差し口	L8656S	49,240
	受け口	L88606U	48,050		受け口	L8655U	51,610
	差し口	L88606S	46,330		差し口	L8655S	49,900
	受け口	L8865U	48,710		受け口	L86505U	51,610
	差し口	L8865S	46,860		差し口	L86505S	49,900
	受け口	L88605U	48,710		受け口	L86055U	51,610
	差し口	L88605S	46,860		差し口	L86055S	49,900
	受け口	L8856U	48,710		受け口	L8555U	52,270
	差し口	L8856S	46,860		差し口	L8555S	50,290
	受け口	L88506U	48,710				
	差し口	L88506S	46,860				

- 注) 1.★印は、標準品です。
 2.★印以外および□部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
 3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
 4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

ADスリム継手ハイパワー 80A

R 一般タイプ<ハイパワー80A> (ラセンDVLPとの接続不可)

■本体80A<横枝管接続口1方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	★ RP6UN	35,900		受け口	RPUN	33,130
	差し口	★ RP6SN	33,790		差し口	RPSN	31,020
	受け口	★ RP5UN	35,900				
	差し口	★ RP5SN	33,790				

L ロングタイプ<ハイパワー80A> (ラセンDVLPとの接続不可)

■本体80A<横枝管接続口1方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	★ LP6UN	40,260		受け口	LPUN	36,960
	差し口	★ LP6SN	37,620		差し口	LPSN	34,060
	受け口	★ LP5UN	40,260				
	差し口	★ LP5SN	37,620				

注) 1.★印は、標準品です。

2.★印以外および□部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。

3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。

4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

ADスリム継手 125A

R 一般タイプ<125A>

※継手下部のFSフランジ接続不可

■本体125A<横枝管接続口1方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	RQ8U	92,530		受け口	RQ5U	95,700
	差し口	RQ8S	85,800		差し口	RQ5S	88,970
	受け口	RQ6U	95,040		受け口	RQU	92,930
	差し口	RQ6S	88,440		差し口	RQS	86,460

■本体125A<横枝管接続口2方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	RQ88U	102,040		受け口	RQ66U	107,320
	差し口	RQ88S	92,660		差し口	RQ66S	97,810
	受け口	RQ808U	102,040		受け口	RQ606U	107,320
	差し口	RQ808S	92,660		差し口	RQ606S	97,810
	受け口	RQ86U	104,680		受け口	RQ65U	107,840
	差し口	RQ86S	95,170		差し口	RQ65S	98,470
	受け口	RQ806U	104,680		受け口	RQ605U	107,840
	差し口	RQ806S	95,170		差し口	RQ605S	98,470
	受け口	RQ8006U	104,680		受け口	RQ6005U	107,840
	差し口	RQ8006S	95,170		差し口	RQ6005S	98,470
	受け口	RQ85U	105,200		受け口	RQ55U	108,240
	差し口	RQ85S	95,830		差し口	RQ55S	98,870
	受け口	RQ805U	105,200		受け口	RQ505U	108,240
	差し口	RQ805S	95,830		差し口	RQ505S	98,870
	受け口	RQ8005U	105,200				
	差し口	RQ8005S	95,830				

■本体125A<横枝管接続口3方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	RQ888U	101,640		受け口	RQ865U	107,320
	差し口	RQ888S	92,270		差し口	RQ865S	97,810
	受け口	RQ886U	104,150		受け口	RQ8605U	107,320
	差し口	RQ886S	94,780		差し口	RQ8605S	97,810
	受け口	RQ8068U	104,150		受け口	RQ856U	107,320
	差し口	RQ8068S	94,780		差し口	RQ856S	97,810
	受け口	RQ868U	104,150		受け口	RQ8506U	107,320
	差し口	RQ868S	94,780		差し口	RQ8506S	97,810
	受け口	RQ885U	104,680		受け口	RQ8065U	107,320
	差し口	RQ885S	95,170		差し口	RQ8065S	97,810
	受け口	RQ8058U	104,680		受け口	RQ8056U	107,320
	差し口	RQ8058S	95,170		差し口	RQ8056S	97,810
	受け口	RQ858U	104,680		受け口	RQ855U	107,840
	差し口	RQ858S	95,170		差し口	RQ855S	98,470
	受け口	RQ866U	106,790		受け口	RQ8505U	107,840
	差し口	RQ866S	97,420		差し口	RQ8505S	98,470
	受け口	RQ8066U	106,790		受け口	RQ8055U	107,840
	差し口	RQ8066S	97,420		差し口	RQ8055S	98,470
	受け口	RQ8606U	106,790		受け口	RQ666U	109,300
	差し口	RQ8606S	97,420		差し口	RQ666S	99,920

ADスリム継手 125A

R 一般タイプ<125A>

※継手下部のFSフランジ接続不可

■本体125A<横枝管接続口3方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	RQ665U	109,960		受け口	RQ6505U	110,350
	差し口	RQ665S	100,580		差し口	RQ6505S	100,980
	受け口	RQ6056U	109,960		受け口	RQ6055U	110,350
	差し口	RQ6056S	100,580		差し口	RQ6055S	100,980
	受け口	RQ656U	109,960		受け口	RQ555U	111,010
	差し口	RQ656S	100,580		差し口	RQ555S	101,640
	受け口	RQ655U	110,350				
	差し口	RQ655S	100,980				

■本体125A<横枝管100A 1方向>

立て管の接続はフランジ接続となりますのでご了承ください。

図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	RQ1U	104,020
	差し口	RQ1S	96,620

■本体125A<横枝管100A 2方向>

立て管の接続はフランジ接続となりますのでご了承ください。

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	RQ11U	103,620		受け口	RQ106U	106,000
	差し口	RQ11S	96,360		差し口	RQ106S	98,600
	受け口	RQ101U	103,620		受け口	RQ1006U	106,000
	差し口	RQ101S	96,360		差し口	RQ1006S	98,600
	受け口	RQ18U	103,360		受け口	RQ15U	106,390
	差し口	RQ18S	96,100		差し口	RQ15S	99,130
	受け口	RQ108U	103,360		受け口	RQ105U	106,390
	差し口	RQ108S	96,100		差し口	RQ105S	99,130
	受け口	RQ1008U	103,360		受け口	RQ1005U	106,390
	差し口	RQ1008S	96,100		差し口	RQ1005S	99,130
	受け口	RQ16U	106,000				
	差し口	RQ16S	98,600				

■本体125A<横枝管100A 3方向>

立て管の接続はフランジ接続となりますのでご了承ください。

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	RQ111U	103,220		受け口	RQ1106U	105,730
	差し口	RQ111S	95,960		差し口	RQ1106S	98,210
	受け口	RQ118U	103,090		受け口	RQ161U	105,730
	差し口	RQ118S	95,830		差し口	RQ161S	98,210
	受け口	RQ1108U	103,090		受け口	RQ115U	106,130
	差し口	RQ1108S	95,830		差し口	RQ115S	98,740
	受け口	RQ181U	103,090		受け口	RQ1105U	106,130
	差し口	RQ181S	95,830		差し口	RQ1105S	98,740
	受け口	RQ116U	105,730		受け口	RQ151U	106,130
	差し口	RQ116S	98,210		差し口	RQ151S	98,740

■本体125A<横枝管100A 4方向>

立て管の接続はフランジ接続となりますのでご了承ください。

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	RQ1118U	102,830		受け口	RQ1115U	110,350
	差し口	RQ1118S	95,440		差し口	RQ1115S	98,470
	受け口	RQ1116U	105,200				
	差し口	RQ1116S	97,940				

L ロングタイプ<125A>

※継手下部のFSフランジ接続不可

■本体125A<横枝管接続口1方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	LQ8U	115,240		受け口	LQ5U	118,270
	差し口	LQ8S	108,370		差し口	LQ5S	111,410
	受け口	LQ6U	117,740		受け口	LQU	115,760
	差し口	LQ6S	111,010		差し口	LQS	109,030

■本体125A<横枝管接続口2方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	LQ88U	114,710		受け口	LQ66U	119,720
	差し口	LQ88S	107,980		差し口	LQ66S	112,990
	受け口	LQ808U	114,710		受け口	LQ606U	119,720
	差し口	LQ808S	107,980		差し口	LQ606S	112,990
	受け口	LQ86U	117,350		受け口	LQ65U	120,250
	差し口	LQ86S	110,350		差し口	LQ65S	113,390
	受け口	LQ806U	117,350		受け口	LQ605U	120,250
	差し口	LQ806S	110,350		差し口	LQ605S	113,390
	受け口	LQ8006U	117,350		受け口	LQ6005U	120,250
	差し口	LQ8006S	110,350		差し口	LQ6005S	113,390
	受け口	LQ85U	117,740		受け口	LQ55U	120,780
	差し口	LQ85S	111,010		差し口	LQ55S	114,050
	受け口	LQ805U	117,740		受け口	LQ505U	120,780
	差し口	LQ805S	111,010		差し口	LQ505S	114,050
	受け口	LQ8005U	117,740				
	差し口	LQ8005S	111,010				

■本体125A<横枝管接続口3方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	LQ888U	114,310		受け口	LQ865U	119,720
	差し口	LQ888S	107,450		差し口	LQ865S	112,990
	受け口	LQ886U	116,690		受け口	LQ8605U	119,720
	差し口	LQ886S	109,960		差し口	LQ8605S	112,990
	受け口	LQ868U	116,690		受け口	LQ856U	119,720
	差し口	LQ868S	109,960		差し口	LQ856S	112,990
	受け口	LQ8068U	116,690		受け口	LQ8506U	119,720
	差し口	LQ8068S	109,960		差し口	LQ8506S	112,990
	受け口	LQ885U	117,350		受け口	LQ8065U	119,720
	差し口	LQ885S	110,350		差し口	LQ8065S	112,990
	受け口	LQ858U	117,350		受け口	LQ8056U	119,720
	差し口	LQ858S	110,350		差し口	LQ8056S	112,990
	受け口	LQ8058U	117,350		受け口	LQ855U	120,250
	差し口	LQ8058S	110,350		差し口	LQ855S	113,390
	受け口	LQ866U	119,330		受け口	LQ8505U	120,250
	差し口	LQ866S	112,460		差し口	LQ8505S	113,390
	受け口	LQ8606U	119,330		受け口	LQ8055U	120,250
	差し口	LQ8606S	112,460		差し口	LQ8055S	113,390
	受け口	LQ8066U	119,330		受け口	LQ666U	121,700
	差し口	LQ8066S	112,460		差し口	LQ666S	114,840

注) 1.★印は、標準品です。 2.★印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。 4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

ADスリム継手 125A

L ロングタイプ<125A>

※継手下部のFSフランジ接続不可

■本体125A<横枝管接続口3方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	LQ665U	122,360		受け口	LQ6505U	122,760
	差し口	LQ665S	115,370		差し口	LQ6505S	115,900
	受け口	LQ656U	122,360		受け口	LQ6055U	122,760
	差し口	LQ656S	115,370		差し口	LQ6055S	115,900
	受け口	LQ6605U	122,360		受け口	LQ555U	123,160
	差し口	LQ6605S	115,370		差し口	LQ555S	116,420
	受け口	LQ655U	122,760		受け口	LQ655U	122,760
	差し口	LQ655S	115,900		差し口	LQ655S	115,900

- 注) 1.★印は、標準品です。
 2.★印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
 3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
 4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

最上階通気用継手 100A・80A・ハイパワー100A

■最上階通気用継手追加価格

継手品種	スラブ上高さH (mm)	定価(円) <継手本体加算分>
ADスリム継手RR100A	175	7,260
	210	530
ADスリム継手RR80A	152	7,260
	180	400
ADスリム継手ハイパワー100A	180	7,260

注) 特注品となりますので、継手仕様(上部受口を通常のRR受口とした時の品番)とH寸法ご提示の上、最寄りの営業所までご相談下さい。

ADスリム継手 100A 防振タイプ

V タイプ<100A> (本体 R 一般タイプ・対応スラブ厚200mm仕様)

■本体100A<横枝管接続口1方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	VAUN	49,630		受け口	VA6UN	49,100
	差し口	VASN	47,650		差し口	VA6SN	47,260
	受け口	VA8UN	49,100		受け口	VA5UN	49,100
	差し口	VA8SN	47,260		差し口	VA5SN	47,260

■本体100A<横枝管接続口2方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	VA88UN	54,520		受け口	VA66UN	59,660
	差し口	VA88SN	52,670		差し口	VA66SN	57,950
	受け口	VA808UN	54,520		受け口	VA606UN	59,660
	差し口	VA808SN	52,670		差し口	VA606SN	57,950
	受け口	VA86UN	57,020		受け口	VA65UN	60,320
	差し口	VA86SN	55,440		差し口	VA65SN	58,480
	受け口	VA806UN	57,020		受け口	VA605UN	60,320
	差し口	VA806SN	55,440		差し口	VA605SN	58,480
	受け口	VA68UN	57,020		受け口	VA56UN	60,320
	差し口	VA68SN	55,440		差し口	VA56SN	58,480
	受け口	VA85UN	57,550		受け口	VA55UN	60,720
	差し口	VA85SN	55,840		差し口	VA55SN	59,000
	受け口	VA805UN	57,550		受け口	VA505UN	60,720
	差し口	VA805SN	55,840		差し口	VA505SN	59,000
	受け口	VA58UN	57,550		受け口	VA58UN	57,550
	差し口	VA58SN	55,840		差し口	VA58SN	55,840

※他の本体タイプ・横枝管接続口など、各種対応可能です。最寄りの営業所までご相談ください。
 ※納品時期は、受注後1週間程度必要となります。

ADスリム継手 100A 防振タイプ

Xタイプ<100A> (本体 R 一般タイプ・対応スラブ厚260mm仕様)

■本体100A<横枝管接続口1方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	XAUN	50,690		受け口	XA6UN	50,160
	差し口	-	-		差し口	-	-
	受け口	XA8UN	50,160		受け口	XA5UN	50,160
	差し口	-	-		差し口	-	-

■本体100A<横枝管接続口2方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	XA88UN	55,570		受け口	XA66UN	60,720
	差し口	-	-		差し口	-	-
	受け口	XA808UN	55,570		受け口	XA606UN	60,720
	差し口	-	-		差し口	-	-
	受け口	XA86UN	58,080		受け口	XA65UN	61,380
	差し口	-	-		差し口	-	-
	受け口	XA806UN	58,080		受け口	XA605UN	61,380
	差し口	-	-		差し口	-	-
	受け口	XA68UN	58,080		受け口	XA56UN	61,380
	差し口	-	-		差し口	-	-
	受け口	XA85UN	58,610		受け口	XA55UN	61,780
	差し口	-	-		差し口	-	-
	受け口	XA805UN	58,610		受け口	XA505UN	61,780
	差し口	-	-		差し口	-	-
	受け口	XA58UN	58,610				
	差し口	-	-				

Yタイプ<100A> (本体 □ ロングタイプ・対応スラブ厚200mm仕様)

■本体100A<横枝管接続口1方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	YAUN	61,640		受け口	YA6UN	63,620
	差し口	YASN	59,800		差し口	YA6SN	61,780
	受け口	YA8UN	60,980		受け口	YA5UN	64,020
	差し口	YA8SN	59,400		差し口	YA5SN	62,440

注) 1.★印は、標準品です。

2.★印以外および□部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。

3.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

■追加巻き付け価格<100A>

追加巻き付け長さ	25mm	50mm	100mm	245mm
定価(円)<加算分>	2,640	3,410	4,180	9,020

※他の本体タイプ・横枝管接続口など、各種対応可能です。最寄りの営業所までご相談ください。
※納品時期は、受注後1週間程度必要となります。

ADスリム継手ハイパワー 100A 防振タイプ

Vタイプ<ハイパワー100A> (本体 R 一般タイプ・対応スラブ厚340mm仕様)

■本体100A<横枝管接続口1方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	VHU	59,000		受け口	VH6U	60,980
	差し口	VHS	59,000		差し口	VH6S	60,980
	受け口	VH8U	58,610		受け口	VH5U	61,510
	差し口	VH8S	58,610		差し口	VH5S	61,510

■本体100A<横枝管接続口2方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	VH88U	66,920		受け口	VH66U	71,810
	差し口	VH88S	66,920		差し口	VH66S	71,810
	受け口	VH808U	66,920		受け口	VH606U	71,810
	差し口	VH808S	66,920		差し口	VH606S	71,810
	受け口	VH86U	69,300		受け口	VH65U	72,200
	差し口	VH86S	69,300		差し口	VH65S	72,200
	受け口	VH806U	69,300		受け口	VH605U	72,200
	差し口	VH806S	69,300		差し口	VH605S	72,200
	受け口	VH8006U	69,300		受け口	VH6005U	72,200
	差し口	VH8006S	69,300		差し口	VH6005S	72,200
	受け口	VH85U	69,830		受け口	VH55U	72,600
	差し口	VH85S	69,830		差し口	VH55S	72,600
	受け口	VH805U	69,830		受け口	VH505U	72,600
	差し口	VH805S	69,830		差し口	VH505S	72,600
	受け口	VH8005U	69,830				
	差し口	VH8005S	69,830				

■その他全品種:防振タイプ対応時の追加価格





本体サイズ	対応スラブ厚	追加価格(円)
100A	200mm	11,620
	260mm	12,670
ハイパワー100A	340mm	12,670
80A	200mm	10,300
	260mm	11,350
ハイパワー 80A	280mm	11,350
	200mm	17,160
125A	260mm	18,480

※他の本体タイプ・横枝管接続口など、各種対応可能です。最寄りの営業所までご相談ください。
※納品時期は、受注後1週間程度必要となります。
















ADスリム継手 80A 防振タイプ

Vタイプ<80A> (本体 R一般タイプ・対応スラブ厚200mm仕様)

■本体80A<横枝管接続口1方向>





図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	V8AUN	43,300		受け口	V86AUN	42,900
	差し口	V8ASN	41,580		差し口	V86ASN	40,920
	受け口	V88AUN	42,900		受け口	V85AUN	42,900
	差し口	特注品			差し口	V85ASN	40,920

■本体80A<横枝管接続口2方向>
















図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	V888UN	48,050		受け口	V866UN	53,330
	差し口	特注品			差し口	特注品	
	受け口	V8808UN	48,050		受け口	V8606UN	53,330
	差し口	特注品			差し口	特注品	
	受け口	V886UN	50,820		受け口	V865UN	53,860
	差し口	特注品			差し口	特注品	
	受け口	V8806UN	50,820		受け口	V8605UN	53,860
	差し口	特注品			差し口	特注品	
	受け口	V868UN	50,820		受け口	V856UN	53,860
	差し口	特注品			差し口	特注品	
	受け口	V885UN	51,220		受け口	V855UN	54,380
	差し口	特注品			差し口	特注品	
	受け口	V8805UN	51,220		受け口	V8505UN	54,380
	差し口	特注品			差し口	特注品	
	受け口	V858UN	51,220				
	差し口	特注品					

Xタイプ<80A> (本体 R一般タイプ・対応スラブ厚260mm仕様)

■本体80A<横枝管接続口1方向>





図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	X8AUN	44,350		受け口	X86AUN	43,960
	差し口	-	-		差し口	-	-
	受け口	X88AUN	43,960		受け口	X85AUN	43,960
	差し口	-	-		差し口	-	-

■本体80A<横枝管接続口2方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	X888UN	49,100		受け口	X866UN	54,380
	差し口	-	-		差し口	-	-
	受け口	X8808UN	49,100		受け口	X8606UN	54,380
	差し口	-	-		差し口	-	-
	受け口	X886UN	51,880		受け口	X865UN	54,910
	差し口	-	-		差し口	-	-
	受け口	X8806UN	51,880		受け口	X8605UN	54,910
	差し口	-	-		差し口	-	-
	受け口	X868UN	51,880		受け口	X856UN	54,910
	差し口	-	-		差し口	-	-
	受け口	X885UN	52,270		受け口	X855UN	55,440
	差し口	-	-		差し口	-	-
	受け口	X8805UN	52,270		受け口	X8505UN	55,440
	差し口	-	-		差し口	-	-
	受け口	X858UN	52,270				
	差し口	-	-				

Yタイプ<80A> (本体 Lロングタイプ・対応スラブ厚200mm仕様)

■本体80A<横枝管接続口1方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	Y8UN	54,650		受け口	Y86UN	57,020
	差し口	Y8SN	52,930		差し口	Y86SN	55,310
	受け口	Y88UN	54,250		受け口	Y85UN	57,550
	差し口	特注品			差し口	Y85SN	55,700

- 注) 1.★印は、標準品です。
 2.★印以外および□部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
 3.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

■追加巻き付け価格<80A>

追加巻き付け長さ	25mm	50mm	100mm	245mm
定価(円)<加算分>	2,840	3,430	4,090	9,240

※他の本体タイプ・横枝管接続口など、各種対応可能です。最寄りの営業所までご相談ください。
 ※納品時期は、受注後1週間程度必要となります。

※他の本体タイプ・横枝管接続口など、各種対応可能です。最寄りの営業所までご相談ください。
 ※納品時期は、受注後1週間程度必要となります。

ADスリム継手ハイパワー 80A 防振タイプ

Vタイプ<ハイパワー80A> (本体R一般タイプ・対応スラブ厚280mm仕様)

■本体80A<横枝管接続口1方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	VPUN	44,480		受け口	VP5UN	47,260
	差し口	VPSN	42,370		差し口	VP5SN	45,140
	受け口	VP6UN	47,260				
	差し口	VP6SN	45,140				

Yタイプ<ハイパワー80A> (本体Lロングタイプ・対応スラブ厚280mm仕様)

■本体80A<横枝管接続口1方向>

図例	タイプ	品番	定価(円/個)	図例	タイプ	品番	定価(円/個)
	受け口	YPUN	48,310		受け口	YP5UN	51,610
	差し口	YPSN	45,410		差し口	YP5SN	48,970
	受け口	YP6UN	51,610				
	差し口	YP6SN	48,970				

注) 1.★印は、標準品です。 2.★印以外および□部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
3.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

■追加巻き付け価格<80A>

追加巻き付け長さ	25mm	50mm	100mm
定価(加算分)	2,840	3,430	4,090

※他の本体タイプ・横枝管接続口など、各種対応可能です。最寄りの営業所までご相談下さい。
※納品時期は、受注後1週間程度必要となります。

関連製品

エスロンDVL (WSP 042) (排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管)

呼び	長さ(mm)	品番	定価(円/本)
40	5,500	★ DLP40N	33,560
50	5,500	★ DLP50N	45,730
65	5,500	★ DLP65N	64,370
80	5,500	★ DLP80N	65,730
100	5,500	★ DLP1HN	89,330
125	5,500	★ DLP1QN	109,920
150	5,500	★ DLP1FN	150,070
200	5,500	★ DLP2HN	233,740

P型便器用ソケットRR

品名	サイズ	品番	定価(円/個)
P型便器用ソケットRR	80A 90H	★ SPT8R1	10,430
	80A 120H	★ SPT8R3	10,690
	80A 140H	★ SPT8R2	10,820

注) 1.★印は、標準品です。
2.★印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

P型便器用ソケット

品名	サイズ	品番	定価(円/個)
P型便器用ソケット	80A	★ SPT8	10,430

90°L-BRR

品名	サイズ	品番	定価(円/個)
90°L-BRR	80A	★ S9LB8R	9,500

90°L-B

品名	サイズ	品番	定価(円/個)
90°L-B	80A	★ S9LB8	9,500

汚水用ベンド

品名	サイズ	品番	定価(円/個)
90°SB	80A	★ A90SB80	12,210

便器接続管10°

品名	サイズ	品番	定価(円/個)
SB	80A	★ A10SB80	12,250

サニタリーアダプター

呼び径	品番	定価(円/個)
80A	SA	★ ADSA80 8,800
	SA-L	★ ADSA80L 19,070

耐火VPパイプサニタリーベンド<FS-VP>

品名	品番	定価(円/個)
ストレートタイプ	★ FSPSBS	3,030
10°曲がりタイプ	★ FSPSB10	3,300
90°曲がりタイプ(L450用)	★ FSPSB94	4,400
90°曲がりタイプ(L630用)	★ FSPSB96	5,500

CO栓

品名	サイズ	品番	定価(円/個)
CO栓	80A	★ SCO4	2,510
	100A	★ SCO1H	3,170
横枝用CO栓	80A	★ SCO4N	2,510
	100A	★ SCO1HN	3,170

RRアダプターセット(横枝管用)

品名	サイズ	品番	定価(円/個)
RRアダプターセット(横枝管用)	50A	★ SFRR5K	1,060
	65A	★ SFRR6K	1,320
	80A	★ SFRR8K	2,110
	メカニカル鋳鉄80A	受注生産	2,110
	100A	★ SFRR1HK	2,640
	80A×50A	★ SFRR85K	5,280
	80A×65A	★ SFRR86K	4,620
	100A×80A	★ SFRR18K	7,790

支持用アダプターセット(立て管用)

品名	サイズ	品番	定価(円/個)
支持用アダプターセット(立て管用)	80A	★ SFRR8S	3,700
	メカニカル鋳鉄80A	受注生産	3,700
	100A	★ SFRR1HS	4,490
	メカニカル鋳鉄100A	受注生産	4,490

ADスリム継手フランジセット

品名	サイズ	品番	定価(円/個)
フランジセット	50A	★ SFS5	1,060
	65A	★ SFS6	1,320
	80A	★ SFS8	2,110
	100A	★ SFS1H	2,640
	125A	★ SFS1Q	4,490
プッシュセット	80A×50A	★ SB45	4,750
	80A×65A	★ SB46	4,620
偏心プッシュセット	80A×50A	★ SB45H	5,020

AD脚部継手ロングタイプ<防振タイプ>

サイズ	対応スラブ厚	品番	定価(円/個)
80A×100A	235	LEAD84V	41,580
	320	LEAD84X	46,600
80A×125A	235	LEAD85V	43,160
	300	LEAD85X	48,180
80A×150A	235	LEAD86V	64,020
	300	LEAD86X	69,040
100A×125A	235	LEAD1HV	48,050
	305	LEAD1HX	53,060
100A×150A	235	LEAD1FV	67,190
	295	LEAD1FX	72,200
100A×200A	235	LEAD18V	83,160
	268	LEAD18X	87,250
125A×150A	235	LEAD1QV	80,650
	300	LEAD1QX	85,670
125A×200A	235	LEAD2QV	108,370
	273	LEAD2QX	112,460

排水鋳鉄管用アダプター(CIP-A)

品名	サイズ	品番	定価(円/個)
排水鋳鉄管用アダプター(CIP-A)	80A	★ ACIPA80	3,040
	100A	★ ACIPA1H	3,590
	125A	★ ACIPA1Q	5,390

関連製品

AD脚部継手

品名	サイズ	品番	定価(円/個)	
AD脚部継手	80A×80A	★ LEAD808	21,910	
	80A×100A	★ LEAD80	23,230	
	80A×125A	★ LEAD805	27,720	
	80A×150A	★ LEAD806	36,430	
	100A×100A	★ LEAD1H4	26,800	
	100A×125A	★ LEAD1H	33,920	
	100A×150A	★ LEAD1H6	39,200	
	100A×200A	★ LEAD1H8	59,140	
	125A×150A	★ LEAD1Q	43,560	
	125A×200A	★ LEAD2Q	78,940	
AD脚部継手 ロングタイプ	80A×100A	★ LEAD84L	31,280	
	80A×125A	★ LEAD85L	32,870	
	80A×150A	★ LEAD86L	53,720	
	100A×125A	★ LEAD1HL	36,430	
	100A×150A	★ LEAD1FL	55,570	
	100A×200A	★ LEAD18L	71,540	
	125A×150A	★ LEAD1QL	68,640	
	125A×200A	★ LEAD2QL	96,360	
	掃除口・支持付 AD脚部継手	80A×100A	★ LAD804B	43,960
		100A×125A	★ LAD1H5B	52,140
100A×150A		★ LAD1H6B	63,230	
125A×150A		★ LAD1Q6B	71,540	
125A×200A		★ LAD1Q8B	99,130	
AD脚部継手 (SUS仕様)	80A×80A	LAD808S	26,270	
	80A×100A	LAD80S	27,590	
	80A×125A	LAD805S	35,090	
	80A×150A	LAD806S	43,800	
	100A×100A	LAD1H4S	31,150	
	100A×125A	LAD1HS	41,290	
	100A×150A	LAD1H6S	46,570	
	100A×200A	LAD1H8S	67,710	
	125A×150A	LAD1QS	53,930	
	125A×200A	LAD2QS	90,510	
AD脚部継手 ロングタイプ (SUS仕様)	80A×100A	LEAD84LS	35,640	
	80A×125A	LEAD85LS	40,240	
	80A×150A	LEAD86LS	61,090	
	100A×125A	LEAD1HLS	43,800	
	100A×150A	LEAD1FLS	62,940	
	100A×200A	LEAD18LS	80,110	
	125A×150A	LEAD1QLS	79,010	
	125A×200A	LEAD2QLS	107,930	
掃除口・支持付 AD脚部継手 (SUS仕様)	80A×100A	AD804BS	48,310	
	100A×125A	AD1H5BS	59,510	
	100A×150A	AD1H6BS	70,600	
	125A×150A	AD1Q6BS	81,920	
	125A×200A	AD1Q8BS	110,700	
AD脚部継手 スリム直結 ショートタイプ	80A×100A	★ LAD84RH	29,040	
	80A×125A	★ LAD85RH	38,540	
	100A×125A	★ LAD1HRH	39,730	
	100A×150A	★ LAD1FRH	45,010	
掃除口付 AD脚部継手 スリム直結 ショートタイプ	80A×100A	★ LAD84RB	43,960	
	80A×125A	★ LAD85RB	49,630	
	100A×125A	★ LAD1HRB	52,010	
	100A×150A	★ LAD1FRB	63,360	
AD脚部継手 スリム直結 ショートタイプ (SUS仕様)	80A×100A	AD84RHS	40,660	
	80A×125A	AD85RHS	50,160	
	100A×125A	AD1HRHS	51,350	
	100A×150A	AD1FRHS	56,630	

品名	サイズ	品番	定価(円/個)
掃除口付AD脚部 継手スリム直結 ショートタイプ (SUS仕様)	80A×100A	AD84RBS	58,610
	80A×125A	AD85RBS	64,280
	100A×125A	AD1HRBS	66,660
	100A×150A	AD1FRBS	78,010

クッションパッキン

品名	サイズ	品番	定価(円/個)
クッションパッキン	50A	★ ADPAK50	680
	65A	★ ADPAK65	940
	80A	★ ADPAK80	1,180
	100A	★ ADPAK1H	1,680
	125A	★ ADPAK1Q	2,380
	150A	★ ADPAK1F	3,430
	200A	★ ADPAK2H	7,260

ADスリム継手フランジセット取付用ボルト

呼び径	品番	定価(円/個)
M10×35 (80A、100A)	★ SBK35	200
M10×16 (CO栓)	★ SBK16	200

ADメカニカル継手

品名	サイズ	品番	定価(円/個)
90°大曲 エルボ (90°LL)	80A	★ ADMLL80	11,120
	100A	★ ADMLL1H	14,730
	125A	★ ADMLL1Q	26,770
45°エルボ (45°L)	80A	★ ADM4L80	10,550
	100A	★ ADM4L1H	12,530
	125A	★ ADM4L1Q	22,650
22°1/2エルボ (22°1/2L)	80A	★ ADM2L80	15,440
	100A	★ ADM2L1H	20,930
	125A	★ ADM2L1Q	33,290
	90°Y (ST)	80A	★ ADMST80
90°大曲Y (TY)	100A	★ ADMST1H	20,850
	125A	★ ADMST1Q	39,290
	80A	★ ADMTY80	17,480
45°Y (Y)	100A	★ ADMTY1H	23,770
	125A	★ ADMTY1Q	46,160
	80A	★ ADM4Y80	16,490
Bタイプ45° エルボ (45°L-B)	100A	★ ADM4Y1H	21,740
	125A	★ ADM4Y1Q	41,440
	50A	★ A45LB50	6,110
ソケット (S)	65A	★ A45LB65	8,330
	80A	★ A45LB80	10,210
	80A	★ ADMS80	9,440
	100A	★ ADMS1H	11,840
	125A	★ ADMS1Q	20,590
	100A×80A	★ ADMS1H1	11,330
	125A×80A	★ ADMS1Q2	16,820
	125A×100A	★ ADMS1Q1	18,540
	150A×100A	★ ADMS1F2	22,130
	150A×125A	★ ADMS1F1	24,880

ADメカニカル継手フランジセット

品名	呼び径	品番	定価(円/個)
ADメカニカル 継手フランジ セット	50A	★ ADMTM50	1,380
	65A	★ ADMTM65	1,800
	80A	★ ADMTM80	2,430
	100A	★ ADMTM1H	3,060
	125A	★ ADMTM1Q	5,040
	150A	★ ADMTM1F	6,520
	200A	★ ADMTM2H	13,050
ADメカニカル 継手フランジ セット (SUS仕様)	50A	ADMF50S	1,380
	65A	ADMF65S	1,800
	80A	ADMF80S	2,430
	100A	ADMF1HS	3,060
	125A	ADMF1QS	5,040
	150A	ADMF1FS	11,540
	200A	ADMF2HS	33,110

掃除口付きソケット

品名	サイズ	品番	定価(円/個)
掃除口付き ソケット (COS)	80A	★ COSM80	16,130
	100A	★ COSM1H	20,500
	125A	★ COSM1Q	35,090
掃除口付き ソケット (COS RRタイプ)	80A	★ COSRR80	16,730
	100A	★ COSRR1H	21,270
	125A	★ COSRR1Q	36,470

ADメカニカル継手フランジセット取付用ボルト・ナット

品名	呼び径	品番	定価(円/個)
ボルト・ナット	50A	★ ADMBN50	100
	65A	★ ADMBN65	100
	80A	★ ADMBN80	180
	100A	★ ADMBN1H	180
	125A	★ ADMBN1Q	290
	150A	★ ADMBN1F	290
	200A	★ ADMBN2H	530
	SUS ボルト・ナット	50A・65A	★ ADMSB50
80A・100A		★ ADMSB80	1,110
125A・150A		★ ADMSB1Q	2,540
200A		★ ADMSB2H	2,610

注) 1.★印は、標準品です。
2.★印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
3.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

支持金具セット

継手品種	品番	入数(個)	定価(円/個)
ADスリム継手 RR 125A	横枝 100A ^{注1)}	SJK125Y	20 9,640
	その他	★ SJKS125	10 12,670
ADスリム継手 RR 100A	一般タイプ 1・2方向品 ^{注2)}	★ SJKH100	10 12,670
	ロングタイプ 1方向品 ^{注2)}		
	ハイパワー 全品種	★ SJKW100	10 22,440
	二段タイプ		
その他 ^{注3)}	★ SJKT100	10 12,670	
ADスリム継手 RR 80A	一般タイプ 1・2方向品 ^{注2)}	★ SJKN80	10 12,280
	ロングタイプ 1方向品 ^{注2)}		
その他 ^{注3)}	★ SJKT80	10 12,670	
AD脚部継手 (掃除口付支持付 除く)	125A (立て管サイズ)	★ SJJK125	15 6,600
	100A (立て管サイズ)	★ SJJK100	20 5,020
	80A (立て管サイズ)	★ SJJK80	20 4,880
AD脚部継手 (掃除口付支持付 除く) (SUS製)	125A (立て管サイズ)	★ SUSK125	20 14,780
	100A (立て管サイズ)	★ SUSK100	20 11,350
	80A (立て管サイズ)	★ SUSK80	20 10,820
AD脚部継手 ロングタイプ	125A (立て管サイズ)	★ SJKL125	10 11,750
	100A (立て管サイズ)	★ SJKL100	10 11,220
	80A (立て管サイズ)	★ SJKL80	10 10,560

注1) 継手本体に支持部を設けた専用のADスリム継手が必要です。事前にご連絡ください。
注2) 継手上部受口がRRアダプターの場合(継手品番の末尾がN以外の場合)は、「その他」欄
をご使用ください。
注3) 支持用アダプターに対応しています。

満水試験用継手・治具

品名	サイズ	品番	定価(円/個)
満水試験兼用 掃除口付継手 (COS-TII)	80A	★ COSTM80	32,600
	100A	★ COSTM1H	45,470
	125A	★ COSTM1Q	66,920
満水試験兼用 掃除口付継手 (COS-TIIRRタイプ)	80A	★ COSTR80	34,140
	100A	★ COSTR1H	47,100
	125A	★ COSTR1Q	69,500
満水試験用治具 (COS-TPAII)	80A	★ ADMMA80	42,300
	100A	★ ADMMA1H	48,570
	125A	★ ADMMA1Q	60,740

