2025年度

アイチの価格表

水管理・集中検針・料金システム・熱管理・産業製品

表示価格は消費税抜きの価格です。消費税は別途申し受けます。

愛知時計電機株式会社

水管理

水管理・集中検針

集中検針・料金システム

熱管理

産業製品

メーター用 接続金具・付属品

小型水道メーター

SD・MD・ERシリーズ

もっと使いやすく、もっとコンパクトに

羽根車や計量部などを設計から徹底的に小型化。
部品・素材レベルで見直しし、本体軽量化のほか、
製造時CO_2の低減など環境負荷低減を図っています。

■ 小口径

検則JIS化対応製品　令和４年度国土交通省公共建築工事標準仕様適合品

（円）

型　式	口径(mm)	本体(パッキン付)	ガス管用金具付	ビニル管用金具付
SD	13	17,200	19,800	18,700
SDL	13	17,800	20,400	19,300
SD	20	32,700	37,000	35,100
	25	34,200	40,800	37,600

■ 中口径

検則JIS化対応製品　令和４年度国土交通省公共建築工事標準仕様適合品

（円）

型　式	口径(mm)	本体(パッキン付)	ガス管用金具付	ビニル管用金具付
PD	30	57,000	68,800	62,900
	40	66,500	79,600	74,000

■ 大容量タイプ

検則JIS化対応製品　令和４年度国土交通省公共建築工事標準仕様適合品

（円）

型　式	口径(mm)	本体(パッキン付)	ガス管用金具付	ビニル管用金具付
PDY	40	109,500	122,600	117,000
	50	149,400	169,800	160,800

※ ねじ接続方式の電磁式水道メーター「SU-KSシリーズ40・50mm」は次頁に掲載しております。

大型水道メーター

■ 電磁式水道メーター SU・SY

検則JIS化対応製品　令和４年度国土交通省公共建築工事標準仕様適合品

SU40

R=250

SU100

R=160

SY50



R=400

可動部がなくすぐれた耐久性！

(円)

型　式	口径(mm)	現地式(N)本体 (パッキン付)	遠隔式本体（パッキン付） 単位パルス出力 (MX38 付：L) (MX39 付：M)	遠隔式本体（パッキン付） 専用電文 (MX35 付：C)
SU-KS (ねじ接続方式)	40	544,000	612,000	699,000
	50	586,000	654,000	741,000

※ 遠隔式はMX38のみコード5m付、その他はコード10m付。
※ 遠隔式専用電文は受信器（SR-4DP）含む。
※ 40mmガス管用金具付は13,100円加算、ビニル管用金具付は7,500円加算してください。
※ 50mmガス管用金具付は20,400円加算、ビニル管用金具付は11,400円加算してください。

(円)

型　式	口径(mm)	現地式(N)本体 (BNP付)	遠隔式本体(BNP付) 単位パルス出力 (MX38 付：L) (MX39 付：M)	遠隔式本体(BNP付) 専用電文 (MX35 付：C)
SU (フランジ挟込み方式)	50	586,000	654,000	741,000
	65	650,000	718,000	805,000
	75(80)	690,000	758,000	845,000
	100	760,000	828,000	915,000
	125	920,000	988,000	1,075,000
	150	1,100,000	1,168,000	1,255,000
	200	1,200,000	1,268,000	1,355,000
SU (フランジ接続方式)	250	1,440,000	1,508,000	1,595,000
	300	1,690,000	1,758,000	1,845,000
	350	2,100,000	2,168,000	2,255,000
SY (フランジ接続方式) 上水フランジ	50	680,000	748,000	835,000
	75	770,000	838,000	925,000
	100	880,000	948,000	1,035,000
	150	1,260,000	1,328,000	1,415,000

※ 遠隔式はMX38のみコード5m付、その他はコード10m付。
※ 遠隔式専用電文は受信器（SR-4DP）含む。
※ 口径50～200mmはパッキン装着済み。

■ 機械式水道メーター

検則JIS化対応製品　令和４年度国土交通省公共建築工事標準仕様適合品

ATW50

R=100

GTW50



R=100

粉体塗装で錆をシャットアウト！

(円)

型　式	口径(mm)	本体(BNP付)
ATW (上水フランジ)	50	341,000
	65	396,000
	75	413,000
	100	522,000
ATW (JIS10Kフランジ)	50	376,000
	65	396,000
	75(80)	447,000
	100	552,000

型　式	口径(mm)	本体(BNP付)
GTW (上水フランジ)	50	355,000
	75	430,000
	100	543,000

TU50

R=40

指示が読みやすく大流量の計測に最適！

(円)

型　式	口径(mm)	本体(BNP付)
TU (JIS10Kフランジ)	50	370,000
	65	420,000
	80	470,000
	100	570,000

遠隔式水道メーター

■パルス発信式乾式水道メーター 検則JIS化対応製品 令和４年度国土交通省公共建築工事標準仕様適合品

MD20S

R=100

2線オープンドレイン式（1m³/Pのみ）　　コード1.5m付（円）

型　式	口径（mm）	本体（パッキン付）	ガス管用金具付	ビニル管用金具付
MD-S	13	35,700	38,300	37,200
MD-S-L	13	36,500	39,100	38,000
MD-S	20	51,000	55,300	53,400
	25	53,000	59,600	56,400

MD30



R=100

2線オープンドレイン式（1m³/Pのみ）　　コード1.5m付（円）

型　式	口径（mm）	本体（パッキン付）	ガス管用金具付	ビニル管用金具付
MD	30	76,500	88,300	82,400
	40	91,000	104,100	98,500
MD-B	40	133,000	146,100	140,500
	50	285,000	305,400	296,400

MD50F

R=100

2線オープンドレイン式（1m³/Pのみ）　　コード10m付（円）

型　式	口径（mm）	本体（BNP付）
MD-F（上水フランジ）	50	458,000
	65	500,000
	75	531,000
	100	639,000
MD-F（JIS10Kフランジ）	50	469,000
	65	500,000
	75（80）	538,000
	100	651,000

MD50V



R=100

2線オープンドレイン式（1m³/Pのみ）　　コード10m付（円）

型　式	口径（mm）	本体（BNP付）
MD-V（上水フランジ）	50	472,000
	75	550,000
	100	662,000

遠隔式水道メーター

■ パルス発信式水道メーター

検則JIS化対応製品　令和４年度国土交通省公共建築工事標準仕様適合品

FMDS20



※生産終了品（1㎥/pタイプのみ）　R=100

2線・3線リードスイッチ式（10L/P:FMDSのみ,50L/P,100L/P）　コード1.5m付（円）

型　式	口径(mm)	本体(パッキン付)	ガス管用金具付	ビニル管用金具付
FMDS	13	35,700	38,300	37,200
FMDSL	13	36,500	39,100	38,000
FMDS	20	51,000	55,300	53,400
	25	53,000	59,600	56,400
	30	76,500	88,300	82,400
	40	91,000	104,100	98,500
FMDY	40	133,000	146,100	140,500
	50	285,000	305,400	296,400

※ コードの長さ延長については、別途問い合わせ願います。

FTU50



R=40

2線リードスイッチ式（1m³/Pのみ）　コード10m付（円）

型　式	口径(mm)	本体(BNP付)
FTU（JIS10Kフランジ）	50	430,000
	65	480,000
	80	530,000
	100	630,000

■ パルス発信式水道メーター用 受信器・変換器

●個別型受信器

RM09-93

（円）

RM09-93
44,000

●パルス変換器

TA6-2HG

（円）

TA6-2HG
34,000

●電文カウンター

TV60

（円）

TV60
49,000

遠隔式水道メーター

■ 記憶装置付水道メーター

検則JIS化対応製品　令和４年度国土交通省公共建築工事標準仕様適合品

ESDS20

R=100

コード1.5m付（円）

型　式	口径(mm)	本体(パッキン付)	ガス管用金具付	ビニル管用金具付
ESDS	13	50,000	52,600	51,500
ESDSL	13	51,000	53,600	52,500
ESDS	20	66,100	70,400	68,500
	25	68,700	75,300	72,100
	30	89,900	101,700	95,800
	40	101,700	114,800	109,200

● 押ボタン式集中検針盤（屋内用）［記憶装置付水道メーター用］

内蔵電池で8年間稼働!

PI30-Ⅱ

型式：PIーⅡ〈押ボタン方式〉

戸　数	価格(円)	外形寸法(H×W×D)(mm)	戸　数	価格(円)	外形寸法(H×W×D)(mm)
10	641,000	250×270×100	110	1,362,000	480×610×100
20	706,000		120	1,467,000	
30	766,000	440×310×100	130	1,533,000	700×610×100
40	831,000		140	1,598,000	
50	939,000	480×460×100	150	1,672,000	
60	1,003,000		160	1,776,000	
70	1,108,000		170	2,000,000	
80	1,171,000		180	2,064,000	
90	1,236,000	480×610×100	190	2,127,000	700×780×100
100	1,298,000		200	2,192,000	

※1.標準色（日塗工H5-309）以外は22,000円加算してください。
2.屋外仕様は上記価格に20％加算してください。
3.工事費・総合調整費等は別途お見積もりいたします。

● 集中検針盤（屋内用）

AR-Ⅸ(PR9A-2)

型式：ARーⅨ (PR9A-2)〈スター方式〉

戸　数	価　格(円)	外形寸法(H×W×D)(mm)
32	1,080,000	450×380×150
64	1,300,000	

※住戸数が64戸以上は別途お見積もりいたします。

1.端末伝送器含む。
2.端末伝送器内蔵型は別途お見積もりいたします。
3.標準色（日塗工H5-309）以外は別途22,000円加算してください。
4.屋外型は別途99,000円加算してください。
5.プリンター内蔵の場合、220,000円加算してください。

型式：ARーⅨ (PR9A-2)〈バス方式〉

戸　数	価　格(円)	外形寸法(H×W×D)(mm)
1CH	960,000	450×380×135
2CH	1,160,000	
3CH	1,210,000	

1.1CHで最大256戸まで接続可能です。
2.標準色（日塗工H5-309）以外は別途22,000円加算してください。
3.屋外型は別途99,000円加算してください。
4.端末伝送器(RT16-92A)は別途要。
5.プリンター内蔵の場合、220,000円加算してください。

型式：ARーⅨ (PR9A-2)〈バス・スター方式〉

価　格(円)	外形寸法(H×W×D)(mm)
2,180,000	450×380×150

● オプション

端末伝送器

端末伝送器

型　式	価　格(円)	外形寸法(H×W×D)(mm)
RT16-92A	132,000	250×200×50

※メーター最大16個に1台接続。

その他

品　名	価　格(円)	備　考
プリンター用紙(AR-Ⅸ用)	25,000	1箱10巻
端子ボックス(P-80-2)	1,700	3線用

遠隔式水道メーター

■ 電子式水道メーター

検則JIS化対応製品　令和４年度国土交通省公共建築工事標準仕様適合品

コード1.5m付　受信器は含みません（円）

型　式	口径(mm)	本体(パッキン付)	ガス管用金具付	ビニル管用金具付
ER-S	13	53,600	56,200	55,100
ER-S-L	13	55,100	57,700	56,600
ER-S	20	71,200	75,500	73,600
	25	72,600	79,200	76,000

■ 電子式水道メーター

検則JIS化対応製品　令和４年度国土交通省公共建築工事標準仕様適合品

コード1.5m付　受信器は含みません（円）

型　式	口径(mm)	本体(パッキン付)	ガス管用金具付	ビニル管用金具付
EDS	13	53,600	56,200	55,100
EDSL	13	55,100	57,700	56,600
EDS	20	71,200	75,500	73,600
	25	72,600	79,200	76,000
	30	95,600	107,400	101,500
	40	108,500	121,600	116,000

大容量タイプ！

コード1.5m付　受信器は含みません（円）

型　式	口径(mm)	本体(パッキン付)	ガス管用金具付	ビニル管用金具付
EDY	40	164,500	177,600	172,000
	50	325,200	345,600	336,600



広範囲流量の計測に最適！

コード10m付　受信器は含みません（円）

型　式	口径(mm)	本体(BNP付)
EATW（上水フランジ）	50	468,000
	65	503,000
	75	541,000
	100	649,000

コード10m付　受信器は含みません（円）

型　式	口径(mm)	本体(BNP付)
EATW（JIS10Kフランジ）	50	491,000
	65	503,000
	75(80)	564,000
	100	680,000

コード10m付　受信器は含みません（円）

型　式	口径(mm)	本体(BNP付)
ETW（上水フランジ）	50	482,000
	75	560,000
	100	670,000

● 電子式水道メーター用 個別受信器／アイチクラウド用通信機器

リチウム電池で8年間駆動！

型　式	価　格(円)	備　考
QA8D	63,000	個別受信器（現地表示）
QA8D-NB	66,000	無線通信機能付き表示器
QC15	66,000	防水型無線送信器(ソフトバンク)
OiNET-989	76,000	防水型無線送信器(ドコモ)

※QA8D-NB、QC15、OiNET-989 はアイチクラウドとの通信専用です。

● 押ボタン式集中検針盤（屋内型）［電子式水道メーター用］


PI-1500

型式：PI－1500

戸　数	価　格(円)	外形寸法(H×W×D)(mm)
10	480,000	250×300×100
20	550,000	
30	720,000	250×500×100

※屋外仕様は上記価格に20%加算してください。

● 集中検針盤（屋内用）


AR-Ⅸ（PR9A-7）

※プリンターはオプションです

型式：AR－Ⅸ（PR9A-7）〈スター方式〉

戸　数	価　格(円)	外形寸法(H×W×D)(mm)
32	1,680,000	450×380×150
64	1,920,000	450×380×150
96	2,360,000	550×450×150
128	2,830,000	550×450×150

※1

型式：AR－Ⅸ（PR9A-7）〈バス方式〉

価　格(円)	外形寸法(H×W×D)(mm)
1,380,000	450×380×135

※2

型式：AR－Ⅸ（PR9A-2）〈バス・スター方式〉

価　格(円)	外形寸法(H×W×D)(mm)
2,530,000	450×380×150

※2

※1
1.端末伝送器含む。
2.端末伝送器内蔵型は別途お見積もりいたします。
3.標準色（日塗工H5-309）以外は別途22,000円加算してください。
4.屋外型・埋込型は別途99,000円加算してください。
5.プリンター内蔵の場合、220,000円加算してください。

※2
1.メーター数は最大800個まで接続可能です。
2.標準色（日塗工H5-309）以外は別途22,000円加算してください。
3.屋外型・埋込型は別途99,000円加算してください。
4.端末伝送器（RT16-97A）は別途要。
5.プリンター内蔵の場合、220,000円加算してください。

● オプション


端末伝送器

端末伝送器〈PR9A-7用〉

形　式	価　格(円)	外形寸法(H×W×D)(mm)
RT16-97A	260,000	250×200×50

■ 電子式水道メーター（フリーバス用） 検則JIS化対応製品 令和４年度国土交通省公共建築工事標準仕様適合品


ER20S

R=100

コード1.5m付　受信器は含みません（円）

型　式	口径(mm)	本体(パッキン付)	ガス管用金具付	ビニル管用金具付
ER-S-9450	13	53,600	56,200	55,100
ER-S-L-9450	13	55,100	57,700	56,600
ER-S-9450	20	71,200	75,500	73,600
	25	72,600	79,200	76,000

● フリーバス方式集中検針盤（屋内用）


AR-Ⅸ(PR9A-4)

※プリンターはオプションです


端末伝送器

型式：AR－Ⅸ（PR9A-4）

戸　数	価格(円)	外形寸法(H×W×D)(mm)	戸　数	価格(円)	外形寸法(H×W×D)(mm)
10	1,320,000	450×380×150	140	2,350,000	450×380×150
20	1,370,000		150	2,460,000	
30	1,410,000		160	2,570,000	
40	1,480,000		170	2,680,000	
50	1,530,000		180	2,790,000	
60	1,590,000		190	2,920,000	
70	1,650,000		200	3,050,000	
80	1,730,000		210	3,180,000	
90	1,820,000		220	3,320,000	
100	1,910,000		230	3,450,000	
110	2,020,000		240	3,580,000	
120	2,130,000		250	3,710,000	
130	2,240,000				

※屋外型は、別途 99,000円 加算してください。プリンター内蔵の場合は、別途 220,000円 加算してください。

端末伝送器〈PR9A-4用〉

型　式	価　格(円)
RT08-94A	390,000

集中検針・料金システム

■ 中小ビル向け集中検針・料金票発行システム

アメリスDM

【検針盤】スター・バス方式共通

型　式	価格(円)	仕　様	外形寸法(H×W×D)(mm)
C08-2-2-0	1,760,000	接続メーター数:パルス式 最大64台*1	550×450×160

＊1 検針盤に直接接続できるメーター数です。
(64台以上は下記にて対応いたします。)

【スター方式】
(パルス入力)

型　式	価格(円)	仕　様	外形寸法(H×W×D)(mm)
C08-2-3-0	1,980,000	接続メーター数　最大96台	550×450×160
C08-2-4-0	2,200,000	接続メーター数　最大128台	

(パルス入力+8bit電文入力)

型　式	価格(円)	仕　様	外形寸法(H×W×D)(mm)
C08-2-2-1	2,040,000	接続メーター数　最大96台 (パルス式64台+8bit電文式32台)	550×450×160
C08-2-2-2	2,260,000	接続メーター数　最大128台 (パルス式64台+8bit電文式64台)	

● オプション

検針端末ユニット

【バス方式:検針端末ユニット】*2

型　式	価格(円)	仕　様	外形寸法(H×W×D)(mm)
P08-04-2	110,000	検針端末ユニット　パルス4点入力	155×200×48
P08-16-2	220,000	検針端末ユニット　パルス16点入力	232×200×51
P08-32-2	292,000	検針端末ユニット　パルス32点入力	
P08-D8-2	292,000	検針端末ユニット　8bit電文16点入力	

＊2
・メーターは、最大900台まで管理可能。
・検針端末ユニットは最大300台の混在接続が可能。

温水メーター・冷温水流量計

■ 現地式温水メーター

PHD20

R=80

検則JIS化対応製品

（円）

型　式	口径（mm）	本体（温水パッキン付）	金具付
PHS	13	41,200	43,800
PHB	13	43,200	45,800
PHD	20	59,200	63,500
	25	64,200	70,800
PHDY	30	85,200	97,000
	40	110,200	123,300

PHTW50

検　定　対　象　外

（円）

型　式		口径（mm）	本体（BNP付）
PHTW（JIS 10K フランジ）	鉛レス銅合金	50	398,000
		65	502,000
		80	567,000
		100	670,000
	FCD	125	727,000
		150	1,032,000
		200	2,297,000

■ パルス発信式温水メーター

FPHDY



R=80

検則JIS化対応製品

コード1.5m付（円）

型　式	口径（mm）	本体（温水パッキン付）	金具付
FPHS	13	58,000	60,600
FPHB	13	60,000	62,600
FPHD	20	76,000	80,300
	25	81,000	87,600
FPHDY	30	102,000	113,800
	40	127,000	140,100

FPHTW50

検　定　対　象　外

コード10m付（円）

型　式		口径（mm）	本体（BNP付）
FPHTW（JIS10K フランジ）	鉛レス銅合金	50	505,000
		65	575,000
		80	611,000
		100	714,000
	FCD	125	767,000
		150	1,072,000
		200	2,350,000

■ 超音波式冷温水流量計

UK

検　定　対　象　外

型　式	口径（mm）	本体（BNP付）
UK	20	186,000
	25	192,000
	30	194,000
	40	196,000

積算熱量計（ヒートメーター）

■ 現地式積算熱量計 Heatstar

EHBN13

検則JIS化対応製品

（円）

型　式	口径（mm）	本体（パッキン付）	保護管（EP-05F付）	保護管・取付金具付
EHB（S）N	13	118,200	124,000	126,600
EHDYH	20	144,200	150,000	154,300
	25	156,200	162,000	168,600
	30	180,200	186,000	197,800
EHDY	40	188,000	193,800	206,900

※冷暖房兼用型・公称温度差20℃
　温度センサー1.5m付

EHTW

検　定　対　象　外

（円）

型　式	口径（mm）	本体（BNP付）	保護管（EP-02C）付
EHTW（JIS10Kフランジ）	50	524,000	532,100
	65	606,000	614,100
	80	640,000	648,100
	100	752,000	760,100
	125	852,000	860,100
	150	1,254,000	1,262,100
	200	2,350,000	2,358,100

※冷暖房兼用型・公称温度差20℃
　温度センサー3.0m付

■ パルス発信式積算熱量計 Heatstar

EHBN13

検則JIS化対応製品

（円）

型　式	口径（mm）	本体（パッキン付）	保護管（EP-05F）付	保護管・取付金具付
EHB（S）N	13	135,000	140,800	143,400
EHDYH	20	161,000	166,800	171,100
	25	173,000	178,800	185,400
	30	197,000	202,800	214,600
EHDY	40	204,800	210,600	223,700

※冷暖房兼用型・公称温度差20℃
　温度センサー1.5m付
　受信器は含みません

EHTW50

検　定　対　象　外

（円）

型　式	口径（mm）	本体（BNP付）	保護管（EP-02C）付
EHTW（JIS10Kフランジ）	50	542,000	550,100
	65	624,000	632,100
	80	658,000	666,100
	100	770,000	778,100
	125	870,000	878,100
	150	1,272,000	1,280,100
	200	2,368,000	2,376,100

※冷暖房兼用型・公称温度差20℃
　温度センサー3.0m付
　受信器は含みません

産業製品

■ 温泉メーター

TDH20

温泉水の計測に最適！

（円）

型　式	口径(mm)	本体(パッキン付)	金具付
TDH	13	71,000	73,600
	20	92,000	96,300
	25	98,000	104,600

■ 電子式オールプラスチックメーター

ECX40

純水・各種薬液の計測に最適！

（円）

型　式	口径(mm)	本体(TSユニオン付)
ECX	20	149,000
	25	158,000
	40	285,000
	50	300,000

※使用周囲温度範囲は0～40℃です。
　パルス出力付きは、上記価格に6,300円加算してください。　※標準:コード1.5m付
※脱脂処理品は上記価格に33,000円加算

■ 電磁流量計 Water maX WX-C

WX-C

水管理用途に最適！

型　式	口径(mm)	価格(円)	仕　様
WX-C	25	340,000	取付方式：ウエハ ライニング材質：PTFE 電極材質：SUS316Ti
	40	361,000	※JIS10K 取付セット含む ※標準ライニング(PTFE)以外の価格は別途お問い合わせ下さい

■ 電磁流量計 Water maX WX

WX

水管理用途に最適！

型　式	口径(mm)	価格(円)	仕　様
WX	50	315,000	取付方式：ウエハ ライニング材質：フッ素樹脂 電極材質：SUS316L ※JIS10K 取付セット含む
	65	339,000	
	80	363,000	
	100	387,000	
	125	448,000	
	150	532,000	
	200	750,000	

※本体にケーブル価格は含まれておりません。お客様にてご用意ください。
　推奨ケーブル：CVV-S 4～8芯（同等品以上）
　　　　　　　　外径12～14mm（左記外径寸法内でないと、IP64を担保出来ません。）
　尚、ケーブル長は最大100mとします。

※推奨電源　24VDC（アイソレート、過電流保護付）
　・オムロン社製　S8FS-G01524CD
　・TDKラムダ社製　HWS15A-24

オプション

名　称	価格(円)	仕　様
日除けカバー	16,000	WX専用 材質：ステンレス製
溶接焼け取り処理	36,300	

■ 電磁流量計 Water maX WZ-C

WZ-C

豊富なオプションで処理水、プロセス廃水に対応!

型　式	口径(mm)	価格(円)	仕　様
WZ-C	25	356,000	取付方式：JIS10Kフランジ ライニング材質：PTFE 電極材質：SUS316Ti ※取付セットは含みません ※標準ライニング(PTFE)以外の価格は別途お問い合わせ下さい
	32	372,000	
	40	388,000	
	50	406,000	
	65	458,000	
	80	472,000	
	100	532,000	
	125	628,000	
	150	707,000	
	200	1,027,000	
	250	1,718,000	
	300	2,227,000	

●WZ-C専用オプション

名　称		価格(円)	仕　様
電極変更オプション：チタン		40,000	WZ-C専用 測定電極　：2点 アース電極　：1点 乾水検知電極：1点
電極変更オプション：ハステロイ C4		40,000	
電極変更オプション：タンタル		238,000	
出力信号オプション：RS485 追加(Modbus/RTU)		16,000	≪標準≫ 接点：オープンコレクタ（2点） 電流出力：4-20mA　（1点）
フランジ取付セット	25mm用	7,000	JIS10K用　BNP
	32mm用	10,000	
	40mm用	10,000	
	50mm用	11,300	
	65mm用	12,900	
	80mm用	18,800	
	100mm用	33,600	
	125mm用	32,400	
	150mm用	54,000	
	200mm用	78,000	
	250mm用	130,800	
	300mm用	168,000	

※本体価格に加算して下さい

■ 電磁式積算体積計 SW

SW

電池駆動で使いやすさを追求!

（円）

型　式	口径(mm)	現地式(N)本体(BNP付)	遠隔式本体(BNP付)	
			単位パルス出力(MX38付：L)(MX39付：M)	専用電文(MX35付：C)
SW（フランジ挟み込み方式）	50	485,000	553,000	640,000
	65	538,000	606,000	693,000
	75(80)	573,000	641,000	728,000
	100	630,000	698,000	785,000
	125	751,000	819,000	906,000
	150	897,000	965,000	1,052,000
	200	968,000	1,036,000	1,123,000
SW（フランジ接続方式）	250	1,189,000	1,257,000	1,344,000
	300	1,455,000	1,523,000	1,610,000
	350	1,860,000	1,928,000	2,015,000

※遠隔式はMX38のみコード5m付、その他はコード10m付。
※遠隔式専用電文は受信機（SR-4DP）含む。
※口径50～200mmはパッキン装着済み。

■ ポータブル（船舶給水用）電磁式水道メーター

SUP

（円）

型　式	口径(mm)	本体	接続金具付(65mm町野式)
SUP	65	633,000	685,000

■ 非満水電磁流量計 FG

FG

下排水やオーバーフローなど非満水の流量計測に最適!

型　式	口径(mm)	価格(円)	仕　様
FG	150	2,749,000	【付属】 ・流量計本体 ケーブル10m ・専用変換器（ET90D） ・（設置方法に合わせた）取付セット
	200	2,979,000	
	250	3,197,000	
	300	3,738,000	

●オプション

名　称	価格(円)	仕　様
延長ケーブル 1mあたり	2,300	総延長は本体付属の10mを含め　100mまで
ケーブル延長用BOX	97,000	端子台接続用
ケーブル延長用キット	60,000	地中埋設用

■ 液体用超音波流量計（積算／瞬時流量表示タイプ）

TRA-G

純水・海水の計測に最適！

電源／出力ケーブル5m付き（円）

型　式	口径(mm)	価格（円）
TRA-G （外部電源式）	40	265,000
	50	297,000
	80	373,000
	100	430,000

※取付セット付き
　（通しボルトセット(SUS）・フランジパッキン・芯出しカラー・六角レンチ）
※脱脂処理品は上記価格に33,000円加算

電源／出力ケーブル　オプション加算	
形　式	加算価格（円）
出力ケーブル（20m）	11,800

型　式	口径(mm)	価格（円）
TRA-T （内蔵電池式）	40	265,000
	50	297,000
	80	373,000
	100	430,000

※取付セット付き
　（通しボルトセット(SUS）・フランジパッキン・芯出しカラー・六角レンチ）
※脱脂処理品は上記価格に33,000円加算

TRA-T用 出力ケーブル（別売り）	
形　式	価格（円）
560233-03（ケーブル5m）	9,200
560234-03（ケーブル20m）	21,000

■ 液体用超音波流量計（瞬時流量表示タイプ）

TRA-S

純水・海水の計測に最適！

型　式	口径(mm)	価格（円）
TRA-S （内蔵電池式）	40	191,000
	50	204,000
	80	229,000
	100	254,000

※取付セット付き
　（通しボルトセット(SUS）・フランジパッキン・芯出しカラー・六角レンチ）
※脱脂処理品は上記価格に33,000円加算

TRA-T用 出力ケーブル（別売り）	
形　式	価格（円）
560233-03（ケーブル5m）	9,200
560234-03（ケーブル20m）	21,000

★瞬時流量タイプは内蔵電池式のみとなります。

■ エア用超音波流量計 ATZTA TRX/TRZ

TRZ/TRX

コンプレッサのエア管理に最適!

型　式	口径(mm)	価格(円)	仕　様
TRX	25	137,000	接続：Rcねじ込み 付属：六角レンチ ケーブル5m*（※外部電源・RS485出力タイプのみ）
	32	137,000	
	40	137,000	接続：ウエハ挟み込み 付属：取付セット（BNP、芯出カラー、六角レンチ） ケーブル5m*（※外部電源・RS485出力タイプのみ）
	50	153,000	
	65	164,000	
	80	173,000	
TRZ	100	495,000	接続：JIS10Kフランジ 付属：芯出しカラー、六角レンチ ケーブル5m*（※外部電源・RS485出力タイプのみ）
	150	627,000	
	200	759,000	

電源・出力タイプ選択：内蔵電池、外部電源（DC電源）、RS485出力（DC電源）

●オプション

名　称	価格(円)	仕　様
専用受信器	33,000	内蔵電池タイプ、外部電源タイプのみ
脱脂処理対応	33,000	対応口径：25A~80A
TRZ用取付セット 100mm	8,000	JIS10K用　BNP
TRZ用取付セット 150mm	14,000	
TRZ用取付セット 200mm	20,000	
出力ケーブル（5m）	8,000	[内蔵電源タイプ] 5m・20mともオプション [外部電源・RS485出力タイプ] 5m標準付属　20mは差額10,000円加算
出力ケーブル（20m）	18,000	

■ 燃料ガス管理用超音波流量計 ATZTA UX/UZ


UX/UZ

燃料ガス・産業ガスの流量管理に最適!

型　式	口径(mm)	温圧補正	価格(円)	仕　様
UX	15	–	130,000	低圧・中間圧用（100kPa） 接続:ねじ込み
	25		130,000	
	25s	–	152,000	
		○	213,000	
	32	–	160,000	
		○	220,000	
	40	–	193,000	
		○	253,000	
	50	–	248,000	
		○	308,000	
UZ	40	–	262,000	中圧用（500kPa） 接続:JIS10Kフランジ
		○	372,000	
	50	–	317,000	
		○	427,000	

電源タイプ選択：内蔵電池、外部電源（DC電源/AC電源）

●オプション

名　称	価格(円)
日除けカバー	3,300
交換用バッテリー　UX/UZ 共通電池パック（内蔵電池タイプのみ）	16,500

■ 燃料ガス管理用超音波流量計 ATZTA UW


UW

燃料ガス・産業ガスの流量管理に最適!

型　式	口径(mm)	温圧補正	価格(円)	仕　様
UW	80	–	430,000	最大使用圧力：1MPa
		○	540,000	最大使用圧力：500kPa
		○	580,000	最大使用圧力：1MPa
	100	–	600,000	最大使用圧力：1MPa
		○	710,000	最大使用圧力：500kPa
		○	750,000	最大使用圧力：1MPa
	150	–	770,000	最大使用圧力：1MPa
		○	880,000	最大使用圧力：500kPa
		○	920,000	最大使用圧力：1MPa

電源タイプ選択：内蔵電池、外部電源（DC電源/AC電源）
接続：JIS10Kフランジ

●オプション

名　称	価格(円)
日除けカバー	3,300
交換用バッテリー（内蔵電池タイプのみ）	16,500

■ 管理用タービンメーター ATZTA TBX/TBZ

TBX/TBZ

ボイラ・工業炉のエネルギー管理に最適!

型　式	口径(mm)	補　正		価格(円)	仕　様
TBX30	30/40	–		101,000	接続:Rcねじ込み 内蔵電池タイプ
TBX100	50			121,000	
TBX100F	50			160,000	接続:JIS10Kフランジ 内蔵電池タイプ
TBX150F				127,000	
TBX30D	30/40			101,000	接続:Rcねじ込み 付属:ケーブル5m 外部電源タイプ
TBX100D	50			121,000	
TBX100FD	50			160,000	接続:JIS10Kフランジ 付属:ケーブル5m 外部電源タイプ
TBX150FD				127,000	
TBZ60	40	–		214,000	接続:JIS10Kフランジ 内蔵電池タイプ
		○ (350kPa)	圧力	439,000	
			温度･圧力	466,000	
		○ (980kPa)	圧力	373,000	
			温度･圧力	400,000	
TBZ150	50	–		267,000	
		○ (350kPa)	圧力	506,000	
			温度･圧力	533,000	
		○ (980kPa)	圧力	439,000	
			温度･圧力	466,000	
TBZ300	80	–		360,000	
		○ (350kPa)	圧力	640,000	
			温度･圧力	666,000	
		○ (980kPa)	圧力	572,000	
			温度･圧力	599,000	

●オプション

名　称			型　式	価格(円)
信号線ユニット（TBX用 ケーブル長 2m） 中継端子ボックス 付			TBX-SS-B	6,500
中継端子ボックス（TBX-D用）			TBXD-SS-B	1,500
信号線ユニット（TBZ用 ケーブル長 10m）			TBZ-SS-B	8,300
ストレーナー	ねじ込み	TBX30用(30mm)	YKDS32	20,500
		TBX30用(40mm)	YKDS40	23,600
		TBX100用(50mm)	YKDS50	32,700
		TBX100F･TBX150F用(50mm)	YF50	45,600
	フランジ	TBZ60用(40mm)	YDF40	117,600
		TBZ150用(50mm)	YDF50	145,200
		TBZ300用(80mm)	YDF80	228,000

■ 小型電磁流量センサー VN

VN

軽量・コンパクトで装置組込に最適！

型　式	口径(mm)	価格(円)	仕　　様
VN05R	5	63,600	〈水計測用〉接液材質 本体：PPS Oリング：フッ素ゴム 電極・アースリング：SUS316L
VN10R	10	70,000	
VN20R	20	76,200	

■ 小型電磁流量センサー VNS

VNS

次亜塩素酸ソーダ、苛性ソーダの計測に対応！

型　式	口径(mm)	価格(円)	仕　　様
VNS05-RF	5	114,400	〈次亜塩素酸ソーダ計測用〉接液材質 本体：PEEK Oリング：フッ素ゴム 電極・アースリング：チタン
VNS10-RF	10	114,400	
VNS20-RF	20	118,300	
VNS05-RE	5	120,800	〈苛性ソーダ計測用〉接液材質 本体：PEEK Oリング：EPDM 電極・アースリング：ハステロイC22相当
VNS10-RE	10	120,800	
VNS20-RE	20	124,500	

■ 微少流量センサー OFシリーズ

表示なし

瞬時・積算タイプ

化学液体・油類の微少計測に最適！

液　種	表　示	出力仕様	型　式	口径(mm)	価格(円)
冷温水・灯油 軽油・重油	表示なし	電圧パルス出力 (3芯)	OF05ZAT-AR	5	30,600
			OF10ZAT-AR	10	34,400
		オープンコレクター出力 (4芯)	OF05ZAT-MR	5	37,000
			OF10ZAT-MR	10	40,700
	瞬時・積算流量 (※2)	出力なし	OF05ZAWN	5	77,700
			OF10ZAWN	10	78,900
薬 液 (※1)	表示なし	電圧パルス出力 (3芯)	OF05ZZT-AR	5	39,500
			OF10ZZT-AR	10	42,000
		オープンコレクター出力 (4芯)	OF05ZZT-MR	5	45,800
			OF10ZZT-MR	10	48,400
	瞬時・積算流量 (※2)	出力なし	OF05ZZWN	5	82,700
			OF10ZZWN	10	83,900

※1. 詳細は別途問い合わせ願います。
※2. 瞬時・積算タイプのパルス(オープンドレイン 2芯)出力付き(型式OF-WP)は、
上記価格に4,000円加算してください。

■ 流量センサー ND・NWシリーズ

各種薬液の計測に最適！

液種	ケース材質	表示	型式	口径(mm)	価格(円)
薬液(※1)	フッ素樹脂(ETFE)	表示なし	ND05-TATAAA-RC	5	23,000
			ND10-TATAAA-RC	10	24,200
		瞬時・積算流量(※2)	NW05-TTN	5	70,000
			NW10-TTN	10	71,200
水・薬液(弱腐食性液※1)	ポリプロピレン(PP)	表示なし	ND05-PATAAC-RC(※3)	5	21,800
			ND05-PATAAC-RCS(※4)	5	21,800
			ND10-PATAAA-RC	10	23,000
			ND10-PATAAA-RCS(※4)	10	23,000
			ND10-PATAAC-RC(※3)	10	28,300
			ND20-PATAAA-RCS(※4)	20	24,200
			ND20-PATAAC-RC(※3)	20	29,500
		瞬時・積算流量(※2)	NW05-PTN	5	66,100
			NW10-PTN	10	67,400
			NW10-PTN-4(※3)	10	72,600
			NW20-PTN	20	68,600
			NW20-PTN-4(※3)	20	73,800
水・温水	ノリル(変性PPO)	表示なし	ND05-NATAAC-RC(※3)	5	21,800
			ND10-NATAAA-RC	10	23,000
			ND20-NATAAA-RC	20	24,200
		瞬時・積算流量(※2)	NW05-NTN	5	66,100
			NW10-NTN	10	67,400
			NW20-NTN	20	68,600

※1. 詳細は別途問い合わせ願います。
※2. 瞬時・積算タイプのパルス(オープンドレイン 2芯)出力付き(型式NW-WP)は、
　　上記価格に4,000円加算してください。
※3. 接液部のマグネットがカバーに覆われた非接液タイプ。
※4. ポジティブリスト適合品

メーター用 接続金具・付属品

■ 水道メーター用 接続金具他

小型メーター用

ガス管用金具

13mm用　20mm用

ビニル管用金具

25mm用

パッキン

13mm用　20mm用

(円)

口径(mm)	ガス管用金具(2個1セット)	ビニル管用金具(2個1セット)	パッキン1組(2枚1組)
13	2,600	1,500	70
20	4,300	2,400	90
25	6,600	3,400	120
30	11,800	5,900	210
40	13,100	7,500	260
50	20,400	11,400	400

※パッキンの材質は合成ゴム（NBR）

大型メーター用

合フランジ



50mm用

パッキン(標準)

50mm用

(円)

口径(mm)	合フランジ(2枚1組)ボルト、ナット、パッキン
50	18,500
65	19,500
75 (80)	21,000
100	23,000

※合フランジの材質はJIS G5501のFC200
※ボルト・ナットの材質はSS400
※パッキンの材質は合成ゴム（NBR）

■ 温水メーター用 パッキン

小型メーター用

パッキン



13mm用　20mm用

(円)

口径(mm)	パッキン1組(2枚1組)
13	160
20	230
25	530
30	920
40	1,010

※パッキンの材質は合成ゴム（EPDM）

■ 付属品

●保温カバー

(円)

区分	材質 / 口径	発泡スチロール製	ポリウレタン製
平型メーター	13 ㎜	2,510	4,050
	20·25 ㎜	3,030	4,300
遠隔メーター	13 ㎜	2,790	4,810
	20·25 ㎜	3,350	5,060

送料についてのお願い

1回のお取引額が、30,000円に満たない場合、送料1,800円のご負担をお願いします。

＊特急便・バイク便等のご依頼、また、お取引の支店・営業所等を起点に、明らかに遠方への発送となる場合は、別途ご相談させていただきます。

アイチの定額利用サービスがあります！

定額利用サービスとは、商品を定額で利用できる仕組みです。



愛知時計電機

物品・付帯作業

定額利用サービス契約

定額サービス料お支払い(月額)

お客様

メリット1	メリット2	メリット3
費用の平準化ができる	初期費用を抑えられる	経理事務・管理の省力化ができる

こんなお悩みに！

機器を導入したいけど、予算計上していない(´;ω;｀)

月額払いで初期費用の低減！



- 機器だけでなく付帯費用の支払いもサービスの利用が可能！
- 契約期間は5年～10年から選択
- 対象製品などのサービス詳細は、支店・営業所へお問い合わせください。

愛知時計電機株式会社

〒456-8691　名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
URL:https://www.aichitokei.co.jp

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ

札幌支店	**〒060-0042**	**札幌市中央区大通西十五丁目２番地９**	**TEL 011-642-9500**	**FAX 011-640-2001**
釧路営業所	〒085-0055	釧路市治水町６番 10号	TEL 0154-23-7859	FAX 0154-31-0095
仙台支店	**〒983-0034**	**仙台市宮城野区扇町六丁目１番 19号**	**TEL 022-258-1181**	**FAX 022-259-2510**
青森営業所	〒030-0966	青森市花園二丁目９番 23号 マンション如水 106号	TEL 017-742-6771	FAX 017-742-6785
盛岡営業所	〒020-0122	盛岡市みたけ三丁目 19番 30号 パークサイドビルド 201	TEL 019-646-8836	FAX 019-646-8880
東京支店	**〒163-6018**	**東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 新宿オークタワー 18F**	**TEL 03-5323-5352**	**FAX 03-5323-0271**
千葉営業所	〒134-0015	東京都江戸川区西瑞江五丁目５番４	TEL 03-5658-1320	FAX 03-5658-1324
大宮営業所	〒330-0852	さいたま市大宮区大成町一丁目 101番地 斉藤ビル 4F	TEL 048-668-0131	FAX 048-668-1905
新潟出張所	〒950-0891	新潟市東区上木戸一丁目 16番９号	TEL 025-282-5591	
名古屋支店	**〒456-0054**	**名古屋市熱田区千年一丁目２番 70号**	**TEL 052-661-5847**	**FAX 052-661-5842**
金沢営業所	〒920-0806	金沢市神宮寺三丁目2番２１号	TEL 076-252-1942	FAX 076-251-4431
静岡営業所	〒422-8034	静岡市駿河区高松二丁目 16番６号	TEL 054-237-7168	FAX 054-237-7626
松本出張所	〒390-0851	松本市島内 4649番地５ スカイビューマンション103	TEL 0263-87-5730	FAX 0263-87-7285
大阪支店	**〒532-0032**	**大阪市淀川区三津屋北二丁目 22番５号**	**TEL 06-6305-9052**	**FAX 06-6305-9061**
広島営業所	〒733-0012	広島市西区中広町二丁目 13番 25号	TEL 082-292-8289	FAX 082-294-6253
高松営業所	〒760-0017	高松市番町一丁目６番６号 甲南アセット番町ビル 302	TEL 087-851-6664	FAX 087-822-6689
岡山営業所	〒703-8203	岡山市中区国府市場 66番地９	TEL 086-207-6828	FAX 086-207-6830
福岡支店	**〒815-0083**	**福岡市南区高宮五丁目３番 12号 ニシコーリビング高宮 5F**	**TEL 092-534-2050**	**FAX 092-534-2030**
鹿児島営業所	〒890-0066	鹿児島市真砂町 80番７号 ステップビル 1F	TEL 099-254-7877	FAX 099-254-7828
宮崎出張所	〒880-0804	宮崎市宮田町 10番 25号 宮田町ビル 201	TEL 0985-24-2279	FAX 0985-22-4676
沖縄出張所	〒900-0031	那覇市若狭三丁目 16番８号	TEL 098-860-9792	FAX 098-860-9793

■取扱い店

指定製造事業者（自主検査）	水道メーター

VEGETABLE OIL INK

このカタログは植物油インキ・再生紙を使用しています。

当価格表の仕様は、2025年4月現在のものです。 更新No. 1.0

WP-KAKAKU-100U