


CAST IRON VALVE

鋳鉄バルブ

JIS規格品	FC1
JIS規格品・一般弁	FC2
ナイロン11ライニング弁	FC2
10K一般弁	FC3
10Kストレーナ	FC4
クラス125シリーズ	FC4
ボールバルブ10K	FC5
ボールバルブクラス125	FC6



JIS規格品

名 称	ゲート		ゲート		ゲート		ゲート		開度インジケータ付ゲート	
外 観										
	5K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS
製品記号	5FCM		10FCL		10FCLS		10FCLU		10FCWI	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2			165.0	46,700	165.0	52,700	165.0	59,100	165.0	48,800
50 2	160.0	42,500	180.0 ●	50,400	180.0 ●	57,500	180.0 ●	63,600	180.0 ●	53,000
65 2 1/2	170.0	51,400	190.0 ●	58,500	190.0 ●	66,700	190.0 ●	74,500	190.0 ●	61,300
80 3	180.0	59,600	200.0 ●	73,300	200.0 ●	83,000	200.0 ●	92,800	200.0 ●	76,700
100 4	200.0	82,400	230.0 ●	105,000	230.0 ●	119,000	230.0 ●	134,000	230.0 ●	109,000
125 5	220.0	125,000	250.0 ●	149,000	250.0 ●	170,000	250.0 ●	190,000	250.0 ●	156,000
150 6	240.0	162,000	270.0 ●	197,000	270.0 ●	225,000	270.0 ●	251,000	270.0 ●	207,000
200 8	260.0	273,000	290.0 ●	322,000	290.0 ●	365,000	290.0 ●	410,000	290.0 ●	339,000
250 10	300.0	442,000	330.0 ●	503,000	330.0 ●	569,000	330.0 ●	635,000	330.0 ●	527,000
300 12			350.0 ●	673,000	350.0 ●	766,000	350.0 ●	852,000	350.0 ●	700,000
350 14			381.0	◎	381.0	◎	381.0	◎		
400 16			406.0	◎	406.0	◎	406.0	◎		
450 18					432.0	◎	432.0	◎		
500 20					457.0	◎	457.0	◎		
600 24					508.0	◎	508.0	◎		
備考	JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031	

JIS規格品

名 称	グローブ		グローブ		グローブ		スイングチャッキ		スイングチャッキ	
外 観										
	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS
製品記号	10FCJ		10FCJS		10FCJU		10FCO		10FCOS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	190.0	51,300	190.0 ●	56,500	190.0 ●	62,900	190.0	42,000	190.0	47,500
50 2	200.0	58,500	200.0 ●	64,700	200.0 ●	72,000	200.0 ●	44,800	200.0 ●	51,300
65 2 1/2	220.0	69,200	220.0 ●	76,300	220.0 ●	84,700	220.0 ●	56,900	220.0 ●	64,700
80 3	240.0	88,900	240.0 ●	97,700	240.0 ●	110,000	240.0 ●	68,600	240.0 ●	77,800
100 4	290.0	125,000	290.0 ●	138,000	290.0 ●	153,000	290.0 ●	100,000	290.0 ●	114,000
125 5	360.0	190,000	360.0 ●	208,000	360.0 ●	234,000	360.0 ●	160,000	360.0 ●	181,000
150 6	410.0	250,000	410.0 ●	274,000	410.0 ●	306,000	410.0 ●	206,000	410.0 ●	231,000
200 8	500.0	462,000	500.0 ●	537,000	500.0 ●	596,000	500.0 ●	362,000	500.0 ●	411,000
250 10			620.0	◎	620.0	◎	620.0	◎	620.0	◎
300 12			700.0	◎	700.0	◎	700.0	◎	700.0	◎
350 14									787.0	◎
備考	JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031	

JIS規格品・一般弁

名 称	スイングチャッキ		ウエハチャッキ	
外 観				
製品記号	10FCOU		10FWZ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	190.0	53,100	54.0	50,400
50 2	200.0 ●	56,900	56.0	50,800
65 2 1/2	220.0 ●	72,000	56.0	56,400
80 3	240.0 ●	87,100	59.0	65,200
100 4	290.0 ●	128,000	66.0	82,400
125 5	360.0 ●	204,000	72.0	109,000
150 6	410.0 ●	260,000	78.0	148,000
200 8	500.0 ●	458,000	96.0	217,000
250 10	620.0 ◎		109.0	372,000
300 12	700.0 ◎		145.0	530,000
350 14	787.0 ◎		184.0	919,000
400 16			191.0	1,444,000
450 18			204.0	1,758,000
備考	● : JIS B2031		配管用ボルトナット付 公共建築工事標準仕様書相当品	

ナイロン11ライニングJIS規格品

名 称	ゲート		ゲート		グローブ		スイングチャッキ	
外 観								
製品記号	5FCMN		10FCLN		10FCJN		10FCON	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2			180.0	118,000	200.0	112,000	200.0	98,900
65 2 1/2	170.0	115,000	190.0	121,000	220.0	132,000	220.0	108,000
80 3	180.0	131,000	200.0	139,000	240.0	162,000	240.0	121,000
100 4	200.0	187,000	230.0	212,000	290.0	225,000	290.0	174,000
125 5	220.0	266,000	250.0	300,000	360.0	346,000	360.0	277,000
150 6	240.0	337,000	270.0	355,000	410.0	437,000	410.0	377,000
200 8	260.0	501,000	290.0	538,000	500.0	697,000	500.0	572,000
250 10	300.0 ◎		330.0 ◎					
300 12			350.0 ◎					
備考	JIS B2031 日水協認証番号：E-236 ・水道施設浸出性能適合品：特注		JIS B2031 日水協認証番号：E-236 ・水道施設浸出性能適合品：特注		JIS B2031 日水協認証番号：E-236 ・水道施設浸出性能適合品：特注		JIS B2031 日水協認証番号：E-486 ・水道施設浸出性能適合品：特注	

■ナイロン11ライニング

名 称	カウンターウェイト付スイングチャッキ	ボールチャッキ	Y形ストレーナ	Y形ストレーナ
外 観				
製品記号	10FCON-C	10FCFTN	10FCYN	10FCYNK
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
40 1 1/2		190.0 67,300		
50 2	200.0 ◎	200.0 71,700	230.0 ● 58,500	230.0 60,500
65 2 1/2	220.0 ◎	220.0 89,400	305.0 ● 97,800	305.0 ● 102,000
80 3	240.0 ◎	240.0 120,000	360.0 ● 115,000	360.0 ● 119,000
100 4	290.0 ◎	290.0 179,000	415.0 ● 150,000	415.0 ● 156,000
125 5	360.0 ◎	360.0 277,000	465.0 ● 225,000	465.0 ● 231,000
150 6	410.0 ◎	410.0 305,000	515.0 ● 273,000	515.0 ● 289,000
200 8	500.0 ◎		580.0 ● 404,000	580.0 ● 424,000
250 10			680.0 ● ◎	680.0 ● ◎
300 12			800.0 ◎	
備考		垂直配管用	●：日水協認証番号：Z-52 ・水道施設浸出性能適合品：特注 スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板	日水協認証番号：Z-52 ・水道施設浸出性能適合品：特注 ●：公共建築工事標準仕様書適合品 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網

■10K一般弁

名 称	開度インジケータ付ゲート	カウンターウェイト付スイングチャッキ	スイングチャッキ	スイングチャッキ
外 観				
製品記号	10FCHI	10FCOU-C	10FCOR	10FCOUR
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
40 1 1/2	140.0 40,000		190.0 62,000	190.0 76,900
50 2	146.0 46,800	200.0 131,000	200.0 63,500	200.0 77,600
65 2 1/2	159.0 54,300	220.0 147,000	220.0 73,700	220.0 91,800
80 3	165.0 65,200	240.0 197,000	240.0 86,800	240.0 109,000
100 4	171.0 91,900	290.0 259,000	290.0 115,000	290.0 149,000
125 5	190.0 132,000	360.0 389,000	360.0 161,000	360.0 211,000
150 6	210.0 174,000	410.0 597,000	410.0 202,000	410.0 271,000
200 8	241.0 274,000	500.0 770,000	500.0 339,000	500.0 445,000
250 10	273.0 460,000		620.0 ◎	620.0 ◎
300 12	305.0 605,000		700.0 ◎	700.0 ◎
備考			ジスク：NBR	ジスク：NBR

10Kストレーナ

名 称	Y形ストレーナ		Y形ストレーナ		U形ストレーナ	
外 観						
製品記号	10FCY		10FCYK		10FCU	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$	115.0	8,310	115.0	9,790		
15 $\frac{1}{2}$	125.0	9,190	125.0	10,600		
20 $\frac{3}{4}$	140.0	11,000	140.0	12,600		
25 1	150.0	14,800	150.0	16,100		
32 $1\frac{1}{4}$	170.0	19,600	170.0	21,400		
40 $1\frac{1}{2}$	190.0	22,300	190.0	24,100		
50 2	230.0	27,300	230.0	29,200	265.0	◎
65 $2\frac{1}{2}$	305.0	44,300	305.0 ●	47,900	290.0	◎
80 3	360.0	53,500	360.0 ●	57,700	335.0	◎
100 4	415.0	74,500	415.0 ●	79,600	390.0	◎
125 5	465.0	114,000	465.0 ●	121,000	460.0	◎
150 6	515.0	160,000	515.0 ●	172,000	540.0	◎
200 8	580.0	236,000	580.0 ●	255,000		
250 10	680.0	404,000	680.0 ●	428,000		
300 12	800.0	673,000	800.0 ●	704,000		
350 14	950.0 ◎		950.0 ● ◎			
備考	スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板		●：公共建築工事標準仕様書適合品 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網		スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板	

クラス125シリーズ

名 称	ゲート		ゲート		開度インジケータ付ゲート		開度インジケータ付ゲート		グローブ	
外 観										
製品記号	125FCL		125FCLS		125FCWI		125FCHI		125FCJ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 $1\frac{1}{2}$							140.0	◎		
50 2	178.0	◎	178.0	◎	178.0	◎	146.0	◎	203.0	◎
65 $2\frac{1}{2}$	190.0	◎	190.0	◎	190.0	◎	159.0	◎	216.0	◎
80 3	203.0	◎	203.0	◎	203.0	◎	165.0	◎	241.0	◎
100 4	229.0	◎	229.0	◎	229.0	◎	171.0	◎	292.0	◎
125 5	254.0	◎	254.0	◎	254.0	◎	190.0	◎	330.0	◎
150 6	267.0	◎	267.0	◎	267.0	◎	210.0	◎	356.0	◎
200 8	292.0	◎	292.0	◎	292.0	◎	241.0	◎	495.0	◎
250 10	330.0	◎	330.0	◎	330.0	◎				
300 12	356.0	◎	356.0	◎	356.0	◎				
350 14	381.0	◎	381.0	◎						
備考										

■ クラス125シリーズ

名 称	グローブ		スイングチャッキ		スイングチャッキ		Y形ストレーナ		
外 観	125 		125 		125 		125 		
	製品記号	125FCJS		125FCO		125FCOS		125FCY	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2	203.0	◎	203.0	◎	203.0	◎	250.0	◎
65	2 1/2	216.0	◎	216.0	◎	216.0	◎	285.0	◎
80	3	241.0	◎	241.0	◎	241.0	◎	315.0	◎
100	4	292.0	◎	292.0	◎	292.0	◎	370.0	◎
125	5	330.0	◎	330.0	◎	330.0	◎	420.0	◎
150	6	356.0	◎	356.0	◎	356.0	◎	490.0	◎
200	8	495.0	◎	495.0	◎	495.0	◎	570.0	◎
250	10			622.0	◎	622.0	◎	680.0	◎
300	12			698.0	◎	698.0	◎	800.0	◎
350	14					787.0	◎	950.0	◎
備考							スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板		

■ ボールバルブ10K

名 称	ボール		ボール		ボール		横形三方ボール		横形三方ボール	
外 観										
製品記号	10FCT		10FCTB / G-10FCTB		10FCTR		10FCTB2L		10FCTR2L	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10	3/8	72.0	10,500							
15	1/2	80.0	11,000	110.0	15,600					
20	3/4	85.0	14,600	120.0	17,500					
25	1	95.0	16,700	130.0	23,600					
32	1 1/4	120.0	22,800	140.0	32,100					
40	1 1/2	120.0	28,800	165.0	38,500		210.0	88,900		
50	2	140.0	35,100	180.0	46,700		220.0	107,000		
65	2 1/2	160.0	72,000	190.0 *●	76,900		250.0	146,000		
80	3	182.0	91,200	200.0 *●	98,400		260.0	172,000		
100	4			230.0 *●	145,000		330.0	251,000		
125	5			300.0 *●	271,000	250.0 *			370.0	285,000
150	6			340.0 *●	374,000	270.0 *			430.0 *	446,000
200	8			450.0 *●	654,000	290.0 *			540.0 *	550,000
250	10			533.0 G	1,422,000	330.0 *				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可 ●：公共建築工事標準仕様書適合品 (G-10FCT B 65 ^A - 200 ^A)		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可	

ボールバルブクラス125

名 称	ボール		ボール	
外 観				
	125		125	
製品記号	125FCTB		125FCTR	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	178.0	◎		
65 2½	190.0	◎		
80 3	203.0	◎		
100 4	229.0	◎		
150 6	394.0	◎	267.0	◎
200 8	457.0	◎	292.0	◎
250 10			330.0	◎
備考	ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア	

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light blue horizontal and vertical lines. There are no margins, text, or other markings on the page.