


CAST STEEL VALVE



铸鋼

一般弁10K/20Kシリーズ	SC1
一般弁クラス150/300/600シリーズ	SC2
ボールバルブ 10K/20K	SC3
ボールバルブ クラス150/300	SC4
高温用ボールバルブ	SC4
特殊ボールバルブ トラニオン	SC6

一般弁10K/20Kシリーズ

名 称	ゲート		グローブ		スイングチャッキ		ゲート		グローブ	
外 観	10K 国土		10K 国土		10K 国土		20K 国土		20K 国土	
										
製品記号	10SCLS		10SCJS / G-10SCJS		10SCOS		20SCLS		20SCJS / G-20SCJS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	178.0	182,000	203.0	228,000	203.0	167,000	216.0	244,000	267.0	279,000
65 2 1/2	190.0 ●	230,000	216.0 ●	272,000	216.0 ●	224,000	241.0 ●	343,000	292.0 ●	380,000
80 3	203.0 ●	241,000	241.0 ●	292,000	241.0 ●	235,000	283.0 ●	354,000	318.0 ●	407,000
100 4	229.0 ●	326,000	292.0 ●	415,000	292.0 ●	348,000	305.0 ●	466,000	356.0 ●	556,000
125 5	254.0 ●	498,000	356.0 ●	713,000	330.0 ●	527,000	381.0 ●	788,000	400.0 ●	1,138,000
150 6	267.0 ●	498,000	406.0 ●	789,000	356.0 ●	527,000	403.0 ●	788,000	444.0 G ●	1,377,000
200 8	292.0 ●	747,000	495.0 G ●	1,108,000	495.0 ●	807,000	419.0 ●	1,218,000	559.0 G ●	1,907,000
250 10	330.0 ●	1,188,000	622.0 G ●	1,940,000	622.0 ●	1,237,000	457.0 ●	1,905,000	622.0 G ●	3,535,000
300 12	356.0 ●	1,611,000	698.0 G ●	2,875,000	698.0 ●	1,796,000	502.0 ●	2,568,000	711.0 G ●	4,795,000
350 14	381.0	2,408,000	787.0 G ●	◎	787.0	2,508,000	762.0	4,240,000		
400 16	406.0	3,205,000	914.0 G ●	◎	864.0	2,904,000	838.0	5,993,000		
450 18	432.0	3,980,000			978.0	4,309,000	914.0	6,813,000		
500 20	457.0	4,944,000			978.0	5,030,000	991.0	8,792,000		
550 22	483.0	◎			1067.0	◎	1092.0	◎		
600 24	508.0	7,000,000			1295.0	8,002,000	1143.0	13,274,000		
備考	●：公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品	

一般弁10K/20Kシリーズ

名 称	スイングチャッキ	
外 観	20K 国土	
		
製品記号	20SCOS	
呼び径	面間 (mm)	価格
50 2	267.0	228,000
65 2 1/2	292.0 ●	312,000
80 3	318.0 ●	334,000
100 4	356.0 ●	440,000
125 5	400.0 ●	730,000
150 6	444.0 ●	730,000
200 8	533.0 ●	1,188,000
250 10	622.0 ●	1,842,000
300 12	711.0 ●	2,459,000
350 14	838.0	3,848,000
400 16	864.0	5,212,000
450 18	978.0	6,607,000
500 20	1016.0	8,436,000
600 24	1346.0	◎
備考	●：公共建築工事標準仕様書相当品	

一般弁クラス150/300/600シリーズ

名 称	ゲート		グローブ		スイングチャッキ		ゲート		グローブ	
外 観	150		150		150		300		300	
製品記号	150SCLS		150SCJS / G-150SCJS		150SCOS		300SCLS		300SCJS / G-300SCJS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	165.0	182,000	165.0	228,000	165.0	167,000	190.0	244,000	229.0	279,000
50 2	178.0	182,000	203.0	228,000	203.0	167,000	216.0	244,000	267.0	279,000
65 2 1/2	190.0	230,000	216.0	272,000	216.0	224,000	241.0	343,000	292.0	380,000
80 3	203.0	241,000	241.0	292,000	241.0	235,000	283.0	354,000	318.0	407,000
100 4	229.0	326,000	292.0	415,000	292.0	348,000	305.0	466,000	356.0	556,000
125 5	254.0	498,000	356.0	713,000	330.0	527,000	381.0	788,000	400.0	1,138,000
150 6	267.0	498,000	406.0	789,000	356.0	527,000	403.0	788,000	444.0 G	1,377,000
200 8	292.0	747,000	495.0 G	1,423,000	495.0	807,000	419.0	1,218,000	559.0 G	1,886,000
250 10	330.0	1,188,000	622.0 G	1,915,000	622.0	1,237,000	457.0	1,905,000	622.0 G	3,490,000
300 12	356.0	1,611,000	698.0 G	3,034,000	698.0	1,796,000	502.0	2,568,000	711.0 G	4,752,000
350 14	381.0	2,408,000	787.0 G	◎	787.0	2,508,000	762.0	4,240,000	838.0 G	◎
400 16	406.0	3,205,000	914.0 G	◎	864.0	2,904,000	838.0	5,993,000	864.0 G	◎
450 18	432.0	3,980,000	978.0 G	◎	978.0	4,309,000	914.0	6,813,000		
500 20	457.0	4,944,000			978.0	5,030,000	991.0	8,792,000		
600 24	508.0	7,000,000			1295.0	8,002,000	1143.0	13,274,000		
備考										

一般弁クラス150/300/600シリーズ

名 称	スイングチャッキ		ゲート		グローブ		スイングチャッキ	
外 観	300		600		600		600	
製品記号	300SCOS		600SCLS		600SCJS / G-600SCJS		600SCOS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	241.0	207,000						
50 2	267.0	228,000	292.0	437,000	292.0	390,000	292.0	334,000
65 2 1/2	292.0	312,000	330.0	612,000	330.0	696,000	330.0	470,000
80 3	318.0	334,000	356.0	680,000	356.0	788,000	356.0	498,000
100 4	356.0	440,000	432.0	984,000	432.0 G	1,253,000	432.0	744,000
125 5	400.0	730,000	508.0	◎				
150 6	444.0	730,000	559.0	1,775,000	559.0 G	2,493,000	559.0	1,337,000
200 8	533.0	1,188,000	660.0	2,772,000	660.0 G	4,376,000	660.0	2,199,000
250 10	622.0	1,842,000	787.0	4,130,000	787.0 G	◎	787.0	2,947,000
300 12	711.0	2,459,000	838.0	5,894,000	838.0 G	◎	838.0	3,699,000
350 14	838.0	3,848,000	889.0	◎			889.0	6,531,000
400 16	864.0	5,212,000	991.0	◎			991.0	9,046,000
450 18	978.0	6,607,000	1092.0	◎			1092.0	12,839,000
500 20	1016.0	◎					1194.0	18,012,000
600 24	1346.0	◎					1397.0	26,630,000
備考								

ボールバルブ

名 称	ボール		ボール		ボール	
外 観	600型		800型		3000型	
						
製品記号	SCTK		800SCTK		3000SCTK	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	39.0	7,180	88.0	23,300	88.0	◎
10 3/8	44.0	7,390	88.0	23,300	88.0	◎
15 1/2	56.5	8,400	88.0	23,300	88.0	◎
20 3/4	59.0	9,750	90.0	31,200	90.0	◎
25 1	71.0	13,100	105.0	37,900	105.0	◎
32 1 1/4	78.0	22,400	117.0	50,900	117.0	◎
40 1 1/2	83.0	27,300	130.0	62,300	130.0	◎
50 2	100.0	37,900	150.0	83,900	150.0	◎
備考	ボア径：レデューストボア		ボア径：レデューストボア		ボア径：レデューストボア	

ボールバルブ 10K/20K

名 称	ボール		ボール		ボール		ボール	
外 観	10K		10K		20K		20K	
								
製品記号	10SCTDZ / G-10SCTDZ		10SCTR / G-10SCTR		20SCTDZ		20SCTR	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	37,200			140.0	50,900		
20 3/4	117.0	42,600			152.0	57,700		
25 1	127.0	59,200			165.0	71,800		
40 1 1/2	165.0	78,100			190.0	101,000		
50 2	178.0	99,700			216.0	131,000		
65 2 1/2	190.0	148,000			241.0	218,000		
80 3	203.0	180,000			283.0	267,000		
100 4	229.0	245,000			305.0	* 363,000		
125 5	356.0 *	505,000	254.0 *	346,000	381.0 *	586,000		
150 6	394.0 *	609,000	267.0 *	509,000	403.0 *	807,000	403.0	718,000
200 8	457.0 *	1,017,000	292.0 *	743,000	502.0 *	1,395,000	419.0	1,095,000
250 10	533.0 G	2,185,000	330.0 *	1,089,000			457.0	1,593,000
300 12			356.0 G	2,176,000				
備考	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア	

ボールバルブ クラス150/300

名 称	ボール		ボール		ボール		ボール	
外 観	150		150		300		300	
								
製品記号	150SCTDZ / G-150SCTDZ		150SCTR / G-150SCTR		300SCTDZ		300SCTR	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	37,200			140.0	53,800		
20 3/4	117.0	42,600			152.0	60,900		
25 1	127.0	59,200			165.0	75,400		
40 1 1/2	165.0	78,100			190.0	108,000		
50 2	178.0	99,700			216.0	140,000		
65 2 1/2	190.0	148,000			241.0	230,000		
80 3	203.0	190,000			283.0	279,000		
100 4	229.0	257,000			305.0	382,000		
125 5	356.0	527,000	254.0	362,000				
150 6	394.0 *	637,000	267.0 *	533,000	403.0 *	871,000	403.0 *	742,000
200 8	457.0 *	1,064,000	292.0 *	783,000	502.0 *	1,503,000	419.0 *	1,137,000
250 10	533.0 G	2,286,000	330.0 *	1,149,000			457.0 *	1,658,000
300 12			356.0 G	2,277,000				
備考	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可	

高温用ボールバルブ

名 称	フィルタイトシート [1H]		フィルタイトシート [1H]		フィルタイトシート [1H]		フィルタイトシート [1H]		カーボタイトシート [3H]	
外 観	10K		20K		150		300		10K	
										
製品記号	10SCTDZ1H / G-10SCTDZ1H		20SCTDZ1H / G-20SCTDZ1H		150SCTDZ1H / G-150SCTDZ1H		300SCTDZ1H / G-300SCTDZ1H		10SCTDZ3H / G-10SCTDZ3H	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	73,900	140.0	87,500	108.0	77,300	140.0	90,000	108.0	108,000
20 3/4	117.0	87,900	152.0	103,000	117.0	92,400	152.0	107,000	117.0	129,000
25 1	127.0	107,000	165.0	119,000	127.0	112,000	165.0	124,000	127.0	154,000
40 1 1/2	165.0	151,000	190.0	173,000	165.0	157,000	190.0	180,000	165.0	220,000
50 2	178.0	176,000	216.0	209,000	178.0	186,000	216.0	216,000	178.0	259,000
65 2 1/2	190.0	274,000	241.0	345,000	190.0	289,000	241.0	357,000	190.0	393,000
80 3	203.0	332,000	283.0	417,000	203.0	346,000	283.0	426,000	203.0	469,000
100 4	229.0	444,000	305.0 G	661,000	229.0	462,000	305.0 G	694,000	229.0	637,000
125 5	356.0 G	920,000	381.0 G	944,000	356.0 G	959,000	381.0 G	◎	356.0 G	1,170,000
150 6	394.0 G	1,156,000	403.0 G	1,338,000	394.0 G	1,207,000	403.0 G	1,417,000	394.0 G	1,616,000
200 8	457.0 G	1,797,000	502.0 G	2,150,000	457.0 G	1,874,000	502.0 G	2,284,000	457.0 G	2,482,000
250 10	533.0 G	3,364,000			533.0 G	3,521,000				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

高温用ボールバルブ

名 称	カーボタイトシート [3H]	カーボタイトシート [3H]	カーボタイトシート [3H]	メタボール [5H]	メタボール [5H]
外 観	20K 	150 	300 	10K 	20K 
製品記号	20SCTDZ3H / G-20SCTDZ3H	150SCTDZ3H / G-150SCTDZ3H	300SCTDZ3H / G-300SCTDZ3H	10SCTDZ5H / G-10SCTDZ5H	20SCTDZ5H / G-20SCTDZ5H
呼び径	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)
15	140.0	108.0	140.0	108.0	140.0
20	152.0	117.0	152.0	117.0	152.0
25	165.0	127.0	165.0	127.0	165.0
40	190.0	165.0	190.0	165.0	190.0
50	216.0	178.0	216.0	178.0	216.0
65	241.0	190.0	241.0	190.0	241.0
80	283.0	203.0	283.0	203.0	283.0
100	305.0 G	229.0	305.0 G	229.0	305.0 G
125	381.0 G	356.0 G	356.0 G	356.0 G	381.0 G
150	403.0 G	394.0 G	403.0 G	394.0 G	403.0 G
200	502.0 G	457.0 G	502.0 G	457.0 G	502.0 G
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア

高温用ボールバルブ

名 称	メタボール [5H]	メタボール [5H]	メタボール [6H]	メタボール [6H]	メタボール [6H]
外 観	150 	300 	10K 	20K 	150 
製品記号	150SCTDZ5H / G-150SCTDZ5H	300SCTDZ5H / G-300SCTDZ5H	10SCTDZ6H / G-10SCTDZ6H	20SCTDZ6H / G-20SCTDZ6H	150SCTDZ6H / G-150SCTDZ6H
呼び径	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)
15	108.0	140.0	108.0	140.0	108.0
20	117.0	152.0	117.0	152.0	117.0
25	127.0	165.0	127.0	165.0	127.0
40	165.0	190.0	165.0	190.0	165.0
50	178.0	216.0	178.0	216.0	178.0
65	190.0	241.0	190.0	241.0	190.0
80	203.0	283.0	203.0	283.0	203.0
100	229.0	305.0 G	229.0	305.0 G	229.0
125	356.0 G	356.0 G	356.0 G	381.0 G	356.0 G
150	394.0 G	403.0 G	394.0 G	403.0 G	394.0 G
200	457.0 G	502.0 G	457.0 G	502.0 G	457.0 G
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア

高温用ボールバルブ

名 称	メタボール [6H]	
外 観	300	
		
製品記号	300SCTDZ6H / G-300SCTDZ6H	
呼び径	面間 (mm)	価格
15 1/2	140.0	184,000
20 3/4	152.0	227,000
25 1	165.0	279,000
40 1 1/2	190.0	404,000
50 2	216.0	620,000
65 2 1/2	241.0	888,000
80 3	283.0	1,099,000
100 4	305.0 G	1,521,000
150 6	403.0 G	4,141,000
200 8	502.0 G	5,768,000
備考	ボア径：フルボア	

特殊ボールバルブ トラニオン

名 称	トラニオンボール		トラニオンボール		トラニオンボール		トラニオンボール		トラニオンボール	
外 観	10K		10K		20K		20K		150	
										
製品記号	10SF3TCS / G-10SF3TCS		10SF3TCRS / G-10SF3TCRS		20SF3TCS / G-20SF3TCS		20SF3TCRS / G-20SF3TCRS		150SF3TCS / G-150SF3TCS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	178.0	◎			216.0	◎			178.0	◎
80 3	203.0	◎	203.0	◎	283.0	◎	283.0	◎	203.0	◎
100 4	229.0	◎	229.0	◎	305.0	◎	305.0	◎	229.0	◎
150 6	394.0	◎	394.0	◎	403.0	◎	403.0	◎	394.0	◎
200 8	457.0 G	◎	457.0	◎	502.0 G	◎	502.0	◎	457.0 G	◎
250 10	533.0 G	◎	533.0 G	◎	568.0 G	◎	568.0 G	◎	533.0 G	◎
300 12	610.0 G	◎	610.0 G	◎	648.0 G	◎	648.0 G	◎	610.0 G	◎
350 14	686.0 G	◎	686.0 G	◎	762.0 G	◎	762.0 G	◎	686.0 G	◎
400 16	762.0 G	◎	762.0 G	◎	838.0 G	◎	838.0 G	◎	762.0 G	◎
450 18	864.0 G	◎	864.0 G	◎	914.0 G	◎	914.0 G	◎	864.0 G	◎
500 20	914.0 G	◎	914.0 G	◎	991.0 G	◎	991.0 G	◎	914.0 G	◎
600 24	1067.0 G	◎	1067.0 G	◎	1143.0 G	◎	1143.0 G	◎	1067.0 G	◎
備考	ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：レデューストボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：レデューストボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可	

特殊ボールバルブ トラニオン

名 称	トラニオンボール		トラニオンボール		トラニオンボール		トラニオンボール		トラニオンボール	
外 観	150		300		300		600		600	
										
製品記号	150SF3TCRS / G-150SF3TCRS		300SF3TCS / G-300SF3TCS		300SF3TCRS / G-300SF3TCRS		600SF3TCS / G-600SF3TCS		600SF3TCRS / G-600SF3TCRS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2			216.0	◎			292.0	◎		
80 3	203.0 ◎		283.0 ◎		283.0 ◎		356.0 ◎		356.0 ◎	
100 4	229.0 ◎		305.0 ◎		305.0 ◎		432.0 ◎		432.0 ◎	
150 6	394.0 ◎		403.0 ◎		403.0 ◎		559.0 G ◎		559.0 ◎	
200 8	457.0 ◎		502.0 G ◎		502.0 ◎		660.0 G ◎		660.0 G ◎	
250 10	533.0 G ◎		568.0 G ◎		568.0 G ◎		787.0 G ◎		787.0 G ◎	
300 12	610.0 G ◎		648.0 G ◎		648.0 G ◎		838.0 G ◎		838.0 G ◎	
350 14	686.0 G ◎		762.0 G ◎		762.0 G ◎		889.0 G ◎		889.0 G ◎	
400 16	762.0 G ◎		838.0 G ◎		838.0 G ◎		991.0 G ◎		991.0 G ◎	
450 18	864.0 G ◎		914.0 G ◎		914.0 G ◎		1092.0 G ◎		1092.0 G ◎	
500 20	914.0 G ◎		991.0 G ◎		991.0 G ◎		1194.0 G ◎		1194.0 G ◎	
600 24	1067.0 G ◎		1143.0 G ◎		1143.0 G ◎		1397.0 G ◎		1397.0 G ◎	
備考	ボア径：レデューストボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：レデューストボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：レデューストボア メタルシート対応可	

特殊ボールバルブ トラニオン

名 称	トラニオンボール		トラニオンボール	
外 観	900		1500	
				
製品記号	900SF3TCS / G-900SF3TCS		1500SF3TCS / G-1500SF3TCS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	368.0 ◎		368.0 ◎	
80 3	381.0 ◎		470.0 ◎	
100 4	457.0 ◎		546.0 G ◎	
150 6	610.0 G ◎		705.0 G ◎	
200 8	737.0 G ◎		832.0 G ◎	
250 10	838.0 G ◎		991.0 G ◎	
300 12	965.0 G ◎		1130.0 G ◎	
350 14	1029.0 G ◎		1257.0 G ◎	
400 16	1130.0 G ◎		1384.0 G ◎	
450 18	1219.0 G ◎		1537.0 G ◎	
500 20	1321.0 G ◎		1664.0 G ◎	
600 24	1549.0 G ◎		1972.0 G ◎	
備考	ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可	