# ステンレス鋼

Bシリーズ 5K/10K	SUS 1
Bシリーズ 10K/20K	SUS 3
Sシリーズ クラス150/300	SUS 4
Kシリーズ 5K/10K	SUS 5
Aシリーズ 10K	SUS 5
Aシリーズ 20K	SUS 7
Aシリーズ クラス150	SUS 9
Aシリーズ クラス300	SUS10
Aシリーズ クラス600	SUS12
Aシリーズ ベローズシールグローブ	SUS13
AJシリーズ 10K/20K	SUS14
AJシリーズ クラス150	SUS15
AJシリーズ クラス300	SUS16
Cシリーズ クラス150/300	SUS17
Eシリーズ クラス300	SUS18
ねじ込み継手	SUS18
ボールバルブ ねじ込み形	SUS25
ボールバルブ 3分割ボール	SUS26
ボールバルブ 10K/20K	SUS27
ボールバルブクラス150/300/600	SUS29
高温用ボールバルブ	SUS30
低温用ボールバルブ	SUS32
特殊ボールバルブトラニオン	SUS33
ボールバルブポケットレスボール	SUS34
三方ボールバルブ横形3方ボール	SUS35
ボールバルブPFAライニング/タンクボール	SUS35
ダイヤフラムバルブ 10K	SUS36
ボールバルブフルジャケット型 10K/クラス150	SUS36
ランダポートバルブ 10K/クラス150	SUS37

### ■Bシリーズ 5K/10K

	<i>X</i> 310/10	<i>7</i> 1 \										
名 称	ゲート《SC	S13A》	ゲート《SCS	514A》	ゲー	ト《SCS1	3A》	ゲー	ト《SCS14	A》	ゲート《SC	CS13A》
外観	JV I		10K JV		(10K)	T	H	10K	T	1	10K JV	
製品記号	UEL		UELM		UE		UEM			UEB		
呼び径	面間(mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間(mi	n)	価格	面間(m	m)	価格	面間(mm)	価格
15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	54.0	15,800	54.0	22,400							85.0	41,600
20 3/4	58.0	19,200	58.0	26,400							95.0 ●	46,000
25 1	65.0	23,300	65.0	32,300							100.0	60,200
32 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	74.0	31,300	74.0	44,500							110.0	71,300
40 11/2	78.0	46,000	78.0	64,600							125.0 ●	89,000
50 2	87.0	55,200	87.0	77,500							140.0 ●	114,000
65 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>					115.0	*	0	115.0	*	0	170.0	192,000
80 3					130.0	*	0	130.0	*	0	190.0	253,000
100 4					155.0		0	155.0		0		
備考	JV8-1相当 RoHS指令相当品		JV8-1相当 RoHS指令相当品		*:RoHS	指令相当品	]	* : RoHS	指令相当品		●: JV8-1相当 RoHS指令相当品	

#### ■Bシリーズ 5K/10K

	<u> </u>	<i>)</i>  \								
名 称	ゲート《SC	S14A》	グローブ《SC	S13A》	グローブ《SC	S13A》	グローブ《S	CS13A》	グローブ《SO	CS14A》
外観	10K JV				10K				OK V	
製品記号	UEBM		UEBM UAB		UCL		UJ		ULU	٨
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
8 1/4					44.0	9,420				
10 3/8			73.0	27,000	48.0	9,670	55.0	14,200	55.0	20,100
15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>			85.0	30,000	52.0	9,810	65.0 ●	14,500	65.0 ●	20,500
20 3/4			95.0	32,600	60.0	12,500	80.0 ●	17,800	80.0 ●	24,800
25 1	100.0 ●	84,300	108.0	45,800	72.0	17,300	90.0 ●	24,700	90.0 ●	34,400
32 11/4	110.0	99,600	120.0	58,100	80.0	25,200	105.0 ●	31,900	105.0 ●	44,600
40 11/2	125.0 ●	127,000	135.0	67,000	90.0	32,400	120.0 ●	46,500	120.0 ●	65,100
50 2	140.0 ●	161,000	155.0	87,500	100.0	42,100	140.0	67,000	140.0 ●	94,600
65 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	170.0	273,000					180.0	146,000	180.0	200,000
80 3	190.0	358,000					200.0	203,000	200.0	277,000
備考	●: JV8-1相当 RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		●: JV8-1相当 RoHS指令相当品		●: JV8-1相当 RoHS指令相当品	

SUS1 82

●: JV8-1相当

RoHS指令相当品

#### Bシリーズ 5K/10K グローブ《SCS13A》 グローブ《SCS13<u>A》</u> グローブ《SCS14A》 グローブ《SCS13A》 グローブ《SCS14A》 10K 10K 10K 10K 10K JV (V) 外 観 製品記号 **UJB UCB UJBM** UD **UDM** 価格 価格 価格 価格 価格 10 3/8 73.0 28,400 85.0 36,800 85.0 51,200 55.0 18,600 55.0 26,000 15 1/2 85.0 30,700 85.0 38,700 85.0 54,300 65.0 19,600 65.0 27,500 20 3/4 95.0 34,300 95.0 44,600 95.0 62,500 80.0 23,400 80.0 32,400 25 108.0 48,300 110.0 65,700 110.0 91,500 90.0 31,200 90.0 43,600 32 11/4 120.0 63,200 130.0 80,700 130.0 115,000 105.0 36,200 105.0 51,200 • 40 $1^{1}/_{2}$ 77,200 91,200 129,000 56,500 78,900 150.0 150.0 135.0 120.0 120.0 2 96,300 180.0 119,000 169,000 75,900 107,000 50 180.0 • 140.0 155.0 140.0 65 21/2 210.0 253,000 210.0 181,000

240.0

\*:RoHS指令相当品

326,000

●: JV8-1相当

RoHS指令相当品

234,000

240.0

\*:RoHS指令相当品

#### ■Bシリーズ 5K/10K

RoHS指令相当品

80

備考

Bン	/リ-	-人 5	<b>\</b> / I	UK								
名:	称	グロー	ヷ゚゚゚゚゚゚゚゚゙゚	SCS13A》	グローブ《	SCS14A》	リフトチャッキ	《SCS13A》	スイングチャッ	‡《SCS13A》	スイングチャッキ	F《SCS14A》
外:	観	IDR		10K		JV		10K JV		10K JV		
製品記	号	号 UDB		В	UD	UDBM		N	UC	)	UOM	
呼び:	径	面間(mr	n)	価格	面間 (mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
10	3/8						55.0	14,000				
15	1/2	85.0	*	40,700	85.0 *	0	65.0 ●	14,300	65.0 ●	15,400	65.0 ●	21,800
20	3/4	95.0	*	50,600	95.0 *	0	80.0	17,400	80.0	17,300	80.0	24,500
25	1	110.0	*	73,000	110.0 *	0	90.0	21,800	90.0	22,200	90.0	30,700
32	11/4	130.0	*	88,300	130.0 *	0	105.0 ●	30,100	105.0 ●	28,300	105.0 ●	39,300
40	11/2	150.0	*	102,000	150.0 *	0	120.0	42,100	120.0	41,400	120.0	57,800
50	2	180.0	*	128,000	180.0 *	0	140.0	64,000	140.0	65,800	140.0	92,200
65	21/2	210.0		214,000	210.0	0			180.0	96,700	180.0	138,000
80	3	240.0		258,000	240.0	0			200.0	151,000	200.0	213,000
備考	Š	* : RoHS	指令相	当品	*:RoHS指令	目当品	●: JV8-1適合 RoHS指令相当品	1	●: JV8-1相当 RoHS指令相当品		●: JV8-1相当 RoHS指令相当品	

### ■Bシリーズ 5K/10K

		7 317 1	O1 \					
名	称	スイングチャッ	‡《SCS13A》	スイングチャッキ	F《SCS14A》			
		10K JV		10K JV				
外	観							
製品	記号	UC	В	UOBM				
呼び	径		価格	面間 (mm)	価格			
15	1/2	85.0	51,200	85.0	71,200			
20	3/4	95.0 ●	56,600	95.0 ●	79,200			
25	1	110.0 ●	72,600	110.0 ●	103,000			
32	11/4	130.0 ●	95,000	130.0 ●	134,000			
40	11/2	150.0 ●	112,000	150.0 ●	158,000			
50	2	180.0 ●	128,000	180.0 ●	181,000			
65	21/2	210.0	206,000	210.0	288,000			
80	3	240.0	234,000	240.0	326,000			
備	考	RoHS指令相当品 ●: JV8-1相当	1	RoHS指令相当品 ●: JV8-1相当				

#### ■Bシリーズ 10K/20K

名称	Y形ストレーナ		Y形ストレ-	-ナ《SCS14A》	Y形ストレー:	ナ《SCS13A》	Y形ストレープ	⁺ 《SCS14A》	ウエハチャッ	+《SCS13A》
	20K		20K		10K		10K		10K	<b>•</b>
	JV	•	JV						JV	·I——
				59752231					7	
外観	626	1	- 62	Carried Williams					((0	District of
	1	1		- X	0	20	and a	20	600	
		Ab.		40		V7		09	1	
製品記号	U	Y	l	JYM	U	ΙΥΒ	UY	ВМ	10	DUW
呼び径	面間(mm)	 価格	面間 (mm)	 価格	面間(mm)	 価格	面間(mm)	 価格	面間(mm)	価格
8 1/4	65.0	14,800	65.0	21,100						
10 3/8	70.0	15,300	70.0	21,700	110.0	38,100	110.0	54,100		
15 1/2	85.0 ●	16,800	85.0	23,600	120.0	42,100	120.0	59,300		
20 3/4	100.0	20,600	100.0	29,100	130.0	51,400	130.0	71,300		
25 1	115.0 ●	27,700	115.0	9,000	150.0	75,900	150.0	107,000		
32 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	135.0 ●	31,300	135.0	43,800	170.0	90,500	170.0	127,000		
40 11/2	150.0 ●	49,100	150.0	<b>68,500</b>	190.0	94,200	190.0	132,000		
50 2	180.0 ●	68,600	180.0	96,300	220.0	128,000	220.0	180,000	60.0	141,000
65 21/2	220.0	131,000	220.0	186,000					67.0	181,000
80 3	250.0	174,000	250.0	248,000					73.0	201,000
100 4									73.0	253,000
125 5									89.0	376,000
150 6									98.0	480,000
200 8									127.0	663,000
250 10									146.0	1,153,000
300 12									181.0	1,682,000
備考	RoHS指令相当品 スクリーン:	1	RoHS指令相 スクリーン:		RoHS指令相当 スクリーン:	品	RoHS指令相当 スクリーン:	10	JV8-1相当 配管用ボルト	+w <b>k</b> A
	304ステンレス村	反で補強された		ノ板で補強された		ス板で補強された		板で補強された		מויו כ כ
	内網40メッシュス	テンレス鋼線網	内網40メッシ	ュステンレス鋼線網	内網40メッシュ	.ステンレス鋼線網	内網40メッシュ:			
	●: JV8-2相当		●:JV8-2相	当						

SUS3 84

#### Bシリーズ 10K/20K



#### ■Sシリーズ クラス150/300

名	称	ゲート《SC	CS13A»	グローブ《	SCS13A》	スイングチャッ	+《SCS13A》	ゲート《	SCS13A》	グローブ《	SCS13A》
外					150		300		300		
製品記	記号	150U	JMS	150UPS		150UOS		300UMS		300UPS	
呼び	径	面間 (mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間 (mm)	価格
15	1/2	70.0	0	86.0	0	95.0	0	76.0	0	95.0	0
20	3/4	76.0	0	95.0	0	95.0	0	83.0	0	108.0	0
25	1	89.0	0	108.0	0	127.0	0	95.0	0	127.0	0
40	11/2	114.0	0	140.0	0	152.0	0	127.0	0	165.0	0
50	2	121.0	0	165.0	0	165.0	0	146.0	0	190.0	0
備	考										

#### Sシリーズ クラス150/300 名 称 スイングチャッキ《SCS13A》

名	孙	スイングナヤッ	+(3C313A)
外	観	300	
製品記	記号	300	UOS
呼び	径	面間 (mm)	価格
15	1/2	114.0	0
20	3/4	127.0	0
25	1	140.0	0
40	11/2	152.0	0
50	2	165.0	0
備	考		

#### ■Kシリーズ 5K/10K

	7.5	_	_								
名	称	ゲート《5	SCS13A》	ゲート《	《SCS13A》	ボールチャッキ	SCS13A	ボールチャッ	+ 《SCS13A》	ボールチャッ	₱《SCS13A》
外							10K			10K	
製品記	記号	5U	MK	10	UMK	UF	TE	10UFTE		100	JFT
呼び	径	面間 (mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
32	11/4					105.0	48,900				
40	11/2									190.0	120,000
50	2							200.0	143,000	200.0	134,000
65	21/2	170.0	149,000	190.0	158,000			220.0	216,000	220.0	201,000
80	3	180.0	173,000	200.0	181,000			240.0	249,000	240.0	230,000
100	4	200.0	214,000	230.0	253,000			290.0	330,000	290.0	305,000
125	5	220.0	285,000	250.0	330,000						
150	6	240.0	388,000	270.0	412,000			410.0	612,000	410.0	572,000
200	8	260.0	795,000	290.0	823,000			500.0	1,092,000		
備	考					垂直配管用		水平・垂直配	管用	垂直配管用	

#### ■Aシリーズ 10K

名	称	ゲート《SCS13A》		ゲート	ゲート《SCS14A》		《SCS16A》	グロー	ブ《SCS13A》	グローブ《SCS14A》		
外	観	10K JV		10K JV		10К		10K JV		10K JV		
製品記	記号	10UMA	/ 10UMAT	10UMAM	/ 10UMAMT	10UMAO	/ 10UMAOT	10UPA / 1	OUPAT / G-10UPA	10UPAM / 10U	PAMT / G-10UPAM	
呼び	径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	108.0	89,600	108.0	127,000	108.0	154,000	108.0	• 76,300	108.0	107,000	
20	3/4	117.0	92,800	117.0	131,000	117.0	161,000	117.0	• 83,100	117.0	117,000	
25	1	127.0	115,000	127.0	163,000	127.0	198,000	127.0	• 91,200	127.0	129,000	
32	11/4	140.0	131,000	140.0	185,000	140.0	228,000	140.0	• 104,000	140.0	148,000	
40	11/2	165.0 ●	142,000	165.0	200,000	165.0	241,000	165.0	• 121,000	165.0	170,000	
50	2	178.0	170,000	178.0	238,000	178.0	288,000	203.0	• 146,000	203.0	208,000	
65	21/2	190.0		190.0	237,000	190.0	360,000	216.0	• 206,000			
80	3	203.0	266,000	203.0	369,000	203.0	450,000	241.0	• 249,000	241.0	348,000	
100	4	229.0		229.0	468,000	229.0	566,000	292.0	• 325,000		453,000	
125	5	254.0		254.0	, 20,000	254.0	872,000	356.0	• 516,000		, _ ,,,,,,,	
150	6	267.0 ●	015,000	267.0	908,000	267.0	1,100,000	406.0	• 748,000		1,047,000	
200	8	292.0	1,148,000	292.0	1,605,000	292.0	1,954,000	495.0	• 1,424,000		1,995,000	
250	10		1,747,000		2,445,000	330.0	2,968,000	622.0	G ©	622.0 G		
300	12		2,416,000		3,381,000	356.0	4,102,000	698.0	G ©	698.0 G	©	
350	14	381.0	<u>©</u>	381.0	<u>©</u>	381.0	©					
400	16	406.0	<u>©</u>	406.0	<u>©</u>	406.0	©					
450	18	432.0	<u>©</u>	432.0	<u> </u>	432.0	©					
500	20	457.0	0	457.0	©	457.0	©					
600	24	508.0	<u> </u>	508.0	<u> </u>	508.0	©			<u> </u>		
備	考 	●:JV8-1適f	<u> </u>	●: JV8-1適	i合 	10UMAOT	: 15~300 <sup>^</sup>	●: JV8-1: 10UPAT:		●: JV8-1適行 10UPAMT: 7		

SUS5 86

#### Aシリーズ 10K グローブ《SCS16A》 グローブ《SCS13A》 グローブ《SCS14A》 リフトチャッキ《SCS13A》 リフトチャッキ《SCS14A》 10K 10K 10K 10K 10K 外 観 製品記号 10UPAO / 10UPAOT / G-10UPAO 10UPDA / G-10UPDA 10UPDAM / G-10UPDAM 10UNA / 10UNAT 10UNAM / 10UNAMT 価格 価格 価格 価格 価格 15 1/2 130,000 108.0 78,700 108.0 110,000 108.0 62,900 88,200 108.0 108.0 • 20 3/4 143,000 88,800 126,000 70,600 117.0 98,600 117.0 117.0 • 117.0 117.0 25 157,000 127.0 96,300 127.0 137,000 127.0 85,800 121,000 127.0 • 127.0 • 11/4 113,000 • 104,000 32 180,000 161,000 146,000 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 40 $1^{1}/_{2}$ 209,000 125,000 175,000 110,000 157,000 • 165.0 165.0 165.0 165.0 165.0 • 227,000 158,000 50 2 250,000 203.0 203.0 203.0 226,000 $2^{1/2}$ 346,000 303,000 65 216.0 216.0 216.0 • • 80 3 422,000 270,000 • 398,000 241.0 241.0 241.0 350,000 100 4 548,000 494,000 2920 2920 • 2920 • 5 877,000 555,000 777,000 125 356.0 356.0 356.0 6 795,000 • 1,111,000 150 406.0 1,269,000 406.0 • 406.0 8 200 495.0 495.0 • 2,082,000 495.0 2,419,000 • 1,487,000 10 250 622.0 622.0 622.0 0 備考 10UPAOT: 15~200 ●: JV8-1相当 ●: JV8-1相当 JV8-1適合 JV8-1適合

#### Aシリーズ 10K リフトチャッキ《SCS16A》 スイングチャッキ《SCS13A》 スイングチャッキ《SCS14A》 スイングチャッキ《SCS16A》 Y形ストレーナ《SCS13A》 10K 10K 外 観 10UOAM / 10UOAMT 10UOAO / 10UOAOT 10UYA 10UNAO / 10UNAOT 10UOA / 10UOAT 製品記号 価格 価格 1/2 15 108.0 107,000 20 3/4 117.0 128,000 1 1270 25 148,000 11/4 1400 179,000 32 11/2 165.0 179,000 216,000 40 192,000 165.0 127,000 165.0 165.0 50 2 149,000 211,000 255,000 203.0 203.0 203.0 65 21/2 227,000 315,000 380,000 270.0 240,000 216.0 216.0 216.0 80 3 262,000 367,000 444,000 290.0 282,000 241.0 241.0 241.0 100 4 349,000 488,000 590,000 350.0 407,000 292.0 292.0 292.0 125 5 505,000 710,000 858,000 390.0 605,000 330.0 330.0 330.0 6 647,000 902,000 1,094,000 440.0 803,000 150 356.0 356.0 356.0 200 8 1,137,000 1,588,000 1,930,000 540.0 1,303,000 495.0 495.0 495.0 10 1,837,000 2,572,000 3,122,000 2,456,000 250 622.0 • 622.0 622.0 760.0 300 12 4,699,000 870.0 2,768,000 3,872,000 3,029,000 698.0 698.0 698.0 0 350 14 787.0 787.0 787.0 ( 0 400 16 864.0 864.0 $\bigcirc$ 864.0 0 0 450 18 978.0 ( 978.0 0 500 20 $\bigcirc$ 978.0 0 978.0 600 24 1295.0 1295.0 備考 ●: JV8-1適合 : JV8-1適合 10UOAOT: 40~350 10UOAT: 40~350<sup>A</sup> 10UOAMT: 40~350° 304ステンレス板で補強された


内網40メッシュステンレス鋼線網

JV8-2相当

#### Aシリーズ 10K



#### ■Aシリーズ 20K



SUS7 88

SUS8

■Aシリ	ーズ 20K	(								
名 称	グローブ	《SCS16A》	リフトチャッキ	‡ 《SCS13A》	リフトチャッ	‡《SCS14A》	リフトチャッ	‡《SCS16A》	スイングチャ	ッキ《SCS13A》
外観	20K		20K JV		20K JV		20K		ZOK JV	
製品記号	201 IBAO	/ 20UPAOT	20LINA /	20UNAT	201101044	20LINAMT	20110140	/ 20UNAOT	201104	/ 20UOAT
野び径	直間(mm)	/ 200PAOT 価格	直間(mm)	M格	直問(mm)	価格	面間 (mm)	/ ZUUNAUT	直間 (mm)	
15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>		192,000	152.0	95,300	152.0	136,000	152.0	164,000		価格
20 3/4		208.000	178.0	121,000	178.0	173,000	178.0	211,000		
25 1	203.0	249,000	203.0	132,000	203.0	189,000	203.0	229,000		
40 11/2		315.000	229.0	228.000	229.0	318,000	229.0	384.000	241.0	189,000
50 2	267.0	415,000		220,000		310,000		30 1,000	267.0	249,000
65 21/2	292.0	571,000							292.0 ●	348,000
80 3	318.0	736,000			•				318.0 ●	398,000
100 4	356.0	972,000							356.0 ●	592,000
125 5	400.0	1,741,000							400.0 ●	866,000
150 6	444.0	2,302,000							444.0	1,113,000
200 8									533.0 ●	1,936,000
250 10									622.0 ●	2,765,000
300 12									711.0	3,964,000
350 14									838.0	0
400 16									864.0	
450 18									978.0	0
備考			JV8-1適合		JV8-1適合				●: JV8-1適台 20UOAT: 40	

### ■Aシリーズ 20K

名	称	スイングチャ	ッキ《SCS14A》	スイングチャ	ッキ《SCS16A》	Y形ストレー	ナ《SCS13A》
外	観	20K JV		ZOK JV			
製品	記号	20UOAM	/ 20UOAMT	20UOAO	/ 20UOAOT	20	UYA
呼び	が径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15	1/2					160.0	64,800
20	3/4					160.0	82,100
25	1					190.0	121,000
40	11/2	241.0	266,000	241.0	319,000	240.0	196,000
50	2	267.0	346,000	267.0	415,000	250.0	295,000
65	21/2	292.0	484,000	292.0	588,000	300.0 ●	431,000
80	3	318.0	556,000	318.0	675,000	320.0	502,000
100	4	356.0	829,000	356.0	1,003,000	380.0 ●	732,000
125	5	400.0	1,214,000	400.0	1,470,000		
150	6	444.0	1,558,000	444.0	1,891,000	550.0 ●	1,435,000
200	8	533.0	2,708,000	533.0	3,288,000	600.0	2,335,000
250	10	622.0	3,867,000	622.0	4,694,000	760.0	4,221,000
300	12	711.0	5,550,000	711.0	6,735,000	870.0 ●	5,209,000
350	14	838.0					
400	16	864.0	0				
備:	考	978.0 ●: JV8-1適 20UOAMT:	_				ス板で補強された はステンレス鋼線網 合

### ■Aシリーズ クラス150

名称		ゲート《S		ゲート(	《SCS14A》	ゲート・	《SCS16A》	グローブ	《SCS13A》	グロース	プ《SCS14A》
外観	ļ	150		150		150		150		150	
製品記号	号	150UMA /	150UMAT	150UMAM	/ 150UMAMT	150UMAO	/ 150UMAOT	150UPA / 150	upat / G-150upa	150UPAM / 15	OUPAMT / G-150UPAM
呼び径		面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	
	1/2	108.0	94,100	108.0	132,000	108.0	163,000	108.0	80,300	108.0	113,000
	3/4	117.0	97,300	117.0	138,000	117.0	168,000	117.0	87,200	117.0	124,000
25	1	127.0	121,000	127.0	173,000	127.0	209,000	127.0	95,900	127.0	136,000
	1/2	165.0	149,000	165.0	211,000	165.0	255,000	165.0	127,000	165.0	180,000
50	2	178.0	179,000	178.0	251,000	178.0	303,000	203.0	153,000	203.0	216,000
	21/2	190.0	227,000	190.0	314,000	190.0	379,000	216.0	214,000	216.0	300,000
80	3	203.0	279,000	203.0	390,000	203.0	471,000	241.0	266,000	241.0	368,000
100	4	229.0	350,000	229.0	494,000	229.0	597,000	292.0	344,000	292.0	479,000
125	. 5	254.0	544,000	254.0	757,000	254.0	918,000	356.0	547,000	356.0	763,000
150	6	267.0	685,000	267.0	953,000	267.0	1,157,000	406.0	786,000	406.0	1,099,000
200	8	292.0	1,206,000	292.0	1,689,000	292.0	2,050,000	495.0	1,498,000	495.0	2,093,000
	10	330.0	1,835,000	330.0	2,569,000	330.0	3,118,000	622.0 G			G O
	12	356.0	2,538,000	356.0	3,550,000	356.0	4,312,000	698.0 G	©	698.0	G O
		381.0	<u> </u>	381.0	0	381.0	0				
	16	406.0		406.0		406.0					
	18		0	432.0	O	432.0	O				
	20	457.0		457.0	O	457.0	O				
備考	24	508.0 150UMAT : 1/	(2~8 <sup>B</sup>	508.0 150UMAMT	\(\begin{array}{c} \O \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	508.0 150UMAOT	· 1/2~8 <sup>B</sup>	150UPAT : <sup>1</sup>	/2~6 <sup>B</sup>	150UPAM	T · 1/2~6 <sup>B</sup>
畑石		1500MAT . 7	· 2 · · U	1300/01/4/011	. / ½ -0	ISOUNACI	. 72 -0	1300FAT.	72 -0	TOUTAIN	1 • 72 = 0

#### ■△シリーズ クラス150

	ーズ クラ									
名 称	グローブ	《SCS16A》	リフトチャッ	F 《SCS13A》	リフトチャッコ	F《SCS14A》	リフトチャッ	‡《SCS16A》	スイングチャ	ッキ《SCS13A》
外観	150		150		150		150		150	
製品記号	150UPAO / 150U	PAOT / G-150UPAO	150UNA /	150UNAT	150UNAM /	150UNAMT	150UNAO /	150UNAOT	150UOA	/ 150UOAT
呼び径	面間(mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15 1/2	108.0	138,000	108.0	66,500	108.0	92,800	108.0	114,000		
20 3/4	117.0	151,000	117.0	74,100	117.0	104,000	117.0	128,000		
25 1	127.0	164,000	127.0	90,200	127.0	127,000	127.0	154,000		
40 11/2	165.0	218,000	165.0	116,000	165.0	164,000	165.0	200,000	165.0	132,000
50 2	203.0	262,000							203.0	158,000
65 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	216.0	362,000							216.0	236,000
80 3	241.0	444,000							241.0	277,000
100 4	292.0	578,000							292.0	369,000
125 5	356.0	926,000							330.0	536,000
150 6	406.0	1,330,000							356.0	677,000
200 8	495.0	2,541,000							495.0	1,197,000
250 10									622.0	1,934,000
300 12									698.0	2,909,000
350 14									787.0	0
400 16									864.0	0
450 18									978.0	0
500 20									978.0	0
600 24									1295.0	0
備考	150UPAOT:	1/ <sub>2</sub> ~6 <sup>B</sup>							150UOAT :	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ~14 <sup>8</sup>

SUS9 90

#### ■Aシリーズ クラス150

名	称	スイングチャッ	/‡《SCS14A》	スイングチャ	ッキ《SCS16A》
		150		150	
外	観		B		B
製品	記号	150UOAM /	150UOAMT	150UOAO /	/ 150UOAOT
呼び	が径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
40	11/2	165.0	189,000	165.0	229,000
50	2	203.0	223,000	203.0	270,000
65	21/2	216.0	330,000	216.0	395,000
80	3	241.0	388,000	241.0	468,000
100	4	292.0	514,000	292.0	622,000
125	5	330.0	745,000	330.0	902,000
150	6	356.0	950,000	356.0	1,148,000
200	8	495.0	1,674,000	495.0	2,027,000
250	10	622.0	2,704,000	622.0	3,282,000
300	12	698.0	4,066,000	698.0	4,937,000
350	14	787.0	0	787.0	0
400	16	864.0	0	864.0	0
450	18	978.0	0		
500	20	978.0	0		
600	24	1295.0	0		
備	考	150UOAMT :	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ~14 <sup>8</sup>	150UOAOT :	11/ <sub>2</sub> ~14 <sup>8</sup>

### ■Aシリーズ クラス300

Α.	יטיט.	フリース グラス300									
名	称	ゲート《	《SCS13A》	ゲート・	《SCS14A》	ゲート	《SCS16A》	グローブ	《SCS13A》	グロー	ブ《SCS14A》
外	観	300		300		300		300		300	
製品記	記号			300UMAM		300UMAO		300UPA	/ G-300UPA	300UPA/	M / G-300UPAM
呼び	径	面間 (mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mr	
15	1/2	140.0	131,000	140.0	189,000	140.0	228,000	152.0	117,000	152.0	164,000
20	3/4	152.0	142,000	152.0	200,000	152.0	246,000	178.0	126,000	178.0	179,000
25	1	165.0	175,000	165.0	249,000	165.0	300,000	203.0	151,000	203.0	212,000
40	11/2	190.0	216,000	190.0	301,000	190.0	367,000	229.0	194,000	229.0	272,000
50	2	216.0	272,000	216.0	380,000	216.0	459,000	267.0	259,000	267.0	362,000
	21/2	241.0	360,000	241.0	502,000	241.0	608,000	292.0	346,000	292.0	480,000
80	3	283.0	469,000	283.0	654,000	283.0	795,000	318.0	457,000	318.0	638,000
100	4	305.0	641,000	305.0	896,000	305.0	1,086,000	356.0	602,000	356.0	840,000
125	5	381.0	1,063,000	381.0	1,484,000	381.0	1,800,000	400.0	1,080,000	400.0	1,506,000
150	6	403.0	1,424,000	403.0	1,995,000	403.0	2,419,000	444.0	1,421,000	444.0	1,989,000
200	8	419.0	2,174,000	419.0	3,042,000	419.0	3,695,000	559.0		559.0	G
250	10	457.0	3,756,000	457.0	5,251,000	457.0	6,379,000	622.0	©	622.0	G 🔘
300	12	502.0	5,227,000	502.0	7,314,000	502.0	8,879,000				
350	14	762.0	© .	762.0	<u> </u>	762.0	<u> </u>				
400	16	838.0	<u> </u>	838.0	0	838.0	0				
450	18	914.0	<u> </u>	914.0	©						
500	20	991.0	<u>©</u>	991.0	<u>©</u>						
600	24	1143.0	©	1143.0							
備	夸										

#### ■Aシリーズ クラス300

A,	<u>ンリ</u>	ース・ソフ	/ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \								
名	称	グローブ	《SCS16A》	リフトチャッキ	F《SCS13A》	リフトチャッキ	F《SCS14A》	リフトチャッ	‡《SCS16A》	スイングチャ	ッキ《SCS13A》
外	観	300		300		300		300		300	
製品	記号	300UPAO	/ G-300UPAO	300	UNA	300U	NAM	300L	JNAO	300	UOA
呼び	径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15	1/2	152.0	200,000	152.0	101,000	152.0	143,000	152.0	175,000		
20	3/4	178.0	216,000	178.0	128,000	178.0	181,000	178.0	220,000		
25	1	203.0	259,000	203.0	139,000	203.0	196,000	203.0	238,000		
40	11/2	229.0	330,000	229.0	238,000	229.0	333,000	229.0	405,000	241.0	198,000
50	2	267.0	435,000							267.0	262,000
65	21/2	292.0	583,000							292.0	362,000
80	3	318.0	773,000							318.0	415,000
100	4	356.0	1,019,000							356.0	622,000
125	5	400.0	1,825,000							400.0	912,000
150	6	444.0	2,416,000							444.0	1,165,000
200	8	559.0 G	·							533.0	2,040,000
250	10									622.0	2,909,000
300	12									711.0	4,161,000
350	14									838.0	<u>©</u>
400	16									846.0	0
450 備:	18									978.0	0
1/AF	5										

#### ■Aシリーズ クラス300

Α.	J .J		<b>7300</b>		
名	称	スイングチャ	ッキ《SCS14A》	スイングチャ	ッキ《SCS16A》
		300		300	
外	観		3		3
製品	記号	3000	JOAM	3000	JOAO
呼び	径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
40	11/2	241.0	277,000	241.0	337,000
50	2	267.0	367,000	267.0	444,000
65	21/2	292.0	504,000	292.0	612,000
80	3	318.0	583,000	318.0	706,000
100	4	356.0	866,000	356.0	1,051,000
125	5	400.0	1,276,000	400.0	1,545,000
150	6	444.0	1,630,000	444.0	1,976,000
200	8	533.0	2,854,000	533.0	3,460,000
250	10	622.0	4,066,000	622.0	4,937,000
300	12	711.0	5,828,000	711.0	7,073,000
350	14	838.0	©		
400	16	846.0	0		
450	18	978.0	0		
備	考				

SUS11 92

#### Aシリーズ クラス600 ゲート《SCS13A》 ゲート《SCS14A》 ゲート<u>《SCS16A》</u> グローブ《SCS13A》 グローブ《SCS14A》 600 600 600 外 観 600UMA 製品記号 600UMAM 600UMAO 600UPA / G-600UPA 600UPAM 価格 価格 価格 価格 価格 15 1/2 157,000 218,000 267,000 154,000 216,000 165.0 165.0 165.0 165.0 165.0 20 3/4 194,000 275,000 330,000 162,000 228,000 190.0 190.0 190.0 190.0 190.0 25 240,000 337,000 407,000 212,000 300,000 216.0 216.0 216.0 216.0 216.0 40 $1^{1}/_{2}$ 301,000 423,000 513,000 282,000 393,000 241.0 241.0 241.0 241.0 241.0 50 2 515,000 720,000 872,000 459,000 645,000 292.0 292.0 292.0 292.0 292.0 65 21/2 700,000 979,000 1,186,000 620,000 864,000 330.0 330.0 330.0 330.0 330.0 934,000 1,307,000 968,000 80 3 356.0 1,586,000 1,286,000 356.0 356.0 356.0 356.0 100 4 1,547,000 2,169,000 1,491,000 2,084,000 2,533,000 432.0 432.0 432.0 432.0 432.0 6 150 3,106,000 4,348,000 5,275,000 559.0 559.0 559.0 559.0 559.0 G $\bigcirc$ $\bigcirc$ 0 0 8 5,063,000 7,086,000 8,602,000 660.0 200 660.0 660.0 660.0 660.0 10 250 7,872,000 11,020,000 13,380,000 787.0 787.0 787.0 300 12 10,533,000 14,746,000 17,903,000 838.0 838.0 838.0

### ■Aシリーズ クラス600

備考

名	称	グローブ	《SCS16A》	スイングチャ	ッキ《SCS13A》	スイングチャ	ッキ《SCS14A》	スイングチャ	ッキ《SCS16A》
外	外 観		600		600		600		
製品	記号	600UPAO		60	OUOA	600UOAM		600	UOAO
呼び	径	面間(mm) 価格		面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15	1/2	165.0	266,000	165.0	127,000	165.0	180,000	165.0	218,000
20	3/4	190.0	275,000	190.0	139,000	190.0	196,000	190.0	238,000
25	1	216.0	360,000	216.0	174,000	216.0	241,000	216.0	296,000
40	11/2	241.0	477,000	241.0	235,000	241.0	327,000	241.0	394,000
50	2	292.0	780,000	292.0	398,000	292.0	556,000	292.0	675,000
65	21/2	330.0	1,047,000	330.0	532,000	330.0	741,000	330.0	899,000
80	3	356.0	1,646,000	356.0	700,000	356.0	979,000	356.0	1,186,000
100	4	432.0	2,629,000	432.0	1,094,000	432.0	1,529,000	432.0	1,856,000
150	6	559.0	0	559.0	2,138,000	559.0	2,989,000	559.0	3,627,000
200	8			660.0	3,605,000	660.0	5,046,000	660.0	6,127,000
250	10			787.0	0	787.0	0		
300	12			838.0	0	838.0	0		
備	考								

### ■Aシリーズ ベローズシールグローブ

名称	ベローズシールグ	ローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》	ベローズシールク	ブローブ《SCS13A》	ベローズシール	グローブ《SCS14A》	ベローズシール	グローブ《SCS13A》
外観			10K		100		TOK STATE OF THE PARTY OF THE P		20K	
製品記号	10UPAW		10UPAWM		10UPDAW		10UPDAWM		20UPAW	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	108.0	112,000	108.0	140,000	108.0	120,000	108.0	151,000	152.0	153,000
20 3/4	117.0	119,000	117.0	149,000	117.0	129,000	117.0	163,000	178.0	163,000
25 1	127.0	153,000	127.0	193,000	127.0	165,000	127.0	209,000	203.0	211,000
40 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	165.0	209,000	165.0	262,000	165.0	227,000	165.0	282,000	229.0	286,000
50 2	203.0	279,000	203.0	349,000	203.0	300,000	203.0	374,000	267.0	374,000
65 21/2	216.0	583,000	216.0	731,000	216.0	612,000	216.0	766,000	292.0	810,000
80 3	241.0	712,000	241.0	888,000	241.0	746,000	241.0	931,000	318.0	1,003,000
100 4	292.0	999,000	292.0	1,246,000	292.0	1,047,000	292.0	1,306,000	356.0	1,386,000
125 5	356.0	1,404,000	356.0	1,757,000	356.0	1,474,000	356.0	1,844,000	400.0	1,775,000
150 6	406.0	1,686,000	406.0	2,106,000	406.0	1,771,000	406.0	2,213,000	444.0	2,243,000
備考	_,,									
■Aシリ	ーズ ベロ	ーズシール	グローブ	<i>r</i>						
名 称	ベローズシールグ	ローブ《SCS14A》	ベローズシール:	グローブ《SCS13A》	ベローズシール:	ブローブ《SCS14A》	ベローズシール	グローブ《SCS13A》	ベローズシール	グローブ《SCS14A》

省	√l/l	ハロースシール	ノローノ《SCS14A》	ハロースシール	7U-7(SCS13A)	ハロースシールン	/ ローノ《SCS14A》	ヘロースシールン	/ローノ《SCS13A》	ハロースシールン	/ ローノ(SCS14A)
外	観	20K		150		150		150		150	
製品	記号	20UPAWM		150UPAW		150UPAWM		150UPDAW		150UPDAWM	
呼び	径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間 (mm)	価格
15	1/2	152.0	193,000	108.0	117,000	108.0	148,000	108.0	127,000	108.0	161,000
20	3/4	178.0	206,000	117.0	126,000	117.0	157,000	117.0	136,000	117.0	173,000
25	1	203.0	266,000	127.0	162,000	127.0	201,000	127.0	175,000	127.0	218,000
40	11/2	229.0	358,000	165.0	218,000	165.0	275,000	165.0	236,000	165.0	296,000
50	2	267.0	468,000	203.0	296,000	203.0	368,000	203.0	315,000	203.0	393,000
65	21/2	292.0	1,016,000	216.0	612,000	216.0	766,000	216.0	647,000	216.0	806,000
80	3	318.0	1,256,000	241.0	748,000	241.0	932,000	241.0	785,000	241.0	979,000
100	4	356.0	1,731,000	292.0	1,047,000	292.0	1,306,000	292.0	1,099,000	292.0	1,371,000
125	5	400.0	2,217,000	356.0	1,474,000	356.0	1,844,000	356.0	1,549,000	356.0	1,936,000
150	6	444.0	2,807,000	406.0	1,771,000	406.0	2,213,000	406.0	1,862,000	406.0	2,326,000
備	考										

## Aシリーズ ベローズシールグローブ 名 称 ベローズシールグローブ(SCS13A) ベローズシールグローブ(SCS14A)

_	13	//- //-	_ / (0.00.07.07		
外	観	300		300	
製品	記号	300	UPAW	300L	JPAWM
呼び	径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15	1/2	152.0	162,000	152.0	201,000
20	3/4	178.0	173,000	178.0	214,000
25	1	203.0	220,000	203.0	277,000
40	11/2	229.0	301,000	229.0	379,000
50	2	267.0	394,000	267.0	494,000
65	21/2	292.0	853,000	292.0	1,065,000
80	3	318.0	1,053,000	318.0	1,317,000
100	4	356.0	1,456,000	356.0	1,819,000
125	5	400.0	1,864,000	400.0	2,332,000
150	6	444.0	2,356,000	444.0	2,946,000
備	考				

SUS13 94

#### AJシリーズ 10K ゲート《SCS13A》 ゲート<u>《SCS14A》</u> グローブ《SCS13A》 グローブ《SCS14A》 リフトチャッキ《SCS13A》 T 10K 10K 10K 10K 10K 外 観 10UMAJ 10UMAJM 10UPAJ 10UPAJM 10UNAJ 製品記号 価格 価格 1/2 169.0 $\bigcirc$ 169.0 $\bigcirc$ 156.0 $\bigcirc$ 156.0 $\bigcirc$ 156.0 $\bigcirc$ 20 3/4 169.0 $\bigcirc$ 169.0 $\bigcirc$ 156.0 $\bigcirc$ 156.0 $\bigcirc$ 156.0 $\bigcirc$ 25 177.0 0 177.0 $\bigcirc$ 190.0 0 190.0 0 190.0 0 40 11/2 188.0 0 188.0 0 214.0 0 214.0 0 214.0 0 50 2 201.0 $\bigcirc$ 201.0 $\bigcirc$ 239.0 0 239.0 0 80 3 $\bigcirc$ 217.0 0 280.0 $\bigcirc$ 0 217.0 280.0 100 4 0 260.0 349.0 349.0 0 $\bigcirc$ $\bigcirc$ 260.0

0

#### ■AJシリーズ 10K

279.0

0

279.0

6

150

備考

	<i></i>							
名	称	リフトチャッキ	《SCS14A》	スイングチャッ	‡《SCS13A》	スイングチャッ	‡《SCS14A》	
外 観 製品記号 呼び径		10K	H	10K	H	( )		
製品記号		10UN	MLA	10UOAJ		10UO	AJM	
呼び	径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	156.0	0					
20	3/4	156.0	0					
25	1	190.0	0					
40	11/2	214.0	0					
50	2			239.0	0	239.0	0	
80	3			280.0	0	280.0	0	
100	4			349.0	0	349.0	0	
150	6			393.0	0	393.0	0	
備る	Š							

### ■AJシリーズ 20K

名	彻	ゲート《SC	513A»	ゲート《S	CS14A»	グローブ《	SCST3A»	グローブ《S	CST4A)	リフトチャッキ	F (SCST3A)
外	観	20K		20K		20K		20K		20K	N
製品	記号	20UMAJ		20UMAJM		20U	PAJ	20UP	AJM	20U	NAJ
呼び	径	面間 (mm) 価格		面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15	1/2	173.0	0	173.0	0	160.0	0	160.0	0	160.0	0
20	3/4	173.0	0	173.0	0	160.0	0	160.0	0	160.0	0
25	1	181.0	0	181.0	0	194.0	0	194.0	0	194.0	0
40	11/2	192.0	0	192.0	0	218.0	0	218.0	0	218.0	0
50	2	270.0	0	270.0	0	254.0	0	254.0	0		
80	3	289.0	0	289.0	0	302.0	0	302.0	0		
100	4	386.0	0	386.0	0	339.0	0	339.0	0		
150	6	434.0	0	434.0							
備	考										

### ■AJシリーズ 20K

名	称	リフトチャッキ	《SCS14A》	スイングチャッ	‡《SCS13A》	スイングチャッ	‡《SCS14A》	
外	観	20K	H	20K	H	20К		
製品	記号	20UNAJM		20UNAJM 20UOAJ		20UC	MLAC	
呼び	径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
15	1/2	160.0	0					
20	3/4	160.0	0					
25	1	194.0	0					
40	11/2	218.0	0					
50	2			254.0	0	254.0	0	
80	3			314.0	0	314.0	0	
100	4			383.0	0	383.0	0	
150	6			421.0	0	421.0	0	
備	考							

### ■AJシリーズ クラス150

グローブ《SCS13A》 グローブ《SCS14A》 リフトチャッキ《SCS13A》	ゲート《SCS14A》		ゲート《SCS13A》	称	名
	150		150UMAJ		外
150UPAJ 150UPAJM 150UNAJ	150UMAJM		150UMAJ		製品記
i間(mm) 価格 面間(mm) 価格 面間(mm) 価格	面間 (mm) 価格	3	面間(mm) 価格		呼び
52.0	 165.0	0	165.0	1/2	15
52.0	165.0	0	165.0	3/4	20
90.0 © 190.0 © 190.0 ©	177.0	0	177.0	1	25
13.0	 187.0	0	187.0	11/2	40
41.0	203.0	0	203.0	2	50
92.0	229.0	0	229.0	3	80
56.0	267.0	0	267.0	4	100
	292.0	0	292.0	6	150
				5	備型
90.0 © 190.0 © 190.0 13.0 © 213.0 © 213.0 41.0 © 241.0 © 92.0 © 292.0 ©	177.0		177.0 187.0 203.0 229.0 267.0	1 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 2 3 4 6	25 40 50 80 100

### ■AJシリーズ クラス150

名	称	リフトチャッキ	《SCS14A》	スイングチャッ	‡《SCS13A》	スイングチャッ	+《SCS14A》
外	観	150UNAJM		150	t)	150	
製品	記号	150UN	MLAI	150U	OAJ	150U	OAJM
呼び	が径	圣 面間 (mm) 価格		面間 (mm)	価格	面間(mm)	価格
15	1/2	152.0	0				
20	3/4	152.0	0				
25	1	190.0	0				
40	11/2	213.0	0				
50	2			241.0	0	241.0	0
80	3			292.0	0	292.0	0
100	4			356.0	0	356.0	0
150	6			406.0	0	406.0	0
備	考						

SUS15 96

#### AJシリーズ クラス300 ゲート《SCS13A》 ゲート《SCS14A》 グローブ《SCS13A》 グローブ《SCS14A》 リフトチャッキ《SCS13A》 T 300 I 300 300 300 300 外 観 300UMAJ 300UMAJM 300UPAJ 300UPAJM **300UNAJ** 製品記号 価格 1/2 178.0 $\bigcirc$ 178.0 $\bigcirc$ 165.0 $\bigcirc$ 165.0 $\bigcirc$ 165.0 $\bigcirc$ 20 3/4 178.0 0 178.0 $\bigcirc$ 165.0 0 165.0 $\bigcirc$ 165.0 0 25 190.0 $\bigcirc$ 190.0 $\bigcirc$ 203.0 0 203.0 0 203.0 $\bigcirc$ 40 11/2 203.0 0 0 229.0 0 0 $\bigcirc$ 203.0 229.0 229.0 50 2 283.0 $\bigcirc$ 283.0 0 267.0 $\bigcirc$ 267.0 0 80 3 305.0 $\bigcirc$ $\bigcirc$ 0 305.0 318.0 0 318.0 100 4 403.0 356.0 $\bigcirc$ 403.0 $\bigcirc$ 356.0 $\bigcirc$ $\bigcirc$ 150 6 0 457.0 457.0

#### ■AJシリーズ クラス300

備考

/ 14	,	, ,, , ,	/\500				
名	称	リフトチャッキ	《SCS14A》	スイングチャッ	‡《SCS13A》	スイングチャッ	/キ《SCS14A》
外	観	300	N	300		300	
製品	記号	300UN	MLAI	300U	OAJ	300U	OAJM
呼び	が径	面間 (mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15	1/2	165.0	0				
20	3/4	165.0	0				
25	1	203.0	0				
40	11/2	229.0	0				
50	2			267.0	0	267.0	0
80	3			330.0	0	330.0	0
100	4			400.0	0	400.0	0
150	6			444.0	0	444.0	0
備	考						

#### ■Cシリーズ クラス150

名	称	ゲート《So	CS14A》	グローブ〈	《SCS14A》	スイングチャッキ《SCS14A》		
外	(F)		150UPCM / G-150UPCM		150			
製品記	記号	150U	MCM	150UPCM /	G-150UPCM	150U	IOCM	
呼び	径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
15	1/2	108.0	0	108.0	0	108.0	0	
20	3/4	117.0	0	117.0	0	117.0	0	
25	1	127.0	0	127.0	0	127.0	0	
40	11/2	165.0	0	165.0	0	165.0	0	
50	2	178.0	0	203.0	0	203.0	0	
65	21/2	190.0	0	216.0	0	216.0		
80	3	203.0	0	241.0	0	241.0	0	
100	4	229.0	0	292.0	0	292.0	0	
150	6	267.0	0	406.0	0	356.0	0	
200	8	292.0	0	495.0	0	495.0	0	
250	10	330.0	0	622.0 G	0	622.0	0	
300	12	356.0	0			698.0	0	
350	14	381.0	0			787.0	0	
400	16	406.0	0			864.0	0	
450	18	432.0	0			978.0	0	
500	20	457.0	0			978.0	0	
600	24	508.0	0			1295.0	0	
備	Š							

#### ■Cシリーズ クラス300

名	かり		CS14A»	グローブ	《SCS14A》	スイングチャッ	‡《SCS14A》
外	観	300		300		300	4
製品	記号	300U	MCM	300UPCM /	/ G-300UPCM	300U	OCM
呼び	径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15	1/2	140.0	©	152.0	0	140.0	© .
20	3/4	152.0	0	178.0	0	152.0	0
25	1	165.0	0	203.0	0	216.0	0
40	11/2	190.0	0	229.0	0	241.0	0
50	2	216.0		267.0	0	267.0	0
65	21/2	241.0	0	292.0	0	292.0	0
80	3	283.0	0	318.0	0	318.0	0
100	4	305.0	0	356.0	0	356.0	0
150	6	403.0	0	444.0	0	444.0	0
200	8	419.0	0	559.0 G	0	533.0	0
250	10	457.0	0	622.0 G	0	622.0	0
300	12	502.0	0			711.0	0
350	14	762.0	0			838.0	0
400	16	838.0	0			864.0	0
450	18	914.0	0			978.0	0
500	20	991.0	0				
600	24	1143.0	0			1346.0	0
備	考						

SUS17 98

#### Eシリーズ クラス300 ゲート《SCS14A》 グローブ《SCS13A》 グローブ《SCS14A》 スイングチャッキ《SCS14A》 リフトチャッキ《SCS14A》 300 300 外 観 **SW300UMM SW300UP** SW300UPM SW300UOM SW300UNM 製品記号 価格 価格 価格 価格 価格 1/2 92.0 89,900 92.0 $\bigcirc$ 92.0 89,900 111.0 75,700 92.0 75,700 20 3/4 111.0 97,900 111.0 $\bigcirc$ 111.0 97,900 124.0 86,600 111.0 86,600 25 127.0 114,000 127.0 $\bigcirc$ 127.0 114,000 137.0 103,000 127.0 103,000 40 11/2 171.0 174,000 0 171.0 174,000 149.0 168,000 171.0 168,000 171.0 50 2 210.0 210.0 162.0 200,000 210.0 $\bigcirc$ $\bigcirc$ 備考

#### ねじ込み継手

ね	じ込	み継手									
名	称	エルボ《SCS	13A》	エルボ《SCS	13A》	エルボ《SCS	13A》	エルボ《SCS	14A》	45° エルボ《S	CS13A》
外	観	PI				and the second		PIM			
製品	記号	PL		PLZ	PLZ		PLZN		PLM		
呼び	径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格
6	1/8	Rc 1/8	1,170	Rc 1/8	1,170	Rc ⅓	1,170	Rc 1/8	1,860		
8	1/4	Rc 1/4	1,170	Rc 1/4	1,170	Rc 1/4	1,170	Rc 1/4	1,860	Rc 1/4	2,030
10	3/8	Rc ¾	1,200	Rc ¾	1,200	Rc ¾	1,200	Rc ¾	1,910	Rc ¾	2,030
15	1/2	Rc ½	1,460	Rc ½	1,460	Rc 1/2	1,460	Rc ½	2,340	Rc ½	2,340
20	3/4	Rc ¾	2,080	Rc ¾	2,080	Rc ¾	2,080	Rc ¾	3,320	Rc ¾	3,500
25	1	Rc1	2,910	Rc1	2,910	Rc1	2,910	Rc1	4,660	Rc1	4,790
32	11/4	Rc1 1/4	4,600			Rc1 1/4	4,420	Rc1 ¼	7,390	Rc1 1/4	6,340
40	11/2	Rc1 ½	5,380			Rc1 ½	5,190	Rc1 ½	8,600	Rc1 ½	8,020
50	2	Rc2	8,010			Rc2	7,730	Rc2	13,000	Rc2	11,700
65	21/2	Rc2 ½	18,600			Rc2 ½	14,100			Rc2 ½	20,400
80	3	Rc3	26,700			Rc3	20,300			Rc3	25,100
100	4	Rc4	49,700	D. LICIE A IDVICE		Rc4 RoHS指令相当品	37,600	D. LIGHE A IRVES		Rc4	45,100
備	<b>考</b>	RoHS指令相当品		KOHS指令相当品	OHS指令相当品 Ro			RoHS指令相当品		RoHS指令相当品	

名	称	45゜エルボ《SC	CS14A》	ストリートエルボ	《SCS13A》	ストリートエルボ	《SCS14A》	径違いエルボ《9	CS13A》	径違いエルボ《S	CS13A》
外	観	PAFIM						50		50	
製品	記号	P45LN	Λ	PSLZ		PSLZA	PSLZM		PRL(1)		)
呼び	径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格
6	1/8			Rc 1/8	2,020						
8	1/4	Rc 1/4	3,130	Rc 1/4	2,020	Rc 1/4	3,220				
10	3/8	Rc ¾	3,130	Rc ¾	2,060	Rc ¾	3,270	Rc 3/8 × Rc 1/4	1,780		
15	1/2	Rc ½	3,590	Rc ½	2,750	Rc ½	4,360	Rc ½× Rc ¾	1,960	Rc ½ × Rc ¼	1,960
20	3/4	Rc ¾	5,370	Rc ¾	3,500	Rc 3/4	5,550	Rc ¾ × Rc ½	3,030	Rc ¾× Rc ¾	3,030
25	1	Rc1	7,340	Rc1	4,710	Rc1	7,510	Rc1 × Rc ¾	4,200	Rc1 × Rc ½	4,200
32	11/4			Rc1 1/4	6,930	Rc1 1/4	11,400	Rc1 ¼× Rc1	6,030	Rc1 1/4 × Rc 3/4	6,030
40	11/2			Rc1 ½	8,840	Rc1 ½	14,300	Rc1 ½ × Rc1 ¼	7,680	Rc1 ½× Rc1	7,680
50	2			Rc2	12,900	Rc2	20,500	Rc2 × Rc1 ½	10,900	Rc2 × Rc1 ¼	10,900
備	考 	RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品	

### ■ねじ込み継手

140万	み継手									
名 称	径違いエルボ《	SCS13A》	ユニオンエルボ(	《SCS13A》	チーズ《SCS	13A》	チーズ《SCS	13A》	チーズ《SCS	13A》
外観	3	•				0	PTZ			•
製品記号	PRL(3	3)	PUL		PT		PTZ		PTZN	J
呼び径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格
6 1/8					Rc 1/8	1,680	Rc 1/8	1,680	Rc ⅓	1,680
8 1/4					Rc 1/4	1,680	Rc 1/4	1,680	Rc 1/4	1,680
10 3/8			Rc ¾	6,780	Rc ¾	1,820	Rc ¾	1,820	Rc ¾	1,820
15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>			Rc ½	8,020	Rc ½	1,980	Rc ½	1,980	Rc ½	1,980
	Rc ¾ × Rc ¼	3,030	Rc ¾	11,600	Rc ¾	2,840	Rc ¾	2,840	Rc ¾	2,840
	Rc1 × Rc ¾	4,200	Rc1	14,100	Rc1	4,040	Rc1	4,040	Rc1	4,040
	Rc1 1/4 × Rc 1/2	6,030			Rc1 1/4	6,180			Rc1 1/4	6,180
	Rc1 ½ × Rc ¾	7,680			Rc1 ½	7,140			Rc1 ½	7,140
	Rc2 × Rc1	10,900			Rc2	10,900			Rc2	10,900
65 21/2					Rc2 ½	19,600			Rc2 ½	19,600
80 3					Rc3	25,800			Rc3	25,800
100 4	D-LIC#SAHVI		D-LICEA-HVD		Rc4	51,900	D-UC#AHVD		Rc4	51,900
備考	RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品	

SUS19 100

名	称	チーズ《SCS	514A》	径違いチーズ《	(SCS13A)	径違いチーズ(	《SCS13A》	径違いチーズ(	《SCS13A》	クロス《S	CS13A》
外	観						DDT(2)				
製品	記号	PTM		PRT(	1)	PRT(	2)	PRT(3)		Р	X
呼び	径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格
6	1/8	Rc ⅓	2,550								
8	1/4	Rc 1/4	2,550							Rc 1/4	4,480
10	3/8	Rc 3/8	2,820	Rc ¾ × Rc ¼	2,370					Rc ¾	4,580
15	1/2	Rc ½	3,010	Rc ½× Rc ¾		Rc ½ × Rc ⅓	2,580			Rc ½	4,700
20	3/4	Rc ¾		Rc ¾ × Rc ½		Rc ¾ × Rc ¾		Rc ¾ × Rc ¼	3,760		6,620
25	1	Rc1		Rc1 × Rc ¾		Rc1 × Rc ½		Rc1 × Rc ¾	5,630		10,200
32	11/4	Rc1 ¼		Rc1 ¼× Rc1		Rc1 1/4 × Rc 3/4		Rc1 1/4 × Rc 1/2			14,800
40	11/2	Rc1 ½				Rc1 ½× Rc1		Rc1 ½ × Rc ¾	9,560		16,000
50	2	Rc2	16,300	Rc2 × Rc1 ½	14,900	Rc2 × Rc1 ¼	14,900	Rc2 × Rc1	14,900	Rc2	23,400
	21/2										
80	3										
100	4									B. LIGHT A IBNU	
備	<b>考</b>	RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品	i

ね	じ込	み継手									
名:	称	クロス《SCS	514A》	ニップル《	304SS》	ニップル《	316SS》	両長ニップル	《304SS》	両長ニップル《	304SS》
外:	観	PXM						E 11		E TO THE	
製品記	号	PXM	١	PN		PNN		PN50	)L	PN75	L
呼び	径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格
6	1/8			R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	470	R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	700				
8	1/4	Rc ¼	6,850	R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	470	R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>		9.4mm × R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>		$9.4$ mm $\times$ $R^1/_4$	810
10	3/8	Rc ¾	6,980	R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	470	R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>		$12.7 \text{mm} \times \text{R}^3/_8$		12.7mm × R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	810
15	1/2	Rc ½	7,180	R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	580	R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>		$16.1 \text{mm} \times \text{R}^{1}/_{2}$		$16.1 \text{mm} \times \text{R}^{1}/_{2}$	940
20	3/4	Rc ¾	10,200	R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	650	R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>		21.4mm × R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>		21.4mm × R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	1,140
25	1	Rc1	15,700	R1	880	R1		27.2mm × R1	1,010	27.2mm × R1	1,390
32				R1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	1,260	R1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	1,870			35.5mm × R1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	1,940
40	11/2			R1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1,400	R1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	2,090			41.2mm × R1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	2,340
50	2			R2	2,000	R2	3,030			52.7mm × R2	2,910
65				R2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	3,680	R2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	5,530				
80	3			R3	4,820	R3	7,260				
100	4	D. LICHS A TIVE		R4	9,080	R4	13,800	D. LICHEA TOWN		D. LICHE A TOVI O	
備考	5	RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品	

名		両長ニップル	《304SS》	両長ニップル	/《304SS》	両長ニップル	《304SS》	両長ニップル	《304SS》	片ニップル《	304SS》
外:	観							E 11		Distributor 2/4	
製品記	号	PN100	0L	PN12	!5L	PN150	OL	PN200L		PK	
呼び	径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格
6	1/8									$7.1 \text{mm} \times \text{R}^{1}/_{8}$	470
8	1/4	$9.4$ mm $\times$ $R^1/_4$	940	$9.4$ mm $\times$ $R^1/_4$	1,170	$9.4$ mm $\times$ $R^1/_4$	1,260	$9.4 \text{mm} \times \text{R}^{1}/_{4}$	1,560	$9.4 \text{mm} \times \text{R}^{1}/_{4}$	470
10	3/8	$12.7 \text{mm} \times \text{R}^{3}/_{8}$	940	$12.7 \text{mm} \times \text{R}^{3}/_{8}$	1,170	$12.7 \text{mm} \times \text{R}^{3}/_{8}$	1,260	$12.7 \text{mm} \times \text{R}^{3}/_{8}$	1,560	$12.7 \text{mm} \times \text{R}^{3}/_{8}$	470
15	1/2	$16.1 \text{mm} \times \text{R}^{1}/_{2}$	1,080	$16.1 \text{mm} \times \text{R}^{1}/_{2}$	1,450	$16.1 \text{mm} \times \text{R}^{1}/_{2}$	1,600	$16.1 \text{mm} \times \text{R}^{1}/_{2}$	1,970	$16.1 \text{mm} \times \text{R}^{1}/_{2}$	580
20	3/4	$21.4 \text{mm} \times \text{R}^{3}/_{4}$	1,270	$21.4 \text{mm} \times \text{R}^{3}/_{4}$	1,580	$21.4 \text{mm} \times \text{R}^{3}/_{4}$	1,870	$21.4 \text{mm} \times \text{R}^{3}/_{4}$	2,300	$21.4 \text{mm} \times \text{R}^{3}/_{4}$	650
25	1	27.2mm × R1	1,630	27.2mm × R1	1,940	27.2mm × R1	2,280	27.2mm × R1	2,830	27.2mm × R1	880
32	11/4	$35.5$ mm $\times$ R1 $^{1}/_{4}$	2,450	35.5mm × R1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3,110	35.5mm × R1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3,500	$35.5 \text{mm} \times \text{R1}^{1}/_{4}$	4,660	35.5mm × R1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	1,260
40	11/2	41.2mm × R1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>		41.2mm × R1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	3,630	41.2mm × R1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	4,100	$41.2 \text{mm} \times \text{R1}^{1}/_{2}$	5,250	41.2mm × R1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1,410
50	2	52.7mm × R2	3,610	52.7mm × R2	4,600	52.7mm × R2	5,240	52.7mm × R2	6,590	52.7mm × R2	2,000
65	21/2									65.9mm × R2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	3,670
80	3									78.1mm × R3	4,820
100	4									102.3mm × R4	9,060
備老	Š	RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品	

#### ■ねじ込み継手

104		が松士									
名	称	片長ニップル《	(304SS)	片長ニップル	·《304SS》	片長ニップル	《304SS》	片長ニップル《	(304SS)	片長ニップル	《304SS》
外	観	211		20		E II		211		211	
製品	記号	PK50	L	PK75	5L	PK10	0L	PK125	SL .	PK150	OL
呼び	が径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格
8	1/4	$9.4$ mm $\times$ $R^1/_4$	590	$9.4$ mm $\times$ $R^1/_4$	810	$9.4$ mm $\times$ $R^1/_4$	940	$9.4$ mm $\times$ $R^1/_4$	1,170	$9.4$ mm $\times$ $R^1/_4$	1,260
10	3/8	$12.7$ mm $\times$ $R^3/_8$	590	$12.7 \text{mm} \times \text{R}^{3}/_{8}$	810	$12.7 \text{mm} \times \text{R}^{3}/_{8}$	940	$12.7 \text{mm} \times \text{R}^{3}/_{8}$	1,170	$12.7 \text{mm} \times \text{R}^{3}/_{8}$	1,260
15	1/2	$16.1  \text{mm} \times R^1/_2$	800	$16.1 \text{mm} \times \text{R}^{1}/_{2}$	940	16.1mm × R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1,080	$16.1 \text{mm} \times \text{R}^{1}/_{2}$	1,450	$16.1 \text{mm} \times \text{R}^{1}/_{2}$	1,600
20	3/4	$21.4$ mm $\times R^{3}/_{4}$	850	$21.4 \text{mm} \times \text{R}^{3}/_{4}$	1,140	$21.4 \text{mm} \times \text{R}^{3}/_{4}$	1,270	$21.4 \text{mm} \times \text{R}^{3}/_{4}$	1,580	$21.4 \text{mm} \times \text{R}^{3}/_{4}$	1,870
25	1	27.2mm × R1	1,010	27.2mm × R1		27.2mm × R1	1,630	27.2mm × R1		27.2mm × R1	2,280
32	11/4			$35.5 \text{mm} \times \text{R1}^{1}/_{4}$	1,940	35.5mm × R1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	2,450	35.5mm × R1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3,110	35.5mm × R1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3,500
40	11/2			$41.2 \text{mm} \times \text{R1}^{1}/_{2}$	2,340	$41.2$ mm $\times$ R1 $^{1}/_{2}$	2,930	$41.2$ mm $\times$ R1 $^{1}/_{2}$	3,630	41.2mm × R1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	4,100
50	2			52.7mm × R2	2,910	52.7mm × R2	3,610	52.7mm × R2	4,600	52.7mm × R2	5,240
備	考	RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品	

SUS21 102

名和	尓	片長ニップル	《304SS》	L型両ニップル《	SCS13A》	J型片ニップル《	SCS13A》	六角ニップル《5	SCS13A》	六角ニップル《5	SCS14A》
外值	見	X II			P			DH PHM		9	
製品記	!号	PK200	DL	PNL		PKJ		PH		PHM	
呼び	至	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格
6	1/8							R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	880	R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	1,410
8	1/4	$9.4$ mm $\times$ $R^1/_4$	1,560					R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	880	R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	1,410
10	3/8	$12.7$ mm $\times$ $R^3/_8$	1,560					$R^3/_8$	880	$R^3/_8$	1,410
15	1/2	$16.1  \text{mm} \times R^1/_2$	1,970					R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1,180	R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1,890
20	3/4	$21.4$ mm $\times$ $R^3/_4$	2,300	$R^{3}/_{4}$	10,400	R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	12,900	R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	1,850	R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	2,970
25	1	27.2mm × R1	2,830	R1	10,900	R1	14,000	R1	2,520	R1	4,070
32	11/4	$35.5$ mm $\times$ R1 $^{1}/_{4}$	4,660					R1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3,380	R1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	5,470
40	11/2	$41.2$ mm $\times$ R1 $^{1}/_{2}$	5,250					R1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	4,580	R1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	7,350
50	2	52.7mm × R2	6,590					R2	6,560	R2	10,600
65	21/2							R2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	12,100		
80	3							R3	18,000		
100	4							R4	27,300		
備考		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品	

ね	じ込	み継手									
名	称	径違い六角ニップル	レ《SCS13A》	径違い六角ニップル	レ《SCS13A》	六角ホースニップル	/《SCS13A》	ユニオン《SC	S13A》	ユニオン《SC	S14A》
外	観		9		9		B	r (			
製品記	记号	PRH(1	1)	PRH(	2)	PW		PU		PUN	١
呼び	径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格
6	1/8							Rc <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	3,460	Rc <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	5,480
8	1/4	$R^1/_4 \times R^1/_8$	1,200			$8 \text{mm} \times \text{R}^1/_4$	1,780	Rc <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3,460	Rc <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	5,480
10		$R^3/_8 \times R^1/_4$		$R^3/_8 \times R^1/_8$		$10.5 \text{mm} \times \text{R}^{3}/_{8}$	1,780	Rc³/ <sub>8</sub>	3,570	Rc <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	5,690
15		$R^1/_2 \times R^3/_8$		$R^1/_2 \times R^1/_4$		$14\text{mm} \times R^1/_2$	2,250	Rc <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	4,030	Rc <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	6,420
20		$R^3/_4 \times R^1/_2$		$R^3/_4 \times R^3/_8$		$20.5 \text{mm} \times \text{R}^{3}/_{4}$	3,850	Rc³/ <sub>4</sub>	5,250	Rc <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	8,350
25		$R1 \times R^3/_4$		$R1 \times R^1/_2$		27mm × R1	4,820	Rc1	6,930	Rc1	11,200
		$R1^{1}/_{4} \times R1$		$R1^{1}/_{4} \times R^{3}/_{4}$		33.5mm × R1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	7,220	Rc1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	8,900		14,600
		$R1^{1}/_{2} \times R1^{1}/_{4}$		$R1^1/_2 \times R1$		$40 \text{mm} \times \text{R1}^1/_2$	8,670	Rc1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	11,300	Rc1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	18,100
50		$R2 \times R1^{1}/_{2}$	13,100	R2 × R1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	13,100	53mm × R2	12,500	Rc2	15,800		25,300
	21/2							Rc2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	28,100	Rc2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	44,800
80	3							Rc3	41,000		65,400
100	4	D-LICKAHVI		Dalic#SAHWD		Dalic#AHVII		Rc4	70,600	Rc4	114,000
備	5	RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品	

		の心で	"				" · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	/m>****	<b>"</b> 2	/m>tr	<b>"</b> 000101"
名	杯	ソケット《30	0455》	ソケット《3	1655》	テーパソケット	《304SS》	径違いソケット	«SCS13A»	径違いソケット	«SCS13A»
外	観	Ì	9								
製品記	記号	PS		PSM		PST		PRS(1	)	PRS(2	2)
呼び	径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格
6	1/8	Rp¹/ <sub>8</sub>	650	Rp¹/ <sub>8</sub>	1,030	Rc 1/8	1,200				
8	1/4	Rp¹/₄	650	Rp¹/₄	1,030	Rc 1/4	1,200	Rc 1/4 × Rc 1/8	1,340		
10	3/8	Rp³/ <sub>8</sub>	650	Rp³/ <sub>8</sub>	1,030	Rc ¾		Rc 38 × Rc 1/4		Rc ¾ × Rc ⅓	1,340
15	1/2	Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	700	Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1,120	Rc ½		Rc ½× Rc ¾		Rc ½ × Rc ⅓	2,000
20	3/4	Rp³/₄	1,010	Rp³/₄	1,580	Rc ¾		Rc ¾ × Rc ½		Rc ¾ × Rc ¾	2,620
25	1	Rp1	1,400	Rp1	2,220	Rc1		Rc1 × Rc ¾			4,120
32	11/4	Rp1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	1,940	Rp1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3,220	Rc1 1/4	<del> </del>	Rc1 1/4 × Rc1		Rc1 1/4 × Rc 3/4	6,370
40	11/2	Rp1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	2,340	Rp1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	3,760	Rc1 ½		Rc1 ½ × Rc1 ¼	8,720	Rc1 ½× Rc1	8,720
50	2	Rp2	3,510	Rp2	5,690	Rc2	7,660	Rc2 × Rc1 ½	13,000	Rc2 × Rc1 ¼	13,000
65	21/2	Rp2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	6,420	Rp2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	10,400	Rc2 ½	14,800				
80	3	Rp3	8,390	Rp3	13,700	Rc3	19,300				
100	4	Rp4	14,600	Rp4	23,600	Rc4	34,700				
備者	考	RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品	

#### ■ねじ込み継手

19	U1/2	か秘于									
名	称	径違いソケット	《SCS13A》	キャップ《SC	S13A》	キャップ《SC	S14A》	プラグ《304SS・	SCS13A》	プラグ《316SS・	SCS14A》
外	観			12		/# Ed					
製品	記号	PRS(3	3)	PC		PCM		PP		PPM	
呼び	径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格
6	1/8			Rc <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	770	Rc <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	1,200	R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	550	R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	900
8	1/4			Rc¹/₄	770	Rc <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	1,200	R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	550	R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	900
10	3/8			Rc³/ <sub>8</sub>	770	Rc³/ <sub>8</sub>	1,200	R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	600	R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	940
15	1/2			Rc <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1,070	Rc <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1,670	R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	940	$R^1/_2$	1,460
20	3/4	Rc 3/4 × Rc 1/4	2,620	Rc³/ <sub>4</sub>	1,370	Rc³/ <sub>4</sub>	2,180	R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	1,280	R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	1,970
25	1	Rc1 × Rc ¾	4,120	Rc1	1,780		2,790	R1	1,780	R1	2,790
32	11/4	Rc1 1/4 × Rc 1/2	6,370	Rc1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	2,380		3,830	R1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	2,200	R1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3,500
40	11/2	Rc1 ½ × Rc ¾	8,720	Rc1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	2,820		4,570	R1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	2,580	R1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	4,160
50	2	Rc2 × Rc1	13,000	Rc2	4,090	Rc2	6,570	R2	3,810	R2	6,100
	21/2			Rc2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	8,470	Rc2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	13,700	R2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	8,600	R2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	14,000
80	3			Rc3	11,400		18,000	R3	10,700	R3	17,400
100	4			Rc4	20,600		31,800	R4	18,600	R4	29,900
備	考	RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品	

SUS23 104

名	称	径違いブッシン	゚゚゚゚ヷ゚《SCS13A》	径違いブッシン	′グ《SCS13A》	径違いブッシン	グ《SCS13A》	径違いブッシン	/グ《SCS13A》	径違いブッシング	`《SCS14A》
外	観		0		O		•		0		•
製品記	記号	PB(	(1)	PB	(2)	PB(	3)	РВ	(4)	PBM(	1)
呼び	径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格
8	1/4	$R^1/_4 \times Rc^1/_8$	* 760							$R^1/_4 \times Rc^1/_8$	1,190
10	3/8	$R^3/_8 \times Rc^1/_4$	* 760	$R^3/_8 \times Rc^1/_8$	* 760					$R^3/_8 \times Rc^1/_4$	1,190
15		$R^1/_2 \times Rc^3/_8$	* 930	$R^1/_2 \times Rc^1/_4$	* 930	$R^1/_2 \times Rc^1/_8$	* 930			$R^1/_2 \times Rc^3/_8$	1,460
20	3/4	$R^3/_4 \times Rc^1/_2$	* 1,380	$R^3/_4 \times Rc^3/_8$	* 1,380	$R^3/_4 \times Rc^1/_4$	* 1,380			$R^3/_4 \times Rc^1/_2$	2,230
25		$R1 \times Rc^3/_4$	* 2,180	$R1 \times Rc^{1}/_{2}$	* 2,180	$R1 \times Rc^3/_8$	* 2,180	$R1 \times Rc^{1}/_{4}$	* 2,180	$R1 \times Rc^3/_4$	3,510
32	11/4	$R1^{1}/_{4} \times Rc1$	* 3,030	$R1^{1}/_{4} \times Rc^{3}/_{4}$	* 3,030	$R1^{1}/_{4} \times Rc^{1}/_{2}$	* 3,030	$R1^{1}/_{4} \times Rc^{3}/_{8}$	* 3,030	$R1^{1}/_{4} \times Rc1$	4,880
40	11/2	$R1^{1}/_{2} \times Rc1^{1}/_{4}$	* 3,910	$R1^1/_2 \times Rc1$	* 3,910	$R1^{1}/_{2} \times Rc^{3}/_{4}$	* 3,910	$R1^{1}/_{2} \times Rc^{1}/_{2}$	* 3,910	$R1^{1}/_{2} \times Rc1^{1}/_{4}$	6,300
50	2	$R2 \times Rc1^{1}/_{2}$	* 5,690	$R2 \times Rc1^{1}/_{4}$	* 5,690	R2 × Rc1	* 5,690	$R2 \times Rc^3/_4$	* 5,690	$R2 \times Rc1^{1}/_{2}$	8,910
65	21/2	$R2^1/_2 \times Rc2$	* 11,000	$R2^{1}/_{2} \times Rc1^{1}/_{2}$	* 11,000	$R2^{1}/_{2} \times Rc1^{1}/_{4}$	* 11,000	$R2^{1}/_{2} \times Rc1$	* 11,000	$R2^{1}/_{2} \times Rc2$	17,800
80	3	$R3 \times Rc2^{1}/_{2}$	* 15,200	R3 × Rc2	* 15,200	$R3 \times Rc1^{1}/_{2}$	* 15,200	$R3 \times Rc1^{1}/_{4}$	* 15,200	$R3 \times Rc2^{1}/_{2}$	24,500
100		R4×Rc3		$R4 \times Rc2^{1}/_{2}$		R4×Rc2		$R4 \times Rc1^{1}/_{2}$	30,100		
備	号	*:RoHS指令相	当品	*:RoHS指令标	目当品	*:RoHS指令相	当品	*:RoHS指令	11当品	RoHS指令相当品	

### ■ねじ込み継手

名	称	径違いブッシング	(SCS14A)	径違いブッシング	«SCS14A»	径違いブッシング	«SCS14A»
外	観						
製品	記号	PBM(2	2)	PBM(	3)	PBM(4	4)
呼び	径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格
10	3/8	$R^3/_8 \times Rc^1/_8$	1,190				
15	1/2	$R^1/_2 \times Rc^1/_4$	,	$R^1/_2 \times Rc^1/_8$	1,460		
20	3/4	$R^3/_4 \times Rc^3/_8$	2,230	$R^3/_4 \times Rc^1/_4$	2,230		
25	1	$R1 \times Rc^{1}/_{2}$	3,510	$R1 \times Rc^3/_8$	3,510	$R1 \times Rc^{1}/_{4}$	3,510
32	11/4	$R1^{1}/_{4} \times Rc^{3}/_{4}$	4,880	$R1^{1}/_{4} \times Rc^{1}/_{2}$	4,880	$R1^{1}/_{4} \times Rc^{3}/_{8}$	4,880
40	11/2	$R1^{1}/_{2} \times Rc1$	6,300	$R1^1/_2 \times Rc^3/_4$	6,300	$R1^{1}/_{2} \times Rc^{1}/_{2}$	6,300
50	2	$R2 \times Rc1^{1}/_{4}$	8,910		8,910	$R2 \times Rc^3/_4$	8,910
65	21/2	$R2^{1}/_{2} \times Rc1^{1}/_{2}$		$R2^{1}/_{2} \times Rc1^{1}/_{4}$		$R2^{1}/_{2} \times Rc1$	17,800
80		R3 × Rc2	24,500	$R3 \times Rc1^{1}/_{2}$	24,500	$R3 \times Rc1^{1}/_{4}$	24,500
備	考	RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品	

#### ■ボールバルブ ねじ込み形

<b>ハール</b>	// <b>//// 1</b> 00	しんいかりか								
名 称	ボール《SC	CS13A》	ボール《	SCS14A》	ボール《	SCS13A》	ボール《S	SCS14A》	ボール《S	CS13A》
外観	10K JV		10K JV		600E		600型		600型	
製品記号			10UTM		UTK		UT	KM	UTI	<b>(W</b>
呼び径	呼び径 面間(mm) 価格		面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
8 1/4					39.0	4,580	39.0	5,660	39.0	4,580
10 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	62.0	18,700	62.0	26,300	44.0	4,820	44.0	6,000	44.0	4,820
15 1/2	65.0 ●	20,000	65.0 ●	27,500	56.5	5,970	56.5	7,460	56.5	5,970
20 3/4	80.0	24,200	80.0	33,700	59.0	6,870	59.0	8,630	59.0	6,870
25 1	90.0	31,500	90.0	43,600	71.0	8,640	71.0	10,900	71.0	8,640
32 11/4	110.0	44,700	110.0	62,500	78.0	15,100	78.0	18,700		
40 11/2	120.0	59,900	120.0	83,300	83.0	19,700	83.0	24,700		
50 2	140.0	75,900	140.0	107,000	100.0	27,000	100.0	33,700		
65 21/2	160.0	124,000	160.0	173,000						
80 3	182.0	165,000	182.0	230,000						
備考	ボア径:フルボア ●:JV8-1相当	7	ボア径: フル7 ●: JV8-1相当		ボア径:レデュ RoHS指令相当		ボア径:レデュ RoHS指令相当		ボア径:レデュ RoHS指令相当5	

#### ■ボールバルブ ねじ込み形

/IV /I	77 170 7 10									
名 称	ボール《S	CS14A》	ボール《SCS		ボール《SC	514A》	ボール《SCS	513A》	ボール《SC	CS14A》
	600型		600型		600型		800型 JV		800型 JV	
外観	6	LU LU		jii .						D
製品記号	UTK	MW	UTFK	W	UTFKA	ΛW	UTFZ	<u> </u>	UTH	IM.
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
8 1/2	39.0	5,660								
10 <sup>3</sup> /8	44.0	6,000					58.0	9,440		
15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	56.5	7,460	62.0	10,100	62.0	17,200	62.0 ●	10,100	60.0	10,800
20 3/4	59.0	8,630	73.0	11,900	73.0	20,000	73.0 ●	11,900	70.0	12,700
25 1	71.0	10,900	85.0	16,900	85.0	28,300	85.0 ●	16,900	80.0	17,800
32 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>							98.0 ●	25,200	95.0	27,000
40 11/2							108.0 ●	32,700	108.0	34,500
50 2							124.0 ●	44,800		48,000
備考	ボア径: レデュ RoHS指令相当5		ボア径:フルボア RoHS指令相当品		ボア径:フルボア		ボア径:フルボア ●JV8-1相当		ボア径: レデュ- RoHS指令相当品 JV8-1相当	

SUS25 106

#### ボールバルブ ねじ込み形 ボール《SCS14A》 ボール《SCS13A》 圧力計用ゲージバルブ《SCS13A》 圧力計用ゲージバルブ《SCS13A》 1000型 1000型 JV 外 観 UTKGVW **UTKGV** 製品記号 **UTFM** UTHL 価格 価格 価格 1/4 39.0 39.0 10 3/8 44.0 $\bigcirc$ 44.0 15 1/2 62.0 17,200 60.0 13,700 20 3/4 20,000 70.0 15,400 73.0 25 85.0 28,300 80.0 21,400 32 11/4 41,700 95.0 29,700 98.0 40 11/2 108.0 54,200 108.0 37,600 50 74,600 124.0 51,400 124.0 ボア径:レデューストボア 配管用ガスケット内蔵 備考 ボア径:フルボア ボア径:レデューストボア ボア径:レデューストボア RoHS指令相当品 RoHS指令相当品 配管用ガスケット内蔵

JV8-1相当

#### ■ボールバルブ 3分割ボール

JV8-1相当

710	••	71700	י יוינים כל						
名	称	3分割ボール	《SCS14A》	3分割ボール	《SCS14A》	3分割ボール《5	SCS14A》	3分割ボール《9	CS14A》
外	観	(1000E)		(100022)		10003	i i	10003	
製品記	記号	U31	ZM	SWU3	TZM	U3TZF	M	SWU3TZ	ZFM
呼び	径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
8	1/4					63.0	19,700	63.0	22,700
10	3/8					63.0	19,700	63.0	22,700
15	1/2	63.0	19,700	63.0	22,700	71.0	21,800	71.0	25,900
20	3/4	71.0	21,800	71.0	25,900	90.0	32,300	90.0	38,100
25	1	90.0	32,300	90.0	38,100	103.0	40,500	103.0	48,200
32	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	103.0	40,500	103.0	48,200	110.0	51,400	110.0	62,000
40	11/2	110.0	51,400	110.0	62,000	127.0	71,700	127.0	85,700
50	2	127.0	71,700	127.0	85,700				
備	考	ボア径:レデュ RoHS指令相当		ボア径:レデュー RoHS指令相当品		ボア径:フルボア RoHS指令相当品		ボア径:フルボア RoHS指令相当品	

### ■ボールバルブ 10K/20K

名				SCS13A»	ボーノ	レ 《!	SCS14A》	ボーノ	レ 《!	SCS16A》	ボー	ル《SCS1	3A》	ボー	ル《SCS	14A》
外	観	10K			10К			10К			20K		NEW	20K		NEW
製品記	記号	10UT	В/	G-10UTB	10UTB/	/ ۸	G-10UTBM	10UTB	<b>)</b> /	G-10UTBO		20UTE	3	:	20UTB	M
呼び	径	面間(mr	n)	価格	面間 (mr	n)	価格	面間(mr	n)	価格	面間(m	m)	価格	面間(m	m)	価格
15	1/2	110.0		34,300	110.0		47,900	110.0		60,200	140.0		©	140.0		
20	3/4	120.0		39,300	120.0		55,300	120.0		69,900	152.0			152.0		
25	1	130.0		55,000	130.0		76,900	130.0		97,600	165.0		<u>©</u>	165.0		
32	11/4	140.0		69,700	140.0		97,300	140.0		126,000	178.0		<u>©</u>	178.0		0
40	11/2	165.0		74,500	165.0		105,000	165.0		134,000	190.0		<u>©</u>	190.0		
50	2	180.0		94,900	180.0		134,000	180.0		172,000	216.0			216.0		
65	21/2	190.0	*	140,000	190.0	*	197,000	190.0	*	253,000	241.0		0	241.0		
80	3	200.0	*	167,000	200.0	*	236,000	200.0	*	297,000	283.0	*		283.0	*	()
100	4	230.0	*	247,000	230.0	*	341,000	230.0	*	436,000	305.0	*	0	305.0	*	0
125	5	300.0	*	568,000	300.0	*	790,000	300.0	*	1,001,000	381.0	*	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	381.0	*	0
150	6	340.0	*	699,000	340.0	*	977,000	340.0	*	1,242,000	403.0	*		403.0	*	O
200	8	450.0	*	1,159,000	450.0	*	1,621,000	450.0	*	2,061,000	502.0	*	0	502.0	*	
250	10	533.0		2,648,000	533.0	G	3,615,000	533.0	G	0						
備る	考	ボア径: 7 *:ギア技			ボア径:フ*:ギア排			ボア径:フ*:ギア排			ボア径: * *:ギア!	フルボア 操作機対応	可	ボア径: 7 *:ギア		· <u>·</u> □

#### ■ボールバルブ 10K/20K

1//	— <i>л</i> и	ハルノ	10K/20	JK											
名	称	ボール	、《SCS16A	<b>》</b>	ボー	ル《	SCS13A》	ボーノ	レ《S	SCS14A》	ボール	₽ <b>《</b> S	SCS13A》	ボール	レ《SCS14A》
外	観	20K		NEW	10K			10K			10K JV			10K JV	
製品記	記号	2	0UTBO		10U1	TR /	G-10UTR	10UTR/	<b>M</b> /	G-10UTRM	10UTBI	<b>)</b> /	G-10UTBD	10UTBD	M / G-10UTBDI
呼び	径	面間(mm	) 価	格	面間 (m	m)	価格	面間(mr	n)	価格	面間(mn	n)	価格	面間(mr	n) 価格
15	1/2	140.0		0							108.0	•	34,300	108.0	• 47,900
20	3/4	152.0		0							117.0	•	39,300	117.0	• 55,300
25	1	165.0		0							127.0	•	55,000	127.0	• 76,900
32	11/4	178.0		0							140.0	•	69,700	140.0	• 97,300
40	11/2	190.0		0							165.0	•	74,500	165.0	• 105,000
50	2	216.0		0	178.0		0	178.0		0	178.0	•	94,900	178.0	• 134,000
65	21/2	241.0		0	190.0		0	190.0		0	190.0	*•	140,000	190.0	*• 197,000
80	3	283.0	*	0	203.0	*	0	203.0	*	0	203.0	*•	167,000	203.0	<ul><li>*• 236,000</li></ul>
100	4	305.0	*	0	229.0	*	0	229.0	*	0	229.0	*•	247,000	229.0	011,000
125	5	381.0	*		250.0	*	412,000	250.0	*	577,000	356.0	*•	568,000	356.0	
150	6	403.0	*	0	270.0	*	610,000	270.0	*	852,000	394.0	*•	699,000	394.0	*• 977,000
200	8	502.0	*	0	290.0	*	872,000	290.0	*	1,225,000	457.0	*•	1,159,000	457.0	<ul><li>1,621,000</li></ul>
250	10				330.0	*	1,356,000	330.0	*	1,898,000	533.0	G	2,648,000	533.0	<sup>G</sup> 3,633,000
300	12				356.0		2,826,000	356.0	G	0					
備る	考	ボア径:フ *:ギア操	ルボア 作機対応可		ボア径:   *:ギア		レーストボア 銭対応可	ボア径:し *:ギア掠		ーストボア 対応可	ボア径:フ *:ギア操 ●:JV8-1過	作機			7ルボア 操作機対応可 適合(65 <sup>4</sup> 以上はギア付

SUS27 108

143,000

151,000

191,000

284,000

330,000

489,000

\* 1,430,000

356.0 **\* 1,157,000** 

457.0 \* 2,369,000

#### ボールバルブ 10K/20K ボール <u>《SCS13A》</u> ボール《SCS13A》 ボール《SCS14A》 ボール《SCS14A》 ボール《SCS16A》 10K 20K 20K 10K 10K 外 観 10UTDZ / G-10UTDZ 10UTDZM / G-10UTDZM 製品記号 **20UTR** 20UTRM 10UTDZO 価格 価格 価格 15 1/2 108.0 38,100 108.0 53,600 68,000 • 108.0 20 3/4 117.0 43,500 117.0 60,800 77,200 117.0 25 127.0 60,500 127.0 • 84,600 108,000 127.0

140.0

165.0

178.0

190.0 ∗●

203.0 ∗●

356.0

533.0

 $\bigcirc$ 

0

0

229.0 ∗●

3940 \*

457.0 ∗●

ボア径:フルボア

\*

G

●: JV8-1適合(65<sup>4</sup>以上はギア付)

\*:ギア操作機対応可

79,900

83,000

106,000

160,000

187,000

274,000

652,000

805,000

1,331,000

3,043,000

•

•

394.0 **\*• 1,125,000** 

457.0 **\*• 1,864,000** 

●: JV8-1適合 (65<sup>4</sup>以上はギア付)

G

\*:ギア操作機対応可

140.0

165.0

178.0

190.0 ∗●

203.0 \*•

229.0 \*

356.0 ∗●

ボア径:フルボア

5330

113,000

117,000

151,000

224,000

261,000

383,000

912,000

4,250,000

140.0

165.0

178.0

190.0

203.0

229.0

394.0

ボア径:フルボア

\*:ギア操作機対応可

### ■ボールバルブ 10K/20K

11/4

2

3

4

5

6

8

10

21/2

216.0

283.0

305.0

4030

419.0

4570

ボア径:レデューストボア

\*:ギア操作機対応可

153,000

278,000

421,000

913,000

1,399,000

216.0

283.0

305.0

4030

419.0

4570

ボア径:レデューストボア

\*:ギア操作機対応可

32

40 11/2

50

65

80

100

125

150

200

250

備考

名	称	ボール	レ 《5	SCS13A》	ボーノ	レ《	SCS14A》	ボーノ	レ <b>《</b> S	SCS16A》
外	観	ZOK JV	1		20K JV	1		20K	大学	
製品	記号	2	20U	TDZ	20	DU.	TDZM	2	דטס	TDZO
呼び	径	面間 (mr	n)	価格	面間(mr	n)	価格	面間(mr	n)	価格
15	1/2	140.0		64,400	140.0		90,000	140.0		110,000
20	3/4	152.0		79,100	152.0		112,000	152.0		137,000
25	1	165.0		99,300	165.0		140,000	165.0		172,000
32	11/4	178.0		132,000	178.0		187,000	178.0		0
40	11/2	190.0		138,000	190.0		192,000	190.0		236,000
50	2	216.0		173,000	216.0		240,000	216.0		291,000
65	21/2	241.0	*	305,000	241.0	*	426,000	241.0	*	0
80	3	283.0	*	345,000	283.0	*	482,000	283.0	*	519,000
100	4	305.0	*	490,000	305.0	*	684,000	305.0	*	830,000
125	5	381.0	*	1,034,000	381.0	*	1,445,000	381.0	*	0
150	6	403.0	*	1,239,000	403.0	*	1,734,000	403.0	*	2,101,000
200	8	502.0	*	2,169,000	502.0	*	3,034,000	502.0	*	0
備	考	ボア径: 7 *:ギア掛 JV8-1適合	操作機		ボア径:フルボア *:ギア操作機対応可 JV8-1適合(65 <sup>A</sup> 以上はギア付)			ボア径: フルボア *: ギア操作機対応可		

109

### ■ボールバルブ クラス150/300/600

名	称	ボール	レ《S	CS13A》	ボール	レ 《5	SCS14A》	ボーノ	レ 《:	SCS13A》	ボー	ル 《	SCS14A》	ボー	ル《S	SCS13A》
外	観	150			150		F-1-4	150			150			150		
製品記	記号	150UT	В /	G-150UTB	150UTB	M /	G-150UTBM	150UT	'R /	G-150UTR	150UTR	M /	G-150UTRM	150UTE	Z/	G-150UTDZ
呼び	径	面間(mn	n)	価格	面間 (mr	n)	価格	面間(mr	n)	価格	面間(m	n)	価格	面間 (m	m)	価格
15	1/2	108.0		35,800	108.0		50,200							108.0		40,000
20	3/4	117.0		41,100	117.0		57,700							117.0		45,600
25	1	127.0		57,600	127.0		80,700							127.0		63,500
32	11/4													140.0		84,000
40	11/2	165.0		78,400	165.0		110,000							165.0		87,100
50	2	178.0		99,500	178.0		141,000	178.0		0	178.0		0	178.0		112,000
65	21/2	190.0		148,000	190.0		209,000	190.0		0	190.0		0	190.0		169,000
80	3	203.0	*	178,000	203.0	*	248,000	203.0	*	0	203.0	*	0	203.0		200,000
100	4	229.0	*	261,000	229.0	*	363,000	229.0	*	242,000	229.0	*	336,000	229.0		303,000
125	5	356.0	*	620,000	356.0	*	866,000	254.0	*	435,000	254.0	*	609,000	356.0	*	685,000
150	6	394.0	*	770,000	394.0	*	1,076,000	267.0	*	638,000	267.0	*	893,000	394.0	*	884,000
200	8	457.0	*	1,276,000	457.0	*	1,784,000	292.0	*	916,000	292.0	*	1,281,000	457.0	*	1,463,000
250	10	533.0	G	2,891,000	533.0	G	3,977,000	330.0	*	1,437,000	330.0	*	2,004,000	533.0	G	3,344,000
300	12							356.0	G	3,091,000	356.0	G	4,253,000			
備	考	ボア径:フ *:ギア操			ボア径: 7 *:ギア持			ボア径:し *:ギア擦		1ーストボア 機対応可	ボア径:l *:ギア!		レーストボア 銭対応可	ボア径: 7 *:ギア		

#### ■ボールバルブ クラス150/300/600

/\\	'ער	ハルノ	ン	フス150/	300/6	UU										
名 称		ボール	レ 《SC	CS14A》	ボーノ	レ <b>《</b> S	CS16A》	ボー	ル《	SCS13A》	ボーノ	レ <b>《</b> S	CS13A》	ボール	レ《	SCS14A》
外観		150	3		150			300			300	去		300	大學	
製品記号	<b>를</b>	150UTDZ	ZM / C	G-150UTDZM	150UTD2	<u>2</u> 0 /	G-150UTDZO		300	OUTR	3	00ι	JTDZ	30	0U	TDZM
呼び径		面間(mn	n)	価格	面間 (mr	n)	価格	面間(mi	m)	価格	面間(mr	n)	価格	面間 (mr	n)	価格
15	1/2	108.0		55,900	108.0		71,200				140.0		58,600	140.0		81,900
20	3/4	117.0		63,500	117.0		80,700				152.0		72,400	152.0		102,000
25	1	127.0		88,800	127.0		114,000				165.0		90,200	165.0		127,000
32 1	1/4	140.0		118,000	140.0		152,000				178.0		0	178.0		0
40 1	1/2	165.0		124,000	165.0		157,000				190.0		125,000	190.0		178,000
50	2	178.0		158,000	178.0		203,000	216.0		0	216.0		156,000	216.0		218,000
65 2	1/2	190.0		236,000	190.0		301,000				241.0		277,000	241.0		390,000
80	3	203.0		277,000	203.0		354,000	283.0		0	283.0		313,000	283.0		436,000
100	4	229.0		423,000	229.0		537,000	305.0		0	305.0	*	446,000	305.0	*	622,000
125	5	356.0	*	955,000	356.0	*	1,217,000				381.0	*	0	381.0	*	0
150	6	394.0	*	1,234,000	394.0	*	1,571,000	403.0	*	898,000	403.0	*	1,216,000	403.0	*	1,700,000
200	8	457.0	*	2,049,000	457.0	*	2,605,000	419.0	*	1,374,000	502.0	*	2,130,000	502.0	*	2,976,000
250	10	533.0		4,675,000	533.0	G	0	457.0		2,045,000						
備考		ボア径: フ *: ギア操			ボア径:つ *:ギア持			ボア径:し *:ギア排		ーストボア 対応可	ボア径:フ *:ギア持			ボア径: 3 *:ギア持		

SUS29 | 110 |

### ■ボールバルブ クラス150/300/600

名	称	ボーノ	レ《SCS16A》	ボール	《SCS13A》	ボール《	SCS14A》
外	観	300		600		600	h
製品	記号	30	00UTDZO	6	00UTB	6001	JTBM
呼び	が径	面間(mr	n) 価格	面間(mm	価格	面間(mm)	価格
15	1/2	140.0	99,50	165.0	224,000	165.0	284,000
20	3/4	152.0	125,00	190.0	240,000	190.0	303,000
25	1	165.0	156,00	216.0	297,000	216.0	373,000
32	11/4	178.0	(				
40	11/2	190.0	216,00	241.0	478,000	241.0	605,000
50	2	216.0	264,00	00			
65	21/2	241.0	467,00	00			
80	3	283.0	531,00	00			
100	4	305.0	* 756,00	00			
125	5	381.0	* (				
150	6	403.0	* 2,064,00				
200	8	502.0	* 3,616,00				
備 <sup>:</sup>	考 	ボア径:フ *:ギア損	フルボア 操作機対応可	ボア径: フ	ルボア	ボア径:フルボ	ア

高	温用	ボールバ	゚ルブ								
名	称	フィルタイトボ-	ール[1H]《SCS13A》	フィルタイトボー	-ル[1H]《SCS13A》	カーボタイトボー	-ル[3H]《SCS13A》	カーボタイトボー	ル[3H]《SCS13A》	メタボール[	5H]《SCS13A》
外	観	10K		20К		10K		20К		10K	
製品	記号	10UTDZ1H	/ G-10UTDZ1H	20UTDZ1H	/ G-20UTDZ1H	10UTDZ3H	/ G-10UTDZ3H	20UTDZ3H /	G-20UTDZ3H	10UTDZ5H	/ G-10UTDZ5H
呼び	が径	面間 (mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間(mm)	価格
15	1/2	108.0	77,000	140.0	104,000	108.0	116,000	140.0	142,000	108.0	121,000
20	3/4	117.0	91,300	152.0	129,000	117.0	139,000	152.0	174,000	117.0	145,000
25	1	127.0	113,000	165.0	153,000	127.0	169,000	165.0	209,000	127.0	185,000
32	11/4	140.0	157,000	178.0	209,000	140.0	238,000	178.0	285,000	140.0	225,000
40	11/2	165.0	161,000	190.0	216,000	165.0	240,000	190.0	291,000	165.0	239,000
50	2	178.0	190,000	216.0	259,000	178.0	286,000	216.0	345,000	178.0	301,000
65	21/2	190.0	301,000	241.0	438,000	190.0	434,000	241.0	527,000	190.0	448,000
80	3	203.0	350,000	283.0	505,000	203.0	470,000	283.0	602,000	203.0	513,000
100	4	229.0	480,000	305.0 G	829,000	229.0	645,000	305.0 G	947,000	229.0	700,000
125	5	356.0 G	1,114,000	381.0 G	.,000,000	356.0 G	1,411,000	381.0 G	1,609,000	356.0	.,,
150	6	394.0 G	1,419,000	403.0 G	1,891,000	394.0 G	1,824,000	403.0 G	2,038,000	394.0	1,959,000
200	8	457.0 G	2,217,000	502.0 G	3,033,000	457.0 G	3,042,000	502.0 G	3,738,000	457.0	3,071,000
250	10		4,408,000								
備	考	ボア径:フル	ボア	ボア径:フル	ボア	ボア径:フルカ	ボア	ボア径:フルオ	ボア	ボア径:フル	ボア

#### ■高温用ボールバルブ

	<b>二</b>	ハールハ	ルノ								
名	称	メタボール[!	5H]《SCS13A》	メタボール[	6H]《SCS13A》	メタボール	[6H]《SCS13A》	フィルタイトボー	-ル[1H]《SCS13A》	フィルタイトボ-	-ル[1H]《SCS13A》
外	観	20K		10К		20K		150		300	
製品記	2号	20UTDZ5H	/ G-20UTDZ5H	10UTDZ6H	/ G-10UTDZ6H	20UTDZ6I	H / G-20UTDZ6H	150UTDZ1H	/ G-150UTDZ1H	300UTDZ1H	/ G-300UTDZ1H
呼び	径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15	1/2	140.0	145,000	108.0	186,000	140.0	206,000	108.0	81,000	140.0	109,000
20	3/4	152.0	180,000	117.0	236,000	152.0	263,000	117.0	96,000	152.0	137,000
25	1	165.0	218,000	127.0	297,000	165.0	319,000	127.0	118,000	165.0	172,000
32	11/4	178.0	277,000	140.0	380,000	178.0	445,000	140.0	163,000		
40	11/2	190.0	288,000	165.0	424,000	190.0	460,000	165.0	169,000	190.0	224,000
50	2	216.0	350,000	178.0	593,000	216.0	685,000	178.0	200,000	216.0	270,000
65	21/2	241.0	578,000	190.0	829,000	241.0	1,041,000	190.0	313,000	241.0	462,000
80	3	283.0	645,000	203.0	1,023,000	283.0	1,268,000	203.0	370,000	283.0	525,000
100	4	305.0 G		229.0	1,335,000	305.0	G 1,751,000	229.0	514,000	305.0 G	905,000
125	5	381.0 G	1,649,000	356.0	2,862,000	381.0	G <b>4,156,000</b>	356.0 G	1,135,000		
150	6	403.0 G	2,344,000	394.0	4,050,000	403.0	G <b>4,656,000</b>	394.0 G	1,484,000	403.0 G	2,119,000
200	8	502.0 G	3,783,000	457.0 G	5,655,000	502.0	G <b>6,321,000</b>	457.0 G	2,319,000	502.0 G	3,499,000
250	10								4,655,000		
備和	5	ボア径:フル:	ボア	ボア径:フル	ボア	ボア径:フ	ルボア	ボア径:フル	ボア	ボア径:フル	ボア

#### ■高温用ボールバルブ

100	<b>巡</b> 力										
名	称	カーボタイトボール	V[3H]《SCS13A》	カーボタイトボ	ール[3H]《SCS13A》	メタボール[!	5H]《SCS13A》	メタボール	[5H]《SCS13A》	メタボール[6	H]《SCS13A》
外	観	150		300		150		300		150	
製品記	号	150UTDZ3H /	G-150UTDZ3H	300UTDZ3H	/ G-300UTDZ3H	150UTDZ5H	/ G-150UTDZ5H	300UTDZ5H	I / G-300UTDZ5H	150UTDZ6H /	G-150UTDZ6H
呼び	径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15	1/2	108.0	121,000	140.0	151,000	108.0	128,000	140.0	152,000	108.0	196,000
20	3/4	117.0	145,000	152.0	185,000	117.0	153,000	152.0	187,000	117.0	247,000
25	1	127.0	178,000	165.0	235,000	127.0	196,000	165.0	247,000	127.0	312,000
32	11/4	140.0	245,000			140.0	245,000	178.0	0	140.0	433,000
40	11/2	165.0	252,000	190.0	305,000	165.0	290,000	190.0	301,000	165.0	446,000
50	2	178.0	301,000	216.0	359,000	178.0	315,000	216.0	366,000	178.0	621,000
65	21/2	190.0	459,000	241.0	554,000	190.0	476,000	241.0	605,000	190.0	871,000
80	3	203.0	499,000	283.0	623,000	203.0	542,000	283.0	669,000	203.0	1,077,000
100	4	229.0	692,000	305.0	986,000	229.0	748,000	305.0	g <b>1,014,000</b>		1,415,000
125	5	356.0 G	1,432,000			356.0 G	, ,				2,972,000
150	6	394.0 G	1,837,000	403.0		394.0 G	,		g <b>2,422,000</b>	394.0 G	4,250,000
200	8	457.0 G	3,091,000		3,861,000	457.0 G	0,.00,000		G 3,907,000	457.0 G	5,254,000
備る	5	ボア径:フルボ	TP	ボア径:フル	ボア	ボア径:フル:	ボア	ボア径:フル	ルボア	ボア径:フルオ *:ギア操作機	

SUS31 | 112 |



製品	記号	300UTDZ	6H /	G-300UTDZ6H
呼び	径	面間(mr	n)	価格
15	1/2	140.0		217,000
20	3/4	152.0		277,000
25	1	165.0		358,000
40	11/2	190.0		479,000
50	2	216.0		713,000
65	21/2	241.0		1,095,000
80	3	283.0		1,312,000
100	4	305.0	G	1,824,000
150	6	403.0	G	4,802,000
200	8	502.0	G	6,525,000
備	考	ボア径:フ	フルオ	ボア

#### 低温用ボールバルブ

150	四川	ハールハ	ハレン									
名	称	ボール・	《SCS13A》		ボール《	(SCS13	A》	ボール〈	《SCS13	A»	ボール〈	《SCS13A》
外	観	10K	.— M		20К			150			300	
製品記	記号	10UTDZXL	/ G-10UTD	ZXL	20UTDZXL	/ G-20L	JTDZXL	150UTDZXL	/ G-150	UTDZXL	300UTDZXL	/ G-300UTDZXL
呼び	径	面間(mm)	価格		面間(mm)	ſī	描格	面間(mm)	1	価格	面間(mm)	価格
15	1/2	108.0		0	140.0		0	108.0		0	140.0	0
20	3/4	117.0		0	152.0			117.0		0	152.0	0
25	1	127.0		0	165.0		0	127.0		0	165.0	0
32	11/4	140.0		0	178.0		0	140.0		0		
40	11/2	165.0		0	190.0		0	165.0		0	190.0	©
50	2	178.0		0	216.0		0	178.0		0	216.0	0
65	21/2	190.0		0	241.0		0	190.0		0	241.0	0
80	3	203.0		0	283.0		0	203.0	*	0	283.0	0
100	4	229.0		0	305.0	G	0	229.0	*	0	305.0	G ©
125	5	356.0	G	0	381.0	G	0	356.0	G	0		
150	6	394.0	G	0	403.0	G	0	394.0	G	0	403.0	G 🔘
200	8	457.0	G	0	502.0	G	0	457.0	G	0	502.0	G 🔘
250	10	533.0	G	0				533.0	G	0		
備	考	ボア径:フル	ボア		ボア径:フル	ボア		ボア径:フル *:ギア操作			ボア径:フル	ボア

#### ■低温用ボールバルブ

126	<u> </u>	<i>/</i> / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	ν <i>)</i>						
名	称	ボール《	SCS13A》	ボール	《SCS14A》	ボール	《SCS13A》	ボール	《SCS14A》
外	観	10K		10K		10K		10К	
製品	記号	10UTBDXK / 0	G-10UTBDXK	10UTBDXKM	/G-10UTBDXKM	150UTBXK	/ G-150UTBXK	150UTBXKM	G-150UTBXKM
呼び	が径	面間(mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15	1/2	108.0	©	108.0	©	108.0		108.0	© .
20	3/4	117.0	0	117.0	0	117.0	(C)	117.0	©
25	1	127.0	0	127.0	0	127.0	0	127.0	0
40	11/2	165.0		165.0	0	165.0		165.0	
50	2	178.0	0	178.0	0	178.0	0	178.0	0
65	21/2	190.0	0	190.0	0	190.0	0	190.0	0
80	3	203.0	0	203.0	0	203.0	0	203.0	0
100	4	229.0	0	229.0	0	229.0	0	229.0	0
125	5	356.0	G 🔘	356.0	G 🔘	356.0	G 🔘	356.0	G 🔘
150	6	394.0	G 🔘	394.0	G 🔘	394.0	G 🔘	394.0	G 🔘
備	考								

### ■特殊ボールバルブ トラニオン

1号9	木小		ブ トラニ	1 D									
名表	称	トラニオンオ	ボール《316SS》	トラニオンオ	ボール《316SS》	トラニオンフ	ボール《3	16SS》	トラニオンポ	ボール《316SS》	トラニオンフ	ボール《316SS	<b>》</b>
外(	覲	10K		10K	incil P inci	20K	10		20K		150		T Dir
製品記	号	10UF3TCSM	/ G-10UF3TCSN	10UF3TCRSM	/ G-10UF3TCRSM	20UF3TCSM	/ G-20U	F3TCSM	20UF3TCRSM	/ G-20UF3TCRSM	150UF3TCSM	/ G-150UF3TC	SM
呼び	径		価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	個	略		価格	面間(mm)	価格	
50	2	178.0	0			216.0		0			178.0	(	0
80	3	203.0	0	203.0	0	283.0		0	283.0	0	203.0	(	0
100	4	229.0	0	229.0	0	305.0		0	305.0	0	229.0		0
150	6	394.0	0	394.0	0	403.0		0	403.0	0	394.0		0
200	8	457.0	G 🔘	457.0		502.0	G		502.0	©	457.0	G (	0
250	10	533.0	G 🔘	533.0	G 🔘	568.0	G	0	568.0	G 🔘	533.0	G (	0
300	12	610.0	G	610.0	G 🔘	648.0	G		648.0	G	610.0	G (	0
350	14	686.0	G 🔘	686.0	G 🔘	762.0	G	0	762.0	G 🔘	686.0	G (	0
400	16	762.0	G ©	762.0	G ©	838.0	G	0	838.0	G	762.0	G (	0
450	18	864.0	G 🔘	864.0	G 🔘	914.0	G	0	914.0	G ©	864.0		) 
500	20	914.0	G 🔘	914.0	G	991.0	G	0	991.0	G	914.0		<u> </u>
600	24	1067.0		1067.0		1143.0		0	1143.0		1067.0		0
備老	Ś	ボア径:フル: メタルシート:		ボア径:レデ メタルシート		ボア径:フル メタルシート			ボア径:レデ メタルシート		ボア径:フル メタルシート		

SUS33 | 114 |

0

0

0

0

0

(

0

#### |特殊ボールバルブ トラニオン トラニオンボール《3<u>16SS》</u> トラニオンボール《316SS》 トラニオンボール《316SS》 トラニオンボール《316SS》 トラニオンボール《316SS》 150 300 300 600 600 外 観 150UF3TCRSM / G-150UF3TCRSM 300UF3TCSM / G-300UF3TCRSM / G-300UF3TCRSM / G-600UF3TCRSM / G-600UF3TCRSM 600UF3TCRSM 600UF3TCRSM 製品記号 価格 価格 価格 価格 216.0 0 0 80 3 203.0 283.0 0 283.0 356.0 0 356.0 100 4 229.0 0 305.0 0 305.0 0 432.0 0 432.0 0 6 394.0 0 403.0 0 403.0 0 559.0 0 559.0 0 150 200 8 457.0 0 502.0 G 0 502.0 0 660.0 0 660.0 0 G

568.0 G

648.0

762.0

838.0 G

914.0 G

991.0 G

1143.0 G

メタルシート対応可

ボア径:レデューストボア

G

0

0

0

0

0

0

787.0 G

838.0

889.0

991.0

1092.0 G

1194.0 G

1397.0 G

ボア径:フルボア

メタルシート対応可

G

G

G

0

0

0

0

0

(

0

787.0

838.0

889.0

991.0

1092.0

1194.0 G

1397.0 G

メタルシート対応可

ボア径:レデューストボア

G

G

G

#### 特殊ボールバルブ トラニオン

250

300

350

400

450

500

600

備考

10

12

14

16

18

20

24

533.0

610.0

686.0

762.0

864.0 G

914.0 G

1067.0 G

メタルシート対応可

ボア径:レデューストボア

G

G

G

0

0

0

0

0

568.0

648.0 G

762.0

838.0 G

914.0 G

991.0 G

1143.0 G

メタルシート対応可

ボア径:フルボア

G

G

0

0

0

0

 $\bigcirc$ 

0



#### **■ボールバルブ ポケットレスボール**

名	称	ポケットレス	ボール《SCS13A》	ポケットレス	ボール《SCS14A》
外	観	150		150	
製品	記号	150	OUTBP	150	UTBPM
呼び	が径	面間(mm)	価格	面間 (mm)	価格
15	1/2	108.0	45,100	108.0	62,500
20	3/4	117.0	53,100	117.0	74,300
25	1	127.0	68,500	127.0	95,500
40	11/2	165.0	102,000	165.0	143,000
50	2	178.0	130,000	178.0	185,000
65	21/2	190.0	200,000	190.0	278,000
80	3	203.0	240,000	203.0	333,000
100	4	229.0	345,000	229.0	478,000
125	5	356.0	755,000	356.0	1,052,000
150	6	394.0	851,000	394.0	1,185,000
200	8	457.0	1,436,000	457.0	2,005,000
備	考	ボア径:フル	ボア	ボア径:フル	ボア

### ■三方ボールバルブ 横形3方ボール

■ 一/J / / / / / /													
名	称	ī	横形三方ボール	《SCS14A》	横形三方ボール	レ《SCS13A》	横形三方ボール	レ《SCS14A》	横形三方ボール	レ《SCS13A》	横形三方术	ボール《SCS14A》	
外	観		800型		10K		10K		10K		10К		
製品	記号	号	UTH4LM /	UTH4TM	10U	TB2L	10UT	B2LM	10UTB4□A /	G-10UTB4□A	10UTB4□A	M / G-10UTB4□AM	
呼び	げ径		面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間 (mn	1) 価格	
15		1/2	69.0	58,700					120.0	153,000	120.0	213,000	
20		3/4	84.0	71,300					140.0	201,000	140.0	283,000	
25		1	96.0	90,600	165.0	161,000	165.0	225,000	160.0	230,000	160.0	321,000	
32	1	1/4	114.0	137,000									
40	1	1/2	132.0	152,000	210.0	191,000	210.0	267,000	180.0	334,000	180.0	466,000	
50		2	150.0	185,000	220.0	211,000	220.0	294,000	200.0	390,000	200.0	537,000	
65	2	21/2			250.0	291,000	250.0	411,000	240.0	502,000	240.0	700,000	
80		3			260.0	366,000	260.0	512,000	260.0	610,000	260.0	850,000	
100		4			330.0	500,000	330.0	692,000	330.0	844,000	330.0	1,180,000	
125	•	5							400.0	0	400.0	0	
150		6							450.0 *	0	450.0	* 0	
200		8							550.0 G	0	550.0	G 🔘	
備考			切換フォーム:関資1 横形三方四面シート Lポート:[記]UTH4LM Tポート:[記]UTH4TM RoHS指令相当品:特注 ボア径:レデューストボア		横形三方二面シ	刃換フォーム:関資1 黄形三方二面シート:Lポート ボア径: フルボア		切換フォーム:関資1 横形三方二面シート:Lポート ボア径:フルボア		切換フォーム:関資1 機形三方四面シート Lポート:[記]10UTB4LA Tポート:[記]10UTB4TA *:ギア操作機対応可 ボア径:フルボア		切換フォーム:関資1 横形三方四面シート Lポート:[記]10UTB4LAM Tポート:[記]10UTB4TAM *:ギア操作機対応可 ボア径:フルボア	

#### ■ボールバルブ PFAライニング/タンクボール

■ ボ・	■ボールバルブ PFAライニング/タンクボール												
名	名称 PFAライニングボール《SCS13A》 F			PFAライニング	゛ボール《SCS13A》	タンクボー	ル《SCS13A》	タンクボ-	ール《SCS14A》	タンクボール	レ用パッド		
外 観		10K		150		10К		10K	1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-				
製品	2号	10UTBLN		150	UTBLN	10UTBT	/ G-10UTBT	10UTBTN	M / G-10UTBTM	タンクル	<b>パッド</b>		
呼び	径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間 (mm	価格	面間 (mm)	価格		
15	1/2	140.0	259,000	140.0	259,000								
20	3/4	152.0	260,000	152.0	260,000								
25	1	165.0	301,000	165.0	301,000	105.0	209,000	105.0	260,000	35.0			
40	11/2	191.0	424,000	191.0	424,000	125.0	261,000	125.0	329,000	35.0	0		
50	2	216.0	500,000	216.0	500,000	143.0	315,000	143.0	392,000	41.0	0		
65	21/2	240.0	855,000	240.0	855,000	160.0	426,000	160.0	527,000	43.0	0		
80	3	250.0	1,169,000	250.0	1,169,000	167.0	560,000	167.0	696,000	45.0	©		
100	4	280.0	1,534,000	280.0	1,534,000	176.5	623,000	176.5	773,000	53.0	0		
125	5					227.0	1,097,000	227.0	1,385,000	53.0	0		
150	6					265.0	1,457,000	265.0	1,840,000	53.0	0		
200	8					358.0	G ()	358.0	G 🔘	58.0	0		
250	10					454.0	0	454.0	G 🔘	58.0	0		
備	\$	ボア径:フル፣	ボア	ボア径:フル	ボア	ボア径:フル	ボア	ボア径:フ	ルボア				

SUS35 | 116 |

#### ダイヤフラムバルブ10K PFAライニングダイヤフラム《SCS13A》 10K 外 観 製品記号 10UKDL 1/2 107.0 0 3/4 0 20 123.0 0 25 132.0 0 40 11/2 165.0 50 197.0 0 0 65 21/2 222.0 80 3 260.0 0

100

4

313.0 ウェア型

#### ■ボールバルブ フルジャケット型10K

0

名	称	ボール《S	CS13A》	ボール《S	CS14A》	ボール《	《SCS13A》	ボール《	SCS14A》	
外 観		10K		10K		10K		10к		
製品記	记号	10UTBJ		10U	ГВЈМ	10	UTRJ	10UTRJM		
呼び	径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
15	1/2	110.0	141,000	110.0	200,000					
20	3/4	120.0	142,000	120.0	201,000					
25	1	130.0	156,000	130.0	218,000					
40	11/2	165.0	197,000	165.0	274,000					
50	2	180.0	220,000	180.0	303,000					
65	21/2	190.0	334,000	190.0	464,000					
80	3					200.0	358,000	200.0	503,000	
100	4	254.0	476,000	254.0	604,000	230.0	456,000	230.0	580,000	
150	6					270.0	950,000	270.0	1,327,000	
備	¥5	ボア径:フルボ	7	ボア径:フルボ	77 -	ボア径:レデ	ューストボア	ボア径:レデュ	1ーストボア	

### ■ボールバルブ フルジャケット型クラス150

名	称	ボール《SC		ボール《SC		ボール《S	CS13A》	ボール《S	SCS14A》
外	150		150		150		150		
製品記	記号	150UTBJ		150UT	ВЈМ	150	JTRJ	150UTRJM	
呼び	径	面間(mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間(mm)	価格
15	1/2	110.0	0	110.0	0				
20	3/4	120.0	0	120.0	0				
25	1	130.0	0	130.0	0				
40	11/2	165.0	0	165.0	0				
50	2	180.0	0	180.0	0				
65	21/2	190.0	0	190.0	0				
80	3					200.0	0	200.0	0
100	4					230.0	0	230.0	0
150	6					270.0	0	270.0	0
備著	考	ボア径:フルボア		ボア径:フルボア		ボア径:レデュ	ーストボア	ボア径:レデュ	ーストボア

#### ■ラムダポートバルブ 10K

	フムタボートバルクーロに												
名	称	∆ポート	《SCS13A》	∧ポート《SC	CS13A》	∆ポート	《SCS14A》	∧ポート《S	CS14A》	∆ポート	《SCS13A》		
外	外 観 <b>10K</b>		10%		10K		10K		TOK I				
製品	記号	L-10	0UVC	G-10U	VC	L-10	L-10UVCM		VCM	L-10UVCT			
呼び	が径 アンディ	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格		
25	1	127.0	146,000			127.0	203,000			127.0	170,000		
40	11/2	165.0	190,000			165.0	266,000			165.0	239,000		
50	2	178.0	217,000			178.0	301,000			178.0	261,000		
65	21/2	190.0	292,000			190.0	406,000			190.0	369,000		
80	3	203.0	306,000			203.0	428,000			203.0	381,000		
100	4	229.0	383,000			229.0	535,000			229.0	483,000		
125	5	356.0	0			356.0	0			356.0	©		
150	6	394.0	894,000	394.0	0	394.0	1,196,000	394.0	0	394.0	1,106,000		
200	8	457.0	1,429,000	457.0		457.0	1,909,000	457.0	0	457.0	1,747,000		
250	10			533.0	0			533.0	0				
300	12			610.0	<u> </u>			610.0	0				
350	14			686.0	0								
備	考	ボア径:フル	ボア	ボア径:フルボア		ボア径:フル	ボア	ボア径:フルボア	7	ボア径:フル:	ボア		

SUS37 | 118 |

## ■ラムダポートバルブ 10K

名	称	∧ポート《SC	:S13A》	∧ポート	《SCS14A》	∧ポート《SC	CS14A》	
外	観	10K		10K		108		
製品	記号	G-10U\	/CT	L-10l	JVCTM	G-10UV	CTM	
呼び	径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
25	1			127.0	236,000			
40	11/2			165.0	332,000			
50	2			178.0	366,000			
65	21/2			190.0	511,000			
80	3			203.0	533,000			
100	4			229.0	674,000			
125	5			356.0	0			
150	6	394.0	0	394.0	1,473,000	394.0	0	
200	8	457.0	0	457.0	2,328,000	457.0	0	
250	10	533.0	0			533.0	0	
300	12	610.0	0					
備考		ボア径:フルボア		ボア径:フル:	ボア	ボア径:フルボア		

■ ラムダポートバルブ クラス150												
名 称		∧ポート・	《SCS13A》	∧ポート《S	SCS13A》	∧ポート	《SCS14A》	∧ポート《SC	S14A》	∧ポート	《SCS13A》	
外観	外 観		150		150		150		150			
製品記号	製品記号 L-150UVC		G-150	G-150UVC		L-150UVCM		<b>VCM</b>	L-150UVCT			
呼び径		面間(mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間(mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間(mm)	価格	
25	. 1	127.0	152,000			127.0	214,000			127.0	175,000	
40 1	1/2	165.0	201,000			165.0	279,000			165.0	248,000	
50	. 2	178.0	226,000			178.0	317,000			178.0	275,000	
65 2	1/2	190.0	306,000			190.0	427,000			190.0	389,000	
80	3	203.0	322,000			203.0	449,000			203.0	401,000	
100	4	229.0	403,000			229.0	563,000			229.0	509,000	
125	5	356.0	© .			356.0	©			356.0		
150	6	394.0	942,000	394.0	0	394.0	1,256,000			394.0	1,158,000	
200	8	457.0	1,500,000	457.0	<u>©</u>	457.0	2,001,000			457.0	1,834,000	
	10			533.0	<u>O</u>			533.0	0			
	12		1W—	610.0		1,12,12	1,11,11	610.0				
備考 ボア径:フルボア		ホア径:フルボ	『ア径:フルボア		ボア径:フルボア		ボア径:フルボア		ボア径:フルボア			

#### ■ラムダポートバルブ クラス150

名	称	∧ポート《SCS13A》		∧ポート	《SCS14A》	∧ポート《SC	S14A》	
外観		150		150		150		
製品	記号	G-150U\	/CT	L-150	UVCTM	G-150U\	/CTM	
呼び	が径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
25	1			127.0	245,000			
40	11/2			165.0	349,000			
50	2			178.0	382,000			
65	21/2			190.0	537,000			
80	3			203.0	561,000			
100	4			229.0	709,000			
125	5			356.0	0			
150	6	394.0	0	394.0	1,547,000	394.0	0	
200	8	457.0	0	457.0	2,448,000	457.0	0	
250	10	533.0	0			533.0	0	
備	考	ボア径:フルボア		ボア径:フル	ボア	ボア径:フルボア		

SUS39 120