

BRONZE/BRASS VALVE

青銅・黄銅バルブ

汎用品	BC1
汎用ボールバルブエコボールシリーズ	BC3
汎用ボールバルブTボールシリーズ	BC4
汎用ボールバルブオレンジボールシリーズ	BC6
汎用ボールバルブちび丸シリーズ	BC6
JIS規格品・汎用品	BC7
銅管接続用	BC8
ファンコイルバルブ	BC8
ファンコイルユニット用ボールバルブ	BC8
圧力計用ニードルバルブ	BC10
定流量弁	BC10

汎用品

名 称	グローブ		グローブ		グローブ		グローブ		グローブ	
外 観	100型				150型		150型		150型	
	A		Q		QA		C		CA	
製品記号	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
8 1/4	40.0	4,430					44.0	5,520	21.0	6,130
10 3/8	42.0	4,640					44.0	5,660	24.0	6,480
15 1/2	48.0	4,810	44.0	4,770	44.0	6,120	53.0	7,240	28.0	8,010
20 3/4	53.0	5,520	50.0	5,340	50.0	7,240	65.0	10,800	34.0	11,800
25 1	63.0	8,010	63.0	7,740	63.0	10,300	77.0	16,100	40.0	18,600
32 1 1/4	73.0	12,500			73.0	15,500	85.0	25,800	47.0	28,700
40 1 1/2	81.0	18,100			81.0	21,400	100.0	33,400	52.0	37,900
50 2	94.0	25,900			94.0	33,400	119.0	56,500	61.0	62,000
65 2 1/2	115.0	63,000					139.0	87,800	74.0	115,000
80 3	131.0	83,300					158.0	122,000	85.0	175,000
100 4	171.0	186,000								
備考										

汎用品

名 称	グローブ		グローブ		グローブ		グローブ		ゲート	
外 観	150型		125型		150型		150型		125型 NRS	
	BH		G		D		DBH		S	
製品記号	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
8 1/4			47.0	8,010						
10 3/8			53.0	9,410					38.0	4,980
15 1/2	83.0	42,600	57.0	10,000	64.0	15,000	82.0	43,300	42.0	5,120
20 3/4	88.0	49,400	66.0	14,300	78.0	21,300	95.0	51,200	47.0	6,030
25 1	100.0	71,900	76.0	18,600	90.0	30,200	108.0	80,700	50.0	7,800
32 1 1/4	113.0	90,800	88.0	28,200	105.0	48,500	120.0	110,000	60.0	12,000
40 1 1/2	120.0	110,000	100.0	38,800	120.0	63,200	140.0	130,000	63.0	14,800
50 2	145.0	163,000	120.0	60,300	145.0	103,000	165.0	193,000	72.0	23,200
65 2 1/2	165.0	◎	147.0	108,000			190.0	◎	80.0	42,600
80 3	177.0	◎	162.0	155,000			220.0	◎	90.0	61,300
100 4	220.0	◎					270.0	◎		
備考										

汎用品

名 称	ゲート		ゲート		ゲート		ゲート		ゲート	
外 観	125型 NRS		125型 水 NRS		125型 NRS		150型 NRS		150型 NRS	
										
製品記号	FR		FH		H		E		EBH	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4			35.0	5,340						
10 3/8	38.0	4,260	38.0	5,430	38.0	5,890	43.0	12,400		
15 1/2	42.0	4,520	42.0	5,550	42.0	6,030	48.0	12,400	75.0	44,300
20 3/4	47.0	5,290	47.0	6,670	47.0	7,310	53.0	16,400	80.0	49,400
25 1	50.0	6,960	50.0	9,420	50.0	10,400	62.0	24,300	95.0	73,100
32 1 1/4	60.0	10,400	60.0	13,000	60.0	14,300	69.0	37,000	110.0	95,500
40 1 1/2	63.0	12,700	63.0	16,300	63.0	17,800	75.0	48,500	120.0	112,000
50 2	72.0	20,500	72.0	24,700	72.0	27,100	86.0	74,900	140.0	160,000
65 2 1/2			82.0	51,100	90.0	55,100	105.0	125,000	165.0	274,000
80 3			92.0	69,600	100.0	75,100	116.0	193,000	190.0	360,000
100 4					121.0	167,000			230.0	◎
125 5									190.0	◎
150 6									210.0	◎
備考										

汎用品

名 称	リフトチャッキ		縦形リフトチャッキ		縦形リフトチャッキ		スイングチャッキ		Y形スイングチャッキ	
外 観	150型		10K		10K		125型		125型	
										
製品記号	F		RF		RFD		R		YR	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 3/8	44.0	6,300					53.0	6,030	54.0	7,920
15 1/2	53.0	7,510	53.0	7,360	53.0	8,680	60.0	7,360	56.0	8,540
20 3/4	65.0	10,500	59.0	9,930	59.0	11,500	70.0	9,410	70.0	11,500
25 1	77.0	15,900	67.0	14,400			80.0	14,500	80.0	16,300
32 1 1/4	85.0	21,600	78.0	19,500			92.0	20,700	95.0	23,500
40 1 1/2	100.0	29,800	84.0	27,000			102.0	27,000	110.0	31,200
50 2	119.0	45,900	98.0	42,400			122.0	43,300	128.0	47,700
65 2 1/2	139.0	79,100					150.0	74,900		
80 3	158.0	103,000					165.0	101,000		
100 4							195.0	203,000		
備考										

汎用品

名 称	フート		フート用スクリーン		ウエハチャッキ		Y形ストレーナ		Y形ストレーナ	
外 観										
製品記号	FT		FTS		10BWZ		Y		YK	
呼び径	高さ (mm)	価格	高さ (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$							70.0	6,930	70.0	10,100
15 $\frac{1}{2}$							80.0	7,710	80.0	10,900
20 $\frac{3}{4}$	48.0	4,810	25.0	1,650			100.0	9,840	100.0	13,300
25 1	58.0	6,810	29.0	2,350			115.0	15,800	115.0	18,800
32 $1\frac{1}{4}$	62.0	9,020	32.0	2,740			135.0	22,600	135.0	27,000
40 $1\frac{1}{2}$	70.0	11,800	35.0	3,130	54.0	118,000	160.0	27,900	160.0	32,100
50 2	80.0	16,300	43.0	4,770	56.0	121,000	195.0	46,500	195.0	50,600
65 $2\frac{1}{2}$	90.0	30,200	50.0	12,600	56.0	159,000	230.0	115,000		
80 3	100.0	38,900	51.0	15,000	59.0	182,000	240.0	152,000		
100 4					66.0	243,000				
125 5					72.0	313,000				
150 6					78.0	426,000				
200 8					96.0	633,000				
250 10					109.0	924,000				
300 12					145.0	1,360,000				
備考					配管用ボルトナット付 公共建築工事標準仕様書相当品		スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板		スクリーン： 内網40メッシュステンレス鋼線網 公共建築工事標準仕様書適合品	

汎用ボールバルブ エコボールシリーズ

名 称	エコボール		エコボール		エコボール		エコボール		エコボール	
外 観										
製品記号	Z		ZT		ZH		ZO		ZS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 $\frac{1}{4}$	50.0	5,550	50.0	5,550	42.0	4,790	59.0	7,960	42.0	5,550
10 $\frac{3}{8}$	50.0	6,080	50.0	6,080	43.0	5,430	60.0	8,720	43.0	6,080
15 $\frac{1}{2}$	65.0	6,550	65.0	6,550	51.0	5,800	74.0	9,390	51.0	6,550
20 $\frac{3}{4}$	68.0	7,570	68.0	7,570	59.0	6,760	80.0	11,000	59.0	7,570
25 1	79.0	10,300	79.0	10,300	71.0	8,540	94.0	14,900	71.0	10,300
32 $1\frac{1}{4}$	86.0	16,000	86.0	16,000	78.0	12,100			78.0	16,000
40 $1\frac{1}{2}$	96.0	20,300	96.0	20,300	88.0	16,700			88.0	20,300
50 2	109.0	28,600	109.0	28,600	100.0	21,300			99.0	28,600
65 $2\frac{1}{2}$	138.0	99,300			118.0	68,600				
80 3	167.0	167,000			155.0	127,000				
100 4					175.0	180,000				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：スタンダードボア		ボア径：フルボア		ボア径：スタンダードボア	

汎用ボールバルブ エコボールシリーズ

名 称	ZEシリーズ		ZEシリーズ		ZEシリーズ	
外 観	600型 		600型 		600型 	
						
製品記号	ZE		MZE		ZET	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	42.0	2,890	42.0	◎	42.0	2,890
10 3/8	42.0	3,150	42.0	◎	42.0	3,150
15 1/2	53.0	3,430	53.0	◎	53.0	3,430
20 3/4	60.0	4,000	60.0	◎	60.0	4,000
25 1	72.0	5,380	72.0	◎	72.0	5,380
32 1 1/4	84.0	8,640	84.0	◎	84.0	8,640
40 1 1/2	92.0	11,000	92.0	◎	92.0	11,000
50 2	110.0	15,400	110.0	◎	110.0	15,400
備考	ボア径：フルボア		めっき付 ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

汎用ボールバルブ Tボールシリーズ

名 称	Tボール		Tボール		Tボール		Tボール		ロングネックTボール	
外 観	400型 水 		400型 水 		400型 水 		10K 		400型 (国土) 	
										
製品記号	T		TT		TO		TB		TL	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	50.0	8,470	50.0	8,470	59.0	9,430				
10 3/8	50.0	8,850	50.0	8,850	60.0	9,700				
15 1/2	65.0	9,700	65.0	9,700	74.0	11,000	110.0	48,700	56.0	13,400
20 3/4	68.0	11,700	68.0	11,700	80.0	13,200	120.0	58,000	65.0	17,400
25 1	79.0	15,800	79.0	15,800	94.0	18,000	130.0	84,300	78.0	24,100
32 1 1/4	86.0	23,600	86.0	23,600			140.0	110,000	86.0	35,400
40 1 1/2	96.0	28,600	96.0	28,600			165.0	140,000	96.0	46,600
50 2	109.0	42,600	109.0	42,600			180.0	167,000	109.0	66,900
65 2 1/2	127.0	95,700					190.0	268,000		
80 3	153.0	159,000					200.0	317,000		
100 4	179.0	220,000					230.0	◎		
備考	ボア径：スタンダードボア		ボア径：スタンダードボア		ボア径：スタンダードボア		ボア径：フルボア		ボア径：スタンダードボア 公共建築工事標準仕様書相当品	

汎用ボールバルブ Tボールシリーズ

名 称	ロングネックTボール	Tボール	Tボール	Tボール	Tボール
外 観					
製品記号	TLT	TY	TFJ	TM	TK
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
6 1/8					32.0 3,930
8 1/4		46.0 8,540			39.0 3,930
10 3/8		48.0 9,190		56.0 15,500	44.0 4,640
15 1/2	56.0 13,400	48.0 9,420	62.0 15,500	60.0 16,100	56.5 5,270
20 3/4	65.0 17,400	60.0 11,300	73.0 19,300	68.0 21,000	59.0 6,630
25 1	78.0 24,100	66.0 15,900	85.0 26,800	80.0 28,600	71.0 9,290
32 1 1/4	86.0 35,400		98.0 38,000	86.0 ◎	78.0 14,800
40 1 1/2	96.0 46,600		108.0 50,100	101.0 ◎	83.0 17,600
50 2	109.0 66,900		124.0 70,300	117.0 ◎	100.0 26,200
65 2 1/2				136.0 ◎	
80 3				160.0 ◎	
備考	ボア径：スタンダードボア 公共建築工事標準仕様書相当品	ボア径：レデューストボア	ボア径：フルボア	ボア径：スタンダードボア	ボア径：レデューストボア

汎用ボールバルブ Tボールシリーズ

名 称	Tボール	Tボール	横形三方Tボール	横形三方Tボール	縦形三方Tボール
外 観					
製品記号	TKT	TKW	TN	T4T / T4L	TV2T / TV2L
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
6 1/8	32.0 3,930	32.0 3,930			
8 1/4	39.0 3,930	39.0 3,930	40.0 8,320		40.0 16,100
10 3/8	44.0 4,640	44.0 4,640	46.0 8,720		46.0 18,000
15 1/2	56.5 5,270	56.5 5,270	67.0 9,920	70.0 19,400	67.0 24,100
20 3/4	59.0 6,630	59.0 6,630	68.0 11,000	85.0 24,300	68.0 36,300
25 1	71.0 9,290	71.0 9,290	79.0 15,600	100.0 36,700	79.0 36,700
32 1 1/4	78.0 14,800		89.0 23,300	115.0 40,800	89.0 55,600
40 1 1/2	83.0 17,600		100.0 29,000	130.0 73,400	100.0 70,900
50 2	100.0 26,200		115.0 44,400	150.0 101,000	115.0 106,000
65 2 1/2			138.0 87,800		
80 3			166.0 138,000		
備考	ボア径：レデューストボア	ボア径：レデューストボア	切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：スタンダードボア	切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Tポート：【記】 T4T Lポート：【記】 T4L ボア径：スタンダードボア	切換フォーム：関資1 縦形三方二面シート Tポート：【記】 TV2T Lポート：【記】 TV2L ボア径：スタンダードボア

汎用ボールバルブ オレンジボールシリーズ

名 称	オレンジボール		オレンジボール		アングル形オレンジボール		オレンジボール		オレンジボール	
外 観										
	10K 日水協 水		10K 日水協 水		10K 日水協		10K 日水協 水		10K 日水協 水	
製品記号	S1-		S2-		S5-		S6-		S8-	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
15 1/2	52.5 3,150		52.5 3,240		13.0 3,510		54.0 3,240		52.5 3,820	
20 3/4	58.0 3,510		58.0 3,710		14.0 4,000		59.0 3,510		58.0 4,340	
備考	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×テーパめねじ		日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ	

汎用ボールバルブ ちび丸シリーズ

名 称	マルチボール《ちび丸》		マルチボール《ちび丸》		マルチボール《ちび丸》	
外 観						
	10K		10K		10K	
製品記号	TRM		TRO		TRX	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
6 1/8	44.0 4,880		50.0 4,880		46.0 4,880	
8 1/4	48.0 4,880		54.0 4,880		50.0 4,880	
10 3/8	53.0 6,740		56.0 4,880		54.0 6,740	
15 1/2			60.0 6,740			
備考						

JIS規格品・汎用品

名 称	グローブ		グローブ		グローブ		ゲート		ゲート	
外 観	5K JIS		10K JIS		10K 国 土		5K JIS		10K JIS	
										
製品記号	K		J		JB		M		L	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
8 1/4			50.0	8,050						
10 3/8	50.0	7,740	55.0	8,640						
15 1/2	60.0 ●	8,050	65.0	9,710	85.0 ●	45,000	50.0	7,490	55.0	10,700
20 3/4	70.0 ●	10,600	80.0	13,200	95.0 ●	52,900	60.0	10,000	65.0	15,000
25 1	80.0 ●	15,000	90.0	18,100	110.0 ●	77,400	65.0	13,700	70.0	21,300
32 1 1/4	100.0 ●	27,600	105.0	34,200	130.0 ●	111,000	75.0	23,200	80.0	32,100
40 1 1/2	110.0 ●	31,900	120.0	37,500	150.0 ●	132,000	85.0	30,800	90.0	45,000
50 2	135.0 ●	52,500	140.0	60,700	180.0 ●	180,000	95.0	45,000	100.0	63,500
65 2 1/2	160.0 ●	110,000	180.0	138,000	210.0	304,000	115.0	97,300	120.0	127,000
80 3	190.0 ●	158,000	200.0	205,000	240.0	454,000	130.0	147,000	140.0	205,000
100 4					280.0	◎				
備考	● : JIS B2011		JIS B2011		● : 公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2011		JIS B2011	

JIS規格品・汎用品

名 称	ゲート		スイングチャッキ		スイングチャッキ	
外 観	10K 国 土		10K JIS		10K	
						
製品記号	LB		O		OB	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
10 3/8			55.0 ●	8,480		
15 1/2			65.0 ●	9,160	85.0	39,700
20 3/4	90.0	58,100	80.0 ●	11,500	95.0	48,300
25 1	100.0 ●	94,700	90.0 ●	16,800	110.0	72,500
32 1 1/4	110.0 ●	114,000	105.0 ●	29,600	130.0	101,000
40 1 1/2	125.0 ●	145,000	120.0 ●	35,700	150.0	129,000
50 2	140.0 ●	193,000	140.0 ●	57,800	180.0	171,000
65 2 1/2	170.0	319,000	180.0	127,000	210.0	271,000
80 3	190.0	426,000	200.0	163,000	240.0	313,000
100 4	220.0	◎			280.0	◎
備考	● : 公共建築工事標準仕様書相当品		● : JIS B2011			

銅管接続用

名 称	ゲート		ゲート		ゲート		Y形スイングチャッキ	Y形ストレーナ
外 観	125型 NRS		125型 水 NRS		125型 NRS		125型	150型(10K)
								
製品記号	CFS		CFH		CH		CYR	CY
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
10 $\frac{3}{8}$			37.0	5,900	37.0	◎		
15 $\frac{1}{2}$	45.0	5,130	45.0	6,080	45.0	◎	67.0 ◎	80.0 ◎
20 $\frac{3}{4}$	60.0	6,110	60.0	7,360	60.0	◎	86.0 ◎	105.0 ◎
25 1	70.0	8,200	70.0	10,400	72.0	◎	105.0 ◎	125.0 ◎
32 $1\frac{1}{4}$	77.0	12,100	77.0	14,400	78.0	◎	121.0 ◎	145.0 ◎
40 $1\frac{1}{2}$	86.0	14,700	86.0	18,600	87.0	◎	137.0 ◎	170.0 ◎
50 2	104.0	24,300	104.0	28,600	102.0	◎	170.0 ◎	210.0 ◎
65 $2\frac{1}{2}$			115.0	55,500	115.0	◎	194.0 ◎	250.0 ◎
80 3			127.0	79,600	130.0	◎	222.0 ◎	280.0 ◎
100 4					173.0	◎		
備考							スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板	

ファンコイルバルブ

名 称	ファンコイルバルブ		ファンコイルバルブ		ファンコイルバルブ	
外 観	200型 国土		200型 国土		200型 国土	
						
製品記号	NSH		INAH		INSH	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
15 $\frac{1}{2}$	50.5	13,400	25.5	14,400	50.5	14,900
20 $\frac{3}{4}$	54.5	14,500	28.5	16,400	54.5	16,800
25 1	61.5	25,900	33.5	31,200	61.5	31,400
32 $1\frac{1}{4}$			39.5	70,300	68.5	71,900
備考	公共建築工事標準仕様書適合品		公共建築工事標準仕様書適合品		公共建築工事標準仕様書適合品	

ファンコイルユニット用ボールバルブ

名 称	ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ボール	
外 観	10K 国土		10K 国土		10K 国土		10K 国土		10K 国土	
										
製品記号	RTRM		RTRO		RTRR		RTRU		RTFM	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
15 $\frac{1}{2}$	56.0	8,030	62.0	8,030	62.0	8,030	88.0	13,800	59.0	12,400
20 $\frac{3}{4}$	61.0	8,880	66.0	8,880	66.0	8,880	92.5	15,800	67.5	14,900
25 1	70.5	12,100	75.5	12,100	75.5	12,100	104.0	20,500	78.5	21,200
備考	テーパめねじ×テーパめねじ ボア径：レデューストボア 公共建築工事標準仕様書適合品		テーパめねじ×平行おねじ ボア径：レデューストボア 公共建築工事標準仕様書適合品		テーパめねじ×テーパおねじ ボア径：レデューストボア 公共建築工事標準仕様書適合品		テーパめねじ×ユニオンニップル ボア径：レデューストボア 公共建築工事標準仕様書適合品		テーパめねじ×テーパめねじ ボア径：フルボア 公共建築工事標準仕様書適合品	

ファンコイルユニット用ボールバルブ

名 称		ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ロングネックボール		ファンコイルユニット用ロングネックボール	
外 観									
	10K 国 土	10K 国 土	10K 国 土	10K 国 土					
製品記号	RTFO		RTFU		TLFT		TLF		
呼び径	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格	
15 1/2	73.0	12,400	96.0	21,200	56.0 ●	16,100	56.0	16,100	
20 3/4	82.0	14,900	106.0	22,400	65.0 ●	21,000	65.0	21,000	
25 1	96.0	21,200	120.0	31,100	77.0 ●	29,800	77.0	29,800	
32 1 1/4					90.0	43,500	90.0	43,500	
40 1 1/2					98.0	60,800	98.0	60,800	
50 2					119.0	85,300	119.0	85,300	
備考	テーパめねじ×平行おねじ ボア径：フルボア 公共建築工事標準仕様書適合品		テーパめねじ×ユニオンニップル ボア径：フルボア 公共建築工事標準仕様書適合品		ボア径：フルボア ●：公共建築工事標準仕様書相当品		ボア径：フルボア 公共建築工事標準仕様書適合品		

カラーレバーハンドルカバー

呼び圧力	ボデー	製品記号	呼び径	1/2 ^B	3/4 ^B	1 ^B	1 1/4 ^B	1 1/2 ^B	2 ^B
400型	C3771BE	T		CHT-□□1/2		CHT-□□1			CHT-□□2
		TO		CHT-□□1/2		CHT-□□1			
		TM		CHT-□□1/2		CHT-□□1			CHT-□□2
		TN		CHT-□□1/2		CHT-□□1			CHT-□□2
	CAC	T4L						CHT-□□1	
		T4T						CHT-□□1	
	CAC406	TL		CHT-□□1/2		CHT-□□1			CHT-□□2
	CAC911	TLN		CHT-□□1/2		CHT-□□1			CHT-□□2
10K	CAC406	TLF		CHT-□□1/2		CHT-□□1	CHT-□□2		
	CAC911	TLNF		CHT-□□1/2		CHT-□□1	CHT-□□2		
		TLNW		CHT-□□1/2		CHT-□□1			CHT-□□2
		TLNH		CHT-□□1/2		CHT-□□1			CHT-□□2





色	マンセル値	製品記号	カバーサイズ
青	2.5PB 5/8	CHT-LB	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B
オレンジ	2.5YR 6/14	CHT-YR	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B
緑	10G 4/10	CHT-GN	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B
赤	7.5R 4/15	CHT-R	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B
白	N9.5	CHT-WH	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B
グレー	N6.0	CHT-GR	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B

圧力計用ニードルバルブ

名 称	青銅製圧力計用ニードルバルブ	青銅製圧力計用ニードルバルブ	黄銅製圧力計用ニードルバルブ	黄銅製圧力計用ニードルバルブ
外 観				
製品記号	BCGV	BCGVL	BSGV	BSGVL
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
8 1/4	46.0 5,020	46.0 5,970	46.0 3,210	46.0 4,080
10 3/8	46.0 5,490	46.0 6,650	46.0 3,420	46.0 4,260
15 1/2	46.0 6,740	46.0 7,570	46.0 4,560	46.0 5,430
備考				

定流量弁

名 称	バランサーバルブ	バランサーバルブ	定流量弁《定丸》
外 観			
製品記号	BS15- / BS20-	BSS15- / BSS20- / BSS25-	RTUC15- / RTUC20- / RTUC25-
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	118.5 56,500	94.5 45,200	88.0 16,400
20 3/4	121.5 56,500	100.5 51,200	92.5 16,800
25 1		115.5 89,200	104.0 32,900
備考	公共建築工事標準仕様書適合品 流量設定範囲：下表参照 設定流量許容差：±10%*1	公共建築工事標準仕様書適合品 流量設定範囲：下表参照 設定流量許容差：±20%*1	公共建築工事標準仕様書適合品 流量設定範囲： 15*: 5・6・7.5・10・12.5・ 15・17.5・20 l/min 20*: 5・6・7.5・10・12.5・15・ 17.5・20・25・30 l/min 25*: 25・30 l/min

●設定流量

単位: l/min

形式	呼び径	3	4	5	6	7.5	8	10	12	12.5	15	16	17.5	20	25	30	35	40
BS形	15A*2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	20A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
BSS形	15A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	20A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	25A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*表中の●印は標準対応範囲とし、—印は対応範囲外を示します。

※1: バランサーバルブのカートリッジは、55℃の温水を流し流量調整を行っております。高温での流量特性については、当社までお問い合わせ下さい。

※2: BS形の15Aは、一次側20Aで二次側のみ15Aです。

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light blue horizontal and vertical lines. There are no margins, text, or other markings on the page.