

BUTTERFLY VALVE

バタフライバルブ

アルミ製BJシリーズ	バタ1
アルミ製XJシリーズPPSジスク	バタ2
ダクタイル鉄製DJシリーズ	バタ2
ダクタイル鉄製SAシリーズ	バタ6
二重偏心形HBシリーズ	バタ6
ステンレス鋼製UBシリーズ	バタ7
ステンレス鋼製CPシリーズ	バタ8
スロットロールHRDJシリーズ	バタ8
ダクタイル鉄製FJシリーズ	バタ8
ダクタイル鉄製NFJシリーズ	バタ9
PFAライニングLJシリーズ	バタ10
ダクタイル鉄製DJFシリーズ	バタ10
鑄鉄製ダンパー	バタ11
特殊タイプ	バタ11

アルミ製BJシリーズ

名 称	BJシリーズ《ロングネック》		BJシリーズ《ロングネック》		BJシリーズ《ショートネック》		BJシリーズ《ショートネック》		BJシリーズ《給湯用》	
外 観										
製品記号	10BJUE		G-10BJUE		10BJSUE		G-10BJSUE		10BJUF	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	33.0	22,700	33.0	29,900	33.0	22,000	33.0	28,900		
50 2	43.0 ●	22,700	43.0 ●	29,900	43.0 ●	22,000	43.0 ●	28,900	43.0	59,700
65 2 1/2	46.0 ●	24,800	46.0 ●	31,300	46.0 ●	24,200	46.0 ●	30,100	46.0	64,200
80 3	46.0 ●	28,500	46.0 ●	36,300	46.0 ●	27,400	46.0 ●	35,600	46.0	74,800
100 4	52.0 ●	35,500	52.0 ●	46,900	52.0 ●	34,400	52.0 ●	45,500	52.0	94,000
125 5	56.0 ●	50,000	56.0 ●	66,700	56.0 ●	48,200	56.0 ●	64,600	56.0	153,000
150 6	56.0 ●	61,000	56.0 ●	72,900	56.0 ●	59,100	56.0 ●	70,400	56.0	178,000
200 8			60.0 ●	123,000			60.0 ●	119,000		
250 10			68.0 ●	239,000			68.0 ●	229,000		
300 12			78.0 ●	304,000			78.0 ●	297,000		
備考	●: JIS B2032規格適合品 ジスク: SCS13A		●: JIS B2032規格適合品 (50~300°) ●: 公共建築工事標準仕様書相当品 (50~300°) ジスク: SCS13A		●: JIS B2032規格適合品 ジスク: SCS13A		●: JIS B2032規格適合品 (50~300°) ●: 公共建築工事標準仕様書相当品 (50~300°) ジスク: SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク: SCS13A	

アルミ製BJシリーズ

名 称	BJシリーズ《給湯用》		BJシリーズ《給水用》		BJシリーズ《給水用》	
外 観						
製品記号	G-10BJUF		10BJUCE		G-10BJUCE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2			33.0	24,900	33.0	32,800
50 2	43.0	63,800	43.0 ●	24,900	43.0 ●	32,800
65 2 1/2	46.0	69,700	46.0 ●	27,300	46.0 ●	34,300
80 3	46.0	80,800	46.0 ●	31,300	46.0 ●	40,100
100 4	52.0	102,000	52.0 ●	38,900	52.0 ●	51,500
125 5	56.0	167,000	56.0 ●	55,000	56.0 ●	73,400
150 6	56.0	197,000	56.0 ●	67,000	56.0 ●	80,100
200 8	60.0	263,000			60.0 ●	135,000
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク: SCS13A		●: JIS B2032規格適合品 ジスク: SCS13A		●: JIS B2032規格適合品 ジスク: SCS13A	

アルミ製XJシリーズ PPSジスク

名 称	XJシリーズ《ロングネック》		XJシリーズ《ロングネック》		XJシリーズ《ショートネック》		XJシリーズ《ショートネック》	
外 観								
	5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K	
製品記号	10XJPE		G-10XJPE		10XJSPE		G-10XJSPE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	33.0	○	33.0	○	33.0	○	33.0	○
50 2	43.0	○	43.0	○	43.0	○	43.0	○
65 2 1/2	46.0	○	46.0	○	46.0	○	46.0	○
80 3	46.0	○	46.0	○	46.0	○	46.0	○
100 4	52.0	○	52.0	○	52.0	○	52.0	○
125 5	56.0	○	56.0	○	56.0	○	56.0	○
150 6	56.0	○	56.0	○	56.0	○	56.0	○
200 8			60.0	○			60.0	○
備考	ジスク : PPS+SCS13A		ジスク : PPS+SCS13A		ジスク : PPS+SCS13A		ジスク : PPS+SCS13A	

ダクティル鉄製 DJシリーズ

名 称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ	
外 観										
	5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K 国 土	
製品記号	10DJ		G-10DJ		VG-10DJ		10DJU		G-10DJU	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2							33.0	31,400	33.0	54,500
50 2	43.0	28,400	43.0	51,500	43.0	60,800	43.0 ●	31,400	43.0 ●	54,500
65 2 1/2	46.0	30,600	46.0	53,700	46.0	60,900	46.0 ●	34,000	46.0 ●	56,900
80 3	46.0	34,000	46.0	58,000	46.0	64,100	46.0 ●	37,800	46.0 ●	61,600
100 4	52.0	41,100	52.0	61,500	52.0	66,900	52.0 ●	47,600	52.0 ●	68,100
125 5	56.0	56,700	56.0	78,600	56.0	91,300	56.0 ●	64,200	56.0 ●	86,200
150 6	56.0	63,500	56.0	85,700	56.0	97,500	56.0 ●	74,600	56.0 ●	96,500
200 8			60.0	125,000	60.0	149,000			60.0 ●	145,000
250 10			68.0	169,000	68.0	190,000			68.0 ●	212,000
300 12			78.0	215,000	78.0	228,000			78.0 ●	270,000
350 14			78.0	429,000	78.0	537,000			78.0 ●	537,000
400 16			102.0	537,000	102.0	653,000			102.0 ●	655,000
450 18			114.0	652,000	114.0	769,000			114.0 ●	822,000
500 20			127.0	759,000	127.0	899,000			127.0 ●	979,000
550 22									154.0 ●	1,069,000
600 24			154.0	1,186,000	154.0	1,668,000			154.0 ●	1,550,000
650 26									165.0	○
700 28									165.0	○
750 30									190.0	○
800 32									190.0	○
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク : FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク : FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク : FCD450-10+ENP		●:JISB2032規格適合品 ジスク : SCS13A		●:JISB2032規格適合品(50~600°) ●:公共建築工事標準仕様書相当品(50~600°) ジスク : SCS13A	

ダクタイト鉄製 DJシリーズ

名 称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ(結露防止)	
外 観										
製品記号	VG-10DJU		10DJUE		G-10DJUE		VG-10DJUE		G-10DJKUE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	33.0	63,800	33.0	34,300	33.0	57,500	33.0	66,700		
50 2	43.0 ●	63,800	43.0 ●	34,300	43.0 ●	57,500	43.0 ●	66,700	43.0	71,100
65 2 1/2	46.0 ●	64,200	46.0 ●	37,200	46.0 ●	60,000	46.0 ●	67,300	46.0	75,100
80 3	46.0 ●	67,900	46.0 ●	41,300	46.0 ●	65,300	46.0 ●	71,200	46.0	81,400
100 4	52.0 ●	73,500	52.0 ●	52,200	52.0 ●	72,800	52.0 ●	78,100	52.0	92,000
125 5	56.0 ●	98,800	56.0 ●	69,900	56.0 ●	91,900	56.0 ●	105,000	56.0	115,000
150 6	56.0 ●	109,000	56.0 ●	81,900	56.0 ●	104,000	56.0 ●	118,000	56.0	131,000
200 8	60.0 ●	167,000			60.0 ●	159,000	60.0 ●	182,000	60.0	197,000
250 10	68.0 ●	234,000			68.0 ●	236,000	68.0 ●	258,000	68.0	290,000
300 12	78.0 ●	284,000			78.0 ●	299,000	78.0 ●	313,000	78.0	368,000
350 14	78.0 ●	642,000			78.0 ●	571,000	78.0 ●	679,000	78.0	733,000
400 16	102.0 ●	770,000			102.0 ●	692,000	102.0 ●	808,000	102.0	◎
450 18	114.0 ●	941,000			114.0 ●	872,000	114.0 ●	989,000	114.0	◎
500 20	127.0 ●	1,119,000			127.0 ●	1,039,000	127.0 ●	1,179,000	127.0	◎
550 22					154.0 ●	1,144,000				
600 24	154.0 ●	2,031,000			154.0 ●	1,647,000	154.0 ●	2,129,000	154.0	◎
650 26					165.0	◎				
700 28					165.0	◎				
750 30					190.0	◎				
800 32					190.0	◎				
備考	●:JISB2032規格適合品(50~600 [※]) ●:公共建築工事標準仕様書相当品(50~600 [※]) ジスク:SCS13A		●:JISB2032規格適合品 ジスク:SCS13A		●:JISB2032規格適合品(50~600 [※]) ●:公共建築工事標準仕様書相当品(50~600 [※]) ジスク:SCS13A		●:JISB2032規格適合品(50~600 [※]) ●:公共建築工事標準仕様書相当品(50~600 [※]) ジスク:SCS13A		ジスク:SCS13A	

ダクタイト鉄製 DJシリーズ

名 称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ	
外 観										
製品記号	16DJ		G-16DJ		VG-16DJ		16DJU		G-16DJU	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	43.0	70,600	43.0	93,500	43.0	101,000	43.0	73,500	43.0	96,500
65 2 1/2	46.0	75,100	46.0	97,800	46.0	106,000	46.0	78,400	46.0	102,000
80 3	46.0	75,500	46.0	99,200	46.0	106,000	46.0	79,400	46.0	103,000
100 4	52.0	82,100	52.0	103,000	52.0	109,000	52.0	88,700	52.0	110,000
125 5	56.0	95,600	56.0	119,000	56.0	132,000	56.0	103,000	56.0	127,000
150 6	56.0	112,000	56.0	135,000	56.0	148,000	56.0	124,000	56.0	147,000
200 8			60.0	231,000	60.0	255,000			60.0	249,000
250 10			68.0	270,000	68.0	289,000			68.0	313,000
300 12			78.0	378,000	78.0	392,000			78.0	432,000
350 14			78.0	611,000	78.0	668,000			78.0	719,000
400 16			102.0	766,000	102.0	821,000			102.0	885,000
450 18			114.0	922,000	114.0	975,000			114.0	1,096,000
500 20			127.0	1,085,000	127.0	1,143,000			127.0	1,306,000
550 22									154.0	◎
600 24			154.0	1,691,000	154.0	2,021,000			154.0	2,055,000
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク:FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク:FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク:FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク:SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク:SCS13A 公共建築工事標準仕様書相当品	

ダクティル鉄製 DJシリーズ

名 称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ(結露防止)	
外 観										
製品記号	VG-16DJU		16DJUE		G-16DJUE		VG-16DJUE		G-16DJKUE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50	2	43.0	104,000	43.0	76,600	43.0	99,700	43.0	107,000	43.0
65	2 1/2	46.0	109,000	46.0	81,700	46.0	105,000	46.0	113,000	46.0
80	3	46.0	110,000	46.0	82,900	46.0	107,000	46.0	114,000	46.0
100	4	52.0	116,000	52.0	93,300	52.0	115,000	52.0	121,000	52.0
125	5	56.0	139,000	56.0	109,000	56.0	132,000	56.0	147,000	56.0
150	6	56.0	159,000	56.0	131,000	56.0	152,000	56.0	167,000	56.0
200	8	60.0	273,000			60.0	264,000	60.0	289,000	60.0
250	10	68.0	332,000			68.0	336,000	68.0	356,000	68.0
300	12	78.0	448,000			78.0	461,000	78.0	477,000	78.0
350	14	78.0	775,000			78.0	754,000	78.0	811,000	78.0
400	16	102.0	940,000			102.0	921,000	102.0	977,000	102.0
450	18	114.0	1,147,000			114.0	1,143,000	114.0	1,195,000	114.0
500	20	127.0	1,366,000			127.0	1,366,000	127.0	1,423,000	127.0
550	22					154.0	◎			◎
600	24	154.0	2,386,000			154.0	2,153,000	154.0	2,483,000	154.0
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A 公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A 公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A 公共建築工事標準仕様書相当品		ジスク：SCS13A	

ダクティル鉄製 DJシリーズ

名 称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ(結露防止)		DJシリーズ(結露防止)		DJシリーズ	
外 観										
製品記号	20DJUE		G-20DJUE		G-20DJKUE		G-25DJKUE		(JP)150DJ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50	2	43.0	115,000	43.0	134,000	43.0	148,000	◎	42.9	28,400
65	2 1/2	46.0	121,000	46.0	141,000	46.0	158,000	◎	46.0	30,600
80	3	46.0	136,000	46.0	150,000	46.0	167,000	◎	46.0	34,000
100	4	52.0	146,000	52.0	151,000	52.0	172,000	◎	52.3	41,100
125	5	56.0	156,000	56.0	181,000	56.0	203,000	◎	55.6	56,700
150	6	56.0	187,000	56.0	203,000	56.0	227,000	◎	55.6	63,500
200	8			60.0	336,000	60.0	376,000	◎		
250	10			68.0	416,000	68.0	471,000	◎		
300	12			78.0	582,000	78.0	653,000	◎		
350	14			78.0	758,000					
400	16			102.0	948,000					
450	18			114.0	1,198,000					
500	20			127.0	1,490,000					
550	22			154.0	1,681,000					
600	24			154.0	2,417,000					
備考	ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A		ジスク：FCD450-10+ENP	

ダクトイル鉄製 DJシリーズ

名 称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ	
外 観										
	150		150		150		150		150	
製品記号	(JP)G-150DJ		(JP)150DJU		(JP)G-150DJU		(JP)150DJUE		(JP)G-150DJUE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50	2	42.9	51,500	42.9	31,400	42.9	54,500	42.9	34,300	57,500
65	2 1/2	46.0	53,700	46.0	34,000	46.0	56,900	46.0	37,200	60,000
80	3	46.0	58,000	46.0	37,800	46.0	61,600	46.0	41,300	65,300
100	4	52.3	61,500	52.3	47,600	52.3	68,100	52.3	52,200	72,800
125	5	55.6	78,600	55.6	64,200	55.6	86,200	55.6	69,900	91,900
150	6	55.6	85,700	55.6	74,600	55.6	96,500	55.6	81,900	104,000
200	8	60.5	125,000			60.5	145,000		60.5	159,000
250	10	68.3	169,000			68.3	212,000		68.3	236,000
300	12	77.7	215,000			77.7	270,000		77.7	299,000
350	14	77.7	429,000			77.7	537,000		77.7	571,000
400	16	101.6	537,000			101.6	655,000		101.6	692,000
450	18	114.3	652,000			114.3	822,000		114.3	872,000
500	20	127.0	759,000			127.0	979,000		127.0	1,039,000
600	24	153.9	1,186,000			153.9	1,550,000		153.9	1,647,000
備考	ジスク : FCD450-10+ENP		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A	

ダクトイル鉄製 DJシリーズ

ディンプルディスクバルブ DJシリーズ									
名 称	DJシリーズ			DJシリーズ			DJシリーズ		
外 観	150			150			150		
製品記号	(JP)150DJM			(JP)G-150DJM			(JP)150DJME		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2	42.9	34,700	42.9	58,000	42.9	37,600	42.9	60,800
65	2 1/2	46.0	37,400	46.0	60,300	46.0	40,400	46.0	63,400
80	3	46.0	41,400	46.0	65,400	46.0	45,100	46.0	69,000
100	4	52.3	52,400	52.3	72,900	52.3	56,900	52.3	77,500
125	5	55.6	70,300	55.6	92,100	55.6	75,900	55.6	97,800
150	6	55.6	82,000	55.6	104,000	55.6	89,400	55.6	113,000
200	8			60.5	160,000			60.5	174,000
250	10			68.3	237,000			68.3	260,000
300	12			77.7	299,000			77.7	328,000
350	14			77.7	592,000			77.7	629,000
400	16			101.6	724,000			101.6	762,000
450	18			114.3	910,000			114.3	960,000
500	20			127.0	1,085,000			127.0	1,143,000
600	24			153.9	1,713,000			153.9	1,810,000
備考	ジスク : SCS14A			ジスク : SCS14A			ジスク : SCS14A		
							ジスク : SCS14A		

ダクタイル鉄製 SAシリーズ

名 称	SAシリーズ		SAシリーズ	
外 観	10K		16K	
				
製品記号	G-10SAUE		G-16SAUE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
650 26	165.0	◎	165.0	◎
700 28	165.0	◎	165.0	◎
750 30	190.0	◎	190.0	◎
800 32	190.0	◎	190.0	◎
900 36	203.0	◎	203.0	◎
1000 40	216.0	◎	216.0	◎
1100 44	216.0	◎		
1200 48	254.0	◎		
備考	ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A	


二重偏心形 HBシリーズ

名 称	HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《ダクタイル鉄製》	
外 観	10K		10K		16K/20K		16K/20K		30K	
										
製品記号	10SHB		G-10SHB		16SHB		G-16SHB		G-30SHB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	43.0	92,300	43.0	108,000	43.0	92,300	43.0	108,000	43.0	◎
65 2 1/2	46.0	104,000	46.0	120,000	46.0	104,000	46.0	120,000	46.0	◎
80 3	46.0	120,000	46.0	136,000	46.0	120,000	46.0	136,000	46.0	◎
100 4	52.0	136,000	52.0	151,000	52.0	136,000	52.0	151,000	52.0	◎
125 5	56.0	170,000	56.0	183,000	56.0	170,000	56.0	183,000	56.0	◎
150 6	56.0	200,000	56.0	231,000	56.0	200,000	56.0	231,000	56.0	◎
200 8			60.0	301,000			60.0	301,000	60.0	◎
250 10			68.0	596,000			68.0	596,000	68.0	◎
300 12			78.0	800,000			78.0	800,000	78.0	◎
備考	ジスク : SCS13A+HCr		ジスク : SCS13A+HCr		ジスク : SCS13A+HCr		ジスク : SCS13A+HCr		ジスク : SCS13A+HCr	




二重偏心形 HBシリーズ

名 称	HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》	
外 観	150		150		5K		5K		10K	
										
製品記号	150SHB		G-150SHB		5UHB		G-5UHB		10UHB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2					33.0	137,000	33.0	167,000	33.0	137,000
50 2	43.0	92,300	43.0	108,000	43.0	145,000	43.0	178,000	43.0	145,000
65 2 1/2	46.0	104,000	46.0	120,000	46.0	158,000	46.0	187,000	46.0	158,000
80 3	46.0	120,000	46.0	136,000	46.0	194,000	46.0	226,000	46.0	194,000
100 4	52.0	136,000	52.0	151,000	52.0	217,000	52.0	247,000	52.0	217,000
125 5	56.0	170,000	56.0	183,000	56.0	297,000	56.0	334,000	56.0	297,000
150 6	56.0	200,000	56.0	231,000	56.0	327,000	56.0	368,000	56.0	327,000
200 8			60.0	301,000			60.0	483,000		
250 10			68.0	596,000			68.0	770,000		
300 12			78.0	800,000			78.0	1,085,000		
備考	ジスク : SCS13A+HCr		ジスク : SCS13A+HCr		ジスク : SCS13A+Crめっき		ジスク : SCS13A+Crめっき		ジスク : SCS13A+Crめっき	

二重偏心形 HBシリーズ


名 称	HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》	
外 観	10K		20K		150		150	
								
製品記号	G-10UHB		G-20UHB		150UHB		G-150UHB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	33.0	167,000	33.0	167,000	33.0	137,000	33.0	167,000
50 2	43.0	178,000	43.0	178,000	43.0	145,000	43.0	178,000
65 2 1/2	46.0	187,000	46.0	187,000	46.0	158,000	46.0	187,000
80 3	46.0	226,000	46.0	226,000	46.0	194,000	46.0	226,000
100 4	52.0	247,000	52.0	247,000	52.0	217,000	52.0	247,000
125 5	56.0	334,000	56.0	334,000	56.0	297,000	56.0	334,000
150 6	56.0	368,000	56.0	368,000	56.0	327,000	56.0	368,000
200 8	60.0	483,000	60.0	483,000			60.0	483,000
250 10	68.0	770,000	68.0	770,000			68.0	770,000
300 12	78.0	1,085,000	78.0	1,085,000			78.0	1,085,000
備考	ジスク：SCS13A+Crめっき		ジスク：SCS13A+Crめっき		ジスク：SCS13A+Crめっき		ジスク：SCS13A+Crめっき	

ステンレス鋼製 UBシリーズ

名 称	UBシリーズ《SCS13A》		UBシリーズ《SCS13A》		UBシリーズ《SCS13A》		UBシリーズ《SCS14A》		UBシリーズ《SCS14A》	
外 観	5K		10K		10K (国 土)		10K		10K (国 土)	
										
製品記号	5UB		10UB		GL-10UB		10UBM		GL-10UBM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	33.0	129,000	33.0	129,000	33.0	158,000				
50 2	43.0	139,000	43.0	139,000	43.0 ●	169,000	43.0	194,000	43.0 ●	226,000
65 2 1/2	46.0	152,000	46.0	152,000	46.0 ●	180,000	46.0	212,000	46.0 ●	240,000
80 3	46.0	185,000	46.0	185,000	46.0 ●	216,000	46.0	259,000	46.0 ●	289,000
100 4	52.0	206,000	52.0	206,000	52.0 ●	235,000	52.0	289,000	52.0 ●	317,000
125 5	56.0	283,000	56.0	283,000	56.0 ●	318,000	56.0	394,000	56.0 ●	426,000
150 6	56.0	312,000	56.0	312,000	56.0 ●	350,000	56.0	435,000	56.0 ●	472,000
200 8					71.0 ●	460,000			71.0 ●	616,000
250 10					76.0 ●	688,000			76.0 ●	924,000
300 12					83.0 ●	846,000			83.0 ●	1,137,000
350 14					92.0	◎			92.0	◎
400 16					102.0	◎			102.0	◎
450 18					114.0	◎			114.0	◎
500 20					127.0	◎			127.0	◎
600 24					154.0	◎			154.0	◎
備考	ジスク：SCS13A+Crめっき		ジスク：SCS13A+Crめっき		●：公共建築工事標準仕様書相当品 ジスク：SCS13A+Crめっき		ジスク：SCS14A+Crめっき		●：公共建築工事標準仕様書相当品 ジスク：SCS14A+Crめっき	

ステンレス鋼製 UBシリーズ

ステンレス鋼製
CPシリーズ

名 称	UBシリーズ《SCS13A》	UBシリーズ《SCS13A》	UBシリーズ《SCS13A》	UBシリーズ《SCS13A》	CPシリーズ
外 観					
製品記号	GL-16UB	GL-20UB	150UB	GL-150UB	G-10UCPDHM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
40 1½		33.0 158,000	33.0 129,000	33.0 158,000	
50 2		43.0 ● 169,000	43.0 139,000	43.0 169,000	43.0 169,000
65 2½		46.0 ● 180,000	46.0 152,000	46.0 180,000	46.0 194,000
80 3		46.0 ● 216,000	46.0 185,000	46.0 216,000	48.0 217,000
100 4		52.0 ● 235,000	52.0 206,000	52.0 235,000	54.0 253,000
125 5		56.0 ● 318,000	56.0 283,000	56.0 318,000	57.0 327,000
150 6		56.0 ● 350,000	56.0 312,000	56.0 350,000	57.0 391,000
200 8		71.0 ● 460,000		71.0 460,000	64.0 536,000
250 10		76.0 ● 688,000		76.0 688,000	71.0 773,000
300 12		83.0 ● 846,000		83.0 846,000	81.0 1,050,000
350 14	92.0 ◎			92.0 ◎	92.0 ◎
400 16	102.0 ◎			102.0 ◎	102.0 ◎
450 18	114.0 ◎			114.0 ◎	114.0 ◎
500 20	127.0 ◎			127.0 ◎	127.0 ◎
600 24	154.0 ◎			154.0 ◎	
備考	ジスク：SCS13A+Crめっき	●：公共建築工事標準仕様書相当品 ジスク：SCS13A+Crめっき	ジスク：SCS13A+Crめっき	ジスク：SCS13A+Crめっき	ジスク：A351 CF8M

スロットロールHRDJシリーズ

名 称	HRDJシリーズ(コントロール用)	HRDJシリーズ(コントロール用)
外 観		
製品記号	G-10HRDJUE	G-20HRDJUE
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
50 2	43.0 213,000	43.0 488,000
65 2½	46.0 216,000	46.0 495,000
80 3	46.0 242,000	46.0 555,000
100 4	52.0 248,000	52.0 568,000
125 5	56.0 314,000	56.0 721,000
150 6	56.0 328,000	56.0 753,000
200 8	60.0 432,000	60.0 992,000
250 10	68.0 569,000	
300 12	78.0 722,000	
備考	ジスク：SCS13A	ジスク：SCS13A


ダクタイト鉄製 FJシリーズ

名 称	FJシリーズ	FJシリーズ
外 観		
製品記号	10FJUF	G-10FJUF
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
50 2	43.0 67,900	43.0 109,000
65 2½	46.0 74,000	46.0 115,000
80 3	46.0 82,900	46.0 125,000
100 4	52.0 104,000	52.0 137,000
125 5	56.0 150,000	56.0 175,000
150 6	56.0 174,000	56.0 195,000
200 8		60.0 285,000
250 10		68.0 421,000
300 12		78.0 535,000
350 14		78.0 1,025,000
400 16		102.0 1,241,000
450 18		114.0 1,560,000
500 20		127.0 1,863,000
600 22		154.0 2,961,000
備考	ジスク：SCS13A	ジスク：SCS13A

ダクタイト鉄製 NFJシリーズ

名 称	NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ	
外 観										
	5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K	
製品記号	10NFJUE		G-10NFJUE		VG-10NFJUE		10NFJUW		G-10NFJUW	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	43.0	53,000	43.0	63,300	43.0	70,600	43.0	54,600	43.0	65,500
65 2 1/2	46.0	57,500	46.0	67,300	46.0	74,600	46.0	59,200	46.0	69,200
80 3	46.0	64,600	46.0	77,000	46.0	85,400	46.0	66,600	46.0	79,600
100 4	52.0	85,400	52.0	94,800	52.0	106,000	52.0	87,300	52.0	97,300
125 5	56.0	116,000	56.0	131,000	56.0	149,000	56.0	119,000	56.0	135,000
150 6	56.0	148,000	56.0	156,000	56.0	178,000	56.0	149,000	56.0	160,000
200 8			60.0	197,000	60.0	258,000			60.0	201,000
250 10			68.0	297,000	68.0	341,000			68.0	300,000
300 12			78.0	355,000	78.0	431,000			78.0	360,000
備考	ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A	

ダクタイト鉄製 NFJシリーズ

名 称	NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ	
外 観										
	5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K	
製品記号	VG-10NFJUW		10NFJNE		G-10NFJNE		VG-10NFJNE		10NFJNW	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	43.0	72,500	43.0	53,100	43.0	63,500	43.0	70,600	43.0	61,100
65 2 1/2	46.0	76,300	46.0	57,700	46.0	67,700	46.0	74,600	46.0	65,700
80 3	46.0	87,700	46.0	64,900	46.0	76,300	46.0	85,400	46.0	74,300
100 4	52.0	109,000	52.0	84,000	52.0	93,500	52.0	106,000	52.0	97,400
125 5	56.0	151,000	56.0	113,000	56.0	128,000	56.0	149,000	56.0	130,000
150 6	56.0	181,000	56.0	141,000	56.0	151,000	56.0	178,000	56.0	164,000
200 8	60.0	259,000			60.0	197,000	60.0	258,000		
250 10	68.0	343,000			68.0	274,000	68.0	341,000		
300 12	78.0	435,000			78.0	329,000	78.0	431,000		
備考	ジスク : SCS13A		ジスク : FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク : FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク : FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク : FC450-10+ナイロン11ライニング	

ダクタイト鉄製 NFJシリーズ

名 称		NFJシリーズ		NFJシリーズ		LJシリーズ《PFAライニング》		LJシリーズ《PFAライニング》	
外 観									
		5K/10K		5K/10K		10K		10K	
製品記号		G-10NFJNW		VG-10NFJNW		10LJF		G-10LJF	
呼び径		面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50	2	43.0	65,600	43.0	72,800	43.0	119,000	43.0	146,000
65	2 1/2	46.0	69,300	46.0	76,600	46.0	147,000	46.0	172,000
80	3	46.0	78,600	46.0	86,800	46.0	175,000	46.0	200,000
100	4	52.0	95,900	52.0	107,000	52.0	236,000	52.0	260,000
125	5	56.0	131,000	56.0	149,000	56.0	321,000	56.0	343,000
150	6	56.0	153,000	56.0	175,000	56.0	401,000	56.0	428,000
200	8	60.0	200,000	60.0	258,000			60.0	570,000
250	10	68.0	275,000	68.0	318,000			68.0	1,083,000
300	12	78.0	334,000	78.0	410,000			78.0	1,426,000
350	14							78.0	◎
400	16							102.0	◎
450	18							114.0	◎
500	20							127.0	◎
600	24							154.0	◎
備考		ジスク：FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク：FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク：ステンレス鋼+PFA		ジスク：ステンレス鋼+PFA	

ダクタイト鉄製 DJFシリーズ

名 称	DJFシリーズ《フランジ形》		DJFシリーズ《フランジ形》		DJFシリーズ《フランジ形》		DJFシリーズ《フランジ形》	
外 観								
	10K		10K		16K		16K	
製品記号	G-10DJFU		G-10DJFUE		G-16DJFU		G-16DJFUE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
100	4	100.0 ◎	100.0 ◎	100.0 ◎	100.0 ◎	100.0 ◎	100.0 ◎	100.0 ◎
125	5	100.0 ◎	100.0 ◎	100.0 ◎	100.0 ◎	100.0 ◎	100.0 ◎	100.0 ◎
150	6	100.0 ◎	100.0 ◎	100.0 ◎	100.0 ◎	100.0 ◎	100.0 ◎	100.0 ◎
200	8	100.0 ◎	100.0 ◎	152.0 ◎	152.0 ◎	152.0 ◎	152.0 ◎	152.0 ◎
250	10	110.0 ◎	110.0 ◎	110.0 ◎	110.0 ◎	110.0 ◎	110.0 ◎	110.0 ◎
300	12	110.0 ◎	110.0 ◎	178.0 ◎	178.0 ◎	178.0 ◎	178.0 ◎	178.0 ◎
350	14	120.0 ◎	120.0 ◎	190.0 ◎	190.0 ◎	190.0 ◎	190.0 ◎	190.0 ◎
400	16	130.0 ◎	130.0 ◎	216.0 ◎	216.0 ◎	216.0 ◎	216.0 ◎	216.0 ◎
450	18	150.0 ◎	150.0 ◎	150.0 ◎	150.0 ◎	150.0 ◎	150.0 ◎	150.0 ◎
500	20	160.0 ◎	160.0 ◎	160.0 ◎	160.0 ◎	160.0 ◎	160.0 ◎	160.0 ◎
550	22	170.0 ◎	170.0 ◎	170.0 ◎	170.0 ◎	170.0 ◎	170.0 ◎	170.0 ◎
600	24	170.0 ◎	170.0 ◎	170.0 ◎	170.0 ◎	170.0 ◎	170.0 ◎	170.0 ◎
備考	ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A	

鋳鉄製 ダンパー

名 称	D型ダンパー		D型ダンパー		A型ダンパー		A型ダンパー	
外 観								
	5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K	
製品記号	10D		GL-10D		10A		GL-10A	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	40.0	50,200	40.0	80,700	40.0	54,600	40.0	84,600
65 2 1/2	45.0	57,800	45.0	86,800	45.0	62,700	45.0	95,700
80 3	50.0	65,400	50.0	94,500	50.0	70,600	50.0	105,000
100 4	60.0	78,600	60.0	109,000	60.0	86,100	60.0	115,000
125 5	65.0	102,000	65.0	147,000	65.0	127,000	65.0	176,000
150 6	70.0	121,000	70.0	165,000	70.0	146,000	70.0	191,000
200 8	80.0	183,000	80.0	228,000	80.0	237,000	80.0	274,000
250 10	90.0	377,000	90.0	413,000	90.0	399,000	90.0	448,000
300 12	100.0	438,000	100.0	468,000	100.0	468,000	100.0	508,000
備考	ジスク : SUS430		ジスク : SUS430		ジスク : SUS430		ジスク : SUS430	

特殊タイプ

名 称	キッツバタ(ねじ込み形)		キッツバタ(ねじ込み形)	
外 観				
	175		175	
製品記号	FV		UV	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	47.0	12,400	43.0	19,200
20 3/4	51.0	13,600	47.0	21,800
25 1	58.0	16,500	56.0	27,000
32 1 1/4	67.0	24,300	63.0	37,600
40 1 1/2	73.0	32,900	69.0	51,200
50 2	82.0	43,500	77.0	63,800
備考	ジスク : SUS304+W-NBR		ジスク : SUS304+W-NBR	