

WATER SUPPLY VALVE

給水用

鉛フリーキーパロイ製給水用コアコートバルブ	給水1
鉛フリーキーパロイ製給湯用コアコートバルブ	給水1
鉛フリーキーパロイ製JIS規格品	給水2
鉛フリーキーパロイ製汎用品	給水2
給湯器用チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブSボールシリーズ	給水5
給湯器用チャッキ弁交換型給水ボールバルブSボールシリーズ	給水5
給水用汎用ボールバルブオレンジボールシリーズ	給水5
鋳鉄製ナイロン11ライニングJIS規格品	給水6
鋳鉄製ナイロン11ライニングバルブ	給水6
給水用メータユニット	給水7
メータユニット用《2次側継手》	給水7
メータユニット関連製品	給水8
ワンタッチ継手クリアロックS	給水9
ワンタッチ継手クリアロックSバルブ機能付継手	給水11

鉛フリーキーパロイ製 給水用コアコートバルブ

名 称	ゲート		ゲート		埋設用ゲート		縦形リフトチャッキ		スイングチャッキ	
外 観										
製品記号	MNW		LNW		WNW		RFNW		ONW	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
13					67.0	14,800				
15 1/2	57.0	10,300	57.0	14,700			73.0	9,010	82.0	12,500
20 3/4	64.0	13,700	64.0	20,700	71.0	20,100	80.0	12,200	98.0	15,800
25 1	72.0	18,800	72.0	28,600	82.0	27,900	91.0	17,800	109.0	23,000
30					92.0	45,500				
32 1 1/4	81.0	31,600	81.0	44,300			103.0	24,100	125.0	39,800
40 1 1/2	83.0	41,400	83.0	60,200	93.0	57,500	109.0	33,200	138.0	48,300
50 2	100.0	63,200	100.0	86,400	109.0	88,900	126.0	51,800	162.0	77,600
備考	日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：F-68 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-464 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品	

鉛フリーキーパロイ製 給水用コアコートバルブ

名 称	ロングネックボール		ロングネックボール		Y形ストレーナ	
外 観						
製品記号	TLNW		TLTNW		YNWK	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	59.0	16,500	59.0	16,500	91.0	11,500
20 3/4	67.0	21,300	67.0	21,300	104.0	15,000
25 1	80.0	29,700	80.0	29,700	123.0	23,000
32 1 1/4	91.0	43,500	91.0	43,500	141.0	32,900
40 1 1/2	103.0	57,400	103.0	57,400	160.0	39,500
50 2	120.0	82,600	120.0	82,600	198.0	63,200
備考	日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品 ボア径：スタンダードボア		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品 ボア径：スタンダードボア		日水協認証番号：Z-49 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品	

鉛フリーキーパロイ製 給湯用コアコートバルブ

名 称	ゲート		ゲート		スイングチャッキ		ロングネックボール		Y形ストレーナ	
外 観										
製品記号	MNH		LNH		ONH		TLNH		YNHK	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	57.0	10,300	57.0	14,700	82.0	12,500	59.0	16,500	91.0	11,500
20 3/4	64.0	13,700	64.0	20,700	98.0	15,800	67.0	21,300	104.0	15,000
25 1	72.0	18,800	72.0	28,600	109.0	23,000	80.0	29,700	123.0	23,000
32 1 1/4	81.0	31,600	81.0	44,300	125.0	39,800	91.0	43,500	141.0	32,900
40 1 1/2	83.0	41,400	83.0	60,200	138.0	48,300	103.0	57,400	160.0	39,500
50 2	100.0	63,200	100.0	86,400	162.0	77,600	120.0	82,600	198.0	63,200
備考	日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-464 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品 ボア径：スタンダードボア		日水協認証番号：Z-49 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品	

鉛フリーキーパロイ製 JIS規格品

名 称	グローブ		ゲート		ゲート		ゲート		ゲート	
外 観										
製品記号	JN		MN		CMN		LN		CLN	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	50.0	10,100								
10 3/8	55.0	10,800								
15 1/2	65.0	12,100	50.0	9,320	50.0	11,000	55.0	13,400	50.0	15,900
20 3/4	80.0	16,400	60.0	12,500	65.0	14,700	65.0	19,000	65.0	22,600
25 1	90.0	22,800	65.0	17,400	75.0	20,300	70.0	26,400	75.0	33,300
32 1 1/4	105.0	42,800	75.0	29,100	80.0	33,500	80.0	40,200	82.0	51,300
40 1 1/2	120.0	46,600	85.0	38,300	88.0	44,000	90.0	56,400	92.0	70,300
50 2	140.0	74,700	95.0	56,300	108.0	68,900	100.0	79,200	110.0	101,000
65 2 1/2			115.0	120,000			120.0	155,000		
80 3			130.0	180,000			140.0	250,000		
備考	JIS B2011		JIS B2011		JIS B2011		JIS B2011		JIS B2011	



鉛フリーキーパロイ製 JIS規格品

名 称	スイングチャッキ	
外 観		
製品記号	ON	
呼び径	面間 (mm)	価格
10 3/8	55.0	10,700
15 1/2	65.0	11,500
20 3/4	80.0	14,700
25 1	90.0	21,200
32 1 1/4	105.0	36,600
40 1 1/2	120.0	44,600
50 2	140.0	71,800
備考	JIS B2011	

鉛フリーキーパロイ製 汎用品

名 称	グローブ	埋設用ゲート	埋設用塩ビ管継手付ゲート	塩ビ管継手付ゲート
外 観				
製品記号	GN	WN	WVWN	WVKN
呼び径	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)
13		55.0	94.0	94.0
15 1/2	57.0	11,000		
20 3/4	66.0	15,500	117.0	117.0
25 1	76.0	20,500	130.0	130.0
30		80.0		
32 1 1/4	88.0	31,100		
40 1 1/2	100.0	42,100		
50 2	120.0	65,500	100.0	
備考	日水協認証番号：E-1		日水協認証番号：E-1	

鉛フリーキーパロイ製 汎用品

名 称	エスロハイパーAW用ゲート	エスロハイパーAW用ゲート	エスロハイパーAW用ボール	エスロハイパーAW用ボール	エスロハイパーAW用ボール
外 観					
製品記号	OPLN	FPLN	OPTLN	FPTLN	FPTLN-BS
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
20 $\frac{3}{4}$	280.0 25,100	302.0 32,700	283.0 25,900	305.0 33,500	186.0 24,200
25 1	290.0 32,600	320.0 41,700	298.0 34,100	328.0 43,200	204.0 32,200
30	323.0 48,800	363.0 59,200	333.0 49,400	373.0 59,700	
40 $1\frac{1}{2}$	335.0 66,200	423.0 76,400	355.0 63,300	443.0 73,500	
50 2	375.0 86,800	479.0 97,500	395.0 85,000	499.0 95,700	
備考	接続形状：EF接続（電気融着） 適用管/継手 *PWA005/006 ：給水用高密度ポリエチレン管/継手 *建築設備用ポリエチレンパイプ システム研究会規格 (積水化学工業 (株) エスロハイパーAW)	接続形状：EF接続（電気融着） 適用管/継手 *PWA005/006 ：給水用高密度ポリエチレン管/継手 *建築設備用ポリエチレンパイプ システム研究会規格 (積水化学工業 (株) エスロハイパーAW)	接続形状：EF接続（電気融着） 適用管/継手 *PWA005/006 ：給水用高密度ポリエチレン管/継手 *建築設備用ポリエチレンパイプ システム研究会規格 (積水化学工業 (株) エスロハイパーAW)	接続形状：EF接続（電気融着） 適用管/継手 *PWA005/006 ：給水用高密度ポリエチレン管/継手 *建築設備用ポリエチレンパイプ システム研究会規格 (積水化学工業 (株) エスロハイパーAW)	接続形状：片側EF接続（電気融着） 適用管/継手 *PWA005/006 ：給水用高密度ポリエチレン管/継手 *建築設備用ポリエチレンパイプ システム研究会規格 (積水化学工業 (株) エスロハイパーAW)

鉛フリーキーパロイ製 汎用品

名 称	堅形リフトチャッキ	スイングチャッキ	スイングチャッキ	ウエハチャッキ	Y形ストレーナ
外 観					
製品記号	RFN	RN	CRN	10BWZN	YNK
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
10 $\frac{3}{8}$		53.0 6,550	56.0 7,190		
15 $\frac{1}{2}$	53.0 8,070	60.0 8,070	67.0 ● 8,850		80.0 10,800
20 $\frac{3}{4}$	59.0 10,900	70.0 10,300	89.0 ● 11,300		100.0 13,700
25 1	67.0 15,800	80.0 16,000	104.0 ● 17,500		115.0 20,100
32 $1\frac{1}{4}$	78.0 21,300	92.0 22,600	120.0 ● 24,900		135.0 28,500
40 $1\frac{1}{2}$	84.0 29,700	102.0 29,100	134.0 ● 32,700	54.0 119,000	160.0 34,500
50 2	98.0 46,500	122.0 47,900	164.0 ● 51,800	56.0 122,000	195.0 54,900
65 $2\frac{1}{2}$		150.0 81,000		56.0 159,000	
80 3				59.0 184,000	
100 4				66.0 244,000	
125 5				72.0 314,000	
150 6				78.0 433,000	
200 8				96.0 638,000	
備考	日水協認証番号：F-68	日水協認証番号：E-464	日水協認証番号：E-464 ●：公共建築工事標準仕様書相当品	日水協認証番号：E-628 公共建築工事標準仕様書適合品 配管用ボルトナット付	日水協認証番号：Z-49 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 公共建築工事標準仕様書適合品

鉛フリーキーパロイ製 汎用品

名 称	Y形ストレーナ		ロングネックボール		ロングネックボール		ロングネックボール		ロングネックボール	
外 観	150型(10K) 日水協 水 		400型 国 土 日水協 水 		400型 国 土 日水協 水 		10K 国 土 日水協 水 		10K 国 土 日水協 水 	
	製品記号	CYNK		TLN		TLNT		TLNF		TLNFT
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	80.0	◎	56.0	15,500	56.0	15,500	56.0	18,000	56.0	18,000
20 3/4	105.0	◎	65.0	19,800	65.0	19,800	65.0	23,400	65.0	23,400
25 1	125.0	◎	78.0	27,900	78.0	27,900	77.0	34,500	77.0	34,500
32 1 1/4	145.0	◎	86.0	40,800	86.0	40,800	90.0	47,900	90.0	47,900
40 1 1/2	170.0	◎	96.0	53,500	96.0	53,500	98.0	66,900	98.0	66,900
50 2	210.0	◎	109.0	77,400	109.0	77,400	119.0	94,500	119.0	94,500
備考	日水協認証番号：Z-49 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網		日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書相当品 ボア径：スタンダードボア		日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書相当品 ボア径：スタンダードボア		日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書適合品 ボア径：フルボア		日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書適合品 ボア径：フルボア	

鉛フリーキーパロイ製 汎用品

名 称		ロングネックボール	
外 観	400型 国 土 日水協 水		
			
製品記号		CTLN	
呼び径	面間 (mm)	価格	
15 1/2	58.0	16,000	
20 3/4	73.0	20,500	
25 1	88.0	28,800	
32 1 1/4	99.0	42,100	
40 1 1/2	114.0	56,400	
50 2	135.0	82,500	
備考	日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書相当品 ボア径：スタンダードボア		

給湯器用 チャッキ弁内蔵型 給水ボールバルブ S ボールシリーズ

名 称	Sボール		Sボール		Sボール《異径接続》		Sボール		Sボール	
外 観										
	10K 日水協 水		10K 日水協 水		10K 日水協 水		10K 日水協 水		10K 日水協 水	
製品記号	S23N-		S24N-		S24N-3/4X		S25N-		S26N-	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	72.0	4,260	72.0	4,460	73.0	4,990	73.0	4,460	86.5	5,090
20 3/4	74.0	4,820	74.0	4,990			75.0	4,990	91.0	5,920
備考	日水協認証番号：E-3 テーパおねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-3 テーパおねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-3 テーパおねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×テーパめねじ		日水協認証番号：E-3 テーパおねじ×ユニオンナット	

給湯器用 チャッキ弁内蔵型 給水ボールバルブ S ボールシリーズ

名 称	Sボール		ワンタッチ継手付Sボール		ワンタッチ継手付Sボール		Sボール		Sボール《異径接続》	
外 観										
	10K 日水協 水		10K 日水協 水		10K 日水協 水		10K 日水協 水		10K 日水協 水	
製品記号	S27N-		HS27-H4-Z		HS27-H6-Z		S28N-		S28N-3/4X	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm) 適合管	価格	面間 (mm) 適合管	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
13			104.8 PEX・PB	6,320	106.8 PEX・PB	7,040				
15 1/2	85.0	5,090					70.5	4,460	71.5	4,990
16			105.8 PEX	8,070	107.8 PEX	8,070				
20 3/4	89.5	5,920			113.8 PEX	9,990	72.5	4,990		
備考	日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×ユニオンナット		日水協認証番号：E-3 ワンタッチ継手×ユニオンナット		日水協認証番号：E-3 ワンタッチ継手×ユニオンナット		日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×平行おねじ	

給湯器用 チャッキ弁交換型 給水ボールバルブ S ボールシリーズ

名 称	アングル形Sボール		コア内蔵Sボール		コア内蔵Sボール《異径接続》	
外 観						
	10K 日水協 水		10K 日水協 水		10K 日水協 水	
製品記号	S38A-		S38W-		S38W-3/4X	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	47.3	7,250	75.5	7,670	77.5	8,530
20 3/4	48.3	8,080	78.5	8,530		
備考	日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×平行おねじ	

給水用 汎用ボールバルブ オレンジボールシリーズ

名 称	オレンジボール		オレンジボール		オレンジボール		オレンジボール	
外 観								
	10K 日水協 水		10K 日水協 水		10K 日水協 水		10K 日水協 水	
製品記号	S1-		S2-		S6-		S8-	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	52.5	3,150	52.5	3,240	54.0	3,240	52.5	3,820
20 3/4	58.0	3,510	58.0	3,710	59.0	3,510	58.0	4,340
備考	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×テーパめねじ		日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ	

鋳鉄製 ナイロン11ライニング JIS規格品

名 称	ゲート		ゲート		グローブ		スイングチャッキ	
外 観								
製品記号	5FCMN		10FCLN		10FCJN		10FCON	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2			180.0	118,000	200.0	112,000	200.0	98,900
65 2 1/2	170.0	115,000	190.0	121,000	220.0	132,000	220.0	108,000
80 3	180.0	131,000	200.0	139,000	240.0	162,000	240.0	121,000
100 4	200.0	187,000	230.0	212,000	290.0	225,000	290.0	174,000
125 5	220.0	266,000	250.0	300,000	360.0	346,000	360.0	277,000
150 6	240.0	337,000	270.0	355,000	410.0	437,000	410.0	377,000
200 8	260.0	501,000	290.0	538,000	500.0	697,000	500.0	572,000
250 10	300.0	◎	330.0	◎				
300 12			350.0	◎				
備考	JIS B2031 日水協認証番号：E-236 ・水道施設浸出性能適合品：特注		JIS B2031 日水協認証番号：E-236 ・水道施設浸出性能適合品：特注		JIS B2031 日水協認証番号：E-236 ・水道施設浸出性能適合品：特注		JIS B2031 日水協認証番号：E-486 ・水道施設浸出性能適合品：特注	

鋳鉄製 ナイロン11ライニングバルブ

名 称	Y形ストレーナ		Y形ストレーナ	
外 観				
製品記号	10FCYN		10FCYNK	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	230.0	58,500	230.0	60,500
65 2 1/2	305.0	97,800	305.0 ●	102,000
80 3	360.0	115,000	360.0 ●	119,000
100 4	415.0	150,000	415.0 ●	156,000
125 5	465.0	225,000	465.0 ●	231,000
150 6	515.0	273,000	515.0 ●	289,000
200 8	580.0	404,000	580.0 ●	424,000
250 10	680.0	◎	680.0 ●	◎
備考	日水協認証番号：Z-52 スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板 ・水道施設浸出性能適合品：特注		日水協認証番号：Z-52 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 ・水道施設浸出性能適合品：特注 ●：公共建築工事標準仕様書適合品	

給水用 メータユニット

		製品記号	呼び径				備考
			20×13	20×13	20	25	
日水協 水  画像はWURT-CLGH20 日水協認証番号：M-255	減圧弁付	WURT-CLGH	35,900	35,900	39,300		開閉防止構造
		(C)WURT-CLGH			39,300		止水栓ロングステム構造
		(SP)WURT-CLGH	47,700				止水栓ロングステム構造/ストレート型
		(SP)WURT-CGH	45,300				止水栓ロングステム構造/ストレート型
		WUT-CLG	23,000	23,000	26,400		開閉防止構造
	減圧弁無	(C)WUT-CLG			26,400		止水栓ロングステム構造
		(SP)WUT-CLG	34,800				止水栓ロングステム構造/ストレート型
		(SP)WUT-CG	32,400				止水栓ロングステム構造/ストレート型
	減圧弁付 減圧弁無	WMRT-CLCH				73,700	開閉防止構造
		(C)WMRT-CLCH				73,700	開閉防止構造
		WMUT-CLC				37,200	開閉防止構造
		(C)WMUT-CLC				37,200	開閉防止構造

メータユニット用《2次側継手》

名 称	めねじ変換アダプタ	コア付めねじ変換アダプタ	ユニオンエルボ	コア付メータエルボ	メータソケットめねじ (上水ねじ)	コア付メータソケット	片チーズナット
外 観	日水協 水 	日水協 水 	日水協 水 	JV 水 	日水協 水 	JV 水 	日水協 水 
製品記号	WU-1F	WU-1C	WU-1F	WJT-MLCG	WJT-MSG	WJT-MSCG	WU-T2F
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	価格	価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
20	38.0 1,000	38.0 1,200	1,900	7,310	39.0 3,200	45.0 6,860	78.0 2,300
備考	日水協認証番号:G-336		日水協認証番号:G-723	JV5:2008相当品	日水協認証番号:G-18	JV5:2008相当品	日水協認証番号:G-723

メータユニット用《2次側継手》

名 称	2口ユニオン分岐継手	片ナットチーズ (エルボ取出し)	2口ユニオン分岐継手 (エルボ取出し)	片ナット3口チーズ (エルボ取出し)	3口ユニオン分岐継手 (エルボ取出し)	ストリートエルボ
外 観	日水協 水 	日水協 水 	日水協 水 	日水協 水 	日水協 水 	日水協 水 
製品記号	WU-J2F	WU-LT2F	WU-LJ2F	WU-LT3F	WU-LJ3F	HHAN-R1-F
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
20	4,200	4,200	5,800	6,600	8,400	
25						1,960
備考	日水協認証番号：G-723					日水協認証番号：G-18 テーパねじ1×テーパめねじ1

メータユニット関連製品

名 称	WUシリーズ用・メータ保温材		WMシリーズ用・メータ保温材		検査代用管 《逆止解除機能付》		検査代用管 《逆止解除機能無》	
外 観								
製品記号	WU-H		WU-HSD		WMU-H		WMU-TTN(N)	
呼び径	メータサイズ	価格	メータサイズ	価格	メータサイズ	価格	面間 (mm)	価格
13	13	1,200					100.0	2,300
L13	L13	1,400					165.0	2,300
20	20	1,200	20	4,200			190.0	2,500
25					25	1,400	225.0	2,800
備考	呼び径13:20×13用 呼び径L13:20×L13用							


メータユニット関連製品

名 称	耐圧検査圧力計継手	メータユニット用減圧弁		減圧弁用保温材
外 観				
製品記号	WMU-PGAS	WUR-MS/WUR-HS	WUR(N)-□	WUR-CS
呼び径	ねじ呼び	価格	価格	価格
1/4 ^B	1/4	3,000		
20			19,000	2,860
25		36,500		
1×3/4				
備考		日水協認証番号:E-482 (減圧弁本体)_25用 メータユニットサイズ:25用	日水協認証番号:E-483 (減圧弁本体) メータユニットサイズ: 13・20・20×13・20×L13用 □: M(0.2MPa用) H(0.25MPa用) J(0.28MPa用) E(0.3MPa用) S(0.35MPa用)	WUR(N)-□用

ワンタッチ継手クリアロック S

名 称	おねじ付ソケット		平行おねじ付ソケット		めねじ付ソケット		平行めねじ付ソケット
外 観							
							
製品記号	HBA-R4-Z	HBA-R6-Z	HBA-G4-Z	HBA-G6-Z	HBA-F4-Z	HBA-F6-Z	HBA-H4-Z
呼び径	適合管	適合管	適合管	適合管	適合管	適合管	適合管
10	PEX・PB 1,940				PEX・PB 2,610		PEX・PB 2,530
13	PEX・PB 2,270	PEX・PB 2,670	PEX・PB 2,350		PEX・PB 2,810		PEX・PB 2,670
16	PEX 2,880	PEX 3,070		PEX 3,140	PEX 3,450	PEX 3,600	PEX 3,730
20		PEX 4,930				PEX 5,550	
備考	ねじ呼び：R 1/2 ねじ呼び：R 3/4 ねじ呼び：G 1/2 ねじ呼び：G 3/4 ねじ呼び：Rc 1/2 ねじ呼び：Rc 3/4 ねじ呼び：G 1/2 日水協認証番号：G-754 PEX：架橋ポリエチレン管 PB：ポリブテン管						

ワンタッチ継手クリアロック S

名 称	平行めねじ付ソケット	丸座付ソケット	丸座付45°エルボ	ロング丸座付ソケット	ロング丸座付45°エルボ	ロング丸座付エルボ	ロング丸座用座金
外 観							
							
製品記号	HBA-H6-Z	HBB-F4-Z	HDD-F4-Z	HBC-F4-Z	HDF-F4-Z	HDL-F4-Z	HX-KTST-
呼び径	適合管	適合管	適合管	適合管	適合管	適合管	適合管
10		PEX・PB 3,340					
13	PEX・PB 3,250	PEX・PB 3,470	PEX・PB 4,140	PEX・PB 3,870	PEX・PB 4,930	PEX・PB 5,330	
16	PEX 3,730	PEX 4,420		PEX 4,930		PEX 6,660	
20	PEX 5,750						
2							固定用 480
3							調整用 700
備考	ねじ呼び：G 3/4 ねじ呼び：Rc 1/2 コースレッド・バッキン付 日水協認証番号：G-754 PEX：架橋ポリエチレン管 PB：ポリブテン管						
			日水協認証番号：G-505	日水協認証番号：G-754	日水協認証番号：G-505		寸切りボルト・ナット(W3/8)を用意してください

ワンタッチ継手クリアロック S

名 称	クイックファスナーソケット		給水栓用座付ソケット	おねじ付胴長ソケット	平行おねじ付胴長ソケット	ユニオンソケット		
外 観	日水協 水 	日水協 水 	日水協 水 	日水協 水 	日水協 水 			
製品記号	HBW-W18-Z	HBD-P4-Z	HBD-P6-Z	HBF-R4-Z	HBF-G4-Z	HBG-H4-Z	HBG-H6-Z	
呼び径	適合管	価 格	適合管	価 格	適合管	価 格	適合管	価 格
10				PEX・PB 3,470	PEX・PB 3,470	PEX・PB 2,940		
13	PEX・PB 2,580	PEX・PB 3,340		PEX・PB 4,000	PEX・PB 4,000	PEX・PB 3,070	PEX・PB 3,630	
16			PEX 3,840			PEX 3,980	PEX 4,140	
備考			ねじ呼び：Rp ¹ / ₂	ねじ呼び：Rp ³ / ₄	ねじ呼び：R ¹ / ₂	ねじ呼び：G ¹ / ₂	ねじ呼び：G ³ / ₄	
	日水協認証番号:G-754 PEX：架橋ポリエチレン管 PB：ポリブテン管		日水協認証番号:G-505		日水協認証番号:G-754			

ワンタッチ継手 クリアロック S

名 称	ユニオンソケット	給水栓エルボ	おねじ付エルボ	めねじ付エルボ	給水栓用両座付エルボ		ユニオンエルボ
外 観	日水協 水 	日水協 水 	日水協 水 	日水協 水 	日水協 水 	日水協 水 	
	製品記号	HBG-H1-Z	HDA-P4-Z	HDA-R6-Z	HDA-F6-Z	HDW-P4-Z	HDW-P6-Z
呼び径	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格
10			PEX・PB 2,810		PEX・PB 4,000		PEX・PB 3,340
13		PEX・PB 3,340	PEX・PB 3,340	PEX・PB 3,250	PEX・PB 4,270		PEX・PB 3,600
16	PEX 4,600		PEX 4,000	PEX 4,000	PEX 5,060	PEX 5,060	
20			PEX 5,750				
備考	ねじ呼び：G1 日水協認証番号:G-754 PEX：架橋ポリエチレン管 PB：ポリブテン管						
	ねじ呼び：Rp ¹ / ₂ 日水協認証番号:G-505						
	ねじ呼び：R ³ / ₄						
	ねじ呼び：Rc ³ / ₄						
	ねじ呼び：Rp ¹ / ₂						
	ねじ呼び：Rp ³ / ₄						
	ねじ呼び：G ¹ / ₂						

ワンタッチ継手 クリアロック S

名 称	ユニオンエルボ	媒介エルボ	HIVP管変換ソケット	エルボ	ソケット	チーズ
外 観						
製品記号	HDB-H6-Z	HDC-R6-Z	HBA-V□□-Z	HBL-Z	HBS-Z	HBT-Z
呼び径	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格
10				PEX・PB 2,270	PEX・PB 2,140	
13	PEX・PB 3,840		PEX・PB 3,600	PEX・PB 2,270	PEX・PB 2,140	PEX・PB 3,210
13×10					PEX・PB ● 3,070	
16	PEX 4,800	PEX 9,710	PEX 4,670	PEX 3,210	PEX 3,070	PEX 4,270
16×13				PEX 3,210	PEX 3,070	PEX 4,270
16×13×13						PEX 4,270
16×16×13						PEX 4,270
20			PEX 6,800	PEX 5,060	PEX ● 4,670	PEX 6,400
20×13					PEX 4,670	PEX 6,400
20×16			PEX 4,670			
備考	ねじ呼び：G3/4 日水協認証番号：G-505 PEX：架橋ポリエチレン管 PB：ポリブテン管					
	ねじ呼び：R3/4 V□□ 硬質塩化ビニル管サイズ 日水協認証番号：G-754					
	●本体は鉛フリー銅合金製 パイプ径20φ・16φ：PEXのみ使用可 パイプ径13φ・10φ：PEX・PB使用可 日水協認証番号：G-755					

ワンタッチ継手 クリアロックS

名 称	PPS回転ヘッダーユニット	
外 観		
製品記号	HU01K-H□A-1	
呼び径	分岐口数	価格
2	16A×1・13A×2	10,200
3	16A×1・13A×3	12,900
4	16A×1・13A×4	16,100
5	16A×1・13A×5	19,300
6	16A×1・13A×6	22,600
7	16A×1・13A×7	26,100
8	16A×1・13A×8	29,300
9	16A×1・13A×9	32,600
10	16A×1・13A×10	36,100
備考	保温材付、ヘッダークランプ含	

ワンタッチ継手 クリアロックS バルブ機能付継手

名 称	バルブ付ソケット	バルブ付ソケット	逆流防止装置付ボール弁継手			
外 観						
製品記号	HS1-R4-Z	HS1-R6-Z	HS27-H4-Z	HS27-H6-Z		
呼び径	適合管 価格	適合管 価格	面間(mm) 適合管 価格	面間(mm) 適合管 価格	面間(mm) 適合管 価格	面間(mm) 適合管 価格
13	PEX・PB 5,740	PEX・PB 6,400	104.8 PEX・PB 6,320	106.8 PEX・PB 7,040	106.8 PEX・PB 7,040	106.8 PEX・PB 7,040
16		PEX 7,990	105.8 PEX 8,070	107.8 PEX 8,070	107.8 PEX 8,070	107.8 PEX 8,070
20				113.8 PEX 9,990	113.8 PEX 9,990	113.8 PEX 9,990
備考	ねじ呼び：R ¹ / ₂ 日水協認証番号:E-2	ねじ呼び：R ³ / ₄	ねじ呼び：G ¹ / ₂ ワンタッチ継手×ユニオンナット 日水協認証番号:E-3	ねじ呼び：G ³ / ₄		

ワンタッチ継手 クリアロックS バルブ機能付継手

名 称	三方分岐止水栓付ソケット	止水栓付ソケット	ブラケット	止水プラグ
外 観				
製品記号	HSV-G4-Z	HSK-G4-Z	HX-HSKV-1	HEA-H4-G
呼び径	適合管 価格	適合管 価格	価格	価格
13	PEX・PB 14,500	PEX・PB 8,350		
1/2				420
---			1,700	
備考	日水協認証番号:E-1			