

WATER SUPPLY EQUIPMENT

給水装置

青銅製 サドル付分水栓日本水道協会規格 (ボール (A) ねじ式)	給装1
ステンレス製 サドル付分水栓平行おねじ式 (G式) [タイプA]	給装1
タイプA用ソケット／プラグ	給装1
ステンレス製 サドル付分水栓継手一体式 (M式) [タイプB]	給装1
タイプB用ソケット／プラグ	給装1
青銅製 サドル付分水栓 (ボール (A) フランジ式)	給装2
水道用サドル付分水栓用関連製品	給装2
青銅製 ボール止水栓〈第一止水栓〉	給装2
鉛フリーキーパロイ製 汎用品	給装2
青銅製 開閉防止式ボール伸縮止水栓	給装3
青銅製 ボール伸縮止水栓	給装3
青銅製 逆止弁付ボール伸縮止水栓	給装3
重力式 逆止弁付ボール伸縮止水栓	給装3
ステンレス製 ボール止水栓	給装3
青銅製 甲形 (こま式) 止水栓〈第一止水栓〉	給装4
青銅製 甲形 (こま式) 伸縮止水栓	給装4
青銅継手 メータソケット	給装5
青銅製 メータ伸縮ソケット	給装5
青銅製 メータエルボ	給装5
青銅製 メータ片落ユニオン	給装5
青銅製 鋼管接続用継手	給装5
青銅製 鋼管用ユニオン鋼管接続用継手	給装5
青銅製 仕切弁用シモク・プラグ〈東京都規格品〉	給装5
青銅継手 塩ビ管用継手	給装6
青銅継手	給装6
青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装6
青銅・黄銅製一般管用ポリエチレン管金属継手	給装8
青銅製《ルークジョイント》水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (伸縮可とう式)	給装9
青銅製《ぐるのび継手》水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (伸縮可とう式)	給装9
水道用 ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式)	給装10
水道用 ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式) 溝付接合タイプ	給装11
水道用 ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式) 溝付無接合タイプ	給装11
水道用 ステンレス製 波状管	給装12
青銅製 単式逆止弁II形	給装13
青銅製 ボール式逆止弁	給装13

青銅製 サドル付分水栓 日本水道協会規格(ボール(A)ねじ式)

		製品記号	呼び径						備考
			13	20	25	30	40	50	
日水協 水  画像はKXD_X JWWA B 117 止水機構*は準規格	ダクタイル 鋳鉄管 (DIP)	KXD75X		23,300	27,000	49,700	59,500	75,600	同梱：防食フィルム
		KXD100X		24,200	27,900	52,300	61,300	77,000	
		KXD150X		27,000	31,100	59,500	68,800	83,700	
		KXD200X		40,000	44,000	67,900	77,600	91,100	
		KXD250X		44,600	48,500	81,000	90,600	104,000	
		KXD300X		48,500	52,500	94,100	104,000	118,000	
		KXD350X		54,600	57,900	113,000	124,000	140,000	
	硬質ポリ塩化 ビニル管 (VP) / 鋼管 (SP)	KXVS40X	18,100	21,700					
		KXVS50X	18,100	21,800	25,200				
		KXVS75X	19,100	22,800	26,200	49,700	58,700	74,500	
		KXVS100X	21,000	24,400	28,100	52,600	61,700	76,600	
		KXVS150X	23,200	26,400	29,900	54,600	65,900	80,100	

ステンレス製 サドル付分水栓 平行おねじ式(G式) [タイプA]

		製品記号	呼び径		備考
			25	50	
水  画像はWXUD_XG JWWA B 139 東京都認証品	ダクタイル 鋳鉄管 (DIP)	WXUD75XG	49,500	128,000	同梱：防食フィルム、 ステンレス密着コア
		WXUD100XG	50,900	130,000	
		WXUD150XG	53,100	132,000	
		WXUD200XG	61,200	141,000	
		WXUD250XG	66,700	153,000	
		WXUD300XG	69,300	158,000	
		WXUD350XG	73,000	190,000	
	硬質ポリ塩化 ビニル管 (VP) / 鋼管 (SP)	WXUVS50XG	50,400		
		WXUVS75XG	50,000	128,000	
		WXUVS100XG	51,900	134,000	
		WXUVS150XG	53,500	136,000	
		WXUS200XG	61,500	147,000	

タイプA用ソケット／プラグ

名 称	分水栓用ソケット	分水栓用プラグ
外 観		
製品記号	WJU-SS	WJU-CX
呼び径	価格	価格
25M×20	10,400	
25	11,200	3,580
50M×30	19,400	
50M×40	20,000	
50	21,200	8,060
備考	東京都認証品 平行めねじ(上水)×SSP JWWA G 116	東京都認証品

ステンレス製 サドル付分水栓 継手一体式(M式) [タイプB]

		製品記号	呼び径		備考
			25	50	
水  画像はWXUD_XU JWWA B 139 東京都認証品	ダクタイル 鋳鉄管 (DIP)	WXUD75XU	44,500	115,000	同梱：防食フィルム、 ステンレス密着コア
		WXUD100XU	44,700	119,000	
		WXUD150XU	46,800	120,000	
		WXUD200XU	52,500	125,000	
		WXUD250XU	54,800	135,000	
		WXUD300XU	57,100	139,000	
		WXUD350XU	60,000	159,000	
	硬質ポリ塩化 ビニル管 (VP) / 鋼管 (SP)	WXUVS50XU	44,900		
		WXUVS75XU	45,900	116,000	
		WXUVS100XU	46,500	119,000	
		WXUVS150XU	47,500	120,000	
		WXUS200XU	55,200	130,000	

タイプB用ソケット／プラグ

名 称	分水栓用ソケット	分水栓用プラグ
外 観		
製品記号	WJU-ZX	WJU-C(N)
呼び径	価格	価格
25×20	7,850	
25	7,850	4,210
50×30	13,700	
50×40	13,700	
50	13,700	7,910
備考	東京都認証品 (Mねじ)×SSP JWWA B 139	東京都認証品 (Mねじ) JWWA B 116

青銅製 サドル付分水栓(ボール(A)フランジ式)

		製品記号	呼び径		備考
			25	50	
日水協 水  画像はWXFCA_X JWWA B 117  画像はWXCCA_X	ダクタイル 鋳鉄管 (DIP)	WXFVS50X	28,800		横浜市水道局仕様 同梱：防食フィルム
		WXFD50X	29,000		
		WXFCA75X	30,500		
		WXFCA100X	31,700		
		WXFC150X	35,200		
		WXFC200X	45,600		
		WXFC300X	59,500		
		WXFC75X		86,000	
		WXFD100X		78,400	
		WXFD150X		85,700	
		WXFD200X		93,000	
		WXFD300X		118,000	
	ダクタイル 鋳鉄管 (DIP)	WXCCV50X	28,900		千葉県企業局仕様 同梱：防食フィルム 千葉県企業局仕様 同梱：防食フィルム、 防食コア
		WXCCA75X	28,500		
		WXCCA100X	29,300		
		WXCCA150X	34,700		
		WXCCA200X	38,700		

*〈VP〉：硬質ポリ塩化ビニル管用
〈SP〉：鋼管用

水道用サドル付分水栓用関連製品

名 称	キャップ	銅コア	密着コア	ステンレス密着コア	ステンレス密着コア
外 観					
製品記号	WX-C	WX-IC	WX-IRM	WX-IU	WX-IUT
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格
13	560				
20	1,050	1,120	1,820		
25	1,270	1,400	2,200	2,330	
30	1,570	1,790	3,020		
40	2,340	2,220	3,540		
50	3,820	3,140	5,000		5,200
備考	サドル付分水栓用 キャップ (青銅)	構成:メタル(銅)	構成:メタル(銅)+合成ゴム	東京都認証品 JWWA B 139準拠 構成:ステンレス+樹脂+合成ゴム	

青銅製
ボール止水栓〈第一止水栓〉鉛フリーキーパロイ製
汎用品

名 称	キー式キャップ	乙形BCハンドル	埋設用ゲート
外 観			
製品記号	NSB- G GK	NSB- G GA	WN
呼び径	価格	価格	価格
13	6,590	6,590	12,600
20	10,800	10,800	17,400
25	14,000	14,000	23,700
30		32,100	38,700
40		43,200	49,400
50		64,600	76,400
備考	平行おねじ形(G) 日水協認証登録番号:E-690 JWWA B 108 基本構造及び性能規定準拠	平行おねじ形(G) 右開き・左閉じ	日水協認証番号:E-1

青銅製 開閉防止式ボール伸縮止水栓

青銅製 ボール伸縮止水栓

名 称	蝶形BCハンドルC型	蝶形BCハンドルD型		蝶形BCハンドル	蝶形BCハンドル	蝶形樹脂ハンドル(白)
外 観						
製品記号	NSB-GEC	NSB-GED		NSB-GEB	NSB-KEBK	NSB-GER
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	11,000			8,150	8,150	8,150
20	16,500	16,500	20×13 16,500	13,500	13,500	13,500
25				17,900	17,900	17,900
備考	平行おねじ×伸縮式袋ナット(上水ねじ) 日水協認証登録番号:E-690 JWWA B 108 基本構造及び性能規定準拠			金門おねじ×伸縮式袋ナット(金門ねじ)		平行おねじ×伸縮式袋ナット(上水ねじ)

青銅製 逆止弁付
ボール伸縮止水栓重力式 逆止弁付
ボール伸縮止水栓

ステンレス製ボール止水栓

名 称	蝶形BCハンドル	右側レバーハンドル	左側レバーハンドル(空色)	B-SSP(右開き)	B-SSP(右開き)C型	伸縮可とう継手×テーパめねじ (右開き)	平行おねじ形乙ハンドル
外 観							
製品記号	NSB-GNB	NSN-GEMY	NSN-KEHPK	WSUW-UUA	WSUC-UUA	WSUW-UFA	WSU-GGA
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	12,100	11,100					
20	18,000	15,700	18,000	39,800			19,200
25	24,900	21,700	24,900	44,200		45,900	20,600
30				64,900			
40				71,300	77,300	73,900	
50				84,600	86,700	85,300	
備考	平行おねじ×伸縮式袋ナット(上水ねじ) JWWA B 108 / B 129 基本構造及び性能規定準拠 日水協認証登録番号:E-687	平行おねじ×伸縮式袋ナット(上水ねじ) 日水協認証登録番号:E-687	金門おねじ×伸縮式袋ナット(金門ねじ)	SSP×SSP 日水協認証登録番号:E-520 JWWA B 140 基本構造及び性能規定準拠	SSP×SSP	SSP×テーパめねじRc	平行おねじ形(G)

ステンレス製 ボール止水栓

名 称	B-HIVP(右開き)	B-SSP(左開き)	B-HIVP(左開き)	B-VP(左開き)
外 観				
製品記号	WSUW-UGVA	WSU-UUT	WSU-UGVT	WSU-UTST
呼び径	価格	価格	価格	価格
20	41,100	42,300	41,300	41,300
25	45,500	51,100	49,400	49,400
30	68,200	68,200	71,500	71,500
40	71,700	81,300	80,100	80,100
50	85,700	91,200	94,200	94,200
備考	SSP×HITSユニオンソケット 日水協認証登録番号:E-520 JWWA B 140	SSP×SSP 東京都認証品	SSP×HITSユニオンソケット	SSP×TSユニオンソケット

青銅製 甲形(こま式) 止水栓〈第一止水栓〉

名 称	蝶形BCハンドル	キー式キャップ無	キー式キャップ
外 観			
製品記号	WSK-GGB	WSK-GGN	WSK-GGK
呼び径	価格	価格	価格
13	4,340	4,340	4,340
20	6,940	6,940	6,940
25	9,940	9,940	9,940
30		20,700	20,700
40		27,500	27,500
50		42,600	42,600
備考	平行おねじ形(G) 日水協認証登録番号:E-1 JWWA B 108 基本構造及び性能規定準拠		

青銅製 甲形(こま式) 伸縮止水栓

名 称	丸形樹脂ハンドル《黒》					丸形樹脂ハンドル《黒》	キー式
外 観							
製品記号	WSK-GEP					WSK-GEPK	WSK-GEN
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	6,650					6,650	6,650
20	10,900	20×13 10,900		20×K13 10,900		10,900	10,900
25	15,800	25×13 15,800	25×20 16,300	25×K13 15,800	25×K20 16,300	15,800	15,800
備考	平行おねじ×伸縮式袋ナット(上水ねじ) 日水協認証登録番号:E-1 JWWA B 108 基本構造及び性能規定準拠					平行おねじ×伸縮式袋ナット(金門ねじ) 平行おねじ×伸縮式袋ナット(金門ねじ)	

青銅製 甲形(こま式) 伸縮止水栓

名 称	キー式	玉形ハンドル	玉形ハンドル	蝶形BCハンドル
外 観				
製品記号	WSK-GEN	WSK-GEW	WSK-GEWK	WSK-GEB
呼び径	価格	価格	価格	価格
13				6,650
20	20×13 10,900			10,900
25				15,800
30				
40		43,600	43,600	
備考	平行おねじ×伸縮式袋ナット(上水ねじ) 日水協認証登録番号:E-1 JWWA B 108 基本構造及び性能規定準拠		平行おねじ×伸縮式袋ナット(金門ねじ)	平行おねじ×伸縮式袋ナット(上水ねじ)

青銅継手 メータソケット

名 称	メータソケットめねじ(都ねじ)	メータソケットめねじ(上水ねじ)	コア付メータソケット(上水ねじ)	メータソケットおねじ(都ねじ)	メータソケットおねじ(上水ねじ)	青銅製 メータ伸縮ソケット	
外 観							
製品記号	WJT-MST	WJT-MSG	WJT-MSCG	WJT-MOST	WJT-MOSG	MJT-MEST	MJT-MESG
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	2,420	2,420		2,710	2,710	4,230	4,230
20	3,200	3,200	6,860	3,820	3,820	6,420	6,420
25	4,770	4,770		5,490	5,490	8,480	8,480
30	8,640	8,640		8,680	8,680	14,200	14,200
40	10,800	10,800		11,800		18,200	18,200
備考	テーパめねじ× 袋ナット(都ねじ) 日水協認証登録番号:G-18	テーパめねじ× 袋ナット(上水ねじ)	コア付テーパめねじRc× 袋ナット(上水ねじ) JV5:2008相当品	テーパおねじ× 袋ナット(都ねじ) 日水協認証登録番号:G-18	テーパおねじ× 袋ナット(上水ねじ)	テーパめねじ× 伸縮式袋ナット(都ねじ) 日水協認証登録番号:G-838	テーパめねじ× 伸縮式袋ナット(上水ねじ)

青銅製 メータエルボ

青銅製 メータ片落ユニオン

青銅製 鋼管接続用継手

名 称	メータエルボ(都ねじ)	メータエルボ(上水ねじ)	コア付メータエルボ(上水ねじ)	メータ片落ユニオン(上水ねじ)	メータ片落ユニオン(金門ねじ)	鋼管用おねじ付ソケット
外 観						
製品記号	WJT-MLT	WJT-MLG	WJT-MLCG	WJT-GU	WJT-KU	WJY-OS
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
20	4,500	4,500	7,310	20×13 2,280	20×K13 2,280	7,620
25	5,850	5,850		25×20 4,360	25×K20 4,360	9,200
備考	テーパめねじRc× 袋ナット(都ねじ) 日水協認証登録番号:G-18	テーパめねじRc× 袋ナット(上水ねじ)	コア付テーパめねじRc× 袋ナット(上水ねじ) JV5:2008相当品	平行おねじ× 袋ナット(上水ねじ) 日水協認証登録番号:G-347	金門おねじ× 袋ナット(金門ねじ)	テーパおねじ×VS 適用管種:SP/VP 日水協認証登録番号:G-18

青銅製 鋼管用ユニオン鋼管接続用継手

青銅製 仕切弁用シモク・プラグ(東京都規格品)

名 称	鋼管用ユニオン(上水ねじ)	鋼管用ユニオン(都ねじ)	鋼管用ユニオン(金門ねじ)	鋼管用ユニオンシモク	仕切弁用シモク	仕切弁用プラグ
外 観						
製品記号	WJT-MO	WJT-MOT	WJT-MOK	WJT-OG	WJT-Z	WJT-PT
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	1,530	1,530	1,530	1,060	1,930	1,410
20	2,330	2,330	2,330	1,630	2,800	1,960
25	3,600		3,130	2,680	3,960	2,560
30	5,820			4,120	5,620	3,110
40	7,550			5,030	7,190	3,700
50	12,400			7,920		
備考	袋ナット(上水ねじ)× テーパおねじR 日水協認証登録番号:G-347	袋ナット(都ねじ)× テーパおねじR	袋ナット(金門ねじ)× テーパおねじR	平行おねじG(上水)× テーパおねじR	Aパルプ改造用めねじシモク 東京都規格	Aパルプ用メータプラグ(都ねじ)

青銅継手塩ビ管用継手

名 称	ガイドナット付ユニオンソケット (上水ねじ)	ガイドナット付ユニオンソケット (金門ねじ)	ガイドナット付鋼管用 ユニオンシモク
外 観			
製品記号	WJT-GV	WJT-GVK	WJT-GVS
呼び径	価格	価格	価格
13	990	990	2,190
20	1,590	1,590	3,440
25	2,410	2,410	5,430
30	3,410	3,410	7,870
40	5,200	5,200	11,800
50	6,820		16,100
備考	ガイドナット(上水ねじ) ×HITSユニオンソケット	ガイドナット(金門ねじ) ×HITSユニオンソケット	テーパおねじ ×HITSユニオンソケット 日水協認証登録番号G-347

青銅継手

名 称	六角ニップル
外 観	
製品記号	WJT-NH
呼び径	価格
13	1,450
20	1,490
25	2,290
備考	両テーパおねじ 日水協認証登録番号G-347

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名 称	ソケット					
外 観						
製品記号	1S/2S					
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	● 3,080					
20	● 4,360	20×13 ● 3,780				
25	● 5,710	25×13 ● 4,710	25×20 ● 5,000			
30	● 11,100		30×20 ● 8,840	30×25 ● 9,630		
40	● 14,900		40×20 ● 11,200	40×25 ● 11,900	40×30 ● 13,700	
50	● 21,700		50×20 ● 17,900	50×25 ● 18,600	50×30 ● 20,600	50×40 ● 21,700
備考	PE×PE 日水協認証登録番号:G-1 JWWA B 116 ●: 2種管用ラインナップあり					

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名 称		鋼管用おねじ付ソケット		鋼管用おねじ付ソケット回転式		鋼管用めねじ付ソケット		メータ用ソケット	
外 観									
	製品記号	1OS/2OS		1OSR		1FS/2FS		1MS/2MS	
呼び径	価 格	価 格	価 格	価 格	価 格	価 格	価 格	価 格	
13	● 2,020		3,810	● 2,060	● 2,950	13×P20 3,730			
20	● 2,850	20×P13 2,440	5,150	● 2,790	● 4,120	20×P13 3,580	20×P25 5,270		
25	● 3,830		8,400	● 3,910	● 5,610	25×P20 ● 5,270	25×P30 9,250		
30	● 7,310		12,800	● 7,550	10,700				
40	● 9,120		25,200	● 9,720	● 14,700				
50	● 14,500	50×P40 11,700	29,500	● 14,500	● 21,900				
備考	テーパおねじR×PE JWWA B 116 日水協認証登録番号:G-1 ●: 2種管用ラインナップあり		JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠	テーパめねじRc×PE JWWA B 116		袋ナット(上水ねじ)×PE			

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名 称	メータ用ソケット回転式		分・止水栓用ソケット		分・止水栓用ソケット《回転式》	
外 観						
製品記号	1MSR		1SS/2SS		1SSR	
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	4,650	13×P20 5,340	● 2,120		5,050	
20	6,160		● 2,980		5,790	
25	8,930	20×P25 8,380	● 4,030	25×P20 3,640	8,970	25×P20 7,760
30	17,600		7,390		17,500	
40	24,100		● 10,200		22,800	
50	34,300		● 15,200		32,000	
備考	袋ナット(上水ねじ)×PE JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠 日水協認証登録番号:G-1 ●: 2種管用ラインナップあり		管用平行めねじ(上水ねじ)×PE JWWA B 116		JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠	

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名 称	塩ビ管用ソケット (ユニオンソケット無し)	塩ビ管用ソケット	塩ビ管用ユニオンソケット	
外 観				
製品記号	1VS	1VSG/2VSG	1VSP/2VSP	1VSP-TS
呼び径	価格	価格	価格	価格
13	3,140	● 2,440	3,660	3,660
20	4,290	● 3,420	● 5,250	5,290
25	5,690	● 4,560	7,570	7,660
30	10,100	● 8,180	12,900	13,000
40	13,300	● 9,420	16,600	16,700
50	19,800	●15,600	23,300	23,400
備考	平行おねじ(上水ねじ)+袋ナット ×PE JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠 日水協認証登録番号:G-1 ●: 2種管用ラインナップあり	平行おねじ(上水ねじ) ×PE JWWA B 116	ガイドナット付ユニオンソケット HITSユニオンソケット×PE	ガイドナット付ユニオンソケット TSユニオンソケット×PE

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名 称	チーズ						
外 観							
製品記号	1T/2T						
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	● 5,250						
20	● 7,810	20×13 ● 6,770					
25	●10,400	25×13 ● 8,770	25×20 ● 9,430				
30	●20,100	30×13 ●17,600	30×20 ●18,800	30×25 ●19,800			
40	●28,000	40×13 ●22,600	40×20 ●23,200	40×25 ●24,100	40×30 ●27,300		
50	●38,800	50×13 ●30,300	50×20 ●31,300	50×25 ●32,500	50×30 ●36,200	50×40 ●38,300	
備考	PE×PE×PE JWWA B 116 日水協認証登録番号:G-1 ●: 2種管用ラインナップあり						

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名 称	めねじチーズ		エルボ	45°エルボ	コンクリート柱エルボ	座付給水栓エルボ	
外 観	日水協 水 		日水協 水 	日水協 水 	日水協 水 	日水協 水 	
製品記号	1FT/2FT		1L/2L	145L/245L	1KL	1QL/2QL	1QL
呼び径	価 格		価 格		価 格	価 格	価 格
13	● 4,290		● 3,310	● 3,650	4,110	● 4,120	13×P20 4,920
20	● 6,040	20P×13 ● 5,690	● 5,000	● 5,490			
25			● 7,100	● 7,810			
30			● 12,900	14,400			
40			● 17,000	● 18,800			
50			● 26,200	● 29,000			
備 考	PE×テーパめねじ×PE JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠 日水協認証登録番号:G-1 ●: 2種管用ラインナップあり		PE×PE JWWA B 116		管用平行めねじ(Rp)×PE JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠		

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名 称	22.5°ベンド		22.5°ロングベンド回転式	60°ベンド	60°ロングベンド	90°ベンド	
外 観							
							
製品記号	12B		12BLR	16B	16BL	19B / 29B	
呼び径	価格		価格	価格	価格	価格	価格
13				3,350	4,540	3,430	13×P20 4,730
20			10,100	5,360	6,380	● 5,180	
25	7,920	25×P20 6,950	13,500	6,930	8,960	6,650	25×P20 6,820
30				12,400			
40				16,700			
50				30,300			
備考	袋ナット(上水)×PE JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠 日水協認証登録番号:G-1 ●: 2種管用ラインナップあり		袋ナット(上水)×回転式PE	袋ナット(上水)×PE			

青銅製《KCPジョイント》
水道用ポリエチレン管金属継手

青銅・黄銅製 一般管用ポリエチレン管金属継手

名 称	90°ベンド	90°ロングベンド	パイプエンド	鋼管用おねじ付エルボ	鋼管用めねじ付エルボ	鋼管用おねじ付ソケット	鋼管用めねじ付ソケット
外 観							
							
製品記号	19B / 29B	19BL	1PE/2PE	5OL/7OL	5FL/7FL	5OS/7OS	5FS
呼び径	価格		価格	価格	価格	価格	価格
13	13×P25 ● 5,640		4,540	● 2,240	2,890	2,890	1,830
20	20×P25 ● 6,550		6,230	● 2,950			
25			8,550	● 3,940			
30				● 7,640			
40				● 9,870			
50				● 14,800			
備考	袋ナット(上水)×PE JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠 日水協認証登録番号:G-1 ●: 2種管用ラインナップあり		PEプラグ JWWA B 116	テーパおねじR×PE			

青銅製《ルークジョイント》水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(伸縮可とう式)

名 称	銅管用おねじ付ソケット		銅管用めねじ付ソケット		水道用ポリエチレン管 1種管用ソケット	銅管用ソケット
外 観						
製品記号	WJV-OS		WJV-FS		WJV-1PS	WJV-CS
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	2,280	13×V16 3,320	2,280	13×V16 3,320	3,490	2,900
20	3,140		3,140		4,650	4,130
25	4,540		4,540		6,130	5,360
30	7,660		7,660		11,400	
40	10,300		10,300		14,700	
50	15,900		15,900		21,800	
備考	管用テーパおねじR×HITSユニオンソケット 日水協認証登録番号:G-269		管用テーパめねじRc×HITSユニオンソケット		KCPジョイント1PE ×HITSユニオンソケット	銅管用ろう付けシモフ ×HITSユニオンソケット

青銅製《ルークジョイント》水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(伸縮可とう式)

名 称	メータ用ソケット《上水ねじ》			メータ用ソケット (金門ねじ)	分・止水栓用ソケット
外 観					
製品記号	WJV-MS			WJV-MSK	WJV-SS
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格
13	2,970	13×V16 4,120	13×V20 4,200	2,970	2,420
20	4,170			4,170	3,510
25	5,960			5,960	4,810
30	10,600				7,940
40	14,400				10,800
50	21,700				16,100
備考	袋ナット(上水)×HITSユニオンソケット 日水協認証登録番号:G-269			袋ナット(金門) ×HITSユニオンソケット	平行めねじ(上水) ×HITSユニオンソケット

青銅製《ぐるのび継手》水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(伸縮可とう式)

名 称	分・止水栓用ソケット	メータ用ソケット
外 観		
製品記号	WJW-SS	WJW-MS
呼び径	価格	価格
13	5,250	6,380
20	8,000	8,930
25	10,800	12,700
30	14,900	18,000
40	21,900	25,600
50	33,300	40,500
備考	管用平行めねじ(上水ねじ) ×HITSユニオンソケット 日水協認証登録番号:G-269	

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手（伸縮可とう式）

名 称	ソケット					鋼管用おねじ付ソケット	鋼管用めねじ付ソケット
外 観							
製品記号	WJUW-S					WJUW-OS	WJUW-FS
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
20	8,080					8,980	8,560
25	10,300	25×20 10,900				10,200	10,200
30	14,000	30×20 14,600	30×25 15,000			14,800	12,800
40	17,900	40×20 17,500	40×25 17,800	40×30 19,100		16,900	14,500
50	20,600			50×30 21,400	50×40 22,000	18,100	16,800
備考	SSP×SSP 日水協認証登録番号:G-244 溝付接合を仕様とする場合は、管端から49mmの位置に溝付けを行い、ワンタッチにて接合					鋼管用テーパおねじ(R)×SSP テーパめねじ(Rc)×SSP	

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手（伸縮可とう式）

名 称	めねじ付ソケット		メータ用ソケット		メータ用ソケット絶縁型《上水ねじ》		メータ用ソケット絶縁型《金門ねじ》
外 観							
製品記号	WJUW-FS		WJUW-MS		WJUW-IMS		WJUW-IMSK
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	13R×20 8,680	13R×25 10,900					
20			10,900		13,900		13,900
25			13,200	25M×20 12,400	14,600	25M×20 14,600	14,600
30					19,400		
40			23,700		29,300		29,300
50			26,300		31,200		
備考	テーパめねじ(Rc)×SSP 日水協認証登録番号:G-244 溝付接合を仕様とする場合は、管端から49mmの位置に溝付けを行い、ワンタッチにて接合		袋ナット(上水)×SSP		絶縁型袋ナット(上水)×SSP		絶縁型袋ナット(金門)×SSP

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手（伸縮可とう式）

名 称	エルボ	チーズ					分水栓用ソケット
外 観							
製品記号	WJUW-L	WJUW-T					WJUW-SS
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
20	8,330	18,200					8,330
25	11,400	22,400	25×20 23,600				10,100
30	15,000	28,400	30×20 29,900	30×25 30,300			
40	19,600	39,400	40×20 40,900	40×25 41,400	40×30 42,300		16,800
50	21,800	42,900	50×20 43,100	50×25 43,800	50×30 45,000	50×40 45,800	20,100
備考	SSP×SSP 日水協認証登録番号:G-244 溝付接合を仕様とする場合は、管端から49mmの位置に溝付けを行い、ワンタッチにて接合	SSP×SSP×SSP					平行めねじ(上水)×SSP

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式)

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式)
溝付接合タイプ

名 称	分水栓用ソケット			キャップ	ソケット		
外 観							
製品記号	WJUW-SS			WJUW-C	WJU-S		
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
20				3,120	8,200		
25	25M×20 9,460			3,990	10,900	25×20 11,400	
30				5,260	15,200	30×20 14,700	30×25 15,300
40				6,370	18,700		40×25 17,600
50		50M×30 17,600	50M×40 19,000	7,550	20,700		
備考	平行めねじ(上水)×SSP 溝付接合を仕様とする場合は、管端から49mmの 位置に溝付けを行い、ワンタッチにて接合 日水協認証登録番号:G-244				SSP×SSP 東京都認証品		

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式) 溝付接合タイプ

名 称	ソケット		エルボ	チーズ			
外 観							
製品記号	WJU-S		WJU-L	WJU-T			
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
20			9,090	17,400			
25			12,500	23,400	25×20 22,500		
30			16,400	27,800	30×20 28,400	30×25 29,000	
40	40×30 18,200		19,600	37,700	40×20 39,100	40×25 39,500	40×30 40,400
50	50×30 20,900	50×40 22,600	21,800	41,000	50×20 41,100	50×25 41,800	50×30 42,900
備考	SSP×SSP 東京都認証品		SSP×SSP×SSP				

ステンレス製水道用鋼管継手 (伸縮可とう式)
溝付接合タイプ

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式) 溝付無接合タイプ

名 称	チーヅ	キャップ	ソケット				鋼管用おねじ付ソケット
外 観							
	水	水	日水協 水				日水協 水
製品記号	WJU-T	WJU-C	WJUC-S				WJUC-OS
呼び径	価 格	価 格	価 格	価 格	価 格	価 格	価 格
20		3,120	7,460				7,800
25			9,550	25×20 9,950			9,180
30		5,260	13,000				11,000
40		6,370	16,500		40×25 17,300		12,300
50	50×40 43,700		19,000			50×40 20,000	15,400
備考	SSP×SSP×SSP	25・50の場合はWJU-C(N) を選定下さい	SSP×SSP				管用テーパおねじ(R)×SSP
	東京都認証品		日水協認証登録番号:G-244				

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式) 溝付無接合タイプ

名 称	鋼管用めねじ付ソケット	メータ用ソケット	メータ用ソケット絶縁型	エルボ	メータ用エルボ絶縁型
外 観					
製品記号	WJUC-FS	WJUC-MS	WJUC-IMS	WJUC-L	WJUC-IML
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格
20	7,910	9,430	11,400	7,740	11,300
25	9,680	12,000	12,900	10,400	
30	11,200			13,500	
40	12,400	23,900	22,200	18,000	
50	16,400	30,100	25,300	20,000	
備考	管用テーパめねじ (Rc) × SSP 日水協認証登録番号: G-244	袋ナット (上水) × SSP	絶縁型袋ナット (上水) × SSP	SSP × SSP	絶縁型袋ナット (上水) × SSP

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式) 溝付無接合タイプ

名 称	チーズ
外 観	
製品記号	WJUC-T
呼び径	価格
20	16,700
25	20,300
40	
50	39,100
備考	SSP × SSP × SSP JWWA G 116 日水協認証登録番号: G-244

ステンレス製 水道用波状管

名 称	波状ステンレス鋼管
外 観	
製品記号	WJN-400L WJN-C300L
呼び径	価格
20	◎
25	◎
30	◎
40	◎
50	◎
備考	適用規格: JWWA G 119(B) 日水協認証登録番号: 特管 J-55 (20, 25) 特管 J-57 (30, 40, 50) 全長: 4m

日水協認証登録番号: G-470
全長: 3m

青銅製 単式逆止弁II形

名 称	ユニオンナット(上水ねじ) 平行おねじ形	ユニオンナット(上水ねじ) テーパめねじ形	ユニオンナット(金門ねじ) テーパめねじ形
外 観			
製品記号	NN-UG	NN-UF	NN-UFK
呼び径	価格	価格	価格
13			
20	8,160	8,160	8,160
25			
備考	日水協認証登録番号:F-125 JWWAB129		

青銅製 ボール式逆止弁

名 称	ユニオンナット(上水ねじ) 平行おねじ形
外 観	
製品記号	NNB-UG
呼び径	価格
13	7,150
20	11,900
備考	日水協認証登録番号:F-126