

ASOH[®]
Valve & Fitting Brand

Ace

Products

LINE UP 2026



エースボール

P1~15

ネジ込接続型



ドレン抜き用



圧力計接続型



カップリング接続型



ホース接続型



ナイロンチューブ・ウレタンチューブ接続型



銅管接続型



エースボール3W・4W (Lポート・Tポート切替用)



エースボールRV (リボルビング・バルブ)



エースボールZERO (大流量タイプ)



エースボール-21 (SUS)



チックロ

P17~23

ネジ込接続型 (BS)



ホース接続型



銅管接続型



チックロ-α (ネジ込接続型 (SUS))



エーチェック P25~26

インライン逆止弁



ウィーコック・メーターボール P29

ウィーコック



メーターボール



フレキシブルチューブ

P67~68

T型チューブ



H型チューブ



フリーカットチューブ



フレキ用パーツ



カップリング

P61~64

片バルブタイプ



両バルブタイプ



ノーバルブタイプ



エア・ミキサー P71



ホース継手類・ホースクリップ

P31～38

エースニッブル・メガニッブル
(SUS)



ホースニッブル・デカニッブル
(BS)



内ネジ・ホースニッブル
(BS・SUS)



ホース接手 (BS・SUS)



エースジョイント (SUS)



ホースジョイント (BS)



その他・ホース継手類



ホースクリップ



リング式継手類・チューブクランプ

P41～49

リングジョイント



リングエルボ・リングチーズ



リングナット・リング玉



ゲージジョイント



フレアジョイント




フレアエルボ・フレアチーズ



フレアナット・フレアキャップ



チューブクランプ



ネジ継手

P51～58

プッシング



ニッブル類



エルボ・チーズ類



クロス



NPT×PT変換プッシング
(BS・SUS)



NPT×PT変換内外ソケット
(BS・SUS)



PF×PT変換内外ソケット
(BS・SUS)



内外ソケット・六角ソケット



沈みプラグ (BS・SUS)



ロックナット (BS・SUS)



四角プラグ・六角プラグ
(BS・SUS)



六角キャップ



バルブ・継手の取扱いについて

エースボールシリーズ

1. 配管接続時には

- ボール弁は流れ方向はありませんがハンドル操作に十分なスペースをとってください。
- バルブ前後の配管パイプのズレが、配管後のバルブに、無理な曲げが掛らない様にしてください。(本体を変形させる恐れがあります)
- バルブ及び配管内は、汚れ・ごみ・異物等の付着が無いことを確認してください。
- ネジ部(Rネジ)には必ずシールテープ等のシール剤を使用してください。
- パイプ配管時は、バルブに合ったスパナをご使用ください。※バルブをバイスにくわえたり、パイプレンチに掛けることは、絶対に避けてください。
- バルブ本体は二つの部品を右ネジ接続で構成されています。配管側のネジ部を緩める力が最大の場合、バルブ本体の接続部に緩みが生じる可能性がありますのでご注意ください。
- ホース(チューブ)接続は、ホースニップル部を上下・左右にあおるなどの無理な挿入を避けてください。尚、ホース(チューブ)は十分挿入後、ホースクリップ等にて固定してください。

2. 通常運転前には

- バルブを全開にして管内の異物除去のため、フラッシング作業をしてください。

3. ハンドル操作は

- ハンドルトルクは適度に軽いので、強い力で廻し過ぎないでください。(部品が破損する恐れがあります)

チッコロシリーズ

1. 配管接続時には

- 流れ方向は表示矢印に従って取り付けてください。
- バルブ前後の配管パイプのズレが、配管後のバルブに、無理な曲げが掛らない様にしてください。(本体を変形させる恐れがあります)
- バルブ及び配管内は、汚れ・ごみ・異物等の付着が無いことを確認してください。
- ネジ部(Rネジ)には必ずシールテープ等のシール剤を使用してください。
- パイプ配管時は、ボディの“A”“→”マーク部にスパナを掛けしないでください。
又、ハンドル部を持ってパイプに捻じ込まないでください。(スピンドルを曲げる恐れがあります)
※バルブをバイスにくわえたり、パイプレンチに掛けることは、絶対に避けてください。

2. 通常運転前には

- バルブを全開にして管内の異物除去のため、フラッシング作業をしてください。
尚、ロック機構の場合は、ロックナットを緩めてからハンドルを操作してください。
- グランド部は、外漏れの無い様に締付調整をしていますが、使用前に緩んでいないか確認してください。

エースフィッティング

1. 配管接続時には

- バルブ及び配管内は、汚れ・ごみ・異物等の付着が無いことを確認してください。
- ネジ部(Rネジ)には必ずシールテープ等のシール剤を使用してください。
- 銅管継手の接続管は“O”“OL”“1/2H”を使用してください。
また、管は真円に近い物で外表面は滑らかであり、切断はパイプカッターを使用し内、外面のバリ、カエリは取り除いてください。

2. 通常運転前には

- バルブを全開にして管内の異物除去のため、フラッシング作業をしてください。

※商品の色合いは、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※商品およびパッケージのデザイン、仕様、外観、価格について、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※当サイト内に記載されている表示価格は、特別な記載のない限りすべてメーカー希望小売価格となります。消費税は含まれておりません。

RoHS 指令について

1. RoHS指令とは

Restriction of Hazardous Substances (危険物質に関する制限) の頭文字から“RoHS”と呼ばれます。

電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用期限を定めた欧州連合(EU)による指令であり、2003年2月に最初の指令(RoHS1) が公布され2006年7月に施行されました。2011年7月には改正され(RoHS2) が公布。2013年1月3日から現在まで施行されています。

(旧指令(RoHS1)は2013年1月に廃止されています。)

特定有害物質 10物質

特定有害物質	最大許容濃度(閾値)
1. カドミウム	0.01wt%(100ppm)
2. 六価クロム	0.1wt%(1000ppm)
3. 鉛	0.1wt%(1000ppm)
4. 水銀	0.1wt%(1000ppm)
5. ポリ臭化ビフェニール類(PBB)	0.1wt%(1000ppm)
6. ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE)	0.1wt%(1000ppm)
7. フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP)	0.1wt%(1000ppm)
8. フタル酸ブチルベンジル(BBP)	0.1wt%(1000ppm)
9. フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)	0.1wt%(1000ppm)
10. フタル酸ジイソブチル(DIBP)	0.1wt%(1000ppm)

2. RoHS指令の適用除外となる「鉛」

RoHS指令の規制対象に含まれる「鉛」は、適用除外となります。


適用除外となるものは、技術的・科学的に代替が不可能な用途の物質に限ります。

具体的には以下の通りです。

- 鋼材に含まれる0.35wt%までの鉛
- アルミニウムに含まれる0.4wt%までの鉛
- 銅合金(真鍮)に含まれる4wt%までの鉛

これらの物質は、現時点で「技術的・科学的に代替が不可能な用途」となり、また「期限」が設けられています。その為、期限が過ぎた場合、もしくは代替可能になった場合は適用除外の解除、もしくは期限の延長の検討が行われます。


Aceball



ストレート型



アングル型



エースボール-21

エースボール 1~15

ねじ込み型 (ストレート・アングル型) 2

・BM型 ・BW型 ・BS型 ・BV型

ドレン型 (ストレート・アングル型) 4

・BD型 ・BL型

圧力計接続型 (ストレート型) 4

・BK型

カップリング接続型 (ストレート型) 4

・BO型

ホース接続型 (ストレート・アングル型) 5

・BH型 ・BY型

チューブ接続型 (ストレート・アングル型) 6

・BC型 ・BU型

銅管接続型 (ストレート・アングル型) 7

・BR型 ・BF型

エースボール3Wシリーズ 8

・横型・縦型三方2面シート (Lポート) 切替用

エースボール4Wシリーズ 9

・横型三方4面シート (Tポート) 切替用

エースボールRV (ストレート・アングル型) 10

エースボールZERO (ストレート型) 12

エースボール-21 (ステンレス) 13

ロングセラーの小さな大もの。

使いやすさと経済性を第一に考えた親切設計の小型ボールバルブです。

特長

接続の省力化

ボールバルブと継手の一体化により、配管作業の効率を高め、時間短縮と漏れ防止が万全です。

流体抵抗極少

流体が殆どストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。

優れた機能美 (DESIGN PAT.)

鮮やかな色調のハンドルとクロームメッキの白いボディが調和して、機器の機能と美観を高めます。

開閉がスムーズで確実



トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。

材質

目的に合った材質で選べる。



経済性、利便性、耐蝕性など、用途に合わせて材質を選び、ユーザーのニーズにお応えします。

サイズの違う配管



サイズの違う配管を接続する場合、バルブの形状を変える事で、接続部品が不要となります。


一般のバルブは、一次側も二次側も同サイズで異なるサイズの配管を接続するのに「異径内・外ソケット」が必要ですが、両配管に合わせたエースボールなら、接続部品が不要で、配管長さも短くコンパクトになります。



部品名

エースボール RV


部品名	材質
1 ボディ	C3771B/cd75ppm以下
2 ソケット	C3604B/cd75ppm以下
3 ボール	C3604B/cd75ppm以下
4 ステム	C3604B/cd75ppm以下
5 シート	PTFE
6 リンフ	C2680
7 Oリング	NBR
8 ハンドル	PBT
9 ビス	SS
10 キャップ	PBT
11 RV型アダプター	C3604BD
12 Oリング	NBR
13 止め輪	SUS304-WPB
14 スプリングワッシャー	SUP



部品名

エースボール

部品名	材質
1 ボディ	C3771B/cd75ppm以下
2 ソケット	C3604B/cd75ppm以下
3 ボール	C3604B/cd75ppm以下
4 ステム	C3604B/cd75ppm以下
5 シート	PTFE
6 リンフ	C2680
7 Oリング	NBR
8 ハンドル	PBT
9 ビス	SS
10 キャップ	PBT
11 スプリングワッシャー	SUP



部品名

エースボール ZERO

部品名	材質
1 ボディ	C3771B
2 ソケット	C3604B
3 ボール	C3604B
4 ステム	C3604B
5 シート	PTFE
6 平行ピン	SUS304
7 Oリング	NBR
8 ハンドル	ZDC
9 ビス	SS
10 キャップ	PE
11 スプリングワッシャー	SUP

BM型

外ネジ×内ネジ
(両PT)



(PT×PF)



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
BM-9011R	R1/8 (外) × Rc1/8 (内)	2,200	20
BM-9022R	R1/4 (外) × Rc1/4 (内)	2,200	20
BM-9033R	R3/8 (外) × Rc3/8 (内)	2,900	20

RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
BM-1011R	R1/8 (外) × G1/8 (内)	2,200	20
BM-1012R	G1/4 (内)	2,200	20
BM-1021R	R1/4 (外) × G1/8 (内)	2,200	20
BM-1022R	G1/4 (内)	2,200	20
BM-1032R	R3/8 (外) × G1/4 (内)	2,300	20
BM-2033R	G3/8 (内)	2,900	20
BM-2043R	R1/2 (外) × G3/8 (内)	2,900	20

※大流量タイプはP.12

RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
BM-3011R	R1/8 (外) × G1/8 (内)	2,400	20
BM-3022R	R1/4 (外) × G1/4 (内)	2,400	20

BW型

内ネジ×内ネジ
(両PT)



(PT×PF)



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
BW-9011R	Rc1/8 (内) × Rc1/8 (内)	2,200	20
BW-9022R	Rc1/4 (内) × Rc1/4 (内)	2,200	20
BW-9033R	Rc3/8 (内) × Rc3/8 (内)	2,900	20

RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
BW-1011R	Rc1/8 (内) × G1/8 (内)	2,200	20
BW-1012R	G1/4 (内)	2,200	20
BW-1021R	Rc1/4 (内) × G1/8 (内)	2,200	20
BW-1022R	G1/4 (内)	2,200	20
BW-2033R	Rc3/8 (内) × G3/8 (内)	2,900	20

※大流量タイプはP.12

RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
BW-3011R	Rc1/8 (内) × G1/8 (内)	2,400	20
BW-3022R	Rc1/4 (内) × G1/4 (内)	2,400	20

BS型

外ネジ×外ネジ
(両PT)



(PT×PF)



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
BS-9011R	R1/8 (外) × R1/8 (外)	2,200	20
BS-9022R	R1/4 (外) × R1/4 (外)	2,200	20
BS-9033R	R3/8 (外) × R3/8 (外)	2,300	20
BS-9044R	R1/2 (外) × R1/2 (外)	3,200	10

RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
BS-1011R	R1/8 (外) × G1/8 (外)	2,200	20
BS-1012R	G1/4 (外)	2,200	20
BS-1021R	R1/4 (外) × G1/8 (外)	2,200	20
BS-1022R	G1/4 (外)	2,200	20
BS-1023R	G3/8 (外)	2,200	20
BS-1032R	R3/8 (外) × G1/4 (外)	2,300	20
BS-1033R	G3/8 (外)	2,300	20
BS-2033R	R3/8 (外) × G3/8 (外)	2,900	20
BS-2034R	G1/2 (外)	2,900	20
BS-2043R	R1/2 (外) × G3/8 (外)	2,900	20
BS-2044R	G1/2 (外)	2,900	20

※大流量タイプはP.12

RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
BS-3011R	R1/8 (外) × G1/8 (外)	2,500	20
BS-3022R	R1/4 (外) × G1/4 (外)	2,500	20
BS-3033R	R3/8 (外) × G3/8 (外)	2,500	20

BV型

内ネジ×外ネジ
(PT×PF)



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
BV-1011R	Rc1/8 (内) × G1/8 (外)	2,200	20
BV-1012R	G1/4 (外)	2,200	20
BV-1021R	Rc1/4 (内) × G1/8 (外)	2,200	20
BV-1022R	G1/4 (外)	2,200	20
BV-1023R	G3/8 (外)	2,200	20
BV-2033R	Rc3/8 (内) × G3/8 (外)	2,900	20
BV-2034R	G1/2 (外)	2,900	20

RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
BV-3011R	Rc1/8 (内) × G1/8 (外)	2,400	20
BV-3022R	Rc1/4 (内) × G1/4 (外)	2,400	20

ドレン抜き用に

BD型

外ネジ×ドレン口



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
BD-1100R	R1/8	2,100	20
BD-1200R	R1/4	2,100	20
BD-1300R	R3/8	2,100	20
BD-2400R	R1/2	2,900	20

RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
BD-3100R	R1/8	2,400	20
BD-3200R	R1/4	2,400	20
BD-3300R	R3/8	2,400	20

BL型

外ネジ×ドレン口



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
BL-1100R	R1/8	2,900	20
BL-1200R	R1/4	2,900	20
BL-1300R	R3/8	2,900	20
BL-2400R	R1/2	4,100	10

※大流量タイプはP.12

圧力計の接続に

BK型

ストレート内ネジ（PF×PF）



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
BK-1022R	G1/4	2,700	20
BK-1033R	G3/8	2,700	20

カップリングとの接続に

BO型

外ネジ×ワンタッチカップリング接続



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法(外ネジ×カップリング・プラグ)	価 格	入 数
BO-1100R	R1/8	2,700	20
BO-1200R	R1/4	2,700	20
BO-1300R	R3/8	2,700	20

P.61のカップリングのソケットに接続可能

ホース接続型

BH型

外ネジ×ホース口



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法(外ネジ×竹の子外径)	価 格	入 数
BH-1106R	R1/8×φ6	2,300	20
BH-1107R	φ7	2,300	20
BH-1110R	φ10.5	2,400	20
BH-1206R	R1/4×φ6	2,300	20
BH-1208R	φ8	2,300	20
BH-1209R	φ9	2,300	20
BH-1210R	φ10.5	2,400	20
BH-1309R	R3/8×φ9	2,300	20
BH-1310R	φ10.5	2,300	20
BH-2310R	R3/8×φ10.5	3,000	10
BH-2414R	R1/2×φ14	3,300	10

※大流量タイプはP.12



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法(外ネジ×竹の子外径)	価 格	入 数
BH-3106R	R1/8×φ6	2,800	20
BH-3107R	φ7	2,800	20
BH-3208R	R1/4×φ8	2,800	20
BH-3209R	φ9	2,800	20
BH-3309R	R3/8×φ9	2,900	20
BH-3310R	φ10.5	2,900	20

BY型

外ネジ×ホース口 (ナットタイプ)



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法(外ネジ×竹の子外径)	価 格	入 数
BY-1208R	R1/4×φ8	2,600	20
BY-1209R	φ9	2,600	20
BY-1310R	R3/8×φ10.5	2,700	10
BY-2414R	R1/2×φ14	3,900	10

※大流量タイプはP.12



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法(外ネジ×竹の子外径)	価 格	入 数
BY-3208R	R1/4×φ8	3,000	20
BY-3209R	φ9	3,000	20
BY-3310R	R3/8×φ10.5	3,100	10

ナイロンチューブ接続型

BC型

外ネジ×ワンタッチチューブ



RoHS 指令相当品

品番	寸法(外ネジ×チューブ径)	価格	入数
BC-1106R	R1/8×φ6	2,900	20
BC-1108R	φ8	3,000	20
BC-1206R	R1/4×φ6	2,900	20
BC-1208R	φ8	3,000	20
BC-1210R	φ10	3,500	20
BC-1308R	R3/8×φ8	3,000	20
BC-1310R	φ10	3,500	20
BC-2310R	R3/8×φ10	4,400	10

RoHS 指令相当品

品番	寸法(外ネジ×チューブ径)	価格	入数
BC-3106R	R1/8×φ6	3,300	20
BC-3108R	φ8	3,400	20
BC-3206R	R1/4×φ6	3,300	20
BC-3208R	φ8	3,400	20
BC-3210R	φ10	3,800	20
BC-3308R	R3/8×φ8	3,400	20
BC-3310R	φ10	3,800	20

ウレタンチューブ接続型

BU型

外ネジ×ウレタンチューブ接続




RoHS 指令相当品


品番	寸法(外ネジ×チューブ径)	価格	入数
BU-1165R	R1/8×φ10 (内径φ6.5)	2,800	20
BU-1185R	φ12.5 (内径φ8.5)	3,100	20
BU-1265R	R1/4×φ10 (内径φ6.5)	2,800	20
BU-1285R	φ12.5 (内径φ8.5)	3,100	20
BU-1365R	R3/8×φ10 (内径φ6.5)	2,800	20
BU-1385R	φ12.5 (内径φ8.5)	3,100	20

ハンドル種類と切換パターン ※詳細は、P.14をご参考ください。

ショートハンドル、カラーハンドルも用意しています。
使用するスペース、環境や流体の種分けなどにあわせて
お選びください。
標準はオレンジ色です。



●ハンドル位置自由自在 使用する箇所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。



銅管接続型(リング玉式)

BR型

外ネジ×リング式



品 番	寸 法(外ネジ×パイプ外径)	価 格	入 数
BR-1106	R1/8×φ6	2,500	20
BR-1206	R1/4×φ6	2,500	20
BR-1202	φ6.35	2,500	20
BR-1208	φ8	2,500	20
BR-1308	R3/8×φ8	2,500	20
BR-1303	φ9.53	2,800	20
BR-1310	φ10	2,700	20
BR-2303	R3/8×φ9.53	3,700	10
BR-2310	φ10	3,600	10
BR-2410	R1/2×φ10	3,600	10
BR-2412	φ12	3,900	10
BR-2404	φ12.7	4,000	10



品 番	寸 法(外ネジ×パイプ外径)	価 格	入 数
BR-3106	R1/8×φ6	2,800	20
BR-3206	R1/4×φ6	2,800	20
BR-3202	φ6.35	2,800	20
BR-3208	φ8	2,800	20
BR-3308	R3/8×φ8	2,900	20
BR-3303	φ9.53	3,100	20
BR-3310	φ10	3,000	20

銅管接続型(フレアド(拡管)式)

BF型

外ネジ×フレアー式



品 番	寸 法(外ネジ×パイプ外径)	価 格	入 数
BF-1106	R1/8×φ6	2,700	20
BF-1206	R1/4×φ6	2,700	20
BF-1202	φ6.35	2,700	20
BF-1208	φ8	2,800	20
BF-1303	R3/8×φ9.53	2,900	20
BF-1310	φ10	2,900	20
BF-2303	R3/8×φ9.53	3,900	10
BF-2310	φ10	3,900	10
BF-2412	R1/2×φ12	4,200	10
BF-2404	φ12.7	4,200	10



品 番	寸 法(外ネジ×パイプ外径)	価 格	入 数
BF-3106	R1/8×φ6	2,800	20
BF-3206	R1/4×φ6	2,800	20
BF-3202	φ6.35	2,800	20
BF-3208	φ8	3,000	20
BF-3303	R3/8×φ9.53	3,200	10
BF-3310	φ10	3,200	10

横型三方2面シート〔Lポート〕切替用



BT型

内ネジ×内ネジ



外ネジ×内ネジ



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
BT-1111R	三方 Rc1/8 (内)	3,900	10
BT-1222R	三方 Rc1/4 (内)	3,900	10
BT-2333R	三方 Rc3/8 (内)	5,400	5

RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
BT-3111R	R1/8 (外) × Rc1/8 (内)	3,900	10
BT-3222R	R1/4 (外) × Rc1/4 (内)	3,900	10
BT-4333R	R3/8 (外) × Rc3/8 (内)	5,500	5

縦型三方2面シート〔Lポート〕切替用



BM型

外ネジ×内ネジ



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
BM-5111R	R1/8 (外) × Rc1/8 (内)	3,600	10
BM-5222R	R1/4 (外) × Rc1/4 (内)	3,600	10

BW型

内ネジ×内ネジ



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
BW-5111R	三方 Rc1/8 (内)	3,600	10
BW-5222R	三方 Rc1/4 (内)	3,600	10

BH型

ホース口



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法(外ネジ×竹の子外径)	価 格	入 数
BH-5166R	R1/8 × φ6 × φ6	3,300	20
BH-5288R	R1/4 × φ8 × φ8	3,300	20
BH-5299R	φ9 × φ9	3,300	20
BH-5310R	R3/8 × φ10.5 × φ10.5	3,400	10

BC型

ワンタッチチューブ継手



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法(外ネジ×チューブ径)	価 格	入 数
BC-5166R	R1/8 × φ6 × φ6	5,000	20
BC-5288R	R1/4 × φ8 × φ8	5,200	20
BC-5310R	R3/8 × φ10 × φ10	6,100	10

BR型

リングジョイント



品 番	寸 法(外ネジ×パイプ径)	価 格	入 数
BR-5166	R1/8 × φ6 × φ6	4,400	10
BR-5288	R1/4 × φ8 × φ8	4,400	10
BR-5310	R3/8 × φ10 × φ10	4,500	10

横型三方4面シート〔Tポート〕切替用



BX型

内ネジ×内ネジ



外ネジ×内ネジ



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	
BX-1111R	三方 Rc1/8 (内)	8,500	
BX-1222R	三方 Rc1/4 (内)	8,500	
BX-1333R	三方 Rc3/8 (内)	8,500	
BX-2333R	三方 Rc3/8 (内)	10,500	
BX-2444R	三方 Rc1/2 (内)	12,000	

RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	
BX-3111R	R1/8 (外) × Rc1/8 (内)	8,500	
BX-3222R	R1/4 (外) × Rc1/4 (内)	8,500	
BX-3333R	R3/8 (外) × Rc3/8 (内)	8,500	
BX-4333R	R3/8 (外) × Rc3/8 (内)	10,500	
BX-4444R	R1/2 (外) × Rc1/2 (内)	12,000	

※ご注文時には、開閉パターンもご選択下さい

代表切替パターンと流体の流れ

開閉パターン記号	切替パターン	流体の流れ
O1		①ハンドル位置Aは、ポートE,F,Gの混合または、分流とハンドル位置Bは、ポートFとGの流路への切替えです。 ②閉止しているポートの圧力がその他のポート圧力よりも高い場合、圧力の低い方へ漏れが生じる場合があります。
O2		①ハンドル位置Aは、ポートE,F,Gの混合または、分流とハンドル位置Dは、ポートEとFの流路への切替えです。 ②閉止しているポートの圧力がその他のポート圧力よりも高い場合、圧力の低い方へ漏れが生じる場合があります。
S1		①ハンドル位置Cは、ポートEとGの流路とハンドル位置Bは、ポートFとGの流路への切替えです。 ②閉止しているポートの圧力がその他のポート圧力よりも高い場合、圧力の低い方へ漏れが生じる場合があります。
S2		①ハンドル位置Cは、ポートEとGの流路とハンドル位置Dは、ポートEとFの流路への切替えです。 ②閉止しているポートの圧力がその他のポート圧力よりも高い場合、圧力の低い方へ漏れが生じる場合があります。
WO		①ハンドル位置Dは、ポートEとFの流路とハンドル位置Aは、ポートE,F,Gの混合または、分流とハンドル位置Bは、ポートFとGの流路への切替えです。 ②閉止しているポートの圧力がその他のポート圧力よりも高い場合、圧力の低い方へ漏れが生じる場合があります。
WS		①ハンドル位置Dは、ポートEとFの流路とハンドル位置Cは、ポートEとGの流路とハンドル位置Bは、ポートFとGの流路への切替えです。 ②閉止しているポートの圧力がその他のポート圧力よりも高い場合、圧力の低い方へ漏れが生じる場合があります。

リボルビング・バルブ

BM型

外ネジ×内ネジ
(両PT)



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
BM-7911R	R1/8 (外) × Rc1/8 (内)	3,300	10
BM-7922R	R1/4 (外) × Rc1/4 (内)	3,300	10

(PT×PF)



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
BM-7011R	R1/8 (外) × G1/8 (内)	3,300	10
BM-7022R	R1/4 (外) × G1/4 (内)	3,300	10



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
BM-8011R	R1/8 (外) × G1/8 (内)	3,500	10
BM-8022R	R1/4 (外) × G1/4 (内)	3,500	10

BW型

内ネジ×内ネジ
(両PT)



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
BW-7911R	Rc1/8 (内) × Rc1/8 (内)	3,300	10
BW-7922R	Rc1/4 (内) × Rc1/4 (内)	3,300	10

ホース接続型

BH型

外ネジ×ホース口



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法(外ネジ×竹の子径)	価 格	入 数
BH-7106R	R1/8 × φ6	3,400	10
BH-7107R	φ7	3,400	10
BH-7208R	R1/4 × φ8	3,400	10
BH-7209R	φ9	3,400	10
BH-7310R	R3/8 × φ10.5	3,500	10



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法(外ネジ×竹の子径)	価 格	入 数
BH-8106R	R1/8 × φ6	3,600	10
BH-8107R	φ7	3,600	10
BH-8208R	R1/4 × φ8	3,600	10
BH-8209R	φ9	3,600	10
BH-8310R	R3/8 × φ10.5	3,800	10

ナイロンチューブ接続型

BC型

外ネジ×ワンタッチチューブ



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法(外ネジ×チューブ径)	価 格	入 数
BC-7106R	R1/8×φ6	3,700	10
BC-7208R	R1/4×φ8	3,800	10
BC-7310R	R3/8×φ10	4,200	10

RoHS 指令相当品

品 番	寸 法(外ネジ×チューブ径)	価 格	入 数
BC-8106R	R1/8×φ6	4,000	10
BC-8208R	R1/4×φ8	4,100	10
BC-8310R	R3/8×φ10	4,300	10

銅管接続型(リング玉式)

BR型

外ネジ×銅管用リング式



品 番	寸 法(外ネジ×パイプ径)	価 格	入 数
BR-7106	R1/8×φ6	3,400	10
BR-7208	R1/4×φ8	3,400	10
BR-7310	R3/8×φ10	3,500	10

品 番	寸 法(外ネジ×パイプ径)	価 格	入 数
BR-8106	R1/8×φ6	3,500	10
BR-8208	R1/4×φ8	3,500	10
BR-8310	R3/8×φ10	3,600	10

RVの特徴

- バルブ本体と、取付部が独立して回転します。



セット角度と、取付口が自由に設定できます。
狭い場所でも簡単に接続できます。

- このような時、御検討ください！


ハンドルの位置を真上にしたいが、PTネジの為
もうすこしの所でねじ込めない、又、戻す事もできない。

ヘッダー管等への取り付けでできるだけ
取り付けピッチを最小にして
小型軽量化を計りたい。

※ハンドルを変えることで、
最小ピッチを変更することが
できます。(P.14参考)



バルブ取り付け時も壁があって
直接取り付けられず、なお、配管を
随時振り換えなければならない。



注)加圧時にRV回転部を動かす事はお控えください

BM型

外ネジ×内ネジ



品 番	寸 法	ボール内径	価 格	入 数
BM-0033	R3/8 (外) × G3/8 (内)	φ10	4,700	10
BM-0044	R1/2 (外) × G1/2 (内)	φ10	5,200	10
BM-0066	R3/4 (外) × G3/4 (内)	φ13	6,400	10

BW型

内ネジ×内ネジ



品 番	寸 法	ボール内径	価 格	入 数
BW-0033	Rc3/8 (内) × G3/8 (内)	φ10	4,600	10
BW-0044	Rc1/2 (内) × G1/2 (内)	φ10	5,000	10
BW-0066	Rc3/4 (内) × G3/4 (内)	φ13	6,200	10

BS型

外ネジ×外ネジ



品 番	寸 法	ボール内径	価 格	入 数
BS-0033	R3/8 (外) × G3/8 (外)	φ10	4,600	10
BS-0044	R1/2 (外) × G1/2 (外)	φ10	4,700	10
BS-0066	R3/4 (外) × G3/4 (外)	φ13	5,400	10

BH型

外ネジ×ホース口



品 番	寸 法(外ネジ×竹の子径)	ボール内径	価 格	入 数
BH-0440	R1/2 × φ12.7	φ10	4,700	10
BH-0414	φ14	φ10	4,700	10
BH-0416	φ16	φ10	4,700	10
BH-0620	R3/4 × φ20.5	φ13	5,600	10

BY型

外ネジ×ホース口
(ナットタイプ)



品 番	寸 法(外ネジ×竹の子径)	ボール内径	価 格	入 数
BY-0414	R1/2 × φ14	φ10	5,300	10
BY-0620	R3/4 × φ20.5	φ13	6,800	5

BL型

外ネジ×ドレン口



品 番	寸 法	ボール内径	価 格	入 数
BL-0400	R1/2	φ10	5,700	10
BL-0600	R3/4	φ13	6,700	10

UW型

内ネジ×内ネジ



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
UW-1011	Rc1/8 (内) × Rc1/8 (内)	5,200	10
UW-1022	Rc1/4 (内) × Rc1/4 (内)	5,200	10
UW-1033	Rc3/8 (内) × Rc3/8 (内)	7,000	5

UM型

外ネジ×内ネジ



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
UM-1011	R1/8 (外) × Rc1/8 (内)	5,200	10
UM-1022	R1/4 (外) × Rc1/4 (内)	5,200	10
UM-1033	R3/8 (外) × Rc3/8 (内)	7,000	5

US型

外ネジ×外ネジ



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
US-1011	R1/8 (外) × R1/8 (外)	5,200	10
US-1022	R1/4 (外) × R1/4 (外)	5,200	10
US-1033	R3/8 (外) × R3/8 (外)	7,000	5

UH型

外ネジ×ホース口



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法(外ネジ×竹の子外径)	価 格	入 数
UH-1106	R1/8 × φ6	5,700	10
UH-1107	φ7	5,700	10
UH-1108	φ8	5,800	10
UH-1110	φ10.5	5,800	10
UH-1207	R1/4 × φ7	5,800	10
UH-1208	φ8	5,800	10
UH-1209	φ9	5,800	10
UH-1210	φ10.5	5,900	10
UH-1309	R3/8 × φ9	7,600	5
UH-1310	φ10.5	7,600	5

UL型

外ネジ×ドレン口



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
UL-1100	R1/8	7,500	10
UL-1200	R1/4	7,500	10
UL-1300	R3/8	8,600	5

エーボール・エーボールRV ハンドル種類と切換パターン

選べるハンドル


●ショートハンドル



●マウス型ハンドル




ショートハンドル、カラーハンドルも用意しています。
使用するスペース、環境や流体の種分けなどにあわせてお選びください。
標準はオレンジ色です。



		オレンジ	ブルー	イエロー	グリーン	ブラック	ホワイト	クリア
標準ハンドル	PBT	○	○	○	○		○	
	PC					○		
	ADC	○	○		○	○		
ショートハンドル	PBT	○	○			○		
	ZDC							
マウスハンドル	PBT	○					○	
ローレットハンドル	黄銅							○(メッキ)

ハンドル位置自由自在

使用する箇所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。



開閉パターン記号	切換パターン	開閉パターン記号	切換パターン
L1		R1	
L2		R2	
L3		R3	
L4		R4	
※開閉のハンドル位置は、上図以外にも、斜栓・180°・360°の設定も可能ですのでご相談ください。			

標準ハンドル (PBT・PC)

BA-LOR	オレンジ
BA-LBL	ブルー
BA-LG	グリーン
BA-LY	イエロー
BA-LBK	ブラック
BA-LWH	ホワイト

標準ハンドル (ADC)

BA-ADCOR	オレンジ
BA-ADCBL	ブルー
BA-ADCBK	ブラック

ショートハンドル (PBT)

BA-SLOR	オレンジ
BA-SLBL	ブルー
BA-SLBK	ブラック

ショートハンドル (ZDC)

BA-ZDC	グレー (生地)
--------	----------

マウスハンドル (PBT)

BA-BAOR	オレンジ
BA-BAWH	ホワイト

ローレットハンドル (ワッシャー付き)

BA-BO	黄銅 (メッキ)
-------	----------

白線・赤線キャップ (PBT・PC)

BA-CAOR	オレンジ
BA-CABL	ブルー
BA-CAG	グリーン
BA-CAY	イエロー (赤線)
BA-CABK	ブラック
BA-CAWH	ホワイト (赤線)

ポリキャップ (PE)

BA-PEOR	オレンジ
---------	------

その他

BA-BOW	ローレットハンドル用ワッシャー
BA-BIS	ビス・ワッシャー


ciccolo



ストレート型



アングル型



チッコロ-α

チッコロ 17~23

ねじ込み型 (ストレート・アングル型) 18

・CW型 ・CM型 ・CS型

〔パネル取付・ロック付・開度指示〕

ホース接続型 (ストレート・アングル型) 20

・CH型 ・CY型

銅管接続型 (ストレート・アングル型) 21

・CR型 ・CF型

チッコロ-α (SUS304) 22

・SW型 ・SM型 ・SS型

〔パネル取付・ロック付・開度指示〕

コンパクトサイズのすぐれもの。

使い易く、経済的でその上流量微調整が出来る
最も小型のニードルバルブです。

特長

接続の省力化

ニードルバルブと継手の一体化により、あらゆる用途に即応できる様、バリエーションも豊富に取揃えています。

永い耐久性と、使い易さ

ボディの外部とニードルにクロームメッキを施し、気密の向上と、要部の損傷を防止し、操作がスムーズです。

優れた機能美 (DESIGN PAT.)

特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。

用途


1. コンプレッサー等の空圧機器
2. 小型ポンプ及び附属機器
3. 船舶用・農業用機器
4. 銅管配管用油圧機器
5. 計装用機器
6. 工作機械及び機器
7. その他の産業機械・器具に

試験 圧力

水圧試験 1.5MPa
エアー試験 0.6MPa


使用 条件

圧力 1.0MPa以下
流体 水・油・空気
温度 -10℃～+80℃ (凍結なき事)



チッコロ

各種検知装置に
使用されています。



CW型

内ネジ×内ネジ



（パネル取付+ロック付）



（ロック付+開度指示）



（パネル取付+ロック付+開度指示）



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
CW-1011R	Rc1/8 (内) × Rc1/8 (内)	2,000	20
CW-1022R	Rc1/4 (内) × Rc1/4 (内)	2,300	20
CW-1033R	Rc3/8 (内) × Rc3/8 (内)	2,600	20

RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
CW-3011R	Rc1/8 (内) × Rc1/8 (内)	2,100	20
CW-3022R	Rc1/4 (内) × Rc1/4 (内)	2,600	20
CW-3033R	Rc3/8 (内) × Rc3/8 (内)	2,900	15

RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	
CW-6011R	Rc1/8 (内) × Rc1/8 (内)	4,800	
CW-6022R	Rc1/4 (内) × Rc1/4 (内)	4,800	
CW-6033R	Rc3/8 (内) × Rc3/8 (内)	5,000	

受注生産品

RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	
CW-7011R	Rc1/8 (内) × Rc1/8 (内)	6,900	
CW-7022R	Rc1/4 (内) × Rc1/4 (内)	6,900	
CW-7033R	Rc3/8 (内) × Rc3/8 (内)	7,400	

受注生産品

RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	
CW-8011R	Rc1/8 (内) × Rc1/8 (内)	9,000	
CW-8022R	Rc1/4 (内) × Rc1/4 (内)	9,000	
CW-8033R	Rc3/8 (内) × Rc3/8 (内)	9,500	

受注生産品

CM型

外ネジ×内ネジ



（パネル取付+ロック付）



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
CM-1011R	R1/8 (外) × Rc1/8 (内)	2,000	20
CM-1022R	R1/4 (外) × Rc1/4 (内)	2,300	20
CM-1033R	R3/8 (外) × Rc3/8 (内)	2,600	20

RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
CM-3011R	R1/8 (外) × Rc1/8 (内)	2,100	20
CM-3022R	R1/4 (外) × Rc1/4 (内)	2,600	20
CM-3033R	R3/8 (外) × Rc3/8 (内)	2,900	15

RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	
CM-6011R	R1/8 (外) × Rc1/8 (内)	4,800	
CM-6022R	R1/4 (外) × Rc1/4 (内)	4,800	
CM-6033R	R3/8 (外) × Rc3/8 (内)	5,000	

受注生産品

CM型

(ロック付+開度指示)



(パネル取付+ロック付+開度指示)



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	
CM-7011R	R1/8 (外) × Rc1/8 (内)	6,900	
CM-7022R	R1/4 (外) × Rc1/4 (内)	6,900	
CM-7033R	R3/8 (外) × Rc3/8 (内)	7,400	

受注生産品

RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	
CM-8011R	R1/8 (外) × Rc1/8 (内)	9,000	
CM-8022R	R1/4 (外) × Rc1/4 (内)	9,000	
CM-8033R	R3/8 (外) × Rc3/8 (内)	9,500	

受注生産品

CS型

外ネジ×外ネジ



(パネル取付+ロック付)



(ロック付+開度指示)



(パネル取付+ロック付+開度指示)



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
CS-1011R	R1/8 (外) × R1/8 (外)	2,300	20
CS-1022R	R1/4 (外) × R1/4 (外)	2,300	20
CS-1033R	R3/8 (外) × R3/8 (外)	2,600	20

RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
CS-3011R	R1/8 (外) × R1/8 (外)	2,300	20
CS-3022R	R1/4 (外) × R1/4 (外)	2,300	20
CS-3033R	R3/8 (外) × R3/8 (外)	2,600	15

RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	
CS-6011R	R1/8 (外) × R1/8 (外)	4,800	
CS-6022R	R1/4 (外) × R1/4 (外)	4,800	
CS-6033R	R3/8 (外) × R3/8 (外)	5,000	

受注生産品

RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	
CS-7011R	R1/8 (外) × R1/8 (外)	6,900	
CS-7022R	R1/4 (外) × R1/4 (外)	6,900	
CS-7033R	R3/8 (外) × R3/8 (外)	7,400	

受注生産品

RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	
CS-8011R	R1/8 (外) × R1/8 (外)	9,000	
CS-8022R	R1/4 (外) × R1/4 (外)	9,000	
CS-8033R	R3/8 (外) × R3/8 (外)	9,500	

受注生産品

ホース接続型

CH型

外ネジ×ホース口



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法(外ネジ×竹の子外径)	価 格	入 数
CH-1106R	R1/8×φ6	2,400	20
CH-1107R	φ7	2,400	20
CH-1208R	R1/4×φ8	2,500	20
CH-1209R	φ9	2,500	20
CH-1309R	R3/8×φ9	2,700	20
CH-1310R	φ10.5	2,700	20

RoHS 指令相当品

品 番	寸 法(外ネジ×竹の子外径)	価 格	入 数
CH-3106R	R1/8×φ6	2,400	20
CH-3107R	φ7	2,400	20
CH-3208R	R1/4×φ8	2,500	15
CH-3209R	φ9	2,500	15
CH-3309R	R3/8×φ9	2,700	15
CH-3310R	φ10.5	2,700	15

CY型

外ネジ×ホース口（ナットタイプ）



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法(外ネジ×竹の子外径)	価 格	入 数
CY-1208R	R1/4×φ8	2,900	15
CY-1209R	φ9	2,900	15
CY-1310R	R3/8×φ10.5	3,300	15

ホース口（ナットタイプ）×ホース口（ナットタイプ）



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法(竹の子外径)	価 格	入 数
CY-2208R	φ8×φ8	3,400	10
CY-2209R	φ9×φ9	3,400	10
CY-2310R	φ10.5×φ10.5	3,900	10

外ネジ×ホース口（ナットタイプ）



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法(外ネジ×竹の子外径)	価 格	入 数
CY-3208R	R1/4×φ8	2,900	15
CY-3209R	φ9	2,900	15
CY-3310R	R3/8×φ10.5	3,300	15

ハンドル種類

- 選べるハンドル 標準は丸型ですが、金属製のおむすび型も選べます。

丸型(PBT)



オレンジ



ブルー



ブラック

おむすび型(ADC)



オレンジ



クリア

銅管接続型

CR型

外ネジ×リング式



品 番	寸 法(外ネジ×パイプ径)	価 格	入 数
CR-1106	R1/8×φ6	2,700	20
CR-1206	R1/4×φ6	2,700	20
CR-1202	φ6.35	2,700	20
CR-1208	φ8	2,700	20
CR-1308	R3/8×φ8	2,900	10
CR-1303	φ9.53	3,100	10
CR-1310	φ10	3,100	10

リング式×リング式



品 番	寸 法(パイプ径)	価 格	入 数
CR-2206	φ6×φ6	2,900	15
CR-2208	φ8×φ8	2,900	15
CR-2310	φ10×φ10	3,500	10

外ネジ×リング式



品 番	寸 法(外ネジ×パイプ径)	価 格	入 数
CR-3106	R1/8×φ6	2,700	20
CR-3206	R1/4×φ6	2,700	20
CR-3202	φ6.35	2,700	20
CR-3208	φ8	2,700	20
CR-3308	R3/8×φ8	2,900	10
CR-3303	φ9.53	3,100	10
CR-3310	φ10	3,100	10

CF型

外ネジ×フレアー式



品 番	寸 法(外ネジ×パイプ径)	価 格	入 数
CF-1106	R1/8×φ6	2,700	15
CF-1206	R1/4×φ6	2,700	15
CF-1202	φ6.35	2,700	15
CF-1208	φ8	2,700	15
CF-1308	R3/8×φ8	2,900	10
CF-1303	φ9.53	3,100	10
CF-1310	φ10	3,100	10

フレアー式×フレアー式



品 番	寸 法(パイプ径)	価 格	入 数
CF-2206	φ6×φ6	2,900	15
CF-2208	φ8×φ8	2,900	15
CF-2310	φ10×φ10	3,500	10

外ネジ×フレアー式



品 番	寸 法(外ネジ×パイプ径)	価 格	入 数
CF-3106	R1/8×φ6	2,700	20
CF-3206	R1/4×φ6	2,700	20
CF-3202	φ6.35	2,700	20
CF-3208	φ8	2,700	20
CF-3308	R3/8×φ8	2,900	10
CF-3303	φ9.53	3,100	10
CF-3310	φ10	3,100	10

SW型

内ネジ×内ネジ
(パネル取付+ロック付)



(ロック付+開度指示)



(パネル取付+ロック付+開度指示)



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
SW-1011	Rc1/8 (内) × Rc1/8 (内)	8,700	10
SW-1022	Rc1/4 (内) × Rc1/4 (内)	8,800	10
SW-1033	Rc3/8 (内) × Rc3/8 (内)	9,500	10

RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	
SW-7011	Rc1/8 (内) × Rc1/8 (内)	11,000	
SW-7022	Rc1/4 (内) × Rc1/4 (内)	11,200	
SW-7033	Rc3/8 (内) × Rc3/8 (内)	11,500	

受注生産品

RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	
SW-8011	Rc1/8 (内) × Rc1/8 (内)	13,000	
SW-8022	Rc1/4 (内) × Rc1/4 (内)	13,500	
SW-8033	Rc3/8 (内) × Rc3/8 (内)	14,000	

受注生産品

SM型

外ネジ×内ネジ
(パネル取付+ロック付)



(ロック付+開度指示)



(パネル取付+ロック付+開度指示)



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
SM-1011	R1/8 (外) × Rc1/8 (内)	8,700	10
SM-1022	R1/4 (外) × Rc1/4 (内)	8,800	10
SM-1033	R3/8 (外) × Rc3/8 (内)	9,500	10

RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	
SM-7011	R1/8 (外) × Rc1/8 (内)	11,000	
SM-7022	R1/4 (外) × Rc1/4 (内)	11,200	
SM-7033	R3/8 (外) × Rc3/8 (内)	11,500	

受注生産品

RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	
SM-8011	R1/8 (外) × Rc1/8 (内)	13,000	
SM-8022	R1/4 (外) × Rc1/4 (内)	13,500	
SM-8033	R3/8 (外) × Rc3/8 (内)	14,000	

受注生産品

SS型

外ネジ×外ネジ
(パネル取付+ロック付)



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
SS-1011	R1/8 (外) × R1/8 (外)	8,700	10
SS-1022	R1/4 (外) × R1/4 (外)	8,800	10
SS-1033	R3/8 (外) × R3/8 (外)	9,500	10

(ロック付+開度指示)



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	
SS-7011	R1/8 (外) × R1/8 (外)	11,000	
SS-7022	R1/4 (外) × R1/4 (外)	11,200	
SS-7033	R3/8 (外) × R3/8 (外)	11,500	

受注生産品

(パネル取付+ロック付+開度指示)




RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	
SS-8011	R1/8 (外) × R1/8 (外)	13,000	
SS-8022	R1/4 (外) × R1/4 (外)	13,500	
SS-8033	R3/8 (外) × R3/8 (外)	14,000	


受注生産品

パネル取付けの説明

● パネル取付が○孔の場合



● パネル取付がU字型はめこみの場合



● 手軽な開度指示装置







エーチェック 25~26

インライン逆止弁 26

- ・AT型 ニップルタイプ
- ・AS型 ソケットタイプ




ニップルタイプ



ソケットタイプ

インライン・チェックバルブ (逆止弁) が新たにラインナップ



特 長

- チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。
- シンプルなポペット構造なので逆圧や漏れに強くなります。
- 用途に応じてシール O リングの変更は、弊社へお問い合わせ下さい。
- RoHS 指令相当品。

仕 様

	黄銅タイプ	SUSタイプ
チェックバルブ本体	C3604BD (cd75PPM 以下) ニッケルメッキ付き	SUS316
バルブ本体	C3604BD (cd75PPM 以下)	SUS316
シール O リング	フッ素ゴム	フッ素ゴム
バルブホルダー	C3604BD (cd75PPM 以下)	SUS316
スプリング	SUS316	SUS316
C 型止め輪	SUS304	SUS304
サイズ	1/8・1/4・3/8・1/2	
最高使用圧力	2.0MPa	
クラッキング圧	0.007MPa	
使用流体	エアー・水	
温度条件	0~100℃	

インライン逆止弁

AT型

ニップルタイプ



RoHS 指令相当品

C3604+Niメッキ

品 番	寸 法	価 格	入 数
AT-1011R	R 1/8	1,950	100
AT-1022R	R 1/4	2,100	60
AT-1033R	R 3/8	3,100	30
AT-1044R	R 1/2	5,700	20

RoHS 指令相当品

SUS

品 番	寸 法	価 格	入 数
AT-8011	R 1/8	5,800	100
AT-8022	R 1/4	6,300	60
AT-8033	R 3/8	8,600	30
AT-8044	R 1/2	10,500	20

AS型

ソケットタイプ



RoHS 指令相当品

C3604+Niメッキ

品 番	寸 法	価 格	入 数
AS-1011R	Rc 1/8	2,750	50
AS-1022R	Rc 1/4	2,950	30
AS-1033R	Rc 3/8	3,800	20
AS-1044R	Rc 1/2	5,800	8


RoHS 指令相当品

SUS

品 番	寸 法	価 格	入 数
AS-8011	Rc 1/8	6,400	50
AS-8022	Rc 1/4	6,800	30
AS-8033	Rc 3/8	9,300	20
AS-8044	Rc 1/2	11,000	8

使用上の注意事項

1. チェックバルブは、流体を一方向に流し、逆流を防ぐ弁装置です。
安全装置としては使用しないで下さい。
2. チェックバルブは漏れを許容しておりますので、漏れ量ゼロを必要とする使い方はしないで下さい。
3. 使用条件によっては、異音が発生する事があります（製品不良ではありません）。
4. 長時間放置後に使用する場合、初期クラッキング圧力が高くなる場合があります。
使用前に動作確認を行って下さい。



Wecock・Meterball

ウィーコック 29

レバーハンドル 29

・VW型

メーターボール 29

レバーハンドル・蝶ハンドル 29


・VG型

レバーハンドル 29


・CSG型



ウィーコック



メーターボール (黄銅)



メーターボール (ステンレス)

VW型 ステンレス製



材質:SCS13

品 番	寸 法	価 格	入 数
VW-7008	Rc 1/4	3,200	22
VW-7010	Rc 3/8	3,300	12
VW-7015	Rc 1/2	4,000	10
VW-7020	Rc 3/4	5,400	10
VW-7025	Rc 1	7,100	6
VW-7032	Rc 1-1/4	10,000	4
VW-7040	Rc 1-1/2	12,500	6
VW-7050	Rc 2	17,500	4

Meterball

VG型 黄銅製



レバーハンドル

材質:C3771相当

品 番	寸 法	価 格	入 数
VG-1022	G 1/4×Rc 1/4	1,550	30
VG-1033	G 3/8×Rc 3/8	1,650	25



蝶ハンドル

材質:C3771相当

品 番	寸 法	価 格	入 数
VG-1122	G 1/4×Rc 1/4	1,550	30
VG-1133	G 3/8×Rc 3/8	1,650	25

ステンレス製



レバーハンドル

材質:SCS13

品 番	寸 法	価 格	入 数
VG-7022	G 1/4×Rc 1/4	3,500	30
VG-7033	G 3/8×Rc 3/8	4,000	25

PTFEパッキン付



蝶ハンドル

材質:SCS13

品 番	寸 法	価 格	入 数
VG-7122	G 1/4×Rc 1/4	3,500	30
VG-7133	G 3/8×Rc 3/8	4,000	25

PTFEパッキン付

CSG型 ステンレス製



材質:SCS14A

品 番	寸 法	価 格	入 数
CSG-8	G 1/4×Rc 1/4	4,800	
CSG-10	G 3/8×Rc 3/8	5,000	


Fittings




エースニップル (SUS304)



エースニップル (SUS316)



ホースニップル



ホースジョイント

ホース継手 31~37

黄銅製

- ・ホースニップル・デカニップル 32
- ・アングル型ホースニップル 33
- ・内ネジ・ホースニップル 33
- ・ホース接手 33
- ・水口ホースニップル 33
- ・三方接手 33
- ・ホースジョイント 34
- ・両口ホースジョイント 34
- ・Y型ホースジョイント 34
- ・L型ホースジョイント 35
- ・ホースジョイント用袋ナット・タケノコ 35

ステンレス製

- ・エースニップル・メガニップル (304) 36
- ・エースニップル・メガニップル (316) 37
- ・エースジョイント 36
- ・三方接手 36
- ・内ネジ・エースニップル 37
- ・ホース接手 37

ホースクリップ 38



- オービットウォームドライブ (鉄・ステンレス) .. 38

Fittings ホース継手

弊社では、ホース継手として、大きくホースニップルとホースジョイントに分かれます。

ホースニップル

- ホース継手として、一番多く使用されています。



竹の子外径は、
根元で測定。

組立図




組付作業要領


1. ホースにホースクリップ (ORBIT) を取り付けておく。
2. ホースをできる限り根元まで差し込み、ホースクリップを締め付ける。

ホースジョイント

- 本体、竹の子、ナットの三部品で構成されています。
- 取り外しができるので、ラインの交換や、ホースの絡み防止ができます。



ナットに
竹の子を通して
本体へ接続



ナットを回すために、少し間隔をとる。

組付作業要領

1. ホースにホースクリップ (ORBIT) を取り付けておく。
2. ホースを根元より少し手前まで差し込み、ホースクリップを締め付ける。

注意点

- 竹の子径の選定は、基本的にホース内径から0.5～1.0mm大きいものをご選定ください。
- ホースジョイント用本体のシートにキズをつけると、漏れを生じるおそれがあります。
- ホースクリップは、ホース外径から、ご選定ください。

ホースニップル・デカニップル

C3604/C3771



RoHS指令相当品※



品 番	寸 法(外ネジ×竹の子外径)	価 格	入 数	品 番	価 格
HN-1105	R1/8×φ5	180	250	HN-1105R	220
HN-1106	φ6	180	250	HN-1106R	220
HN-1165	φ6.5	180	250		
HN-1107	φ7	180	250	HN-1107R	220
HN-1108	φ8	180	250	HN-1108R	220
HN-1109	φ9	180	250		
HN-1110	φ10.5	200	200	HN-1110R	260
HN-1112	φ12	240	200		
HN-1206	R1/4×φ6	270	150	HN-1206R	320
HN-1265	φ6.5	270	150		
HN-1207	φ7	260	150	HN-1207R	310
HN-1208	φ8	260	150	HN-1208R	310
HN-1209	φ9	260	150	HN-1209R	310
HN-1295	φ9.5	260	150	HN-1295R	320
HN-1210	φ10.5	260	150	HN-1210R	320
HN-1212	φ12	280	125	HN-1212R	340
HN-1240	φ12.7	280	125	HN-1240R	340
HN-1213	φ13	280	125		
HN-1214	φ14	320	100	HN-1214R	380
HN-1216	φ16	440	75	HN-1216R	530
HN-1306	R3/8×φ6	410	100		
HN-1307	φ7	410	100	HN-1307R	460
HN-1308	φ8	410	100	HN-1308R	460
HN-1309	φ9	410	100		
HN-1395	φ9.5	410	100	HN-1395R	460
HN-1310	φ10.5	380	100	HN-1310R	440
HN-1312	φ12	410	75		
HN-1340	φ12.7	410	75	HN-1340R	450
HN-1313	φ13.5	410	75		
HN-1314	φ14	410	75	HN-1314R	470
HN-1316	φ16	440	75	HN-1316R	500
HN-1406	R1/2×φ6	560	70		
HN-1407	φ7	560	70	HN-1407R	630
HN-1408	φ8	560	70		
HN-1409	φ9	550	50	HN-1409R	630
HN-1410	φ10.5	550	50	HN-1410R	630
HN-1412	φ12	550	50	HN-1412R	630
HN-1440	φ12.7	550	50	HN-1440R	630
HN-1413	φ13.5	550	50	HN-1413R	630
HN-1414	φ14	550	50	HN-1414R	610
HN-1416	φ16	550	50	HN-1416R	610
HN-1419	φ19	590	35	HN-1419R	710
HN-1420	φ20.5	630	35	HN-1420R	710
HN-1421	φ21	640	35	HN-1421R	720
HN-1614	R3/4×φ14	1,200	30		
HN-1616	φ16	1,100	30	HN-1616R	1,400
HN-1619	φ19	1,100	25	HN-1619R	1,400
HN-1620	φ20.5	980	25	HN-1620R	1,200
HN-1621	φ21	1,000	25	HN-1621R	1,200
HN-1626	φ26	1,200	20	HN-1626R	1,600
HN-1627	φ27	1,200	20	HN-1627R	1,600
HN-1814	R1×φ14	2,600	15		
※HN-1820	φ20.5	2,400	15		
※HN-1827	φ27	1,950	15	※HN-1827R	2,300
HN-1834	φ34	3,100	12	HN-1834R	3,700
※HN-1034	R1-1/4×φ34	3,800	12	※HN-1034R	4,400
※HN-1040	R1-1/2×φ40	5,000	10	※HN-1040R	5,500
※HN-1052	R2×φ52	9,800	6	※HN-1052R	11,000

※RoHS指令相当品について
掲載していないサイズについて
も用意することは可能です。
ご相談下さい。



品番の前の※は材質C3771です。

アングル型ホースニップル

C3771



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
HA-1207R	R1/4×φ7	1,600	80
HA-1208R	φ8	1,600	80
HA-1209R	φ9	1,600	80
HA-1210R	φ10.5	1,700	80
HA-1309R	R3/8×φ9	2,000	60
HA-1310R	φ10.5	2,000	60
HA-1340R	φ12.7	2,100	60
HA-1314R	φ14	2,100	60
HA-1410R	R1/2×φ10.5	3,400	25
HA-1440R	φ12.7	3,400	25
HA-1414R	φ14	3,200	25
HA-1416R	φ16	3,200	25
HA-1419R	φ19	3,400	25

ホース接手

C3604



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法(竹の子外径)	価 格	入 数
HH-2006R	φ6	350	300
HH-2007R	φ7	350	300
HH-2008R	φ8	360	200
HH-2009R	φ9	370	200
HH-2010R	φ10.5	440	120
HH-2012R	φ12	550	100
HH-2040R	φ12.7	580	100
HH-2014R	φ14	590	70
HH-2016R	φ16	800	50
HH-2019R	φ19	1,600	30
HH-2020R	φ20.5	1,700	30

内ネジ・ホースニップル

C3604



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
HF-1207R	Rc1/4×φ7	760	
HF-1208R	φ8	760	
HF-1209R	φ9	760	
HF-1210R	φ10.5	760	

品 番	寸 法(内ネジ×竹の子外径)	価 格	入 数
HF-1207	Rc1/4×φ7	660	100
HF-1208	φ8	660	100
HF-1209	φ9	660	100
HF-1295	φ9.5	680	100
HF-1210	φ10.5	680	100
HF-1308	Rc3/8×φ8	880	70
HF-1309	φ9	880	70
HF-1395	φ9.5	880	70
HF-1310	φ10.5	800	60
HF-1312	φ12	880	60
HF-1340	φ12.7	880	60
HF-1314	φ14	880	60
HF-1316	φ16	880	50
HF-1408	Rc1/2×φ8	2,000	50
HF-1409	φ9	2,000	50
HF-1410	φ10.5	2,000	50
HF-1412	φ12	2,000	50
HF-1440	φ12.7	2,000	50
HF-1414	φ14	1,900	50
HF-1416	φ16	1,900	50

水口ホースニップル

C3604



品 番	寸 法(外ネジ×竹の子外径)	価 格	入 数
MH-1111	R1/8×φ11 (角型)	230	200
MH-1112	φ11 (丸型)	230	200
MH-1221	R1/4×φ11 (角型)	280	150
MH-1222	φ11 (丸型)	280	150

三方接手

C3771+メッキ



品 番	寸 法(竹の子外径)	価 格	入 数
HY-3007	φ7	660	80
HY-3008	φ8	720	70
HY-3009	φ9	720	60
HY-3010	φ10.5	900	40
HY-3014	φ14	1,450	30

ホースジョイント

C3604



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法(外ネジ×竹の子径(ナットのネジ))	価 格	入 数
HS-1116	R1/8×φ6 (G1/8)	470	200
HS-1117	φ7	470	150
HS-1107	φ7 (G1/4)	540	100
HS-1108	φ8	580	100
HS-1109	φ9	580	100
HS-1206	R1/4×φ6 (G1/4)	550	75
HS-1207	φ7	500	75
HS-1208	φ8	550	75
HS-1209	φ9	550	75
HS-1210	φ10.5 (G3/8)	750	50
HS-1306	R3/8×φ6 (G1/4)	700	70
HS-1307	φ7	700	70
HS-1308	φ8	700	70
HS-1309	φ9	700	70
HS-1310	φ10.5 (G3/8)	750	50
HS-1340	φ12.7 (G1/2)	1,250	30
HS-1314	φ14	1,250	30
HS-1316	φ16	1,250	25
HS-1408	R1/2×φ8 (G1/4)	1,250	50
HS-1409	φ9	1,250	50
HS-1410	φ10.5 (G3/8)	1,250	40
HS-1440	φ12.7 (G1/2)	1,250	25
HS-1414	φ14	1,250	25
HS-1416	φ16	1,250	25
HS-1420	φ20.5 (G3/4)	2,300	15
HS-1640	R3/4×φ12.7 (G1/2)	2,600	20
HS-1614	φ14	2,600	20
HS-1616	φ16	2,600	20
HS-1620	φ20.5 (G3/4)	2,250	15
HS-1827	R1×φ27 (G1)	4,700	8
HS-1034	R1-1/4×φ34 (G1-1/4)	14,000	
HS-1040	R1-1/2×φ40 (G1-1/2)	19,000	
HS-1052	R2×φ52 (G2)	40,000	

品 番	価 格
HS-1117R	530
HS-1207R	560
HS-1208R	620
HS-1209R	620
HS-1210R	840
HS-1307R	780
HS-1310R	840
HS-1314R	1,400
HS-1316R	1,400
HS-1410R	1,400
HS-1414R	1,400
HS-1416R	1,400
HS-1420R	2,600
HS-1614R	2,900
HS-1620R	2,500
HS-1827R	5,200

両口ホースジョイント

C3604



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法(竹の子径(ナットのネジ))	価 格	入 数
HS-2207	φ7 (G1/4)	1,000	50
HS-2208	φ8	1,000	50
HS-2209	φ9	1,000	50
HS-2310	φ10.5 (G3/8)	1,200	30
HS-2440	φ12.7 (G1/2)	2,000	15
HS-2414	φ14	2,000	15
HS-2416	φ16	2,000	15
HS-2620	φ20.5 (G3/4)	3,400	8
HS-2827	φ27 (G1)	9,000	4

品 番	価 格
HS-2207R	1,100
HS-2208R	1,100
HS-2209R	1,100
HS-2310R	1,300
HS-2414R	2,300
HS-2416R	2,300
HS-2620R	3,800

Y型ホースジョイント

C3604/C3771+メッキ



品 番	寸 法(竹の子径(ナットのネジ))	価 格	入 数
HY-3208	φ8 (G1/4)	2,100	20
HY-3209	φ9	2,100	20
HY-3310	φ10.5 (G3/8)	2,600	10

L型ホースジョイント

C3604/C3771



RoHS指令相当品



品 番	寸 法(外ネジ×竹の子径(ナットのネジ))	価 格	入 数
HL-1116	R1/8×φ6 (G1/8)	900	150
HL-1117	φ7	900	150
HL-1206	R1/4×φ6 (G1/4)	1,250	75
HL-1207	φ7	1,250	75
HL-1208	φ8	1,250	70
HL-1209	φ9	1,250	70
HL-1210	φ10.5 (G3/8)	1,500	50
HL-1308	R3/8×φ8 (G1/4)	1,500	50
HL-1309	φ9	1,500	50
HL-1310	φ10.5 (G3/8)	1,500	50
HL-1340	φ12.7 (G1/2)	2,300	25
HL-1314	φ14	2,300	25
HL-1316	φ16	2,300	25
HL-1408	R1/2×φ8 (G1/4)	2,400	30
HL-1409	φ9	2,400	30
HL-1410	φ10.5 (G3/8)	2,400	30
HL-1440	φ12.7 (G1/2)	2,500	25
HL-1414	φ14	2,500	20
HL-1416	φ16	2,500	20
HL-1620	R3/4×φ20.5 (G3/4)	6,000	10

品 番	価 格
HL-1117R	1,000
HL-1206R	1,400
HL-1207R	1,400
HL-1208R	1,400
HL-1209R	1,400
HL-1210R	1,700
HL-1308R	1,700
HL-1309R	1,700
HL-1310R	1,700
HL-1340R	2,600
HL-1314R	2,600
HL-1316R	2,600
HL-1408R	2,700
HL-1409R	2,700
HL-1440R	2,800
HL-1414R	2,800
HL-1416R	2,800
HL-1620R	7,000

ホースジョイント用袋ナット

C3604



RoHS指令相当品



品 番	寸 法(適用竹の子(ナットのネジ))	価 格	入 数
HSN-1106	φ6 (G1/8)	130	
HSN-1107	φ7	130	
HSN-1206	φ6 (G1/4)	170	
HSN-1207	φ7	170	
HSN-1208	φ8	170	
HSN-1209	φ9	170	
HSN-1310	φ10.5 (G3/8)	230	
HSN-1440	φ12.7 (G1/2)	350	
HSN-1414	φ14	350	
HSN-1416	φ16	350	
HSN-1620	φ20.5 (G3/4)	700	
HSN-1827	φ27 (G1)	1,150	

品 番	価 格
HSN-1107R	160
HSN-1206R	200
HSN-1207R	200
HSN-1208R	200
HSN-1209R	200
HSN-1310R	270
HSN-1440R	400
HSN-1414R	400
HSN-1416R	400
HSN-1620R	850
HSN-1827R	1,250

ホースジョイント用竹の子

C3604



RoHS指令相当品



品 番	寸 法(竹の子外径(適用袋ナット))	価 格	入 数
HSH-1106	φ6 (HSN-1106)	150	
HSH-1107	φ7 (HSN-1107)	150	
HSH-1206	φ6 (HSN-1206)	170	
HSH-1207	φ7 (HSN-1207)	170	
HSH-1208	φ8 (HSN-1208)	210	
HSH-1209	φ9 (HSN-1209)	210	
HSH-1310	φ10.5 (HSN-1310)	230	
HSH-1440	φ12.7 (HSN-1440)	400	
HSH-1414	φ14 (HSN-1414)	400	
HSH-1416	φ16 (HSN-1416)	400	
HSH-1620	φ20.5 (HSN-1620)	800	
HSH-1827	φ27 (HSN-1827)	1,500	

品 番	価 格
HSH-1107R	180
HSH-1206R	200
HSH-1207R	200
HSH-1208R	240
HSH-1209R	240
HSH-1310R	270
HSH-1440R	460
HSH-1414R	460
HSH-1416R	460
HSH-1620R	920
HSH-1827R	1,750



ステンレス製(SUS304)

エースニップル・メガニップル

SUS304/SCS13A



RoHS 指令相当品

SUS304

品番	寸法(外ネジ×竹の子外径)	価格	入数
HN-7105	R1/8×φ5	1,150	200
HN-7106	φ6	1,150	200
HN-7165	φ6.5	1,150	200
HN-7107	φ7	1,150	200
HN-7108	φ8	1,000	200
HN-7109	φ9	1,000	200
HN-7110	φ10.5	1,100	200
HN-7206	R1/4×φ6	1,180	100
HN-7265	φ6.5	1,200	100
HN-7207	φ7	1,150	100
HN-7208	φ8	1,000	100
HN-7209	φ9	1,000	100
HN-7210	φ10.5	980	100
HN-7212	φ12	1,150	100
HN-7213	φ13	1,150	100
HN-7214	φ14	1,150	100
HN-7306	R3/8×φ6	1,300	50
HN-7365	φ6.5	1,300	50
HN-7307	φ7	1,300	50
HN-7308	φ8	1,250	50
HN-7309	φ9	1,250	50
HN-7310	φ10.5	980	50
HN-7312	φ12	1,250	50
HN-7340	φ12.7	1,300	50
HN-7313	φ13.5	1,300	50
HN-7314	φ14	1,250	50
HN-7316	φ16	1,250	50

品番	寸法(外ネジ×竹の子外径)	価格	入数
HN-7406	R1/2×φ6	2,100	50
HN-7407	φ7	2,100	50
HN-7408	φ8	2,100	50
HN-7409	φ9	1,800	50
HN-7410	φ10.5	1,800	50
HN-7412	φ12	1,800	50
HN-7440	φ12.7	1,850	50
HN-7413	φ13.5	1,850	50
HN-7414	φ14	1,500	50
HN-7416	φ16	1,500	50
HN-7419	φ19	1,700	35
HN-7420	φ20.5	1,600	35
HN-7421	φ21	1,700	35
HN-7616	R3/4×φ16	3,300	30
HN-7619	φ19	2,550	25
HN-7620	φ20.5	2,550	25
HN-7621	φ21	2,600	25
HN-7626	φ26	3,300	20
HN-7627	φ27	3,500	20
HN-7820	R1×φ20.5	4,600	15
HN-7827	φ27	3,900	15
HN-7834	φ34	4,600	12

SCS13A

品番	寸法(外ネジ×竹の子外径)	価格	入数
HN-7034	R1-1/4×φ34	5,250	
HN-7040	R1-1/2×φ40	6,300	
HN-7052	R2×φ52	8,100	
HN-7066	R2-1/2×φ66	20,000	
HN-7078	R3×φ78	31,000	
HN-7100	R4×φ100	42,000	

エースジョイント

SUS304



RoHS 指令相当品

品番	寸法(外ネジ×竹の子外径)	価格	入数
HS-7107	R1/8×φ7	2,600	150
HS-7208	R1/4×φ8	3,200	75
HS-7209	φ9	3,200	75
HS-7310	R3/8×φ10.5	3,800	50
HS-7414	R1/2×φ14	4,800	25
HS-7416	φ16	4,800	25
HS-7620	R3/4×φ20.5	6,700	15

三方接手

SCS13



RoHS 指令相当品

品番	寸法(竹の子外径)	価格	入数
HY-7007	φ7	4,600	80
HY-7009	φ9	4,800	60
HY-7010	φ10.5	4,900	40

ステンレス製(SUS316)

エースニップル・メガニップル

SUS316/SCS14A



RoHS 指令相当品

SUS316



品 番	寸 法(外ネジ×竹の子外径)	価 格	
HN-8106	R1/8×φ6	2,300	
HN-8107	φ7	2,300	
HN-8108	φ8	2,300	
HN-8109	φ9	2,300	
HN-8206	R1/4×φ6	2,400	
HN-8207	φ7	2,400	
HN-8208	φ8	2,000	
HN-8209	φ9	2,000	
HN-8210	φ10.5	2,000	
HN-8212	φ12	2,400	
HN-8213	φ13	3,100	
HN-8214	φ14	3,100	
HN-8308	R3/8×φ8	2,600	
HN-8309	φ9	2,600	
HN-8310	φ10.5	1,700	
HN-8312	φ12	2,600	
HN-8314	φ14	3,000	
HN-8316	φ16	3,000	
HN-8408	R1/2×φ8	4,000	
HN-8409	φ9	4,000	
HN-8410	φ10.5	3,500	
HN-8412	φ12	3,500	

品 番	寸 法(外ネジ×竹の子外径)	価 格	
HN-8440	R1/2×φ12.7	3,500	
HN-8413	φ13	3,500	
HN-8414	φ14	2,300	
HN-8416	φ16	2,300	
HN-8419	φ19	3,500	
HN-8420	φ20.5	3,500	
HN-8421	φ21	4,000	
HN-8616	R3/4×φ16	5,200	
HN-8619	φ19	5,200	
HN-8620	φ20.5	4,300	
HN-8621	φ21	4,400	
HN-8626	φ26	6,400	
HN-8627	φ27	6,400	

SCS14A

品 番	寸 法(外ネジ×竹の子外径)	価 格	
HN-8827	R1×φ27	5,200	
HN-8034	R1-1/4×φ34	6,400	
HN-8040	R1-1/2×φ40.5	7,900	
HN-8052	R2×φ52.5	11,000	
HN-8064	R2-1/2×φ64	27,000	
HN-8078	R3×φ78	40,000	
HN-8100	R4×φ101	52,000	

内ネジ・エースニップル

SUS304



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法(内ネジ×竹の子外径)	価 格	入 数
HF-7207	Rc1/4×φ7	1,600	100
HF-7208	φ8	1,600	100
HF-7209	φ9	1,600	100
HF-7210	φ10.5	1,600	100
HF-7310	Rc3/8×φ10.5	2,000	60
HF-7312	φ12	2,000	60
HF-7314	φ14	2,000	60
HF-7410	Rc1/2×φ10.5	2,650	40
HF-7412	φ12	2,650	40
HF-7414	φ14	2,650	40
HF-7416	φ16	2,650	40

ホース接手

SUS304



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法(竹の子外径)	価 格	
HH-7006	φ6	1,300	
HH-7007	φ7	1,300	
HH-7008	φ8	1,300	
HH-7009	φ9	1,300	
HH-7010	φ10.5	1,400	
HH-7012	φ12	2,100	
HH-7014	φ14	2,100	
HH-7016	φ16	2,400	
HH-7019	φ19	3,300	
HH-7020	φ20.5	3,800	




RoHS 指令相当品

スチール SPCC・SD SRWCH6A
ステンレス SUS304

品 番	締付範囲(mm)	帯幅(mm)	スチール価格	ステンレス価格	入 数
000	9.5 - 12	9.5	100	250	10
M00	11 - 16	9.5	100	250	10
00	13 - 20	9.5	100	250	10
0	16 - 22	12	120	305	10
0X	18 - 25	12	120	305	10
1A	22 - 30	12	135	340	10
1	25 - 35	12	135	340	10
1X	30 - 40	12	140	340	10
2A	35 - 50	12	155	430	10
2	40 - 55	12	155	430	10
2X	45 - 60	12	155	430	10
3	55 - 70	12	180	430	10
3X	60 - 80	12	180	470	5
4	70 - 90	12	210	490	5
4X	85 - 100	12	215	520	5
5	90 - 120	12	215	540	5
6	100 - 125	12	265	570	5
6X	130 - 150	12	290	580	5
7	130 - 160	12	305	600	
8	150 - 180	12	325	620	
9	170 - 200	12	360	650	
10	190 - 230	12	380	670	
11	220 - 250	12	440	830	
12	240 - 280	12	500	870	

御使用時には、あらかじめテストを行い、お決め下さい。

改良のため、仕様については予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。



Fittings

銅管継手 41~48

リング式 (黄銅製)


- ・リングジョイント 42
- ・両口リングジョイント 42
- ・リングエルボ 43
- ・両口リングエルボ 43
- ・両口ロックナット付リングジョイント 44
- ・内ネジ・リングジョイント 44
- ・内ネジ・リングエルボ 44
- ・三方リングチーズ 45
- ・二方リングチーズ 45
- ・ゲージジョイント 45
- ・サービスリングチーズ 45
- ・リングナット・リング玉 48

フレアー式 (黄銅製)


- ・フレアージョイント 46
- ・両口フレアージョイント 46
- ・フレアーエルボ 46
- ・両口フレアーエルボ 46
- ・内ネジ・フレアージョイント 47
- ・三方フレアーチーズ 47
- ・二方フレアーチーズ 47
- ・ゲージフィッティング 47
- ・フレアーナット 48
- ・フレアーキャップ 48

チューブクランプ 49


- 両押さえ・片押さえ型 (鉄・ステンレス) 49



リングジョイント



フレアージョイント




チューブクランプ

弊社では、銅管継手として、リング式継手とフレアー式継手の二種類をご用意しております。

リング式継手

- 本体、リング玉、リングナットの3部品で構成されています。
- 銅管をパイプカッターで切断し、施工できるので非常に能率よく配管作業を行えます。




組付作業要領

1. 管をリングナットの穴へ止まる位置まで差込む。
2. ナットを手で締め付けた後、スパナで1/2～1回転するまで徐々に締めつける。
※回転数については、ロット差があるため、目安のため保障するものではありません。

フレアー式継手

- 本体、フレアナットの2部品で構成されています。
- リング式継手より気密性が優れています。
- 弊社品は、冷媒用で使用することはできません。



組付作業要領

1. ナットを管に差込み、管端を45度用フレアツールで拡管する。
2. 本体側へ手で締め付けた後、スパナで1/2～1回転するまで徐々に締めつける。
※回転数については、ロット差があるため、目安のため保障するものではありません。

注意点

- 接続管は銅管（質別は、O、OL、1/2H）を使用してください。
- 管は真円に近いもので外表面は滑らかなもの。
- 切断後は、内外面のバリおよびカエリを取り除いてください。
- フレアジョイント用本体のシートにキズをつけると、漏れを生じるおそれがあります。

リングジョイント

C3604



RoHS指令相当品



RoHS相当品

品 番	寸 法(外ネジ×パイプ径(ナットのネジ))	価 格	入 数
RS-1104	R1/8×φ4 (G1/8)	360	200
RS-1105	φ5	360	200
RS-1106	φ6	330	200
RS-1102	φ6.35 (G1/4)	540	100
RS-1108	φ8	480	100
RS-1103	φ9.53 (G3/8)	750	75
RS-1110	φ10	720	75
RS-1206	R1/4×φ6 (G1/4)	510	100
RS-1202	φ6.35	530	100
RS-1208	φ8	470	100
RS-1203	φ9.53 (G3/8)	750	50
RS-1210	φ10	720	50
RS-1212	φ12 (G1/2)	1,180	40
RS-1204	φ12.7	1,200	40
RS-1306	R3/8×φ6 (G1/4)	600	75
RS-1302	φ6.35	600	75
RS-1308	φ8	600	75
RS-1303	φ9.53 (G3/8)	800	50
RS-1310	φ10	760	50
RS-1312	φ12 (G1/2)	1,180	40
RS-1304	φ12.7	1,200	40
RS-1315	φ15 (G5/8)	1,820	35
RS-1305	φ15.88	1,820	35
RS-1406	R1/2×φ6 (G1/4)	900	50
RS-1402	φ6.35	920	50
RS-1408	φ8	850	50
RS-1403	φ9.53 (G3/8)	1,080	50
RS-1410	φ10	1,020	50
RS-1412	φ12 (G1/2)	1,200	35
RS-1404	φ12.7	1,220	35
RS-1415	φ15 (G5/8)	1,600	35
RS-1405	φ15.88	1,650	35
RS-1460	φ19.05 (G3/4)	3,000	20
RS-1612	R3/4×φ12 (G1/2)	3,000	35
RS-1604	φ12.7	3,000	35
RS-1615	φ15 (G5/8)	3,300	25
RS-1605	φ15.88	3,300	25
RS-1606	φ19.05 (G3/4)	3,300	15

[illegible]

両口リングジョイント

C3604



RoHS指令相当品



RoHS相当品

品 番	寸 法(パイプ径(ナットのネジ))	価 格	入 数
RS-2104	φ4 (G1/8)	550	150
RS-2105	φ5	550	150
RS-2106	φ6	550	150
RS-2206	φ6 (G1/4)	750	75
RS-2202	φ6.35	770	75
RS-2208	φ8	750	75
RS-2303	φ9.53 (G3/8)	1,150	45
RS-2310	φ10	1,100	45
RS-2412	φ12 (G1/2)	1,700	30
RS-2404	φ12.7	1,700	30
RS-2515	φ15 (G5/8)	2,650	20
RS-2505	φ15.88	2,650	20
RS-2606	φ19.05 (G3/4)	4,300	15

品 番	価 格
RS-2106R	660
RS-2208R	900
RS-2310R	1,320
RS-2412R	2,000



品 番	寸 法(外ネジ×パイプ径(ナットのネジ))	価 格	入 数
RL-1104	R1/8×φ4 (G1/8)	720	200
RL-1105	φ5	720	200
RL-1106	φ6	700	200
RL-1102	φ6.35 (G1/4)	930	100
RL-1108	φ8	900	100
RL-1103	φ9.53 (G3/8)	1,550	50
RL-1110	φ10	1,520	50
RL-1206	R1/4×φ6 (G1/4)	910	75
RL-1202	φ6.35	930	75
RL-1208	φ8	910	75
RL-1203	φ9.53 (G3/8)	1,480	50
RL-1210	φ10	1,460	50
RL-1212	φ12 (G1/2)	2,400	35
RL-1204	φ12.7	2,400	35
RL-1306	R3/8×φ6 (G1/4)	1,240	50
RL-1302	φ6.35	1,270	50
RL-1308	φ8	1,240	50
RL-1303	φ9.53 (G3/8)	1,450	50
RL-1310	φ10	1,430	50
RL-1312	φ12 (G1/2)	2,180	25
RL-1304	φ12.7	2,200	25
RL-1315	φ15 (G5/8)	4,200	20
RL-1305	φ15.88	4,200	20
RL-1406	R1/2×φ6 (G1/4)	2,180	35
RL-1402	φ6.35	2,180	35
RL-1408	φ8	2,180	35
RL-1403	φ9.53 (G3/8)	2,100	35
RL-1410	φ10	2,100	35
RL-1412	φ12 (G1/2)	2,150	30
RL-1404	φ12.7	2,150	30
RL-1415	φ15 (G5/8)	4,000	20
RL-1405	φ15.88	4,000	20
RL-1460	φ19.05 (G3/4)	5,300	15
RL-1612	R3/4×φ12 (G1/2)	4,800	15
RL-1604	φ12.7	4,800	15
RL-1615	φ15 (G5/8)	4,800	15
RL-1605	φ15.88	4,800	15
RL-1606	φ19.05 (G3/4)	5,300	15

[illegible]

C3604/C3771



品 番	寸 法(パイプ径(ナットのネジ))	価 格	入 数
RL-2104	φ4 (G1/8)	930	150
RL-2105	φ5	930	150
RL-2106	φ6	930	150
RL-2206	φ6 (G1/4)	1,130	60
RL-2202	φ6.35	1,130	60
RL-2208	φ8	1,100	60
RL-2303	φ9.53 (G3/8)	1,880	30
RL-2310	φ10	1,850	30
RL-2412	φ12 (G1/2)	2,750	25
RL-2404	φ12.7	2,750	25
RL-2515	φ15 (G5/8)	5,000	15
RL-2505	φ15.88	5,000	15
RL-2606	φ19.05 (G3/4)	6,600	10

品 番	価 格
RL-2106R	1,100
RL-2208R	1,300
RL-2310R	2,200
RL-2412R	3,200

異径両口リングジョイント

C3604



品 番	寸 法(パイプ径)	価 格	入 数
RE-0602	φ6×φ6.35	900	75
RE-0608	φ8	860	75
RE-0603	φ9.53	1,320	50
RE-0610	φ10	1,150	50
RE-0208	φ6.35×φ8	900	75
RE-0203	φ9.53	1,150	50
RE-0210	φ10	1,300	50
RE-0803	φ8×φ9.53	1,450	50
RE-0810	φ10	1,100	50
RE-0310	φ9.53×φ10	1,380	45
RE-0312	φ12	2,300	35
RE-0304	φ12.7	2,000	35
RE-0315	φ15	3,100	25
RE-0305	φ15.88	3,100	25
RE-1012	φ10×φ12	2,000	35
RE-1004	φ12.7	2,300	35
RE-1015	φ15	3,100	25
RE-1005	φ15.88	3,100	25
RE-1204	φ12×φ12.7	2,300	30
RE-1215	φ15	2,800	20
RE-1205	φ15.88	3,200	20
RE-0415	φ12.7×φ15	3,200	20
RE-0405	φ15.88	2,800	20

内ネジリングジョイント

C3604



品 番	寸法(内ネジ×パイプ径(ナットのネジ))	価 格	入 数
RF-1104	Rc1/8×φ4 (G1/8)	680	150
RF-1105	φ5	680	150
RF-1106	φ6	660	150
RF-1108	φ8 (G1/4)	680	100
RF-1206	Rc1/4×φ6	680	75
RF-1202	φ6.35	700	75
RF-1208	φ8	680	75
RF-1203	φ9.53 (G3/8)	950	50
RF-1210	φ10	950	50
RF-1306	Rc3/8×φ6 (G1/4)	1,250	50
RF-1302	φ6.35	1,250	50
RF-1308	φ8	1,250	50
RF-1303	φ9.53 (G3/8)	1,080	50
RF-1310	φ10	1,060	50
RF-1312	φ12 (G1/2)	1,550	40
RF-1304	φ12.7	1,550	40
RF-1406	Rc1/2×φ6 (G1/4)	1,550	40
RF-1402	φ6.35	1,550	40
RF-1408	φ8	1,550	35
RF-1403	φ9.53 (G3/8)	1,550	35
RF-1410	φ10	1,550	35
RF-1412	φ12 (G1/2)	1,750	35
RF-1404	φ12.7	1,750	35
RF-1415	φ15 (G5/8)	2,800	30
RF-1405	φ15.88	2,800	30

両口ロックナット付リングジョイント

C3604



品 番	寸 法(パイプ径(ナットのネジ))	価 格	入 数
RW-2206	φ6 (G1/4)	1,320	65
RW-2202	φ6.35	1,350	65
RW-2208	φ8	1,320	65
RW-2303	φ9.53 (G3/8)	1,880	40
RW-2310	φ10	1,850	40
RW-2412	φ12 (G1/2)	2,640	25
RW-2404	φ12.7	2,650	25

内ネジ・リングエルボ

C3604/C3771



品 番	寸法(内ネジ×パイプ径(ナットのネジ))	価 格	入 数
RL-5106	Rc1/8×φ6 (G1/4)	1,100	75
RL-5206	Rc1/4×φ6	1,450	50
RL-5202	φ6.35	1,450	50
RL-5208	φ8	1,450	50
RL-5203	φ9.53 (G3/8)	1,630	50
RL-5210	φ10	1,630	50
RL-5303	Rc3/8×φ9.53	2,400	30
RL-5310	φ10	2,400	30
RL-5312	φ12 (G1/2)	2,500	30
RL-5304	φ12.7	2,500	30

三方リングチーズ

C3604/C3771



品 番	寸 法(パイプ径(ナットのネジ))	価 格	入 数
RT-3104	φ4 (G1/8)	1,200	100
RT-3105	φ5	1,200	100
RT-3106	φ6	1,200	100
RT-3206	φ6 (G1/4)	1,800	45
RT-3202	φ6.35	1,900	45
RT-3208	φ8	1,700	45
RT-3303	φ9.53 (G3/8)	2,900	20
RT-3310	φ10	2,700	20
RT-3412	φ12 (G1/2)	4,200	10
RT-3404	φ12.7	4,300	10
RT-3515	φ15 (G5/8)	6,900	8
RT-3505	φ15.88	6,900	8
RT-3606	φ19.05 (G3/4)	8,300	7

RoHS指令相当品

品 番	寸 法(パイプ径(ナットのネジ))	価 格	入 数
RT-3106R	φ6 (G1/8)	1,450	100
RT-3208R	φ8 (G1/4)	2,000	45
RT-3310R	φ10 (G3/8)	3,200	20
RT-3412R	φ12 (G1/2)	5,000	10

二方リングチーズ


C3604/C3771



品 番	寸法(外ネジ×パイプ径(ナットのネジ))	価 格	入 数
RT-2104	R1/8×φ4 (G1/8)	1,050	100
RT-2105	φ5	1,050	100
RT-2106	φ6	1,050	100
RT-2102	φ6.35 (G1/4)	1,550	50
RT-2108	φ8	1,550	50
RT-2206	R1/4×φ6	1,550	50
RT-2202	φ6.35	1,550	50
RT-2208	φ8	1,550	50
RT-2203	φ9.53 (G3/8)	2,260	30
RT-2210	φ10	2,260	30
RT-2306	R3/8×φ6 (G1/4)	2,100	45
RT-2302	φ6.35	2,100	45
RT-2308	φ8	2,100	45
RT-2303	φ9.53 (G3/8)	2,350	30
RT-2310	φ10	2,350	30
RT-2312	φ12 (G1/2)	3,700	15
RT-2304	φ12.7	3,700	15
RT-2403	R1/2×φ9.53 (G3/8)	3,650	15
RT-2410	φ10	3,650	15
RT-2412	φ12 (G1/2)	3,700	15
RT-2404	φ12.7	3,700	15
RT-2415	φ15 (G5/8)	6,400	10
RT-2405	φ15.88	6,400	10
RT-2606	R3/4×φ19.05 (G3/4)	7,700	7

ゲージジョイント

C3604



品 番	寸法(内ネジ×パイプ径(ナットのネジ))	価 格	入 数
RG-1206	G1/4×φ6 (G1/4)	700	75
RG-1202	φ6.35	700	75
RG-1208	φ8	700	75
RG-1203	φ9.53 (G3/8)	980	50
RG-1210	φ10	980	50
RG-1306	G3/8×φ6 (G1/4)	1,250	50
RG-1302	φ6.35	1,250	50
RG-1308	φ8	1,250	50
RG-1303	φ9.53 (G3/8)	1,100	50
RG-1310	φ10	1,100	50

サービスリングチーズ

C3604/C3771



品 番	寸法(外ネジ×パイプ径(ナットのネジ))	価 格	入 数
RT-4106	R1/8×φ6 (G1/8)	1,100	100
RT-4206	R1/4×φ6 (G1/4)	1,650	50
RT-4202	φ6.35	1,650	50
RT-4208	φ8	1,650	50
RT-4303	R3/8×φ9.53 (G3/8)	2,550	30
RT-4310	φ10	2,550	30
RT-4403	R1/2×φ9.53	3,600	20
RT-4410	φ10	3,600	20

フレアジョイント

C3604



品 番	寸 法(外ネジ×パイプ径)	価 格	入 数
FS-1106	R1/8×φ6	440	130
FS-1102	φ6.35	440	130
FS-1108	φ8	440	100
FS-1103	φ9.53	680	70
FS-1110	φ10	680	70
FS-1206	R1/4×φ6	460	100
FS-1202	φ6.35	460	100
FS-1208	φ8	470	100
FS-1203	φ9.53	680	70
FS-1210	φ10	680	70
FS-1212	φ12	1,000	40
FS-1204	φ12.7	1,000	40
FS-1306	R3/8×φ6	560	85
FS-1302	φ6.35	560	85
FS-1308	φ8	570	85
FS-1303	φ9.53	700	60
FS-1310	φ10	700	60
FS-1312	φ12	1,000	40
FS-1304	φ12.7	1,000	40
FS-1315	φ15	1,800	30
FS-1305	φ15.88	1,800	30
FS-1406	R1/2×φ6	760	50
FS-1402	φ6.35	760	50
FS-1408	φ8	770	50
FS-1403	φ9.53	900	40
FS-1410	φ10	900	40
FS-1412	φ12	1,100	40
FS-1404	φ12.7	1,100	40
FS-1415	φ15	1,800	25
FS-1405	φ15.88	1,800	25
FS-1615	R3/4×φ15	2,300	20
FS-1605	φ15.88	2,300	20
FS-1606	φ19.05	2,700	15

フレアエルボ

C3604/C3771



品 番	寸 法(外ネジ×パイプ径)	価 格	入 数
FL-1106	R1/8×φ6	910	100
FL-1102	φ6.35	910	100
FL-1108	φ8	920	80
FL-1103	φ9.53	1,400	50
FL-1110	φ10	1,400	50
FL-1206	R1/4×φ6	920	75
FL-1202	φ6.35	920	75
FL-1208	φ8	930	75
FL-1203	φ9.53	1,400	50
FL-1210	φ10	1,400	50
FL-1212	φ12	2,200	30
FL-1204	φ12.7	2,200	30
FL-1306	R3/8×φ6	1,300	60
FL-1302	φ6.35	1,300	60
FL-1308	φ8	1,310	50
FL-1303	φ9.53	1,400	40
FL-1310	φ10	1,400	40
FL-1312	φ12	2,200	30
FL-1304	φ12.7	2,200	30
FL-1406	R1/2×φ6	2,000	40
FL-1402	φ6.35	2,000	40
FL-1408	φ8	2,020	40
FL-1403	φ9.53	2,100	30
FL-1410	φ10	2,100	30
FL-1412	φ12	2,200	30
FL-1404	φ12.7	2,200	30
FL-1415	φ15	4,400	20
FL-1405	φ15.88	4,400	20
FL-1615	R3/4×φ15	5,000	15
FL-1605	φ15.88	5,000	15
FL-1606	φ19.05	5,500	12

両口フレアジョイント

C3604



品 番	寸 法(パイプ径)	価 格	入 数
FS-2006	φ6	680	75
FS-2022	φ6.35	680	75
FS-2008	φ8	740	75
FS-2033	φ9.53	1,100	50
FS-2010	φ10	1,100	50
FS-2012	φ12	1,500	30
FS-2044	φ12.7	1,500	30
FS-2015	φ15	2,800	15
FS-2055	φ15.88	2,800	15
FS-2066	φ19.05	4,000	10

両口フレアエルボ

C3604/C3771



品 番	寸 法(パイプ径)	価 格	入 数
FL-2006	φ6	1,250	70
FL-2022	φ6.35	1,250	70
FL-2008	φ8	1,280	60
FL-2033	φ9.53	1,800	30
FL-2010	φ10	1,800	30
FL-2012	φ12	2,600	20
FL-2044	φ12.7	2,600	20
FL-2015	φ15	5,500	15
FL-2055	φ15.88	5,500	15
FL-2066	φ19.05	6,300	10

三方フレアーチーズ

C3604/C3771



品番	寸法(パイプ径)	価格	入数
FT-3206	φ6	1,600	45
FT-3202	φ6.35	1,600	45
FT-3208	φ8	1,650	45
FT-3303	φ9.53	2,400	20
FT-3310	φ10	2,400	20
FT-3412	φ12	3,600	15
FT-3404	φ12.7	3,600	15
FT-3515	φ15	6,400	10
FT-3505	φ15.88	6,400	10
FT-3606	φ19.05	9,500	6

ゲージフィッティング

C3604



品番	寸法(内ネジ×パイプ径)	価格	入数
FG-1206	G1/4×φ6	820	80
FG-1202	φ6.35	820	80
FG-1208	φ8	830	80
FG-1203	φ9.53	950	60
FG-1210	φ10	950	60
FG-1306	G3/8×φ6	950	50
FG-1302	φ6.35	950	50
FG-1308	φ8	960	50
FG-1303	φ9.53	1,080	50
FG-1310	φ10	1,080	50

内ネジ・フレアジョイント

C3604



品番	寸法(内ネジ×パイプ径)	価格	入数
FF-1106	Rc1/8×φ6	670	100
FF-1102	φ6.35	670	100
FF-1108	φ8	680	100
FF-1206	Rc1/4×φ6	820	80
FF-1202	φ6.35	820	80
FF-1208	φ8	830	80
FF-1203	φ9.53	950	60
FF-1210	φ10	950	60
FF-1306	Rc3/8×φ6	900	50
FF-1302	φ6.35	900	50
FF-1308	φ8	920	50
FF-1303	φ9.53	1,050	50
FF-1310	φ10	1,050	50
FF-1312	φ12	1,900	40
FF-1304	φ12.7	1,900	40
FF-1408	Rc1/2×φ8	1,900	40
FF-1403	φ9.53	1,900	35
FF-1410	φ10	1,900	35
FF-1412	φ12	2,000	35
FF-1404	φ12.7	2,000	35
FF-1415	φ15	4,000	30
FF-1405	φ15.88	4,000	30

二方フレアーチーズ

C3604/C3771



品番	寸法	価格	入数
FT-2106	R1/8×φ6	1,400	60
FT-2102	φ6.35	1,400	60
FT-2108	φ8	1,450	50
FT-2206	R1/4×φ6	1,400	50
FT-2202	φ6.35	1,400	50
FT-2208	φ8	1,450	50
FT-2203	φ9.53	2,200	25
FT-2210	φ10	2,200	25
FT-2306	R3/8×φ6	1,900	40
FT-2302	φ6.35	1,900	40
FT-2308	φ8	1,950	40
FT-2303	φ9.53	2,200	25
FT-2310	φ10	2,200	25
FT-2312	φ12	3,300	20
FT-2304	φ12.7	3,300	20
FT-2403	R1/2×φ9.53	3,200	15
FT-2410	φ10	3,200	15
FT-2412	φ12	3,300	15
FT-2404	φ12.7	3,300	15
FT-2415	φ15	5,700	10
FT-2405	φ15.88	5,700	10
FT-2606	R3/4×φ19.05	6,300	8

異径両口フレアジョイント

C3604



品番	寸法(パイプ径)	価格	入数
FE-0602	φ6×φ6.35	770	75
FE-0608	φ8	830	75
FE-0603	φ9.53	1,300	50
FE-0610	φ10	1,300	50
FE-0208	φ6.35×φ8	830	75
FE-0203	φ9.53	1,200	50
FE-0210	φ10	1,300	50
FE-0803	φ8×φ9.53	1,300	50
FE-0810	φ10	1,300	50
FE-0310	φ9.53×φ10	1,400	50
FE-0312	φ12	2,200	35
FE-0304	φ12.7	2,200	35
FE-0315	φ15	2,900	
FE-0305	φ15.88	2,900	
FE-1012	φ10×φ12	2,200	30
FE-1004	φ12.7	2,200	30
FE-1015	φ15	2,900	
FE-1005	φ15.88	2,900	
FE-1204	φ12×φ12.7	2,200	30
FE-1215	φ15	2,700	20
FE-1205	φ15.88	2,700	20
FE-0415	φ12.7×φ15	2,700	20
FE-0405	φ15.88	2,700	20

リングナット

C3604



ミリサイズ



インチサイズ

品 番	寸 法(パイプ径(ナットのネジ))	価 格	
RN-1004	φ4 (G1/8)	150	
RN-1005	φ5	150	
RN-1016	φ6	150	
RN-1026	φ6 (G1/4)	240	
RN-1022	φ6.35	240	
RN-1008	φ8	240	
RN-1033	φ9.53 (G3/8)	370	
RN-1010	φ10	370	
RN-1012	φ12 (G1/2)	490	
RN-1044	φ12.7	490	
RN-1015	φ15 (G5/8)	820	
RN-1055	φ15.88	820	
RN-1066	φ19.05 (G3/4)	1,300	

リング玉

C3604



ミリサイズ



インチサイズ

RoHS 指令相当品

品 番	寸 法(パイプ径)	価 格	出荷単位
RB-1004R	φ4	50	10
RB-1005R	φ5	50	10
RB-1016R	φ6 (1/8)	50	10
RB-1026R	φ6 (1/4)	60	10
RB-1022R	φ6.35	60	10
RB-1008R	φ8	65	10
RB-1033R	φ9.53	160	5
RB-1010R	φ10	160	5
RB-1012R	φ12	220	5
RB-1044R	φ12.7	220	5
RB-1015R	φ15	300	5
RB-1055R	φ15.88	300	5
RB-1066R	φ19.05	450	

フレアーナット

C3604



品 番	寸 法(パイプ径(ナットのネジ))	価 格	
FN-1006	φ6 (UNF 7/16×20)	270	
FN-1022	φ6.35	270	
FN-1008	φ8 (UNF 1/2×20)	270	
FN-1033	φ9.53 (UNF 5/8×18)	420	
FN-1010	φ10	420	
FN-1012	φ12 (UNF 3/4×16)	560	
FN-1044	φ12.7	560	
FN-1015	φ15 (UNF 7/8×14)	810	
FN-1055	φ15.88	810	
FN-1066	φ19.05 (UNS 1-1/16×14)	1,200	

フレアーキャップ

C3604




品 番	ネジ 寸 法	価 格	
FN-0006	UNF 7/16×20山	270	
FN-0008	UNF 1/2×20山	270	
FN-0010	UNF 5/8×18山	420	
FN-0012	UNF 3/4×16山	560	
FN-0015	UNF 7/8×14山	810	
FN-0066	UNS 1-1/16×14山	1,200	

チューブクランプ

両押さえ型 (W型)

SS41 (ユニクロメッキ付)



品 番	寸 法		価 格	使用 座 板	座板・ビス セット価格
	適用チューブ径	適用チューブ数			
TC-2061	6φ	1本用	260	A	620
TC-2062	6φ	2本用	260	B	630
TC-2063	6φ	3本用	280	C	640
TC-2064	6φ	4本用	280	D	670
TC-2065	6φ	5本用	290	E	680
TC-2066	6φ	6本用	300	F	690
TC-2081	8φ	1本用	280	B	640
TC-2082	8φ	2本用	280	C	640
TC-2083	8φ	3本用	290	D	670
TC-2084	8φ	4本用	290	E	680
TC-2085	8φ	5本用	400	F	820
TC-2086	8φ	6本用	400	G	840
TC-2087	8φ	7本用	420	H	920
TC-2088	8φ	8本用	470	I	1,050
TC-2101	10φ	1本用	350	B	740
TC-2102	10φ	2本用	360	D	760
TC-2103	10φ	3本用	400	E	780
TC-2104	10φ	4本用	400	F	820
TC-2105	10φ	5本用	760	G	1,200
TC-2106	10φ	6本用	940	H	1,450
TC-2121	12φ	1本用	380	B	750
TC-2122	12φ	2本用	380	D	760
TC-2123	12φ	3本用	400	F	820
TC-2124	12φ	4本用	400	G	840
TC-2125	12φ	5本用	430	H	940
TC-2151	15φ	1本用	380	C	750
TC-2152	15φ	2本用	410	E	780
TC-2153	15φ	3本用	410	G	840
TC-2154	15φ	4本用	480	H	1,000

注:座板・ビスとセットでお求めの際は、品番の後に使用座板の記号をつけてください。

両押さえ型 (W型)

SUS304



品 番	寸 法		価 格	使用 座 板	座板・ビス セット価格
	適用チューブ径	適用チューブ数			
TC-8061	6φ	1本用	740	R	1,850
TC-8062	6φ	2本用	780	S	1,880
TC-8063	6φ	3本用	780	T	1,880
TC-8064	6φ	4本用	800	U	1,900
TC-8065	6φ	5本用	800	W	1,900
TC-8066	6φ	6本用	850	X	2,000
TC-8081	8φ	1本用	780	S	1,880
TC-8082	8φ	2本用	780	T	1,880
TC-8083	8φ	3本用	800	U	1,900
TC-8084	8φ	4本用	800	W	1,900
TC-8085	8φ	5本用	820	X	1,950
TC-8086	8φ	6本用	830	Y	2,050
TC-8087	8φ	7本用	920	Z	2,250
TC-8088	8φ	8本用	950	K	2,500
TC-8101	10φ	1本用	780	S	1,880
TC-8102	10φ	2本用	800	U	1,900
TC-8103	10φ	3本用	830	W	1,950
TC-8104	10φ	4本用	850	X	2,000
TC-8105	10φ	5本用	1,800	Y	3,000
TC-8106	10φ	6本用	2,500	Z	3,800
TC-8121	12φ	1本用	780	S	1,880
TC-8122	12φ	2本用	800	U	1,900
TC-8123	12φ	3本用	820	X	1,950
TC-8124	12φ	4本用	910	Y	2,100
TC-8125	12φ	5本用	950	Z	2,300
TC-8151	15φ	1本用	800	T	1,900
TC-8152	15φ	2本用	860	W	2,000
TC-8153	15φ	3本用	910	Y	2,100
TC-8154	15φ	4本用	1,400	Z	2,800

片押さえ型 (S型)

SS41 (ユニクロメッキ付)



品 番	寸 法		価 格	使用 座 板	座板・ビス セット価格
	適用チューブ径	適用チューブ数			
TC-1041	4φ	1本用	160	M	400
TC-1042	4φ	2本用	180	M	430
TC-1051	5φ	1本用	180	M	430
TC-1052	5φ	2本用	250	M	490
TC-1061	6φ	1本用	130	M	360
TC-1062	6φ	2本用	130	M	360
TC-1063	6φ	3本用	180	M	410
TC-1081	8φ	1本用	130	M	370
TC-1082	8φ	2本用	130	M	370
TC-1083	8φ	3本用	230	A	550
TC-1101	10φ	1本用	190	M	430
TC-1102	10φ	2本用	310	M	550
TC-1121	12φ	1本用	220	M	460
TC-1122	12φ	2本用	390	A	700

注:座板・ビスとセットでお求めの際は、品番の後に使用座板の記号をつけてください。

片押さえ型 (S型)

SUS304



品 番	寸 法		価 格	使用 座 板	座板・ビス セット価格
	適用チューブ径	適用チューブ数			
TC-7041	4φ	1本用	490	O	1,550
TC-7042	4φ	2本用	760	O	1,800
TC-7051	5φ	1本用	660	O	1,700
TC-7052	5φ	2本用	940	O	1,980
TC-7061	6φ	1本用	510	O	1,500
TC-7062	6φ	2本用	550	O	1,550
TC-7063	6φ	3本用	780	O	1,750
TC-7081	8φ	1本用	590	O	1,550
TC-7082	8φ	2本用	660	O	1,650
TC-7083	8φ	3本用	780	R	1,780
TC-7101	10φ	1本用	690	O	1,650
TC-7102	10φ	2本用	750	O	1,720
TC-7121	12φ	1本用	690	O	1,650
TC-7122	12φ	2本用	820	R	1,800

Fittings

ネジ継手 51～58

ネジ継手 (黄銅・ステンレス)


・六角ソケット	51
・内・外ソケット	51
・六角キャップ	51
・丸ニップル	52
・六角ニップル	52
・ブッシング	52
・六角プラグ	58
・四角プラグ	58
・沈みプラグ	58
・ロックナット	58
・クロス	52
・内ネジエルボ	53
・内・外エルボ	53
・外ネジエルボ	53
・内ネジチーズ	54
・二方チーズ	54
・外ネジチーズ	54
・NPT×PT変換ブッシング	55
・NPT×PT変換内外ソケット	55
・NPT×PT変換ニップル	56
・PF×PT変換内外ソケット	57
・ガスケット (ノンアス・PTFE製)	57




ニップル型



エルボ型



チーズ型



変換ソケット

六角ソケット

C3604



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
NS-1011R	Rc1/8	350	200
NS-1022R	Rc1/4	490	100
NS-1033R	Rc3/8	680	85
NS-1044R	Rc1/2	1,150	35
NS-1066R	Rc3/4	2,500	20

異径六角ソケット

C3604



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
NS-1012R	Rc1/8 × Rc1/4	800	140
NS-1013R	Rc3/8	1,000	85
NS-1023R	Rc1/4 × Rc3/8	1,000	85
NS-1024R	Rc1/2	1,700	40
NS-1034R	Rc3/8 × Rc1/2	1,700	35
NS-1036R	Rc3/4	3,200	20
NS-1046R	Rc1/2 × Rc3/4	3,200	20

内・外ソケット

C3604



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
NF-1011R	R1/8 (外) × Rc1/8 (内)	380	250
NF-1022R	R1/4 (外) × Rc1/4 (内)	440	130
NF-1033R	R3/8 (外) × Rc3/8 (内)	720	80
NF-1044R	R1/2 (外) × Rc1/2 (内)	1,200	50
NF-1066R	R3/4 (外) × Rc3/4 (内)	2,400	25

異径内・外ソケット

C3604



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
NF-1012R	R1/8 (外) × Rc1/4 (内)	520	150
NF-1013R	Rc3/8 (内)	970	100
NF-1021R	R1/4 (外) × Rc1/8 (内)	520	200
NF-1023R	Rc3/8 (内)	970	100
NF-1024R	Rc1/2 (内)	1,050	50
NF-1031R	R3/8 (外) × Rc1/8 (内)	980	100
NF-1032R	Rc1/4 (内)	980	100
NF-1034R	Rc1/2 (内)	1,050	60
NF-1036R	Rc3/4 (内)	2,300	30
NF-1042R	R1/2 (外) × Rc1/4 (内)	2,300	60
NF-1043R	Rc3/8 (内)	2,300	60
NF-1046R	Rc3/4 (内)	2,300	30
NF-1063R	R3/4 (外) × Rc3/8 (内)	2,300	35
NF-1064R	Rc1/2 (内)	2,300	30

六角キャップ

C3604



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
NC-1001R	Rc1/8	550	500
NC-1002R	Rc1/4	640	300
NC-1003R	Rc3/8	850	150
NC-1004R	Rc1/2	1,050	100
NC-1006R	Rc3/4	1,880	50

丸ニップル

C3604



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
NI-1011R	R1/8	390	400
NI-1022R	R1/4	530	200
NI-1033R	R3/8	660	100
NI-1044R	R1/2	830	60
NI-1066R	R3/4	1,350	35
NI-1088R	R1	2,300	25

六角ニップル

C3604




RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
NT-1011R	R1/8	230	300
NT-1022R	R1/4	330	150
NT-1033R	R3/8	470	100
NT-1044R	R1/2	870	50
NT-1066R	R3/4	1,750	30
NT-1088R	R1	3,100	15

異径六角ニップル

C3604



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
NE-1012R	R1/8×R1/4	390	200
NE-1013R	R3/8	520	100
NE-1023R	R1/4×R3/8	520	100
NE-1024R	R1/2	880	60
NE-1034R	R3/8×R1/2	880	50
NE-1036R	R3/4	1,700	30
NE-1046R	R1/2×R3/4	1,700	30
NE-1048R	R1	3,450	20
NE-1068R	R3/4×R1	3,450	15

ブッシング

C3604



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
NB-1021R	R1/4 (外) × Rc1/8 (内)	320	250
NB-1031R	R3/8 (外) × Rc1/8 (内)	440	150
NB-1032R	Rc1/4 (内)	440	150
NB-1041R	R1/2 (外) × Rc1/8 (内)	690	80
NB-1042R	Rc1/4 (内)	670	80
NB-1043R	Rc3/8 (内)	670	80
NB-1062R	R3/4 (外) × Rc1/4 (内)	1,250	40
NB-1063R	Rc3/8 (内)	1,150	40
NB-1064R	Rc1/2 (内)	1,150	40
NB-1083R	R1 (外) × Rc3/8 (内)	2,650	30
NB-1084R	Rc1/2 (内)	2,550	30
NB-1086R	Rc3/4 (内)	2,550	30

クロス

C3771



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
KK-1111R	Rc1/8	2,900	75
KK-1222R	Rc1/4	3,000	40
KK-1333R	Rc3/8	3,900	20

内ネジエルボ

C3771



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
LF-1011R	Rc1/8	750	120
LF-1022R	Rc1/4	1,060	75
LF-1033R	Rc3/8	1,750	40
LF-1044R	Rc1/2	3,400	20
LF-1066R	Rc3/4	7,000	10

異径内ネジエルボ

C3771



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
LF-1012R	Rc1/8 × Rc1/4	1,250	75
LF-1023R	Rc1/4 × Rc3/8	2,000	40
LF-1034R	Rc3/8 × Rc1/2	3,500	20

内・外エルボ

C3771



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
LK-1011R	R1/8 (外) × Rc1/8 (内)	750	125
LK-1022R	R1/4 (外) × Rc1/4 (内)	1,060	75
LK-1033R	R3/8 (外) × Rc3/8 (内)	1,750	50
LK-1044R	R1/2 (外) × Rc1/2 (内)	3,400	25
LK-1066R	R3/4 (外) × Rc3/4 (内)	7,000	10

異径内・外エルボ

C3771



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
LK-1012R	R1/8 (外) × Rc1/4 (内)	1,250	75
LK-1021R	R1/4 (外) × Rc1/8 (内)	900	100
LK-1023R	Rc3/8 (内)	2,000	40
LK-1032R	R3/8 (外) × Rc1/4 (内)	1,250	75
LK-1034R	Rc1/2 (内)	3,500	20
LK-1043R	R1/2 (外) × Rc3/8 (内)	2,000	40

外ネジエルボ

C3771



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
LM-1011R	R1/8	580	250
LM-1022R	R1/4	750	100
LM-1033R	R3/8	1,150	80
LM-1044R	R1/2	1,900	40
LM-1066R	R3/4	3,300	20

異径外ネジエルボ

C3771



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
LM-1012R	R1/8 × R1/4	1,100	
LM-1023R	R1/4 × R3/8	1,500	
LM-1034R	R3/8 × R1/2	2,300	

内ネジチーズ

C3771



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
TF-1111R	Rc1/8	1,080	80
TF-1222R	Rc1/4	1,500	40
TF-1333R	Rc3/8	2,550	25
TF-1444R	Rc1/2	4,600	12

異径内ネジチーズ

C3771



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
TF-1112R	Rc1/8 (内) × Rc1/4 (内)	1,700	40
TF-1221R	Rc1/4 (内) × Rc1/8 (内)	1,700	40
TF-1223R	Rc3/8 (内)	2,700	25
TF-1332R	Rc3/8 (内) × Rc1/4 (内)	2,700	25
TF-1334R	Rc1/2 (内)	4,800	12
TF-1443R	Rc1/2 (内) × Rc3/8 (内)	4,800	12

二方チーズ

C3771



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
TK-1111R	Rc1/8 (内) × R1/8 (外)	1,080	75
TK-1222R	Rc1/4 (内) × R1/4 (外)	1,500	50
TK-1333R	Rc3/8 (内) × R3/8 (外)	2,600	30
TK-1444R	Rc1/2 (内) × R1/2 (外)	4,600	15

異径二方チーズ

C3771



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
TK-1112R	Rc1/8 (内) × R1/4 (外)	1,350	75
TK-1221R	Rc1/4 (内) × R1/8 (外)	1,700	50
TK-1223R	R3/8 (外)	1,700	50
TK-1332R	Rc3/8 (内) × R1/4 (外)	2,800	30
TK-1334R	R1/2 (外)	3,700	15
TK-1443R	Rc1/2 (内) × R3/8 (外)	4,700	15

外ネジチーズ

C3771



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
TM-1111R	R1/8	850	150
TM-1222R	R1/4	1,080	75
TM-1333R	R3/8	1,600	40
TM-1444R	R1/2	2,600	30
TM-1666R	R3/4	4,600	15

NPT×PT変換ブッシング

C3604



ステンレス製
(SUS304)



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	六角径(HEX)	価 格
NB-1321R	R1/4 (外) × NPT1/8 (内)	17	815
NB-1332R	R3/8 (外) × NPT1/4 (内)	19	900
NB-1343R	R1/2 (外) × NPT3/8 (内)	24	1,200
NB-1364R	R3/4 (外) × NPT1/2 (内)	30	1,900
NB-1386R	R1 (外) × NPT3/4 (内)	35	2,900
NB-1421R	NPT1/4 (外) × Rc1/8 (内)	17	815
NB-1432R	NPT3/8 (外) × Rc1/4 (内)	19	900
NB-1443R	NPT1/2 (外) × Rc3/8 (内)	24	1,200
NB-1464R	NPT3/4 (外) × Rc1/2 (内)	30	1,900
NB-1486R	NPT1 (外) × Rc3/4 (内)	35	2,900

RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	六角径(HEX)	価 格
NB-7321	R1/4 (外) × NPT1/8 (内)	17	2,400
NB-7332	R3/8 (外) × NPT1/4 (内)	19	2,480
NB-7343	R1/2 (外) × NPT3/8 (内)	24	2,780
NB-7364	R3/4 (外) × NPT1/2 (内)	30	3,600
NB-7386	R1 (外) × NPT3/4 (内)	35	4,500
NB-7421	NPT1/4 (外) × Rc1/8 (内)	17	2,400
NB-7432	NPT3/8 (外) × Rc1/4 (内)	19	2,480
NB-7443	NPT1/2 (外) × Rc3/8 (内)	24	2,780
NB-7464	NPT3/4 (外) × Rc1/2 (内)	30	3,600
NB-7486	NPT1 (外) × Rc3/4 (内)	35	4,500

NPT×PT変換内外ソケット

C3604



ステンレス製
(SUS304)



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
NF-3011R	R1/8 (外) × NPT1/8 (内)	770	250
NF-3022R	R1/4 (外) × NPT1/4 (内)	1,000	130
NF-3033R	R3/8 (外) × NPT3/8 (内)	1,350	80
NF-3044R	R1/2 (外) × NPT1/2 (内)	1,900	50
NF-3066R	R3/4 (外) × NPT3/4 (内)	3,600	25
NF-3088R	R1 (外) × NPT1 (内)	7,200	10
NF-3111R	NPT1/8 (外) × Rc1/8 (内)	770	250
NF-3122R	NPT1/4 (外) × Rc1/4 (内)	1,000	130
NF-3133R	NPT3/8 (外) × Rc3/8 (内)	1,350	80
NF-3144R	NPT1/2 (外) × Rc1/2 (内)	1,900	50
NF-3166R	NPT3/4 (外) × Rc3/4 (内)	3,600	25
NF-3188R	NPT1 (外) × Rc1 (内)	7,200	10

RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
NF-8311	R1/8 (外) × NPT1/8 (内)	2,500	100
NF-8322	R1/4 (外) × NPT1/4 (内)	2,700	50
NF-8333	R3/8 (外) × NPT3/8 (内)	3,300	40
NF-8344	R1/2 (外) × NPT1/2 (内)	4,300	20
NF-8366	R3/4 (外) × NPT3/4 (内)	6,100	15
NF-8388	RT1 (外) × NPT1 (内)	8,800	8
NF-8411	NPT1/8 (外) × Rc1/8 (内)	2,500	100
NF-8422	NPT1/4 (外) × Rc1/4 (内)	2,700	50
NF-8433	NPT3/8 (外) × Rc3/8 (内)	3,300	40
NF-8444	NPT1/2 (外) × Rc1/2 (内)	4,300	20
NF-8466	NPT3/4 (外) × Rc3/4 (内)	6,100	15
NF-8488	NPT1 (外) × Rc1 (内)	8,800	8

変換内外ソケット

C3604



ステンレス製
(SUS304)



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
NF-3281R	UNF1/4-28 (外) × Rc1/8 (内)	460	250
NF-3611R	M6-P1.0 (外) × Rc1/8 (内)	460	250

RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
NF-8281	UNF1/4-28 (外) × Rc1/8 (内)	1,800	100
NF-8611	M6-P1.0 (外) × Rc1/8 (内)	1,800	100

NPT×PT変換ニップル New

C3604



RoHS 指令相当品



品 番	寸 法	HEX	価 格	
NT-3011R	PT1/8×NPT1/8	12	890	
NT-3022R	PT1/4×NPT1/4	17	1,150	
NT-3033R	PT3/8×NPT3/8	19	1,280	
NT-3044R	PT1/2×NPT1/2	24	1,750	
NT-3066R	PT3/4×NPT3/4	30	3,000	
NT-3088R	PT1×NPT1	35	4,300	

NPT×PT異径ニップル New

C3604



RoHS 指令相当品



品 番	寸 法	HEX	価 格	
NE-3012R	PT1/8×NPT1/4	17	1,080	
NE-3021R	PT1/4×NPT1/8	17	1,080	
NE-3023R	PT1/4×NPT3/8	19	1,250	
NE-3032R	PT3/8×NPT1/4	19	1,250	
NE-3034R	PT3/8×NPT1/2	24	1,680	
NE-3043R	PT1/2×NPT3/8	24	1,680	
NE-3046R	PT1/2×NPT3/4	30	2,900	
NE-3064R	PT3/4×NPT1/2	30	2,900	
NE-3068R	PT3/4×NPT1	35	4,000	
NE-3086R	PT1×NPT3/4	35	4,000	

NPT×PT変換ニップル New

SUS304



RoHS 指令相当品



品 番	寸 法	HEX	価 格	
NT-7311	PT1/8×NPT1/8	12	2,100	
NT-7322	PT1/4×NPT1/4	17	2,350	
NT-7333	PT3/8×NPT3/8	19	2,600	
NT-7344	PT1/2×NPT1/2	24	3,200	
NT-7366	PT3/4×NPT3/4	30	4,800	
NT-7388	PT1×NPT1	35	6,700	

NPT×PT異径ニップル New

SUS304



RoHS 指令相当品



品 番	寸 法	HEX	価 格	
NE-7312	PT1/8×NPT1/4	17	2,800	
NE-7321	PT1/4×NPT1/8	17	2,800	
NE-7323	PT1/4×NPT3/8	19	3,100	
NE-7332	PT3/8×NPT1/4	19	3,100	
NE-7334	PT3/8×NPT1/2	24	3,900	
NE-7343	PT1/2×NPT3/8	24	3,900	
NE-7346	PT1/2×NPT3/4	30	5,700	
NE-7364	PT3/4×NPT1/2	30	5,700	
NE-7368	PT3/4×NPT1	35	6,900	
NE-7386	PT1×NPT3/4	35	6,900	

PF×PT変換内外ソケット

C3604



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
NF-4011R	R1/8 (外) × G1/8 (内)	750	150
NF-4022R	R1/4 (外) × G1/4 (内)	880	120
NF-4033R	R3/8 (外) × G3/8 (内)	940	80
NF-4044R	R1/2 (外) × G1/2 (内)	1,450	40
NF-4066R	R3/4 (外) × G3/4 (内)	2,300	25
NF-4088R	R1 (外) × G1 (内)	5,200	8
NF-4111R	G1/8 (外) × Rc1/8 (内)	750	150
NF-4122R	G1/4 (外) × Rc1/4 (内)	880	120
NF-4133R	G3/8 (外) × Rc3/8 (内)	940	80
NF-4144R	G1/2 (外) × Rc1/2 (内)	1,450	40
NF-4166R	G3/4 (外) × Rc3/4 (内)	2,300	25
NF-4188R	G1 (外) × Rc1 (内)	5,200	8

ステンレス製
(SUS304)



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格	入 数
NF-8711	R1/8 (外) × G1/8 (内)	2,100	150
NF-8722	R1/4 (外) × G1/4 (内)	2,300	120
NF-8733	R3/8 (外) × G3/8 (内)	2,600	80
NF-8744	R1/2 (外) × G1/2 (内)	3,700	40
NF-8766	R3/4 (外) × G3/4 (内)	5,600	25
NF-8788	R1 (外) × G1 (内)	10,000	8
NF-8811	G1/8 (外) × Rc1/8 (内)	2,100	150
NF-8822	G1/4 (外) × Rc1/4 (内)	2,300	120
NF-8833	G3/8 (外) × Rc3/8 (内)	2,600	80
NF-8844	G1/2 (外) × Rc1/2 (内)	3,700	40
NF-8866	G3/4 (外) × Rc3/4 (内)	5,600	25
NF-8888	G1 (外) × Rc1 (内)	10,000	8

ガスケット



品 番	外径(mm)	内径(mm)	厚さ(mm)	材 質	価 格
NF-AP01 (1/8)	8	5	1	ノンアス	500
NF-AP02 (1/4)	11	8	1	ノンアス	500
NF-AP03 (3/8)	14	10	1	ノンアス	500
NF-AP04 (1/2)	18	13	1	ノンアス	500
NF-AP06 (3/4)	24	18	1	ノンアス	500
NF-AP08 (1)	30	24	1	ノンアス	500
NF-TP01 (1/8)	8	5	1	PTFE	600
NF-TP02 (1/4)	11	8	1	PTFE	600
NF-TP03 (3/8)	14	11	1	PTFE	600
NF-TP04 (1/2)	18	13	1	PTFE	600
NF-TP06 (3/4)	24	18	1	PTFE	600
NF-TP08 (1)	30	24	1	PTFE	600

※継手とは使用温度・使用圧力等が異なります。材料特性を基にご選定ください。

六角プラグ

C3604



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格
HP-1001R	R1/8	340
HP-1002R	R1/4	530
HP-1003R	R3/8	670
HP-1004R	R1/2	950

SUS304



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格
HP-7001	G1/8	2,500
HP-7002	G1/4	2,500
HP-7003	G3/8	2,600
HP-7004	G1/2	3,200
HP-7006	G3/4	4,600
HP-7008	G1	6,200

四角プラグ

C3604



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格
NP-1001R	R1/8	230
NP-1002R	R1/4	310
NP-1003R	R3/8	440
NP-1004R	R1/2	670
NP-1006R	R3/4	1,600

SUS304



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格
NP-7001	R1/8	1,350
NP-7002	R1/4	1,500
NP-7003	R3/8	1,600
NP-7004	R1/2	1,700
NP-7006	R3/4	2,300
NP-7008	R1	3,200
NP-7032	R1-1/4	8,400
NP-7040	R1-1/2	11,000
NP-7050	R2	13,000

沈みプラグ

C3604



品 番	寸 法	価 格
NX-1001	R1/8	520
NX-1002	R1/4	700
NX-1003	R3/8	900
NX-1004	R1/2	1,350

SUS304



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	※	価 格
NX-7001	R1/8	※	250
NX-7002	R1/4	※	390
NX-7003	R3/8	※	570
NX-7004	R1/2	※	920
NX-7006	R3/4	※	1,750
NX-7008	R1	※	2,500

※はXM-7 (304相当品) です

ロックナット

C3604



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	価 格
NR-1001R	G1/8	270
NR-1002R	G1/4	290
NR-1003R	G3/8	310
NR-1004R	G1/2	410
NR-1006R	G3/4	640


SUS304



RoHS 指令相当品

品 番	寸 法	※	価 格
NR-7001	G1/8		650
NR-7002	G1/4		650
NR-7003	G3/8	※	880
NR-7004	G1/2	※	1,100
NR-7006	G3/4	※	1,500
NR-7008	G1	※	2,500

※はSCS13です



Coupling

カップリング 61～64

片バルブタイプ (鋼鉄・真鍮・SUS304製) ... 61

・ソケット ・プラグ

両バルブタイプ (真鍮・SUS304製) 62

・ソケット ・プラグ

ノーバルブタイプ (真鍮・SUS304製) 63


・ソケット ・プラグ



片バルブタイプ



両バルブタイプ



ノーバルブタイプ

カップリング(Coupling)

片バルブタイプ

ソケット



RoHS 指令相当品 鋼鉄製(Crメッキ)(シール材:NBR)

品 番	サイズ	価 格
NM-FS02	Rc1/4 (内ネジ)	920
NM-MS02	R1/4 (外ネジ)	920
NM-HS02	φ9 (ホース口)	920
NM-FS03	Rc3/8 (内ネジ)	920
NM-MS03	R3/8 (外ネジ)	920
NM-HS03	φ11.3 (ホース口)	920
NM-FS04	Rc1/2 (内ネジ)	1,400
NM-MS04	R1/2 (外ネジ)	1,350
NM-HS04	φ15 (ホース口)	1,350

プラグ



RoHS 指令相当品 鋼鉄製(Crメッキ)

品 番	サイズ	価 格
NM-MP01	R1/8 (外ネジ)	430
NM-FP02	Rc1/4 (内ネジ)	320
NM-MP02	R1/4 (外ネジ)	300
NM-HP02	φ9 (ホース口)	300
NM-FP03	Rc3/8 (内ネジ)	320
NM-MP03	R3/8 (外ネジ)	300
NM-HP03	φ11.3 (ホース口)	300
NM-FP04	Rc1/2 (内ネジ)	550
NM-MP04	R1/2 (外ネジ)	520
NM-HP04	φ15 (ホース口)	520




RoHS 指令相当品 真鍮製(シール材:NBR)

品 番	サイズ	価 格
NM-FS12	Rc1/4 (内ネジ)	2,760
NM-MS12	R1/4 (外ネジ)	2,760
NM-HS12	φ9 (ホース口)	2,760
NM-FS13	Rc3/8 (内ネジ)	2,850
NM-MS13	R3/8 (外ネジ)	2,850
NM-HS13	φ11.3 (ホース口)	2,850
NM-FS14	Rc1/2 (内ネジ)	3,430
NM-MS14	R1/2 (外ネジ)	3,450
NM-HS14	φ15 (ホース口)	3,450



RoHS 指令相当品 真鍮製

品 番	サイズ	価 格
NM-FP12	Rc1/4 (内ネジ)	760
NM-MP12	R1/4 (外ネジ)	760
NM-HP12	φ9 (ホース口)	760
NM-FP13	Rc3/8 (内ネジ)	760
NM-MP13	R3/8 (外ネジ)	760
NM-HP13	φ11.3 (ホース口)	760
NM-FP14	Rc1/2 (内ネジ)	1,240
NM-MP14	R1/2 (外ネジ)	1,240
NM-HP14	φ15 (ホース口)	1,240



RoHS 指令相当品 SUS304製(シール材:NBR)

品 番	サイズ	価 格
NM-FS72	Rc1/4 (内ネジ)	5,200
NM-MS72	R1/4 (外ネジ)	5,200
NM-HS72	φ9 (ホース口)	5,200
NM-FS73	Rc3/8 (内ネジ)	5,200
NM-MS73	R3/8 (外ネジ)	5,200
NM-HS73	φ11.3 (ホース口)	5,200
NM-FS74	Rc1/2 (内ネジ)	6,100
NM-MS74	R1/2 (外ネジ)	6,100
NM-HS74	φ15 (ホース口)	6,100



RoHS 指令相当品 SUS304製

品 番	サイズ	価 格
NM-FP72	Rc1/4 (内ネジ)	1,400
NM-MP72	R1/4 (外ネジ)	1,400
NM-HP72	φ9 (ホース口)	1,400
NM-FP73	Rc3/8 (内ネジ)	1,400
NM-MP73	R3/8 (外ネジ)	1,400
NM-HP73	φ11.3 (ホース口)	1,400
NM-FP74	Rc1/2 (内ネジ)	2,300
NM-MP74	R1/2 (外ネジ)	2,300
NM-HP74	φ15 (ホース口)	2,300

ニューマシン製

両バルブタイプ

ソケット (内ネジ)



RoHS 指令相当品

真鍮製(シール材:NBR)

品 番	サイズ	価 格
NM-S115	Rc1/8	3,500
NM-S125	Rc1/4	4,100
NM-S135	Rc3/8	6,800
NM-S145	Rc1/2	13,000
NM-S165	Rc3/4	21,000
NM-S180	Rc 1	32,000

プラグ (内ネジ)



RoHS 指令相当品

真鍮製(シール材:NBR)

品 番	サイズ	価 格
NM-P115	Rc1/8	1,260
NM-P125	Rc1/4	1,550
NM-P135	Rc3/8	2,450
NM-P145	Rc1/2	4,600
NM-P165	Rc3/4	7,600
NM-P180	Rc 1	10,500

ソケット (内ネジ)



RoHS 指令相当品

SUS304製(シール材:バイトン)

品 番	サイズ	価 格
NM-S715	Rc1/8	6,800
NM-S725	Rc1/4	7,500
NM-S735	Rc3/8	9,500
NM-S745	Rc1/2	20,300
NM-S765	Rc3/4	25,000
NM-S780	Rc 1	41,800

プラグ (内ネジ)



RoHS 指令相当品

SUS304製(シール材:バイトン)

品 番	サイズ	価 格
NM-P715	Rc1/8	2,850
NM-P725	Rc1/4	3,250
NM-P735	Rc3/8	4,000
NM-P745	Rc1/2	7,850
NM-P765	Rc3/4	11,800
NM-P780	Rc 1	17,600

ニューマシ製

カップリング(Coupling)

ノーバルブタイプ

ソケット



RoHS 指令相当品

真鍮製(シール材:NBR)

品 番	サイズ	価 格
NM-SF11	Rc1/8 (内ネジ)	2,100
NM-SM11	R1/8 (外ネジ)	2,100
NM-SH11	φ6.5 (ホース口)	2,300

プラグ



RoHS 指令相当品

真鍮製

品 番	サイズ	価 格
NM-PF11	Rc1/8 (内ネジ)	850
NM-PM11	R1/8 (外ネジ)	850
NM-PH11	φ6.5 (ホース口)	870



RoHS 指令相当品

真鍮製(シール材:NBR)

品 番	サイズ	価 格
NM-SF12	Rc1/4 (内ネジ)	2,350
NM-SM12	R1/4 (外ネジ)	2,350
NM-SH12	φ8 (ホース口)	2,500

RoHS 指令相当品

真鍮製

品 番	サイズ	価 格
NM-PF12	Rc1/4 (内ネジ)	890
NM-PM12	R1/4 (外ネジ)	890
NM-PH12	φ8 (ホース口)	910



RoHS 指令相当品

真鍮製(シール材:NBR)

品 番	サイズ	価 格
NM-SF13	Rc3/8 (内ネジ)	3,100
NM-SM13	R3/8 (外ネジ)	3,100
NM-SH13	φ11 (ホース口)	3,300

RoHS 指令相当品

真鍮製

品 番	サイズ	価 格
NM-PF13	Rc3/8 (内ネジ)	1,350
NM-PM13	R3/8 (外ネジ)	1,350
NM-PH13	φ11 (ホース口)	1,400



RoHS 指令相当品

真鍮製(シール材:NBR)

品 番	サイズ	価 格
NM-SF14	Rc1/2 (内ネジ)	5,350
NM-SM14	R1/2 (外ネジ)	5,350
NM-SH14	φ15 (ホース口)	5,500

RoHS 指令相当品

真鍮製

品 番	サイズ	価 格
NM-PF14	Rc1/2 (内ネジ)	2,650
NM-PM14	R1/2 (外ネジ)	2,650
NM-PH14	φ15 (ホース口)	2,700



RoHS 指令相当品

真鍮製(シール材:NBR)

品 番	サイズ	価 格
NM-SF16	Rc3/4 (内ネジ)	9,800
NM-SM16	R3/4 (外ネジ)	9,800
NM-SH16	φ21 (ホース口)	10,000

RoHS 指令相当品

真鍮製

品 番	サイズ	価 格
NM-PF16	Rc3/4 (内ネジ)	4,000
NM-PM16	R3/4 (外ネジ)	4,000
NM-PH16	φ21 (ホース口)	4,100



RoHS 指令相当品

真鍮製(シール材:NBR)

品 番	サイズ	価 格
NM-SF18	Rc 1 (内ネジ)	16,600
NM-SM18	R 1 (外ネジ)	16,600
NM-SH18	φ27 (ホース口)	17,000

RoHS 指令相当品

真鍮製

品 番	サイズ	価 格
NM-PF18	Rc 1 (内ネジ)	7,700
NM-PM18	R 1 (外ネジ)	7,700
NM-PH18	φ27 (ホース口)	7,800



ニューマシシ製

ノーバルブタイプ

ソケット



RoHS 指令相当品 SUS304製(シール材:バイトン)

品 番	サイズ	価 格
NM-SF71	Rc1/8 (内ネジ)	3,800
NM-SM71	R1/8 (外ネジ)	3,800
NM-SH71	φ6.5 (ホース口)	3,900

プラグ



RoHS 指令相当品 SUS304製

品 番	サイズ	価 格
NM-PF71	Rc1/8 (内ネジ)	1,550
NM-PM71	R1/8 (外ネジ)	1,550
NM-PH71	φ6.5 (ホース口)	1,650



RoHS 指令相当品 SUS304製(シール材:バイトン)

品 番	サイズ	価 格
NM-SF72	Rc1/4 (内ネジ)	4,700
NM-SM72	R1/4 (外ネジ)	4,700
NM-SH72	φ8 (ホース口)	4,800

RoHS 指令相当品 SUS304製

品 番	サイズ	価 格
NM-PF72	Rc1/4 (内ネジ)	1,580
NM-PM72	R1/4 (外ネジ)	1,580
NM-PH72	φ8 (ホース口)	1,680



RoHS 指令相当品 SUS304製(シール材:バイトン)

品 番	サイズ	価 格
NM-SF73	Rc3/8 (内ネジ)	6,000
NM-SM73	R3/8 (外ネジ)	6,000
NM-SH73	φ11 (ホース口)	6,200

RoHS 指令相当品 SUS304製

品 番	サイズ	価 格
NM-PF73	Rc3/8 (内ネジ)	2,080
NM-PM73	R3/8 (外ネジ)	2,080
NM-PH73	φ11 (ホース口)	2,200



RoHS 指令相当品 SUS304製(シール材:バイトン)

品 番	サイズ	価 格
NM-SF74	Rc1/2 (内ネジ)	8,900
NM-SM74	R1/2 (外ネジ)	8,900
NM-SH74	φ15 (ホース口)	9,100

RoHS 指令相当品 SUS304製

品 番	サイズ	価 格
NM-PF74	Rc1/2 (内ネジ)	3,350
NM-PM74	R1/2 (外ネジ)	3,350
NM-PH74	φ15 (ホース口)	3,400



RoHS 指令相当品 SUS304製(シール材:バイトン)

品 番	サイズ	価 格
NM-SF76	Rc3/4 (内ネジ)	14,700
NM-SM76	R3/4 (外ネジ)	14,700
NM-SH76	φ21 (ホース口)	15,000

RoHS 指令相当品 SUS304製

品 番	サイズ	価 格
NM-PF76	Rc3/4 (内ネジ)	5,760
NM-PM76	R3/4 (外ネジ)	5,760
NM-PH76	φ21 (ホース口)	5,800



RoHS 指令相当品 SUS304製(シール材:バイトン)


品 番	サイズ	価 格
NM-SF78	Rc 1 (内ネジ)	24,000
NM-SM78	R 1 (外ネジ)	24,000
NM-SH78	φ27 (ホース口)	24,500

RoHS 指令相当品 SUS304製

品 番	サイズ	価 格
NM-PF78	Rc 1 (内ネジ)	10,000
NM-PM78	R 1 (外ネジ)	10,000
NM-PH78	φ27 (ホース口)	10,500



ニューマシシ製



Ace FLEXIBLE TUBE

フレキシブルチューブ 67

T型 チューブ本体 (SUS304製) 67

- ・ナット (両端) : Bs (Crメッキ付)
- ・パッキン: EPDM (2枚)

H型 チューブ本体 (SUS316L製) 67

- ・ナット (両端) : Bs (Crメッキ付)
- ・パッキン: ノンアス (2枚)

フリーカットチューブ (SUS304製) 67

フレキシブルアクセサリー 68

フレキ用ニップル 68

- ・真鍮 (Crメッキ付) ・ステンレス製

フレキ用中間ニップル 68

- ・真鍮 (Crメッキ付) ・ステンレス製

フレキチューブ用袋ナット 68

- ・真鍮 (Crメッキ付) ・ステンレス製

フレキチューブ用パッキン 68

- ・ノンアス製 ・EPDM製

フレキチューブ用キャップナット 68


- ・真鍮 (Crメッキ付) NBRパッキン付

T型フレキ用つば出し工具 68

- ・ハンマータイプ (三つ山潰し)



T型



H型



フレキ用ニップル

ACE FLEXIBLE TUBE

T型



チューブ本体:SUS304
ナット(両端):Bs (Crメッキ付)
パッキン:EPDM (2枚)

品 番	寸 法	価 格
PT-5015	1/2×150L	540
PT-5020	200L	550
PT-5025	250L	560
PT-5030	300L	620
PT-5035	350L	680
PT-5040	400L	730
PT-5045	450L	760
PT-5050	500L	790
PT-5060	600L	850
PT-5070	700L	1,010
PT-5080	800L	1,180
PT-5090	900L	1,290
PT-5100	1000L	1,460
PT-5150	1500L	1,950
PT-5200	2000L	2,500
PT-6015	3/4×150L	1,090
PT-6020	200L	1,160
PT-6025	250L	1,230
PT-6030	300L	1,300
PT-6035	350L	1,370
PT-6040	400L	1,440
PT-6045	450L	1,510
PT-6050	500L	1,570
PT-6060	600L	1,720
PT-6070	700L	1,900
PT-6080	800L	2,100
PT-6090	900L	2,300
PT-6100	1000L	2,500
1のパッキン: ノンアス(2枚)		
PT-8030	1×300L	3,700
PT-8035	350L	4,000
PT-8040	400L	4,200
PT-8045	450L	4,400
PT-8050	500L	4,700
PT-8060	600L	5,000
PT-8070	700L	5,400
PT-8080	800L	5,800
PT-8090	900L	6,200
PT-8100	1000L	6,600

H型



チューブ本体:SUS316L
ナット(両端):Bs (Crメッキ付)
パッキン:ノンアス(2枚)

品 番	寸 法	価 格
PH-4015	1/2×150L	1,000
PH-4020	200L	1,120
PH-4025	250L	1,250
PH-4030	300L	1,430
PH-4035	350L	1,560
PH-4040	400L	1,690
PH-4045	450L	1,850
PH-4050	500L	2,000
PH-4060	600L	2,500
PH-4070	700L	2,900
PH-4080	800L	3,300
PH-4090	900L	3,700
PH-4100	1000L	4,100
PH-6015	3/4×150L	1,320
PH-6020	200L	1,500
PH-6025	250L	1,670
PH-6030	300L	1,830
PH-6035	350L	2,100
PH-6040	400L	2,300
PH-6045	450L	2,500
PH-6050	500L	2,700
PH-6060	600L	3,100
PH-6070	700L	3,600
PH-6080	800L	4,100
PH-6090	900L	4,700
PH-6100	1000L	5,500
PH-8015	1×150L	2,500
PH-8020	200L	2,800
PH-8025	250L	3,200
PH-8030	300L	3,600
PH-8035	350L	4,100
PH-8040	400L	4,400
PH-8045	450L	4,700
PH-8050	500L	5,000
PH-8060	600L	5,400
PH-8070	700L	7,100
PH-8080	800L	8,000
PH-8090	900L	9,100
PH-8100	1000L	9,700

フリーカットチューブ

SUS304



品 番	寸 法	チューブ外径	価 格
PT-5110	1/2×10m	φ16	9,700
PT-6110	3/4×10m	φ20	16,800
PT-8110	1×10m	φ24.5	76,000

注意

施工上のご注意

- 袋ナットの根元から50mm以内での曲げは行わないでください。
- 最小曲げ半径はパイプ呼び径の3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
- 露出配管専用のため、埋設配管には使用しないでください。
- 水以外の流体には使用できません。
- 耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)が目安です。
- 最高使用圧力:0.75MPa
- エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。

フレキ用ニップル

真鍮製 (Crメッキ付)



品番	寸法	価格
PN-1044	G1/2×R1/2	320
PN-1043	R3/8	400
PN-1066	G3/4×R3/4	500
PN-1088	G1×R1	1,500

ステンレス製 (SUS304)



品番	寸法	価格
PN-7044	G1/2×R1/2	1,300
PN-7066	G3/4×R3/4	1,750
PN-7088	G1×R1	4,200

フレキ用中間ニップル

真鍮製 (Crメッキ付)



品番	寸法	価格
PN-2044	G1/2	400
PN-2066	G3/4	1,250

ステンレス製 (SUS304)



品番	寸法	価格
PN-7244	G1/2	1,800
PN-7266	G3/4	2,300

フレキチューブ用袋ナット

真鍮製 (Crメッキ付)



品番	寸法	価格
PH-NT04	G1/2	190
PH-NT06	G3/4	340
PH-NT08	G1	1,500

ステンレス製 (SUS304)



品番	寸法	価格
PH-7N04	G1/2	1,100
PH-7N06	G3/4	1,500
PH-7N08	G1	3,000

フレキチューブ用パッキン



品番	寸法	価格
PH-AP04	1/2 (ノンアス)	70
PH-AP06	3/4 (ノンアス)	100
PH-AP08	1 (ノンアス)	125
PH-GP04	1/2 (EPDM)	35
PH-GP06	3/4 (EPDM)	50

T型フレキ用つば出し工具

●ハンマータイプ (三つ山潰し)




フレキチューブ用キャップナット

真鍮製 (Crメッキ付) NBRパッキン付



品番	寸法	価格
PC-NT04	G1/2	400
PC-NT06	G3/4	560

品番	寸法	価格
PH-T016	φ16用	29,000
PH-T020	φ20用	36,000
PH-T025	φ25用	47,000



エア・ミキサー



エア・ミキサー 71

小型 71

- ・ポータブル
- ・固定使用
- ・ドラム缶用固定型

中型 71


- ・ドラム缶用固定型

大型 71

- ・ドラム缶用固定型

小型軽量ながら高粘度まで連続撹拌に耐える
ハンディタイプからドラム缶用まで
あらゆる液体の撹拌に。

防爆、回転数変更可能



	品 番	型 式	プロペラ仕様	価 格
小型	MX03-700P	ポータブル型	φ100 タービン型	128,000
	MX03-3000P	ポータブル型	φ100 タービン型	128,000
	MX03-700S	ポータブル型	φ100 タービン型	120,000
	MX03-3000S	ポータブル型	φ100 タービン型	120,000
	MX05-1800B	ポータブル・固定使用可	φ100 タービン型	155,000
	MX05-1800D	ドラム缶用固定型	φ160 三枚翼二段	205,000
	MX05-600B	ポータブル・固定使用可	φ140 三枚翼リング付	250,000
	MX05-600D	ドラム缶用固定型	φ180 三枚翼二段	295,000
中型	MX08-3000	ドラム缶用固定型	φ160 三枚翼二段	300,000
	MX08-1200	ドラム缶用固定型	φ180 三枚翼二段	350,000
大型	MX15-1000	ドラム缶用固定型	φ300 三枚翼二段	630,000
	MX15-600	ドラム缶用固定型	φ300 三枚翼二段	810,000
	MX15-1000DL	ドラム缶用固定型	φ300 三枚翼二段	745,000

プロペラについては、アルミ、ステンレス及び翼の形状が変更されます。
選定に関しては別添(P.72)のシートをご利用下さい。

会社名 担当者


エア・ミキサー 見積・購入仕様書

住所

TEL. FAX.


攪拌槽名称		設 置 条 件		屋内・屋外		数 量		台
希望機種型式		納 入 場 所		納入期日		月		日
エア源		コンプレッサー		Kw	配管径			
槽 の 仕 様	形状・寸法	丸型・角形		mm×	mm× ^H	mm		
	状 態	開放 ・ 密閉 ・ 常圧		MPa				
	材 質							
	温 度	℃						
使用 液 又 固 体	液 体	液 名	比 重	粘度cp	温度	℃	wet %	総合比重・粘度
	固 体	固 体 名	見掛比重	粒度・メッシュ	wet %			粘 度 分 布
目 的	液 と 液 液と固体	均一攪拌 ・ 混合 ・ 溶解 ・ 反応 ・ 希釈 ・ 沈殿防止 ・ 分散 ・ 伝熱						
液 の 状 態	液 量	最大	最小	攪拌中増減量				
	温 度	常時溶解時 ℃						
	バッチ式	液量	m ³					
	連続流出入式	流量	m ³ / Hr	流速	m / Sec	滞留時間	min	
プロペラ型式		丸型 ・ 三枚翼						
プロペラ寸法		φ	プロペラ材質		アルミ ・ ステンレス			

寸法図



品番表示方法

エースボール・エースボールRV



①RoHS 無印：標準
R：RoHS

②開閉方向 R1
R2
R3
R4
L1
L2
L3
L4


③材質／形状 無印：PBT／ロング
S：PBT／ショート
BA：PBT／マウス
BO：黄銅(Ni-Cr)／ローレット
ADC：金属／ロング
ZDC：金属／ショート

④カラー OR：オレンジ
BL：ブルー
G：グリーン
Y：イエロー
BK：ブラック
WH：ホワイト
GL：グレー

⑤Oring 無印：NBR
4D：フッ素
2A：二種

※②～④標準使用は無印

チッコロ



①RoHS 無印：標準
R：RoHS

②ロック式 無印：標準
L：ロック式

③材質 無印：PBT
ADC：金属

④カラー 無印：オレンジ
BL：ブルー(PBT)
BK：ブラック(PBT)
CL：クリア(ADC)

⑤Oring 無印：NBR
4D：フッ素
2A：二種
TF：PTFE



会社名	担当者
住所	
TEL.	FAX.
mail.	

下記項目に、チェック及び必要事項のご記入をお願い致します。

ご依頼内容

☐ 非該当証明書

☐ ミルシート

☐ 検査成績書

☐ 納入仕様書

☐ RoHS証明書

☐ chemSHERPA

☐ その他 _____

商	品	● 納入日：	品目：	数量：
		● 納入日：	品目：	数量：
		● 納入日：	品目：	数量：
		● 納入日：	品目：	数量：
		● 納入日：	品目：	数量：

お客様情報

● 会社名 _____

● 住 所 〒 _____

● 連絡先 TEL. _____ FAX. _____

MAIL. _____

● 部 署 _____

● 担当者 _____

宛 名

● 会社名 _____

● 住 所 〒 _____

● 連絡先 TEL. _____ FAX. _____

MAIL. _____

● 部 署 _____

● 担当者 _____

※非該当証明書が必要な場合にのみ、ご記入をお願い致します。

輸出先情報

● 会社名 _____

● 国 名 _____



本社 〒544-0004 大阪市生野区美北4丁目14番21号
TEL : 06-6755-3301(代) FAX : 06-6755-3808
トキヨーオフィス 〒101-0031 東京都千代田区東神田2丁目7番1号
広部ミヤケビル二階
TEL : 03-5835-3115(代) FAX : 03-5835-3116
イタチポリオフィス 〒550-0013 大阪市西区新町4丁目1番11号
TEL : 06-6538-3101(代) FAX : 06-6538-3103
URL www.asoh.co.jp E-mail info@asoh.co.jp

取扱店