



価格表

PRICE LIST

2026年8月21日
(令和8年)



株式会社 アイエヌ工業所

目次

品番	名称	仕様等	項目	ページ
FSV	F号ボールタップ® 定水位弁	ねじ込み式 JWWA認証品 呼び径：25・40・50mm	FSV 25・40・50	1
			交換部品リスト	2
FSV	F号ボールタップ® 定水位弁	ストレート型/JIS10Kフランジ JWWA認証品 呼び径：65・80・100mm	FSV 65・80・100	3
			FSV 80BC・100BC	4
			交換部品リスト	5
FSV	F号ボールタップ® 定水位弁	ストレート型/JIS10Kフランジ JWWA認証品 呼び径：125・150・200mm	FSV 125・150・200	6
			交換部品リスト	7
PV	パイロットバルブ (副弁)	F号ボールタップ®定水位弁専用 JWWA認証品 呼び径：13・20mm	サブマリンフロート®式, 複式 (PVSFN-X)	8
			単式	8
WA	水位調整機能付 複式ボールタップ	ねじ込み式・JWWA認証品 呼び径：13・20・25・30・40・50mm	標準セット価格	9
			耐熱仕様セット価格	9
WASFN	サブマリンフロート®式 複式ボールタップ	ねじ込み式, 砂入り浮玉・JWWA認証品 呼び径：20・25mm	標準セット価格	9
WWX WWJ	伊勢式ボールタップ	呼び径：65～300mm WWX：JIS10Kフランジ式 WWJ：JWWAフランジ式	標準セット価格(65～100mm)	10
			耐熱仕様セット価格(65～100mm)	10
			標準セット価格(125～300mm)	10
WJC	ジェイタップ®型 複式ボールタップ	ねじ込み式, 砂入り浮玉・JWWA認証品 呼び径：20・25mm	標準セット価格	11
WNC	膨張タンク用 複式ボールタップ	フランジ式 呼び径：20・25mm	標準セット価格	11
SB	単式ボールタップ	ねじ込み式・JWWA認証品 呼び径：13・20・25mm	標準セット価格	11
			耐熱仕様セット価格	11
SBS	ステンレス 単式ボールタップ	ねじ込み式・本体材質：SCS14 呼び径：13・20・25mm 最高使用温度：120℃	標準セット価格	12
WBS	水位調整機能付 ステンレス 複式ボールタップ	ねじ込み式・本体材質：SCS14 呼び径：13・20・25mm 最高使用温度：120℃	標準セット価格	12
WBSL	ステンレス 複式ボールタップ	ねじ込み式 or フランジ式 本体材質：SCS14 呼び径：30・40・50mm 最高使用温度：120℃	標準セット価格	12
JWS-EQ JWS	ジャスト給水 システム®	ジャスト給水システム制御盤 および周辺機器 (定水位弁・水位センサ・緊急遮断弁等)	仕様打合せに基づいて価格 を提示致します。 詳細は、お問合せ下さい。	13
EQ-4N	ジャスト緊急遮断 システム	ジャスト緊急遮断システム制御盤 および緊急遮断弁		

※ 本価格表に掲載の価格は、希望販売価格であって、取引先事業者様による再販価格を拘束するものではありません。

※ 本価格表に掲載の価格は、すべて消費税別の価格です。

本価格表に掲載の製品仕様は、概略のみを記載しています。

製品のご選定に当たっては、弊社ホームページ、カタログ、図面等にて詳細仕様や使用条件等を必ずご確認ください。

ご発注時の品番は下表の通り「（定水位弁の指定）-（パイロットバルブの指定）」となります。

■ FSV 25

品番	パイロットバルブ(副弁)	価格	メモ
FSV 25-SFN 13X	サブマリンフロート®式PVSFN13X付	69,300	
FSV 25-SFN 20X	サブマリンフロート®式PVSFN20X付	69,300	
FSV 25-PV 13P	PV13P付(ポリ浮玉付)	48,850	
FSV 25-PV 20P	PV20P付(ポリ浮玉付)	55,200	
FSV 25-PV 13C	PV13C付(銅浮玉付)	58,200	
FSV 25-PV 20C	PV20C付(銅浮玉付)	66,100	
FSV 25-PV 13S	PV13S付(SUS浮玉付)	62,800	
FSV 25-PV 20S	PV20S付(SUS浮玉付)	71,800	
FSV 25-Z	パイロットバルブ(副弁)なし、定水位弁のみ	43,300	

■ FSV 40

品番	パイロットバルブ(副弁)	価格	メモ
FSV 40-SFN 13X	サブマリンフロート®式PVSFN13X付	99,400	
FSV 40-SFN 20X	サブマリンフロート®式PVSFN20X付	99,400	
FSV 40-PV 13P	PV13P付(ポリ浮玉付)	78,950	
FSV 40-PV 20P	PV20P付(ポリ浮玉付)	85,300	
FSV 40-PV 13C	PV13C付(銅浮玉付)	88,300	
FSV 40-PV 20C	PV20C付(銅浮玉付)	96,200	
FSV 40-PV 13S	PV13S付(SUS浮玉付)	92,900	
FSV 40-PV 20S	PV20S付(SUS浮玉付)	101,900	
FSV 40-Z	パイロットバルブ(副弁)なし、定水位弁のみ	73,400	

■ FSV 50

品番	パイロットバルブ(副弁)	価格	メモ
FSV 50-SFN 13X	サブマリンフロート®式PVSFN13X付	130,000	
FSV 50-SFN 20X	サブマリンフロート®式PVSFN20X付	130,000	
FSV 50-PV 13P	PV13P付(ポリ浮玉付)	109,550	
FSV 50-PV 20P	PV20P付(ポリ浮玉付)	115,900	
FSV 50-PV 13C	PV13C付(銅浮玉付)	118,900	
FSV 50-PV 20C	PV20C付(銅浮玉付)	126,800	
FSV 50-PV 13S	PV13S付(SUS浮玉付)	123,500	
FSV 50-PV 20S	PV20S付(SUS浮玉付)	132,500	
FSV 50-Z	パイロットバルブ(副弁)なし、定水位弁のみ	104,000	

定水位弁のパイロットバルブ（副弁）として使用するボールタップは、必ず専用のパイロットバルブ（8ページに掲載の、品番がPVから始まる製品）を使用してください。
それ以外のボールタップをパイロットバルブ（副弁）として使用する場合は、動作保証を致しません。
定水位弁・パイロットバルブ（副弁）のどちらかが他社製品である場合も、動作保証を致しません。


■ FSV 25・40・50 交換部品リスト

部品名	仕様	価格	メモ
①ピストン一式	FSV 25用	17,700	
	FSV 40用	29,400	
	FSV 50用	42,600	
②ワン型パッキン セット	FSV 25用	4,500	
	FSV 40用	7,300	
	FSV 50用	10,100	
③シートパッキン	FSV 25用	350	
	FSV 40用	450	
	FSV 50用	600	
④調節弁	FSV 25用	1,300	
	FSV 40用	1,650	
	FSV 50用	2,000	
⑤ガイド一式	FSV 25用	3,050	
	FSV 40用	4,400	
	FSV 50用	7,400	
カバー一式	FSV 25用	6,900	
	FSV 40用	8,900	
	FSV 50用	13,100	
バキュームブレーカ	FSV 25・40・50共通	2,400	

○の数字は、下のピストン一式分解図中の番号に対応しています。

上表のリストに無い部品についてはお問合せください。

分解図



ご発注時の品番は下表の通り「（定水位弁の指定）-（パイロットバルブの指定）」となります。

■ FSV 65

品番	パイロットバルブ(副弁)	価格	メモ
FSV 65-SFN 13X	サブマリンフロート®式PVSFN13X付	240,000	
FSV 65-SFN 20X	サブマリンフロート®式PVSFN20X付	240,000	
FSV 65-PVL 13P	PVL13P付(ポリ浮玉付)	225,900	
FSV 65-PV 20P	PV20P付(ポリ浮玉付)	225,900	
FSV 65-PVL 13C	PVL13C付(銅浮玉付)	236,800	
FSV 65-PV 20C	PV20C付(銅浮玉付)	236,800	
FSV 65-PVL 13S	PVL13S付(SUS浮玉付)	242,500	
FSV 65-PV 20S	PV20S付(SUS浮玉付)	242,500	
FSV 65-Z	パイロットバルブ(副弁)なし、定水位弁のみ	214,000	

■ FSV 80

品番	パイロットバルブ(副弁)	価格	メモ
FSV 80-SFN 13X	サブマリンフロート®式PVSFN13X付	282,500	
FSV 80-SFN 20X	サブマリンフロート®式PVSFN20X付	282,500	
FSV 80-PVL 13P	PVL13P付(ポリ浮玉付)	268,400	
FSV 80-PV 20P	PV20P付(ポリ浮玉付)	268,400	
FSV 80-PVL 13C	PVL13C付(銅浮玉付)	279,300	
FSV 80-PV 20C	PV20C付(銅浮玉付)	279,300	
FSV 80-PVL 13S	PVL13S付(SUS浮玉付)	285,000	
FSV 80-PV 20S	PV20S付(SUS浮玉付)	285,000	
FSV 80-Z	パイロットバルブ(副弁)なし、定水位弁のみ	256,500	

■ FSV 100

品番	パイロットバルブ(副弁)	価格	メモ
FSV 100-SFN 13X	サブマリンフロート®式PVSFN13X付	439,000	
FSV 100-SFN 20X	サブマリンフロート®式PVSFN20X付	439,000	
FSV 100-PVL 13P	PVL13P付(ポリ浮玉付)	424,900	
FSV 100-PV 20P	PV20P付(ポリ浮玉付)	424,900	
FSV 100-PVL 13C	PVL13C付(銅浮玉付)	435,800	
FSV 100-PV 20C	PV20C付(銅浮玉付)	435,800	
FSV 100-PVL 13S	PVL13S付(SUS浮玉付)	441,500	
FSV 100-PV 20S	PV20S付(SUS浮玉付)	441,500	
FSV 100-Z	パイロットバルブ(副弁)なし、定水位弁のみ	413,000	

定水位弁のパイロットバルブ（副弁）として使用するボールタップは、必ず専用のパイロットバルブ（8 ページに掲載の、品番が PV から始まる製品）を使用してください。
それ以外のボールタップをパイロットバルブ（副弁）として使用する場合は、動作保証を致しません。
定水位弁・パイロットバルブ（副弁）のどちらかが他社製品である場合も、動作保証を致しません。

ご発注時の品番は下表の通り「（定水位弁の指定）-（パイロットバルブの指定）」となります。

■ **FSV 80BC** 《本体材質：鉛レス青銅合金CAC902》

品番	パイロットバルブ(副弁)	価格	メモ
FSV 80BC-SFN 13X	サブマリンフロート®式PVSFN13X付	492,000	
FSV 80BC-SFN 20X	サブマリンフロート®式PVSFN20X付	492,000	
FSV 80BC-PVL 13P	PVL13P付(ポリ浮玉付)	477,900	
FSV 80BC-PV 20P	PV20P付(ポリ浮玉付)	477,900	
FSV 80BC-PVL 13C	PVL13C付(銅浮玉付)	488,800	
FSV 80BC-PV 20C	PV20C付(銅浮玉付)	488,800	
FSV 80BC-PVL 13S	PVL13S付(SUS浮玉付)	494,500	
FSV 80BC-PV 20S	PV20S付(SUS浮玉付)	494,500	
FSV 80BC-Z	パイロットバルブ(副弁)なし、定水位弁のみ	466,000	

■ **FSV 100BC** 《本体材質：鉛レス青銅合金CAC902》

品番	パイロットバルブ(副弁)	価格	メモ
FSV 100BC-SFN 13X	サブマリンフロート®式PVSFN13X付	636,000	
FSV 100BC-SFN 20X	サブマリンフロート®式PVSFN20X付	636,000	
FSV 100BC-PVL 13P	PVL13P付(ポリ浮玉付)	621,900	
FSV 100BC-PV 20P	PV20P付(ポリ浮玉付)	621,900	
FSV 100BC-PVL 13C	PVL13C付(銅浮玉付)	632,800	
FSV 100BC-PV 20C	PV20C付(銅浮玉付)	632,800	
FSV 100BC-PVL 13S	PVL13S付(SUS浮玉付)	638,500	
FSV 100BC-PV 20S	PV20S付(SUS浮玉付)	638,500	
FSV 100BC-Z	パイロットバルブ(副弁)なし、定水位弁のみ	610,000	

定水位弁のパイロットバルブ（副弁）として使用するボールタップは、必ず専用のパイロットバルブ（8ページに掲載の、品番がPVから始まる製品）を使用してください。
それ以外のボールタップをパイロットバルブ（副弁）として使用する場合は、動作保証を致しません。
定水位弁・パイロットバルブ（副弁）のどちらかが他社製品である場合も、動作保証を致しません。


■ FSV 65・80・100・80BC・100BC 交換部品リスト

部品名	仕様	価格	メモ
①ピストン一式	FSV 65用	84,700	
	FSV 80・80BC用	104,000	
	FSV 100・100BC用	161,000	
②ワン型パッキン セット	FSV 65用	18,000	
	FSV 80・80BC用	21,300	
	FSV 100・100BC用	30,100	
③シートパッキン	FSV 65用	2,450	
	FSV 80・80BC用	2,950	
	FSV 100・100BC用	3,200	
④調節ビスNo.1	FSV 65・80・100・80BC・100BC共通	3,200	
⑤調節ビスNo.2	FSV 65・80・100・80BC・100BC共通	1,350	
⑥ガイド一式	FSV 65用	11,000	
	FSV 80・80BC用	18,800	
	FSV 100・100BC用	27,800	
バキュームブレーカ	FSV 65・80・100・80BC・100BC共通	10,400	

○の数字は、下のピストン一式分解図中の番号に対応しています。

上表のリストに無い部品についてはお問合せください。

分解図



ご発注時の品番は下表の通り「（定水位弁の指定）-（パイロットバルブの指定）」となります。

■ FSV 125

品番	パイロットバルブ(副弁)	価格	メモ
FSV 125-SFN 13X	サブマリンフロート®式PVSFN13X付	981,000	
FSV 125-SFN 20X	サブマリンフロート®式PVSFN20X付	981,000	
FSV 125-PVL 13P	PVL13P付(ポリ浮玉付)	966,900	
FSV 125-PV 20P	PV20P付(ポリ浮玉付)	966,900	
FSV 125-PVL 13C	PVL13C付(銅浮玉付)	977,800	
FSV 125-PV 20C	PV20C付(銅浮玉付)	977,800	
FSV 125-PVL 13S	PVL13S付(SUS浮玉付)	983,500	
FSV 125-PV 20S	PV20S付(SUS浮玉付)	983,500	
FSV 125-Z	パイロットバルブ(副弁)なし、定水位弁のみ	955,000	

■ FSV 150

品番	パイロットバルブ(副弁)	価格	メモ
FSV 150-SFN 13X	サブマリンフロート®式PVSFN13X付	1,153,000	
FSV 150-SFN 20X	サブマリンフロート®式PVSFN20X付	1,153,000	
FSV 150-PVL 13P	PVL13P付(ポリ浮玉付)	1,138,900	
FSV 150-PV 20P	PV20P付(ポリ浮玉付)	1,138,900	
FSV 150-PVL 13C	PVL13C付(銅浮玉付)	1,149,800	
FSV 150-PV 20C	PV20C付(銅浮玉付)	1,149,800	
FSV 150-PVL 13S	PVL13S付(SUS浮玉付)	1,155,500	
FSV 150-PV 20S	PV20S付(SUS浮玉付)	1,155,500	
FSV 150-Z	パイロットバルブ(副弁)なし、定水位弁のみ	1,127,000	

■ FSV 200

品番	パイロットバルブ(副弁)	価格	メモ
FSV 200-SFN 13X	サブマリンフロート®式PVSFN13X付	1,936,000	
FSV 200-SFN 20X	サブマリンフロート®式PVSFN20X付	1,936,000	
FSV 200-PVL 13P	PVL13P付(ポリ浮玉付)	1,921,900	
FSV 200-PV 20P	PV20P付(ポリ浮玉付)	1,921,900	
FSV 200-PVL 13C	PVL13C付(銅浮玉付)	1,932,800	
FSV 200-PV 20C	PV20C付(銅浮玉付)	1,932,800	
FSV 200-PVL 13S	PVL13S付(SUS浮玉付)	1,938,500	
FSV 200-PV 20S	PV20S付(SUS浮玉付)	1,938,500	
FSV 200-Z	パイロットバルブ(副弁)なし、定水位弁のみ	1,910,000	

定水位弁のパイロットバルブ（副弁）として使用するボールタップは、必ず専用のパイロットバルブ（8ページに掲載の、品番がPVから始まる製品）を使用してください。
それ以外のボールタップをパイロットバルブ（副弁）として使用する場合は、動作保証を致しません。
定水位弁・パイロットバルブ（副弁）のどちらかが他社製品である場合も、動作保証を致しません。


■ FSV 125・150・200 交換部品リスト

部品名	仕様	価格	メモ
①ピストン一式	FSV 125用	328,000	
	FSV 150用	538,000	
	FSV 200用	871,500	
②ワン型パッキン セット	FSV 125用	60,000	
	FSV 150用	73,400	
	FSV 200用	130,000	
③シートパッキン	FSV 125用	9,700	
	FSV 150用	13,600	
	FSV 200用	28,100	
④調節ビス	FSV 125・150・200共通	1,350	
⑤ガイド	FSV 125用	47,800	
	FSV 150用	94,400	
	FSV 200用	138,000	
カバーパッキン	FSV 125用	12,100	
	FSV 150用	12,700	
	FSV 200用	24,800	
パキュームブレーカ	FSV 125・150・200共通	10,400	

○の数字は、下のピストン一式分解図中の番号に対応しています。

上表のリストに無い部品についてはお問合せください。

分解図



仕様欄の()は、組み合わせて使用可能なF号ボールタップの呼び径を表しています。

■ サブマリンフロート®式、複式

品番	仕様	価格	メモ
PVSFN 13X	呼び径13mm (全機種)	26,000	
PVSFN 20X	呼び径20mm (全機種)	26,000	

■ 単式

品番	仕様	価格	メモ
PV 13P	呼び径13mmポリ浮玉付(25~50)	5,550	
PV 13C	呼び径13mm銅浮玉付(25~50)	14,900	
PV 13S	呼び径13mmSUS浮玉付(25~50)	19,500	
PVL 13P	呼び径13mmポリ浮玉付(65~200)	11,900	
PVL 13C	呼び径13mm銅浮玉付(65~200)	22,800	
PVL 13S	呼び径13mmSUS浮玉付(65~200)	28,500	
PV 20P	呼び径20mmポリ浮玉付(全機種)	11,900	
PV 20C	呼び径20mm銅浮玉付(全機種)	22,800	
PV 20S	呼び径20mmSUS浮玉付(全機種)	28,500	

定水位弁のパイロットバルブ（副弁）として使用するボールタップは、必ず専用のパイロットバルブ（8ページに掲載の、品番がPVから始まる製品）を使用してください。
それ以外のボールタップをパイロットバルブ（副弁）として使用する場合は、動作保証を致しません。
定水位弁・パイロットバルブ（副弁）のどちらかが他社製品である場合も、動作保証を致しません。

WA

水位調整機能付 複式ボールタップ 《ねじ込み式》

13・20・25・30・40・50mm

JWWA認証品

■ 標準セット価格

品番	仕様	価格	メモ
WA 13P	ポリ浮玉付	10,400	
WA 20P	ポリ浮玉付	13,400	
WA 25P	ポリ浮玉付	17,000	
WA 30P	ポリ浮玉付	28,600	
WA 40P	ポリ浮玉付	36,600	
WA 50P	ポリ浮玉付	51,000	
WA 13C	銅浮玉付	21,400	
WA 20C	銅浮玉付	26,000	
WA 25C	銅浮玉付	29,600	
WA 30C	銅浮玉付	41,200	
WA 40C	銅浮玉付	54,000	
WA 50C	銅浮玉付	68,200	
WA 13S	SUS浮玉付	25,800	
WA 20S	SUS浮玉付	33,800	
WA 25S	SUS浮玉付	37,400	
WA 30S	SUS浮玉付	49,000	
WA 40S	SUS浮玉付	58,200	
WA 50S	SUS浮玉付	77,400	

■ 耐熱仕様セット価格

最高使用温度：100℃

品番	仕様	価格	メモ
WA 13-T	SUS浮玉付	29,000	
WA 20-T	SUS浮玉付	38,000	
WA 25-T	SUS浮玉付	42,000	
WA 30-T	SUS浮玉付	54,800	
WA 40-T	SUS浮玉付	65,400	
WA 50-T	SUS浮玉付	86,800	

WASFN

サブマリンフロート®式 複式ボールタップ

《ねじ込み式、砂入り浮玉》

20・25mm

JWWA認証品

■ 標準セット価格

品番	仕様	価格	メモ
WASFN 20	サブマリンフロート®付	25,200	
WASFN 25	サブマリンフロート®付	28,200	

■ 標準セット価格（65～100mm）

本体材質：鉛レス青銅合金CAC902 フランジ：粉体塗装

品番	仕様	価格	メモ
WWX 65P	ポリ浮玉付	100,000	
WWX 80P	ポリ浮玉付	135,000	
WWX 100P	ポリ浮玉付	185,000	
WWX 65C	銅浮玉付	115,000	
WWX 80C	銅浮玉付	161,000	
WWX 100C	銅浮玉付	212,000	
WWX 65S	SUS浮玉付	123,000	
WWX 80S	SUS浮玉付	170,000	
WWX 100S	SUS浮玉付	222,000	
WWJ 75P	ポリ浮玉付	135,000	
WWJ 100P	ポリ浮玉付	185,000	
WWJ 75C	銅浮玉付	161,000	
WWJ 100C	銅浮玉付	212,000	
WWJ 75S	SUS浮玉付	170,000	
WWJ 100S	SUS浮玉付	222,000	

■ 耐熱仕様セット価格（65～100mm）

最高使用温度：100℃

本体材質：鉛レス青銅合金CAC902 フランジ：粉体塗装

品番	仕様	価格	メモ
WWX 65-T	SUS浮玉付	144,000	
WWX 80-T	SUS浮玉付	208,000	
WWJ 75-T	SUS浮玉付	208,000	
WWX 100-T	SUS浮玉付	287,000	
WWJ 100-T	SUS浮玉付	287,000	

■ 標準セット価格（125～300mm）

受注生産となりますので、納期等についてはあらかじめお問合せ下さい。

耐熱仕様はありません。

品番	仕様	価格	メモ
WWX 125	SUS浮玉付 本体材質CAC902	837,000	
WWJ 125	SUS浮玉付 本体材質CAC902	837,000	
WWX 150	SUS浮玉付 本体材質CAC902	1,196,000	
WWJ 150	SUS浮玉付 本体材質CAC902	1,196,000	
WWX 200	SUS浮玉付 本体材質FC200(粉体塗装)	1,255,000	
WWJ 200	SUS浮玉付 本体材質FC200(粉体塗装)	1,255,000	
WWX 300	SUS浮玉付 本体材質FCD450(粉体塗装)	4,080,000	
WWJ 300	SUS浮玉付 本体材質FCD450(粉体塗装)	4,080,000	

WJC

ジェイタップ®型 複式ボールタップ 《ねじ込み式、砂入り浮玉》

20・25mm

JWWA認証品

■ 標準セット価格

品番	仕様	価格	メモ
WJC 20	チェーン、専用ポリ浮玉(砂入り)付	42,600	
WJC 25	チェーン、専用ポリ浮玉(砂入り)付	47,400	

小規模貯水槽水道に適したボールタップです。

WNC

膨張タンク用複式ボールタップ 《フランジ式》

20・25mm

■ 標準セット価格

最高使用温度：100℃

品番	仕様	価格	メモ
WNC 20	SUS浮玉付	82,800	
WNC 25	SUS浮玉付	101,200	

※WNC 20・25は、吐水口空間を自由に設定できますので、あらかじめ寸法指定のうえで

ご注文ください。（詳細は、ホームページまたはカタログをご覧ください。）

※受注生産となりますので、納期等についてはあらかじめお問合せ下さい。

※標準セット価格は、吐水口空間350mmの設定です。吐水口空間を351～800mmの間で設定される場合及びその他の仕様については、別途見積いたしますのでご相談ください。

SB

単式ボールタップ 《ねじ込み式》

13・20・25mm

JWWA認証品

■ 標準セット価格

品番	仕様	価格	メモ
SB 13P	ポリ浮玉付	5,760	
SB 20P	ポリ浮玉付	8,060	
SB 25P	ポリ浮玉付	12,500	
SB 13C	銅浮玉付	16,800	
SB 20C	銅浮玉付	20,700	
SB 25C	銅浮玉付	29,700	
SB 13S	SUS浮玉付	22,400	
SB 20S	SUS浮玉付	28,500	
SB 25S	SUS浮玉付	38,700	

■ 耐熱仕様セット価格

最高使用温度：100℃

品番	仕様	価格	メモ
SB 13-T	SUS浮玉付	25,100	
SB 20-T	SUS浮玉付	32,000	
SB 25-T	SUS浮玉付	43,500	

SBS

ステンレス単式ボールタップ《ねじ込み式》

13・20・25mm

本体材質：SCS14 (SUS316) 最高使用温度：120℃

■ 標準セット価格

品番	仕様	価格	メモ
SBS 13	SUS浮玉付	49,000	
SBS 20	SUS浮玉付	54,200	
SBS 25	SUS浮玉付	74,600	

WBS

水位調整機能付 ステンレス複式ボールタップ 《ねじ込み式》

13・20・25mm

本体材質：SCS14 (SUS316) 最高使用温度：120℃

■ 標準セット価格

品番	仕様	価格	メモ
WBS 13	SUS浮玉付	76,200	
WBS 20	SUS浮玉付	91,400	
WBS 25	SUS浮玉付	150,800	

WBSL

ステンレス複式ボールタップ《ねじ込み式／フランジ式》

30・40・50mm

本体材質：SCS14 (SUS316) 最高使用温度：120℃

■ 標準セット価格

受注生産となりますので、納期等についてはあらかじめお問合せ下さい。

品番	仕様	価格	メモ
WBSL 30	SUS浮玉付 ストレートねじ	216,000	
WBSL 30R	SUS浮玉付 テーパーねじ	252,000	
WBSL 30F	SUS浮玉付 JIS10Kフランジ	254,000	
WBSL 40	SUS浮玉付 ストレートねじ	226,000	
WBSL 40R	SUS浮玉付 テーパーねじ	262,000	
WBSL 40F	SUS浮玉付 JIS10Kフランジ	264,000	
WBSL 50	SUS浮玉付 ストレートねじ	306,000	
WBSL 50R	SUS浮玉付 テーパーねじ	342,000	
WBSL 50F	SUS浮玉付 JIS10Kフランジ	346,000	

JWS-EQ JWS EQ-4N

ジャスト給水システム®・ジャスト緊急遮断システム

制御盤および周辺機器(定水位弁・水位センサ・緊急遮断弁等)を組み合わせたシステムです。仕様打合せに基づいて価格を提示致します。詳細はお問合せ下さい。


ジャスト給水システム®およびジャスト緊急遮断システムは、受水槽等の貯水槽設備に設置する、**水位制御機能(水位センサ方式を使用して受水槽の水位を制御する機能)**

および

緊急遮断機能(地震発生時に緊急遮断弁を制御して受水槽に飲用水を確保する機能)

を備えたシステムです。

基幹部品である「ジャスト給水システム制御盤」と各種部品を組合わせてシステムを構築します。



タッチパネルで
簡単操作

業界初!
ハイブリッド盤!!

JWS-EQ制御盤

水位センサ式水位制御に加え、地震発生時に自動的に緊急遮断弁を閉止する緊急遮断弁制御機能も備えた、業界で初めて製品化されたハイブリッド盤です。

水位制御機能 + 緊急遮断弁制御機能

- 水位センサ方式
- 感震器内蔵
- バックアップ電源(UPS)搭載

タッチパネルで
簡単操作

JWS制御盤

水位センサ式水位制御のみを行なう制御盤です。

水位制御機能

- 水位センサ方式



EQ-4N制御盤

緊急遮断弁制御機能のみを備えた制御盤です。

緊急遮断弁制御機能
緊急遮断弁最大4台

- 感震器内蔵
- バックアップ電源(UPS)搭載



www.is-jp.com

IS 株式会社 アイエス工業所

〒536-0013 大阪市城東区鳴野東3丁目5番13号

電 話 : 06-6961-2488

F A X : 06-6961-7326

E-Mail : info@is-jp.com



PC・スマートフォン・タブレット端末対応

製品図面・価格表・取扱説明書のダウンロードはこちら
<https://www.is-jp.com>

